一般来说，
生物的心理和社会。
对人类的应用。

IWAO OTSUKA

目次

副标题。生物的本质。人类的本质。他们是相同的。
引言。生物是黑暗的。人类是黑暗的。
生物的存在。生物的本质。其黑暗的本质。
- 生物的黑暗面。原因是。
- 迫使生存的力量。生存的压力。对生物的规定。
- 对生物的规定。其性质。
- 对生物的规定。其内容。
- 生物要最充分地活出它的生命。它的条件。
- 生物必须被拯救。这个条件。
- 生物需要宗教。
- 对生物的监管。它对人类的应用。

人性的分层。
对人类的监管。其黑暗面。
- 人类的黑暗面。那份清单。10个要点。
- 人类的黑暗面。对其进行了详细的描述。
  - 人类的黑暗面。问题意识。
  - 人的本性是有缺陷的、黑暗的。
  - 作为生命，它必须成功。它的要求。
  - 其自身的生存。它的首要任务。
  - 为了增加盟友的数量。为了消灭敌人。
  - 杀戮或破坏。
  - 展示能力或影响力。
  - 要妒忌。
  - 喜欢特权或既得利益。
  - 为了主宰。
  - 为了掠夺。拦截。
  - 撒谎。
  - 保护自己。
  - 要沉迷于快乐。
  - 做一个自私的人。
    - 抛弃他人，对他人。
    - 骚扰。
    - 人类的感情。它的局限性。
    - 人类的慈善。它的局限性。
    - 人类的良知。它的局限性。

偏爱表面上的善良。
憎恨生物的人。憎恨人类的人。
憎恨生物的思想。憎恨人类的思想。
一个憎恨人类的人。他想成为什么？
一个讨厌人类的人。他的生活方式的东西。
一个厌世的人。他生活的目的。
一个憎恨人的人。越来越接近社会真理。如何做到这一点。
一个厌世的人。接近社会真理。这种态度。
在女性主导的社会中，社会研究人员的无能。
社会研究人员在男性主导的社会中的无能。
生物的心理学。它的光辉。它的黑暗。
生命之物的心理，其共同点。生命之物的共同意志。
活着的东西。人类。如何让自己的一生充满光辉。
要把自己的生命变成光。
生物的接力棒。生物的接力。生物的命运。
对生物的权利。生物的伦理。生物的命运。
生物的责任。为了生存。
情感。情感。与生物支持的关系。
人工生成的生物和社会。
生物的伦理。以移动生活方式为中心的社会案例。
生物的理想。它的实现是不可能的。
一般的说法。生物的理想。生物的本质。两者之间的关系。
生物的本质。它们的主要内容。
生物的理想。不可能实现。
一个生物的理想世界。
生物的理想和它的主要倡导者。
对生物的理想。它对生物的影响。
生活事物的理想和现实。
人的本性。生物的本质。两者之间的同质性。
人的身体。生物的身体。男性和女性之间的性别差异。其基本决定因素。
维持生命。实现它的先决条件。
生物的基本需求。生物的基本倾向。
生活的便利性，对生物而言。其内容分类。
良好的存在。好的生物。好的人。好的异性。其分类。
朋友。它的分类。
本书的内容。它的最终目的。
关于社会真相的信息。将其作为书出版。这一行为的危险性。
披露机密信息。与澄清社会真相有关。
为了获得社会真相。为此目的的必要行为。

接近人性的本质。为此必须采取的思维方式。
生物。遗传后代的存在与否。有或没有爱情。有或没有婚姻。它们与下列情况的发生的关系 社会上的优越性和劣等性。社会偏袒和虐待。社会歧视和虐待。
父母和孩子之间的关系。与生物的本质的关系。
繁殖的基本观点及其在生物内的掩饰。在人类中发生的这种行为。与生物的本质有关。
人类与其他生物之间的脱节或根本区别。这些主张与移动生活方式的相关性。
人类社会的现实。上级和下级之间的关系。人类下级的驯化性质。
要得出人类社会的真相。如何做到这一点。
人类没有能力在世界社会的层面上把握住生物的本质、人类的本质和社会的本质。
密集的生命。稀疏的生命。密集的人。稀疏的人。
歧视。它是生物和人类的本质。
血缘关系的分类。血缘关系系统的分类。
高货币社会。低货币社会。
货币。语言。物理键盘上的字符键序列。他们的统一或不统一以及他们与既得利益的关系。
一个故事，为生物。
故事中的灵感。它发生的一个因素。在生物的情况下。
生物的故事。其内容的分类。
表面。基础层。更深的层次。这些概念与生物的本质的关系。
救援。援助。福利。剥削。与生命事物的本质相关联。
对生物来说，是社会羡慕的对象。生物希望成为社会上的优等生。
类似牲畜的社会关系。平等的社会关系。他们的产生。生物和社会的性质。
由生物提出证据。它的局限性。
活生生的东西。其纯粹的物质性质。它的自私性。它的创新能力。它们在纯物质层面的实现。
生物中的邪恶。
生物的本质。对生物来说是不愉快的。
解释社会真相。一种有效的方法。
血统和品种以及生物的本质。
自我表达和生物的本质。
气候变化。全球变暖。与生物的相关性。
生物和爱。
生物和占有或占领或私人所有权。

对生物的渴望。对其存在的至高无上的确认。
生物和社会性。
生物，休息和睡眠。
生物，杀戮，守卫和保护。
活生生的东西和控制。
生物、宜居、政治、法律和经济。
生物的情感和生存能力。
生物，可居住性，和负荷。
基于生物的性质对儒家思想的讨论。
基于生物的本质对犹太教、基督教和伊斯兰教的思考。
对佛教的反思，基于生物的本质。
生物伦理学。其内容应力求达到的真正方向。
生物和全球变暖。
无能的生物和外部社会。
生物，作为一个社会实体。
确保生物的同质性和异质性。
维护生物的生存的优先权。
社会上的附属品和生物的原罪。
生物的社会，革命和民主的社会。
生物和能力。
生物，和评价。
生物与反思或内省。
生物，攻击和防御。
生物和物种。
生态学。其内容的根本性转变。它的必要性。
生物中的生物。它的操纵。它的处理。它们是生物的固有权利。
生物与秩序。生物和法律。
视角，在生物学和生态学中，对人或生物的视角。以男性为主的社会的情况。
生物和群体。
生物和既得利益。它与资本主义和社会主义的关系。对传统马克思主义的批判。对其替代方案的建议。
生物的经济学及其与生物的社会改革的关系。对传统人类经济学的超越。
生物的共同体。生物之间存在的共同性和统一性是其形成的基础。气态群体和液态群体。
在生物中，社会性、优越性或超然性。在生物中，社会性、劣等性或从属性。
能力，在生物中。
生物的社会思想史。

社会思想，在西欧和北美。
中国社会思想的特点。
免费提供生活的便利。免费提供产品。这种行为对生物的影响。
高需求，易生存。该的供应。这种行为对生物的影响。
社会生活便利性积累的促进因素。促进资本主义的因素。社会现代化的因素。
社会学中传统分析概念的回顾。M.Weber.
社会学中的传统分析概念的回顾。G.Simmel.
社会学中的传统分析概念回顾。E. Durkheim.
拒绝与周围环境同化的生物和人类。等待他们的是严酷的命运。
社会的现代化。了解这个过程。
社会变革的因素。
上等人的社会统治。下层人民对它的束缚。他们的优点和缺点。
生物与社会禁忌。
在生物中，民主的基础。

血缘关系。父母与子女的关系。它们对生物的基本重要性。

生物的血缘关系和亲子关系。
血缘关系。它是生物的社会的中心。
父母和子女。他们的分类。
母性和父性。母亲和父亲的权利。
母性和父性以及它们与女性和男性的关系。
母亲/父亲与儿童关系的三种类型。
父权/母权与干性/湿性之间的关系。
母性、父性和液体/气体。
父亲身份、母亲身份和儿童抚养。
母性和父性技能的代际传承。
母性和 "可爱 "取向。
母系和父系组织。
母系社会和父系社会。
父亲的法律，母亲的法律。
母权主义和父权主义社会。与社会温室的关系。与社会代表的关系。
母性和父性的国家。
爱国主义、父性和母性的差异。
现代自我和父性/母性。
父性、母性和民主。
母性和父性，住房和办公室。
母系和父系的职业。
近距离和远距离操纵以及母性和父性。
相互监督的社会和父系和母系。

同情、严厉、父性和母性。
温室。温室社会。温室小组。
温室社会。温室小组。它们的定义。
确保温室的性质，并随之避免了代表性。
温室的提供者和享受者。他们之间的等级制度。
来自温室内的社会支配。
温室自然。以女性为主的社会，由男性为主的社会所支配的情况。
和谐。和谐主义。和谐的社会。和谐的团体。他们的特点。对它们的全面分析。
和谐。它由生物和人类实现。它的社会理想化。与生物的本质有关。
和谐社会。和谐的团体。他们的概述。
和谐的社会。和谐的群体。破坏了他们的和谐。
不和谐的人。在一个和谐的社会中，那些不适应社会的人。他们的特点。
和谐者。在一个和谐的社会中，那些适应社会的人。他们的特点。
和谐社会中的和谐群体。其特点。
和谐社会。和谐者造成的不和谐。他们发生的原因。
和谐的社会。导致生活困难的因素。
和谐者。他们的行动原则.
和谐的社会。和谐的团体。和谐的，决策过程。
和谐的社会。和谐的团体。它们内部和谐的破坏。其发生的因素。
和谐的社会。和谐的团体。在他们内部发生的骚扰事件。的过程。
和谐的社会。一个和谐的团体。解决他们内部不和谐的情况。的过程。
和谐的社会。一个和谐的团体。社会行为中和谐者的动机。其内容分类。
和谐与暴政或独裁。
和谐主义。这是女性主导的社会中的核心社会价值。
无机主义。
无机主义。它的基本思想。对生物的无机掌握。
有意识的物质。对意识的无机把握。
宜居性的要素。生物的功能主义。作为生物的社会。
本书的目的。
生物的分类。
功能。

宜居的水平。
功能性物质。
功能的分类。
特征的分析。
功能交流。特征的市场。
可用性。
社会维护。对系统的维护和推翻。
生物与救赎。
生物的严酷现实和对救赎的追求。
生物的严酷现实。
在生物的生物中追求救赎。
对生物的救赎。它在内容上的局限性。
救赎和良知。
社会犯罪者。真正的犯罪者。两者之间的区别。
社会上的好人。社会犯罪者。该定义。
社会不良行为。违法者作为其行为人。
社会不良行为。由性别差异引起的问题。
社会失范者。其分类。
社会公益。社会不良分子。其二维分类。
真正的好人。真正的违法者。
值得生活的生活。充实的生活。他们的来源。
导言。内容摘要.
生命的目的是什么？
生活和生计。
什么是后代？
那些不可能生育的东西。
人的生命和后代的存在的教训。
生物的和人类生活的目的。
后代人对后代的重要性。
一个失败的生命。
一个在未来会被取消的行为。要自愿地执行它。要消耗一个生命。
生活中的其他事物，使生活有价值。
信息技术和后代。
社会名声和后人。
一代人内的记忆和后人。
遗传后代和遗传交配。
生活和金钱。
后代成为垃圾的问题。
那些不能产生后代的人的问题。

剩余的后代是一种权利。
生活的目的和商品的支持。
对后代和能力的需求。
生命的目的和生活方式之间的关系。
生活中最重要的东西。
资源的所有权和非所有权。他们的优势和劣势。
资源所有权的优势和劣势。
资源非所有者的优势和劣势。
资源所有者和资源非所有者之间的关系。
财富和贫穷。经济差距的出现。原因和解决办法。
财富与贫穷。经济差距的出现。原因和解决方案。
社会上位者的心理。社会下级的心理学。
社会上级的心理学。社会下级的心理学。
生物的社会。社会等级制度。他们的决定因素。
社会的上位者。
社会的从属地位。
国家的本质。与生物的本质的关系。
文本。国家的性质。与生物的本质的关系。
通过计算机模拟逼真地再现生物的神经系统。应用于心理学和社会学。
生物、神经系统、心灵和社会。
神经系统研究。其内容分类。
生物的心理学。
神经系统和个别生物。
生物的神经系统和生物的灵魂。
神经系统和性别差异。
神经元学习能力。神经元可塑性。突触学习。突触可塑性。
神经系统的位置，在生物内。
神经系统的社会学。其，编程技术赋能，研究。
实现生物的神经回路，从而再现其神经系统的社会行为。为了实现这一目标，需要清除的挑战。
最小的神经系统。
最小神经系统的社会学。
最小神经系统的组成部分。
生物的社会。生物的神经系统。对它们的模拟。
人工生成活的神经系统和生物的社会。微型神经计算机的生成和互动。生成真实程序源代码的实践。这些程序的概述。
需要创建的神经系统的模拟程序的内容。创建时要考虑的要点。
神经系统中功能的实施。

神经系统编程。的方法。
神经系统编程。在其早期阶段应确定的内容。
神经系统的编程。树立其榜样。
（参考）逻辑电路中的功能模块。
神经系统编程。其发展中的合格人员。
神经系统的模拟语言。
神经系统的模拟。其，多处理，实现。
神经网络的布线。设计和调试它们的难易程度。公交线路图的分流。
生物的基本行为，它是神经系统运动的基础。
神经系统中神经回路以外的表征的必要性。
神经回路蓝图。它的传说。
在神经系统中与环境的输入/输出。它的设计。
设计神经回路的学习功能时的注意事项。
神经回路中输入和输出的自动调节的必要性。
神经回路中输入和输出的自动调节。是神经回路的一个必要组成部分。
神经回路从一个神经系统复制到另一个神经系统。机制的设计。
生物的神经系统中缺乏反向输出的能力。
神经系统中的朋友和敌人的区别。其机制的设计。
神经回路编程。其初始阶段，实现。
神经系统中的学习和遗忘。它们通过编程实现。
神经系统中新神经回路的创建。神经系统本身的试验和错误。神经系统中的思考。通过编程实现它们。
神经系统中新型神经回路的自动生成。这个过程。
生物内资源的获取和障碍的清除。它们通过神经回路编程实现。
实现神经回路所需的基本神经回路的模块化。将这些作为一个基本库来维护。
自动化，神经电路的设计。对它的需要。
神经电路设计中的最高级别概念。其设置的必要性。
在神经系统中取代其存在的环境的能力。在神经系统中通过环境移动的能力。它们的实施。
改变环境的能力，在神经系统中。其，实施。
在神经系统中对环境进行和留下印记的能力。它的实施。
神经系统中与环境交换信号或符号的能力。它的实施。
在任意时间对环境中的神经系统产生任意的输入刺激的能力。它的实施。
神经系统中的权利。它们的实施。

神经系统对另一个生命中是否存在资源性的认识。这种可能性的实施。
通过神经系统发现和识别其他生命中存在或不存在的生物属性。这种可能性的实现。
神经回路的设计的遗传规范或确定。它的实施。
输出细胞，在神经系统中。它们的功能。
在生物的神经回路中实施反馈功能。
由输出单元输出。由神经系统本身对其有效性的评价。该评价能力的实施。
生物的神经系统中的资源供应。它的简化、基本过程。
交流的空间。通过交流的运动。它的实际形象。
神经回路的模块化的必要性。
神经电路的编程。其，python语言的示例代码。

论无神论与灵魂的救赎。 靠神经科学生存！

简介。
监测大脑活动的头盔和发带。因其存在而产生良知。
没有来世。神经系统和精神。
即使是不信教和无神论者也能得到救赎。如何实现这个目标。
所有的神都是人造的神。
大自然母亲没有个性。它不可能是神。
一个真正的圣人。
人死后精神就会湮灭。
不信神不受惩罚。
宗教信仰是精神病。无神论者作为精神病学家。
墓的真正意义。
没有天堂和地狱。
无神论和无宗教信仰的说法。这很好，只要你基于神经科学来做。
对于生物和人类来说，最重要的东西。
生物的大脑和人的大脑应该是共同的。
一个做善事的生命。它需要被拯救。
人在上帝不存在的条件下行善。如何把它这样。这种的建立。这是必要的。
一种激励人们做好事的方式，不需要上帝或宗教。
使上帝和宗教成为不必要。实现这一目标的最有效方法是什么？是什么呢？
保持作为一个具有积极价值的存在。
如何拯救人类？
如果你不能生存，你什么都不是。
传统的神和宗教。它们存在的真正意义。大脑扫描作为替代这些

实体的方法。
一个会思考的上帝和对物理神经网络的需求。
无神论和无宗教与地心说相似。
为什么很少有人声称自己是无神论者？
无神论是一种自力更生、自救的思想。
一个相互支持的共同体，也是其融合的象征。
这个世界上没有超人类的祝福。
一切生命都受制于原罪。
实证主义。实证主义。依靠它们生活。
创作主义。
马克思主义的衰落。科学唯物主义的未来发展。
死亡，和救赎。上帝和宗教的起源。
欲得无量寿。宗教的构成。
宗教与性。
通过无神论经营成功的人类社会。功能主义的无神论。
神经科学的发展与宗教的消失。
现神。是不可得的。
能够通过扫描大脑来判断一个人是好是坏。
对当权者的回应。
与狡猾奸诈的人打交道。
遗传学与无神论的发展。
神经科学的进展及其对交友、恋爱、婚姻的反应。
人类毕竟是猿类，是动物的一种。
人工装置，成神。
功能主义的生活方式、人生观。与无神论的关系。
历史的规律。历史是一个系统。生物的历史。
引言。本书的目的。
澄清历史的规律。这方面的主要视角是必要的。
(1) 当前的问题。
(2) 提取历史规律的程序。提取 "历史的部分。
(3)历史规律的提取。这需要的前提知识。
(4) 提取历史的规律。它的实践。
(4.1) 历史书的措辞。其准绳的工作。
(4.2) 历史的规律和历史的部分。提取和整理它们。其关键点。
A. 力量
B. 权利
C. 统治制度
D. 有生命的东西
E. 变异

F. 领袖
G. 文化。艺术。科学
H. 宗教
(5) 提取了历史部分。提取的历史规律。
(5.1) 路线，一个势力的兴衰过程。
(5.2) 文化发展的路线、过程。
(5.3.1) 进步的规律。
(5.3.2) 退缩法。
材料部分。
[参考]解析历史书的措辞的方法。归纳其内容的方法。
(参考。)现有的实际世界历史书籍。对其描述的概括。
它的例子。
活力。人性。一个通用的列表。
生命力。人性。通用列表。创造政策。其描述。
活力。人性。一个通用的清单。基本原则。
活力。人性。一个通用的清单。一份详细的内容清单。
补充内容；2022 年 9 月首次出版。生物神经系统。其神经回路，设计和实现。液体和气体。男性和女性之间的性别差异。它们在神经回路中的实施需要。
补充。2022 年 10 月首次出版。生物神经系统。在设计和实现其神经电路中的考虑因素。作为物理力学的一部分的生物力学。生物心理中的伤害和疾病。它们在神经回路中的表现。
补充内容。2022 年 10 月首次出版。第二部分。在生物神经系统中，神经元的独特爆发和精神分裂症的发展。
补充内容。2022 年 10 月首次出版。第三部分：生物神经系统的发育障碍及其与气态和液态特性和性别差异的关系。亲子关系与生物内信任的形成之间的关系。神经回路中伤口的愈合及其与咨询和心理治疗的关系。男性和女性之间的浪漫情感特征的性别差异。
附加内容。2022 年 10 月首次出版。第四部分。性繁殖中的有吸引力的异性。它的特点。一般来说，一般生物中具有吸引力的个体。它的特征。
补充内容；2022 年 11 月首次出版。在生物中，压力、紧张、沮丧、冲突和矛盾。在生物内的社会压迫。生物中亲子关系的建立。生物力学是物理动力学的一部分。液体和气体的生物。生物的神经系统中语言和战略规划的共同点。生物的神经系统中的意识和无意识。
附加内容。2022 年 11 月首次出版。第二部分：生物和无生命物质中的资源管理。生物和无生命物质中的氪石。关于气态和液态社会中的氪金。
附加内容。2022 年 11 月首次出版。第 3 期。疾病和障碍，在生物的性繁殖，分类。

补充。首次发表于2023 年 1 月下旬。在神经电路中实现反馈等待功能。生命体中的爱。信息和通信业与商业和运输物流业之间的共同点和同质性。
补充内容；2023 年 2 月中旬首次出版。第一部分：生物的自我复制和自我繁殖。通过计算机模拟实现这些过程。
附加内容。2023 年 2 月中旬首次出版。第二部分：如何在生物神经系统编程中进行功能实现。
补充内容，2023 年 2 月中旬首次出版。第三部分；物质和生物的悖论。社会骗子和社会矛盾的关系以及社会正确性的主张是社会悖论。在物质和生物的进化中，好的进化和坏的进化。这种进化中的悖论。
补充内容；2023 年 2 月底首次出版。第一部分。生物和资本主义。社会资本在单个生物中的积累及其与社会主义和共产主义的关系。
补充内容，首次发表于2023 年 2 月底。第 2 号。在物质和生物中行使保存的权力。与女性职业的关系。
补充内容；首次出版于2023 年 3 月初。配偶选择的政策，在生物内。液态或气态性质，社会胁迫。
补充内容；2023 年 3 月中旬首次出版。生物神经系统中反馈机制的计算机模拟。其源代码。
补充。首次发表于2023 年 4 月下旬。用于模拟生物神经系统的额外Python源代码。
补充内容。2023 年 5 月中旬首次出版。遗传信息在生物内通过字符串或序列的方式表达。生物的自我复制、自我繁殖、减数分裂和有性繁殖。为这些运作原理实施一个模拟程序。
补充内容；首次出版于2023 年 6 月初。生物、社会禁令和社会真理。与建立一个真正有用的科学理论的关系。
补充内容；2023 年 6 月中旬首次出版。生物、社会禁令以及保护力量和保守思想。生物中性别差异的功能分化。其根本原因。
补充内容；2023 年 6 月下旬首次出版。有性繁殖的生物中性吸引的根源。
附加内容；2023 年 7 月下旬首次出版。决定有性繁殖生物生活水平的因素。保守生物的首选行为。生物的可用性。
附加内容；2023 年 8 月下旬首次发布。能量思想。气态思想。保守思想。液体思维。通过生物神经系统实现。通过神经回路实现。它们与男女性别差异的关系。
附加内容；2024 年 1 月中旬首次出版。女性的性吸引力。女性的生理机制。对男性的歧视。其根本原因。
附加内容。2024 年 1 月下旬。保守物质和高能物质对周围环境作用的反应。将物质行为表现为逻辑电路、神经回路和计算机进程。在科学研究中，能量思维和保守思维带来的分析观点的扭曲。生物神经回路中的颠倒和倒置思维。

附加内容。2024 年 2 月初。生物、一般活动、特别是神经回路和神经元的能量学和能量守恒。生物行为中的性别差异。
附加内容。2024 年 5 月下旬。生物信息。生物种类的分类。生物的目的。实现生物轻松生活与生物的自我调节和环境控制之间的关系。
附加内容。2024 年 10 月下旬。男女性别差异。用比喻全面总结其本质。
附加内容。2025 年 2 月下旬。植物神经系统和动物神经系统。全面总结它们的异同。利用计算机多处理技术实现植物神经系统和神经回路。
附加内容。2025 年 2 月下旬。东方医学中的阴阳理论。阴的思想内容与守恒力和吸引力相对应。阳的思想内容与能量和排斥力相对应。全面总结它们之间的关系。
附加内容。2025 年 4 月底首次发布。具有资源获取能力的个体生物。关于其物理运动的多进程模拟。
附加内容。2025 年 6 月初首次发布。女性对男性的猥亵以及女性对男性的根本性支配。女性对男性的性剥削和性虐待不断发生。
附加内容。2025 年 6 月初首次发表。精神分裂症患者的心理特征。他们是强烈的气体和精力充沛的思想家。他们具有强烈的男子气概。他们被社会憎恶的原因。
关于我的书的相关信息。

　　我的主要书籍。对其内容的全面总结。
　　作者的写作目的和为实现这一目的所采用的方法。
　　参考资料。
　　我写过的所有书。一览无余。
　　我的书的内容。自动翻译它们的过程。
　　我的传记。

一般来说，生物的心理和社会。对人类的应用。

Iwao Otsuka

副标题。生物的本质。人类的本质。他们是相同的。

引言。生物是黑暗的。人类是黑暗的。

人的存在。人的本性。
这不是一个漂亮的景象。
它是黑暗的。
我已经分析了它，我已经列出了结果。
我把它的每一个细节都暴露无遗。

在这一切之下，有以下内容
生物的存在。生物的性质。生物的阴暗面。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

生物的存在。生物的本质。其黑暗的本质。

生物的黑暗面。原因是。

生物在其存在中是黑暗的。
生物的本性是黑暗的。

生物在其本质上是黑暗的。
原因是什么？
其原因如下。

(1)
生物必然包含以下内容
(A) 其生存的被迫性。
(B) 其生存的严酷性。

生物在基因上是被生存的需要所迫。
生存的压力。
生物因此而被迫继续前进。
生物不能不活。
生物并不是出于自己的意愿而活着。
生物不是按照自己的意愿，自愿地活着。
生物被迫继续其存在。
这种强迫性是建立在生物的身体上的。
它是无法逃避的。
它是生物的命运。
生物的核心是它。
生物有以下内容，一代又一代地建立在它身上。
"生存的压力"。

生物有以下内在体质。
(A) 一种被迫生存的体质。
(B)一种盲目跟随反对的宪法。
一种奴隶式的宪法。
一种像木偶一样的体质。

对于生物来说，它的生存完全不是它自己的意志。
生物是被迫独立于自己的意志而生存的。
这样的生物在其存在中是黑暗的。

(2)

生物只能想到
(A) 自己。
(B) 它自己的后代。
(C) 它们的生存。
生物只考虑到
(A) 自己。
(B) 它自己的后代。
(C) 他们的生存条件的改善。
生物不考虑其他生物。
生物的本质是自私的。
生物的本性是以自我为中心的。
它给生物的存在带来了另一种黑暗。

(3)
"资源"。
资源对生物的生存是必不可少的。
它们在数量上是有限的。
因此，生命对这些资源进行竞争。
有吸引力的异性。生物也将此视为一种资源。
生命是一场为生存而战的斗争。
这是一场严酷的竞赛。
这是一场严酷的生存竞争，其中不断发生以下情况。

(3-1) 生物之间的支配和从属关系。
(3-2) 生物之间相互残杀的关系。

这既发生在不同物种之间，也发生在同一物种之间。
有许多生物不能生存。
这是生物不可避免的命运。
它给生物的存在带来了不同的黑暗。

(2020年7月首次出版。)

迫使生存的力量。生存的压力。对生物的规定。

生物有各种黑暗的特质。

它们的背后是以下内容。
(1) 迫使生存的力量。
(2) 生存的压力。

它们迫使生命实现以下几点。
生存的持久性。
它们在以下方面束缚着生物。
(A) 它的存在。
(B) 它的社会行为。
它们是生物所固有的。
它们是生物所固有的。

这些力量和压力产生了以下内容
"规范"。
"生物固有的社会规范"。
生物自动服从它们。
生物不断被强迫服从它。
生物不能反对它。
生物出生时就被强制植入它的身体。
生物将它代代相传。
它对生物来说是永恒的。
它是生物中固有的。
生物本身就有它的存在。
它可以被称为。"关于生物的规定"。
"关于生物的规定"。

(2020年7月首次出版。)

对生物的规定。其性质。

对生物的规定。
它具有以下性质。
(1-1)生物中固有的规定。
(1-2)从一开始就对生物的规定。
(1-3) 生物中固有的规定。
(1-4)生物中固有的规定。
(1-5)对生物的规定，因为它存在。为此而制定的法规。

(2-1)管理生命的法规。
(2-2) 对生物有强制效力的法规。

(2020年7月首次发布。)

对生物的规定。其内容。

"关于生物的法规"。
该条例对生物实施以下内容。
(1)
其自身的生存状态。
它的无条件的自动生存。
它的生存的延续性。
从出生起就把它嵌入生物内。
生物为了它的生命而被迫接受它们。
生物无意识地、单方面地被迫接受它们。
生物被迫接受它们，甚至违背自己的意图。
(1-1)
死亡。
自杀。
这些行为必须是痛苦的。
痛苦是与生俱来的，是蕴含在生物中的。
生物是无意识地、单方面地被迫承受痛苦的。
生物被迫这样做，甚至违背自己的意愿。

生物应该尽可能地避免这些行为。

(1-2)
伤害。
自我伤害。
这些行为必须是痛苦的。
痛苦是与生俱来的，嵌入在生物中。
生物不自觉地、单方面地强迫自己的痛苦。
生物被迫这样做，甚至违背自己的意愿。

生物应该尽可能地避免这些行为。

(2)
产生自己的后代。
为了这个目的而进行繁殖的行为。
本能地、自动地进行这种生殖行为。
执行该生殖行为。
从出生起就把它植入生物内。
生物无意识地、单方面地被迫执行这些行为。
生物被迫执行这些行为，甚至违背自己的意图。

(3)
为了增加自己的后代数量。
为了确保自己的后代的生存。
为了这样做，要为生存而竞争。
为了做到这一点而改善生存条件。
要本能地、自动地实施这些行为。
执行这些行为。
在自然界中，它们被嵌入到生物中。
生物不自觉地、单方面地被迫执行这些行为。
生物被迫执行这些行为，甚至违背自己的意图。

(4)
其生存的持久性。
它的后代的产生。
它们对生命的永久、自动执行，对其后代的永久执行。
它们对生命的强制，为其后代的永久。
他们的接受。
他们对这些行为的表现。
从出生开始就把它们嵌入生物中。
生物不自觉地、单方面地强迫它们。
生物被迫做这些事，甚至违背自己的意图。

(5)
生命的延续。
它的延续。
永恒的生命。
它的实现。
它对生物的自动化。
从出生开始就把它嵌入到生物中。
生物无意识地、单方面地被迫接受它们。
生物被迫接受它们，甚至违背它自己的意图。

(6)
它们的接受。
这些行为的表现。
(6-1)
当生物做这些行为时。
当生物不做这些行为时。
这就自动导致了对生物的后果的以下分叉。
(6-1-1)生物做了它们。
那么生物就会得到以下的结果。
(A) 感受到快乐的感觉。
(B) 获得一种幸福感。
(C) 获得一种正义感。
(D) 获得一种优越感。
(E) 获得一种权力感。

(6-1-2) 生物不做这些事。
那么生命就会得到以下结果。
(A) 获得一种不舒服的感觉。
(B) 获得一种不快乐的感觉。
(C) 获得一种内疚感。
(D) 获得一种自卑感。
(E) 获得一种无能为力的感觉。

(6-2) 获得这些感觉。
那是，对于生物来说，自动的。
嵌入它，从本质上讲，在生物中。
生物是无意识地、单方面地被迫获得这些感觉的。
生物被迫采取这些感觉，甚至违背自己的意愿。

"对生物的规定"。
这是对生物单方面强制执行的规定。
而生物在本质上就有这种规定。
它是对以下情况的认识。
从根本上说，生物很难
(1) 逃避监管。
(2) 假装该法规不存在。
(3) 无视该规定。

生物难以生存。

生物难以生存。
这对生物来说是不愉快的。
但是，生物除了继续生存，别无选择。
生物必须活着。
这是生物与生俱来的，被迫要做的事。

(2020年7月首次出版。)

生物要最充分地活出它的生命。它的条件。

生物必须在其生命中取得成功。
生物必须活得最充实。
生物必须对它的生活感到满意。
生物的成就感。
决定性的因素是什么？

它是一个
对生物的调节。适应它。

它是，即，以下。
他们自己的后代。留给后人。
(1) 遗传的后代。
例子。有血缘关系的子女。一个儿子。一个女儿。

(2) 文化后代。
例1.没有血缘关系的弟子。
例2.他们自己的工作。
他们应该在高层次上认识到，以下几点。
例子。新颖性。原创性。完美性。质量。耐用性。

在这种情况下，如果可能，应满足以下条件
消灭自己的后代。防止它。
(1) 他们自己的后代。他们的数量，要大。

要以倍数来生产它们。

(2) 他们自己的后代。要分散他们的分布。
(2-1) 空间上的分散。流离失所。
(2-2) Temporal dispersion. 在时间上的分散。
(2-3) 在同一时间实现这些。

(3) 他们自己的后代。
例子。高水平的能力。高质量。

以上这些都是必要的，因为
他们自己的后代。他们的容易坚持。他们的确定性。它们的实现。

生物实现了它们。
生命之物使他们能够
(1) 在他们生活的每一天都有一种成就感。
(2) 满意地结束他们的生活。

对人类来说也是如此。
人类需要对自己的生活感到满意。
为了实现这一目标，有必要实现上述任何一项。

(首次发表于2008年9月，2020年7月。

生物必须被拯救。这个条件。

生物通过以下行为得到救赎
为后代生育自己的后代。在这一点上获得成功。
在自己的有生之年完成尝试。
有两种类型的后代
遗传的后代。文化后代。

他们的行为包括符合对生物的规定。
这对人类来说也是如此。
遵守关于生物的规定。
它救赎了

生物的存在。生物的精神。
也就不需要上帝了。

将自己的后代传给后人。从而使自己的存在得以延续。
这就相当于
获得永生。
死后上天堂。

(2020年8月首次出版。)

生物需要宗教。

生物有生存的意愿。这对植物来说也是如此。
生物继续生存。
为了做到这一点，生命需要（A）的存在。

(A)
////
一个生物可以依赖的存在。
一个给予生命以下方面的存在。
保护。
保护。
心灵的平静。
活着的意志。
活着的勇气。

对于生物来说，它所依赖的对象。
////

独自生活。
独自生活。
这对生物来说是困难的。
这对生物来说是一种焦虑。
这对生物来说是恐惧。

活着的事物是孤独的。
生物是无力的。
生物想要依靠什么。
对其他动物来说也是如此。举例来说。雏鸟的父母鸟。

上述（A）的存在对生物是必要的。
即使它不存在，也是必要的。
即使它不存在，它也是必要的。

没有它，生物在心理上就会焦虑不安。
没有它，生物就没有勇气继续生活下去。
以上（A）的存在。它对生物来说是内在必要的。

它是以下起源的起源
宗教。它的学说。

宗教。它的原型在于生物的存在本身。
它通常是由生物拥有的。
拥有它的生物种类并不限于人类。对它的渴望对生物来说是不可避免的。

宗教。依赖。这些词在英语中有着共同的拼法。

例如，人类假设存在
移动的生活方式。绝对的。上帝。他们的信仰。
久坐的生活方式。它的先例。它的守护者。它的守旧者。它所依据的数据。经文。

对生物来说是一个可靠的存在。
需要它的生物并不限于人类。

宗教。它是以下内容的总称。依赖。依赖的心理学。依赖的行为。
每一个生物都有一个宗教。宗教不是人类的专有财产。
把宗教的对象限制在人类身上的行为。因此，它是把人类的存在看作是一个可选择的人的行为。
对一般生物来说，它是以下行为。它是骄傲的。它是傲慢的。

对生物来说是一种可依赖的存在。对人类来说是可依赖的。
遗传学。神经科学。那些科学家和无神论者。他们需要向人们表明，

他们相当于上面的（A）。否则，人们会在精神上无法承受。
遗传学。神经科学。把它们与宗教结合起来。这就是我们需要的。

(2020年8月首次出版。)

对生物的监管。它对人类的应用。

人类作为生物的一种类型，不断受到以下内容的控制。
"生物固有的社会规范"。
对生物的规定。

例子。人类男性的情况。

男性更喜欢女性的身体。
男性对女性的身体有性吸引力。
男性喜欢以下几点。
(1) 触摸女性身体。强奸女性的身体。
(2) 对女性身体的评价。其排名。
然而，这不是男性的自愿行为。

要爱护女性的身体。
男性是被迫这样做的，是天性使然。

它是基于对生物的规定。

"对生物的规定"。
这就是生物在人类生活中不断产生的东西：严酷性。
严酷。严酷性。

它在人类生活中的内容的一个例子。
这是一个例子，在人的内容如下。
对人的调节。

作者将其总结如下。

对人的调节。他们中特别黑暗的方面。把它们的内容缩小到它们黑暗的方面。对它们的描述。它们的详细清单。
(2008年9月首次出版；2020年7月。)

人性的分层。

人性和特征是由以下内容组成的。
"以下各层的沉积"。

↑上层
(4）人类层（表面层）
(3)动物层
(2)生物层
(1) 材料层（基础层）
↓下层

人类的特征如下。
(1) 作为物质的特征。例如。重量。
(2) 作为生命的特征。例子。拥有基因。(3) 作为动物的特征。
(3) 动物的特征。(3) 动物的特征。例子。迁徙。

下面的内容是很难找到的。
其他动物所没有的独特的人类性质或特征。

要在宗教中提出以下主张。
"良知在大多数动物身上是没有的。良心是人类特有的"。

然而，实际上存在一个视频，内容是这样的。
"猫咪互相给对方食物"。
猫是非人类的动物。
猫是非人类的动物。
非人类的动物有良知。

为了解决这个问题，有必要进行以下工作。
"必须阐明非人类动物的社会心理学。"
运动中的生物应列入动物之列。例如，昆虫。

(2019年9月首次出版。)

对人类的监管。其黑暗面。

人类的黑暗面。那份清单。10个要点。

人类的精神。它的黑暗面，这是它内在的。
它是人类内在的。
它是人类难以逃脱的。
我试图以紧凑的形式将其内容概括为10条。
(1) 沉迷于快乐。
(1-1) 沉迷于快乐。试图从容不迫。试图偷懒。试图偷工减料。
(1-2) 沉迷于快乐。沉迷于感觉良好的东西。有性行为。吃很多好吃的东西。闻到好闻的气味。对香烟或毒品上瘾。
(2-1) 违反。要失败。
(2-2) 躲藏。试图隐藏以下情况
玷污自己的名誉。失败。违反规定。
(3) 妒忌。羡慕。拉倒那些努力向上的人。
(4) 自负。要骄傲。
(5) 推开别人来提升自己。把自己放在前面。主宰他人。
(6) 遗弃。不帮助有需要的人。抛弃他人。
(7) 背叛。转变。要告密。撒谎。
(8) 不注意。要骚扰。要对别人刻薄。欺负弱者。
(9) 掠夺。为了掠夺。
(10) Living thing. 人类。做他们的杀戮。破坏有用的东西。
(2008.09 首次出版。)

人类的黑暗面。对其进行了详细的描述。

人类的黑暗面。问题意识。

我是这样想的。
"我希望我没有生为人。"

我希望我从未生为人类。
人和心灵太脏了。
人的存在和精神是有缺陷的。
人的存在和精神是消极的。
人的存在和精神是固有的污染。
人的存在和精神是黑暗的。

生物和人类的可怕之处在于什么？

它的存在是微不足道的，微不足道的。
这是因为以下的原因。
"人是生物的一个物种"。
这是对人类的下一步。
命运。它是不可避免的。它是不可逃避的。

它有这样的内容。"生物的极限"。
生物的极限。

它说了什么？

作者试图用要点和紧凑的形式总结出以下内容。
生物和人类的精神。

其本质和不可避免的方面。
它的本质的、不可避免的一面。
它的黑暗面。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

人的本性是有缺陷的、黑暗的。

'人类存在和精神的缺陷或黑暗的本质。
它起源于哪里？
它是如下的。
(1)它是一个生物。
(2) 它是一种动物。

根本问题是其他类型的生物所共有的。
例如，男性和女性的甲虫。
它不是人类独有的。

请考虑以下情况。
(1) 只有人类在宗教上被赋予了原罪。
(2) 只有人类可以被拯救。
它是以下内容的表达。
(1) "无知。狂妄之心"。

生物和人类首先是以自己为中心。
生物和人类把自己放在别人之前。
生物和人类对待他人的态度很差。
生物和人类给自己带来好处。
因此，生物和人类肆无忌惮地踢倒其他人。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

作为生命，它必须成功。它的要求。

作为生命的成功。它是什么？
就是为后人保留以下内容。
(1) 自己的遗传血统。
(2) 自己的文化后裔。
生物能够留下它。那个生物是个赢家。
生物无法将其留下。生物是一个失败者。

人类也继承了这种倾向。

社会对以下人的不尊重和嘲笑
(1) 不能结婚的人。
(2) 不能有自己的孩子的人。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

其自身的生存。它的首要任务。

男性和女性都要不惜一切代价来实现以下目标
为后人保存自己的遗传后代。

为下一步的发展而努力。
自己的观点和价值观。要把它们作为文化的后裔留给后代。

有吃的需要。
一个人必须有遗传的需要，以
为了生存。
他们在遗传上有义务这样做。

不顾一切地推开别人。
男性和女性都必须把自己放在第一位。
以自我为先。

在性别上，它是这样的

对女性而言，它是
(1) 自我保护。
(2) 以自我为中心。

男性则是：（1）以自我为中心。
(1) 自我膨胀。

假设一个男性处于以下状态
(1) 他在生存的竞争中失败了。
(2) 他在生存竞争中处于不利地位。

那么他除了死亡别无选择。
这样的人就成了一种生活资源。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

为了增加盟友的数量。为了消灭敌人。

为了增加盟友的数量。
就是有以下的存在。
有益的众生。
(1) 同质性的生命。一个克隆人。
(2) 合作者。

消灭敌人。
是指下列众生。
有害的众生。
(1) 对立的存在。异质性的众生。

(2) 竞争对手。

接受与自己相同的人。
互相交朋友。
互相帮助。

拒绝那些与自己格格不入的人。
冷淡地拒绝他们。
要攻击他们。
要把他们从存在中抹去。

对人类来说，他人是以下的生命
(1-1) 遗传上同质的人。
(1-2) 遗传上的异类。

(2-1) 文化同质的人。
(2-2) 文化上的异类。

消除异类。

什么是外国人？它是如下的。
(1) 在遗传学或血缘关系上有距离的人。例如，一个不同种族的人。
(2) 在文化方面有距离的人。在文化方面有距离的人，例如，有不同宗教或信仰的人。
(2-1) 在生活方式方面，它们是如下的。
(2-1-1) 移动的生活方式。该人否认个人的自由和独立。
(2-1-2) 静止的生活方式。该人反对在静止的群体中的和谐。

他与他人分享价值。
通过这种方式，他扩展了自己。通过这种方式，他变得宽宏大量。
变得更有生存能力。从而，我们感到安全。
对人类来说，那些拥有相同价值观的人是赞成的人。

为自己辩护的人。接受他们。
结交彼此的朋友。
互相帮助。

拒绝对手、批评者和竞争者。

要冷淡地拒绝他们。
攻击他们。
把他们从存在中抹去。

对人类来说，对方是
(1-1) 遗传上的认可者。
(1-2) 遗传的反对者。

(2-1) 文化的拥护者。
(2-2)文化反对者。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

杀戮或破坏。

对生物或人类的杀戮。
破坏任何有用的东西。

逍遥法外，做以下事情的人。
杀戮。灭绝。宰杀。抹杀。抹杀。
对于一个人来说，这个物体是
它自己最大的敌人。

杀戮的分类如下。
(1) 对生物的杀戮。
(2) 文化的抹杀。
(3)信息的抹杀。

就性别而言，它是这样的。
(1) 男性做以下的事而不受惩罚。
杀害和屠杀那些阻碍他们自我扩张的人。

(2) 女性做以下事情（2-1）而不受惩罚。(2) 女性做以下事情(2-2)而不受惩罚

(2-1) 破坏她的自我中心，对她不利的人。
(2-2-1) 将该人驱逐出定居的群体。
(2-2-2) 防止该人被纳入任何团体。
(2-2-3) 让他死。

在人类社会中，这被认为是理所当然的事。

在以下（1）情况下，要做以下（2）。
不要试图对此说三道四。

(1) 在紧急情况下。在战争时期。在不安全的时候。
(2) 杀害他们认为是危险的敌人的人。
这是相当令人钦佩的。
例如，在关东大地震期间对日本的朝鲜人进行屠杀。

(3) 毁坏和抹去不方便的文化财产和信息。
毁坏和抹去不好的文化财产和信息，即使它是有用的。

上级随意杀害和抹杀下级。
没有人告诉上级该怎么做。
例如，日本武士对农民的试杀。
例如，一个美国白人杀死一个黑人。

假设上级命令将下属杀死或抹杀。
那么上级就不会被告知任何事情。
下级的存在就被处理掉了。

假设下级杀了他的同级或上级。
下级就会受到上级的惩罚。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

展示能力或影响力。

炫耀自己的能力和影响力。

一种对战斗的偏爱。
倾向于发动战斗。
对以下情况的偏爱。
炫耀自己的实力。
痴迷于输赢。
胜利是为了得到社会的认可。
失败意味着他们不能产生任何自己的后代。

为了获胜。为了被认为有社会能力。要被认为有社会能力，从而进入社会的上层。

也就是在性别方面，如下。
(1) 男性炫耀自己的能力。男性因此欺负无能的人。
(2) 女性炫耀她们的至高无上和中心地位。女性因此欺负从属或边缘的人。

吹嘘。
自我吹嘘。

骄傲。
要自鸣得意。
骄傲。
夸夸其谈。

以下事情令人反感。
被别人吹嘘。
在人类社会，吹嘘是社会批评的对象。

为了避免被批评。
因此，表面上要谦虚。

要无能或无助。不能自夸。要这样，就会被人鄙视。
要失败或输掉。所以要伤害他的自尊。以此而郁闷。
要对他们感到自责。

但这是一个标志
一种固有的、隐藏的骄傲。

假设已经恢复了一种情况，在这种情况下，男性可以夸耀。
假设已经恢复了一种人类可以夸耀的情况，这就是
(1) 为了成功和胜利。为了再次提高他的社会地位。
(2)突然意外地意识到一个可以夸耀的情况。
然后人类的卑微外表被消除。人类自然而然地夸耀。

为了推开别人，宣传自己。
他把自己往前推。
要支配别人。

他们有一种天生的能力，可以从

他们被强大的人所吸引。
他们不被无权无势的人吸引。

男性觉得有女人味的女性有性吸引力。
她是社会中具有影响力的人。
男性不觉得男性化的女性有吸引力。
她是社会中无权无势的成员。

女性对阳刚的男性感到性吸引。
他是社会中强有力的人。
女性不被女性化的男性吸引。
他是社会中无权无势的人。

他们试图变得有吸引力。
他们想成为强大的人。
他们避免成为无力的人。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

要妒忌。

要妒忌。
嫉妒。
把那些想上位的人拉下水。
妒忌。
以下是令人反感的事情。
让别人对自己有好感。

拉低别人的地位。
把别人当作对手来攻击。
通过寻找别人的错误来拖累别人。
对他人造成损害。
使别人无法过上好日子
导致他人感到不舒服。
通过以下任何一种方式对他人造成心理上的伤害
(1) 盯梢。
(2) 泄露隐私。

(3) 企图使他人不快乐。

假设另一个人崛起于另一个人的视野之外。
那么人类就认为那另一个人是 "天人合一"。
要完全佩服另一个人。
试图沉浸在他人的荣耀中。
试图利用他人的荣耀。
更喜欢这种 "荣耀浴"（2008年9月首次出版。

(首次发表于2008年9月；2020年7月）。

喜欢特权或既得利益。

创造特权和既得利益。
要容忍它们。

争夺有限的、生存的资源。
垄断它们，使其成为既得利益。
保持他们的专属地位。
制造社会差距。
要使这种状态长期存在。
例如，争夺婚姻，为异性而战。
例如，争夺供不应求的食物。

有特权的人类。
他们，从一开始就存在。
他们不需要做任何事情。
他们在(1)中被许诺了以下(2)件事
(1) 他们自己的生存。生育自己的后代。
(2)非常优越。要非常有优势。
他们是上游定居群体的成员。
允许他们的存在不受质疑。
他们的特权待遇代代相传，不受惩罚。
例如，他们是：。
(1) 富裕的人。资本家。土地所有者。生产设备和基础设施的拥有者）。
(2) 有权势的家族。一个皇室家族。贵族。

对既得利益的偏爱。

对生物或人类来说，是按血缘或家庭生活。
对于生物或人类来说，是一个沉着的群体。
这种定居的群体往往会产生对既得利益的维护。
这是生物的黑暗命运。

那些在生物上有既得利益的人。高高在上的人。
弱者被他们压迫。
那些较小的人奋起反抗。
而劣等人则粉碎了他们。
但这些下等人反过来又成为上等人。
那些新的上级，毫无顾忌地创造出新的
他们自己的特权和既得利益。
他们开始维护它们。

他们创造了一个新的上游定居群体。
同样，他们试图使其永久化。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

为了主宰。

为了主宰。

要试图掌握地位和权力。
然后，试图将以下内容作为优先事项来通过
一个人自己的论点。一个人的价值观。
因此，消除对手。
把反对者赶出团体。

要压迫。
欺负弱者。

要抹杀以下众生。
(1) 反对他们的人。
(2) 他们的对手。

(3) 对控制的渴望。
父母支配他们的孩子。
上等人统治下等人。
有权势的人统治无权势的人。
有权势的人统治无能力的人。
被他们控制的人被他们的霸主当作奴隶和工具。
欺负弱者而不受惩罚。
他们坚持不懈地这样做。

为了缓解压力。
他们把弱者变成工具来做。
为了弱者而牺牲弱者的利益。
不以为然。
屠杀弱者并享受它。

我们必须接受它作为唯一的生活方式。

(2008年9月首次发表；2020年7月。)

为了掠夺。拦截。

掠夺。
贪污。

维护自己的生命或地位的优势。
为了它而牺牲他人。
为了它而让别人做奴工。

擅自为他人的成功邀功。
偷窃和抢夺他人的财产。
让别人为自己的成功背黑锅。以此来牺牲他人。
提出以下主张
"我做这个行为是为了帮助别人"。
但事实上，实现以下内容才是最重要的。
(1) 他们自己的利益。
(2) 他们自己的荣誉。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

撒谎。

违反。
要失败。

背叛。
转变。
告密。
谎言。
我们必须迅速背叛。
把自己的利益和方便放在前面。
对他人作出承诺。不遵守它们。
不值得信赖。

人类为什么要遵守诺言。
为了避免社会死亡。
(1)为了不被固定的群体所排斥。
(2) 不被社会上层人士惩罚或起诉。
(2-1)流动的生活方式。为了避免被天堂的绝对者投进地狱。
(3) 为了避免失去社会信誉。

(4)优先考虑自己的自我保护。
因此，态度应该是，向后退。
勉强遵守自己的诺言，以免在社会上处于不利地位。

隐瞒。
试图向外界隐瞒以下事情
(1) 玷污自己的名誉。
(2) 他们自己的失败。
(3) 他们自己的过失。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

保护自己。

为自己辩护。

逃避责任。
转移责任。
将自己失败的责任推给他人。
自我主张。
找借口。
学会为之辩解的艺术。

做好以下（2）件事，即使自己本质上是以下（1）件事。
(1) 坚强的人。肇事者。
(2) 假装是一个弱者。假装是一个受害者。

在这样做时，要调和以下内容
(1) 控制。
(2) 逃避责任。

假设出现了诉讼。
那么，人们会试图利用这个案子。

(3) 把责任强加给下属。

试图提高自己的地位。
试图做到以下几点
在社会上有声望。
兢兢业业地、有计划地行事。
做一个伪君子。

试图停留在安全区。
要做到以下几点。
为了避免被久坐的群体所排斥。
身边的其他人。积极地在自己的环境中制定纪律和规矩。
避免出现以下情况
成为 "弱者欺凌 "的目标
成为 "弱者欺凌 "的目标，使自己成为欺凌者。

寻求自我保护。
成为一个独裁者。

精神上的软弱。
依附于权威。
消灭那些反对权威的人。

从性别上看，它是这样的。
(1)
男性依附于以下众生。
天上的上帝，作为绝对者。其宗教领袖。

(2)
女性是下一个生命的奴隶。
老一辈的人。
他们有以下内容。
先例。"先例。常规的。知识。

下一个的弱点。
谄媚。下一个的弱点。

对批评的脆弱性。
批评威胁到男性的自我保护。
逃避批评。
想获得认可。
惩罚、宰割、抹杀批评者。
阻止批评者的存在。

在社会上排斥和抹杀以下人员

(1) 违法者。
是指不能遵守以下内容的人。
一种流动的生活方式。久坐的生活方式。维持其生活的社会规范。

在不受惩罚的情况下，将对他们采取以下措施
被驱逐出久坐的群体。

其执行者事先知道
被驱逐的人将无法生存。
其执行者是无情的、残酷的。

(2) 异教徒。不正常的人。
对他们要采取以下措施
审问。隔离。处决。
把他们当作弱者来折磨。

(3) 无能的人。有病的人。
他们是仅次于人类的东西。
是人类生存的拖累。
歧视他们。

即从性别上看，如下。
(1) 女性只愿意帮助那些
属于同一友好静止群体的成员。
(2) 男性只愿意帮助以下的人。"具有相同宗教和价值观的人。

那些不属于这个类别的人。他们将被视为敌人。
他们将被排斥。
他们将被抹去。

(原载于2008年9月；2020年7月。)

要沉迷于快乐。

沉迷于享乐。
它包括以下内容。

(1) 沉迷于快乐。
沉迷于感觉良好的事物。
有性行为。
吃很多好吃的东西。
试图把好闻的东西放在嘴里。
对香烟或毒品上瘾。

(2) 沉迷于舒适。
想轻松一下。
懒惰。
偷工减料。

努力工作。通过这样做，他们可以第一次留下自己的后代。
努力工作，因为他们别无选择。

(3) 把艰苦的感情强加给低等或无权的人。
把劳动的义务强加给下级或无权的人。
对下级或无权无势者强加下文。
下级和无权者不工作。

对下级和无权者进行如下洗脑
人类应该工作。
上级和有影响力的人活得舒服，玩得开心。
高人和有势力的人无话可说。
高高在上的人受到尊重。

生物的和人类的本质是：。"玩得开心"。
玩耍并获得乐趣。
为了这个目的，牺牲劣等人。
为了剥削。
女性玩耍，靠男性的劳动生活。

(4) 寻求快乐。为了避免不愉快的生存。
不做以下事情。
一个不愉快的、不方便的事实。对它的追求。
要干扰它。
要掩盖它。

消灭追求它的人。

只接受以下内容。
洁净的石板。愉快的话语。愉快的话语。赞美的话。
可以是，比如说 "天堂。
天堂。救赎。
一直想说这样的话。
它是，例如："圣人。
圣人。一个圣人。
这就是生物的极限。

(5) 只做感觉好的事。
它是，例如，如下所示。
性爱。好的食物。奢侈的生活。

只接受以下的东西。
要感觉良好。

不接受以下内容。
被冒犯。

只接受。
为了提高自己的地位。

不接受以下情况。
使自己处于不利地位。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

做一个自私的人。

抛弃他人，对他人。

抛弃他人。
不帮助有需要的人。
抛弃他人。
他们需要把自己放在第一位。
如果他们对自己好，其他人的存在就不重要了。
其他人对我们做什么并不重要。

他们做的是以下事情
(1) 为了确保他们自己的生存。
(2) 为了提高自己的地位。
(3)为了牺牲别人。

做一个自私的人。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

骚扰。

他们不表现出对他人的考虑。
他们做以下事情。
别人不喜欢的事。

骚扰他人。
对他人刻薄。
欺负弱者。
为了以下目的而这样做。
(1) 缓解自己的压力。
(2-1) 对对手造成伤害。
(2-2) 抹杀其对手的存在。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

人类的感情。它的局限性。

爱。
对人类来说，亲情就被限制在
在他们自己的定居群体内。它是一个实体，是
(1)它与外部世界是封闭的。
(2)它是亲密的。
(3) 它与他们有共同的利益。

例如，它是如下的。
(1) 女性的爱。
(2) 父母对其子女的感情。
(3) 恋人之间的感情。
(4) 丈夫和妻子之间的感情。

没有特权就不能给予和接受。
这种给予和接受是以下列情况为前提的。
属于同一定居群体的成员。

以下内容在人类中是罕见的。
对一个'不特定的他人'的感情。

在流动的生活方式中不实行这种做法，除非伴随着
宗教权威和上天的绝对惩罚。

在定居的生活方式中，它是
它只限于定居群体内的成员。
它只限于外人，他们是
'顾客。那个人愿意为其付费。
假设那个人不再有能力支付他们。
那么他们对那个人就会立刻冷淡。

(首次发表于2008年9月；2020年7月。)

人类的慈善。它的局限性。

慈善。
是对人类的以下内容。
从富裕的上级到不幸的下级。
它是基于以下的心。"上等人对不幸者的怜悯。

它是社会的屈尊。
它是一种喂养宠物的形式。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

人类的良知。它的局限性。

良心。
它是人类的以下内容。
(1) 帮助他人。
(2) 同理心。

帮助他人是社会所推崇的。
移情是人与人之间的欢迎。

但在实践中，他们没有任何回报。
它们很容易被拿走和丢失。
那些做这些事情的人受到如下对待。
(1)他们将被扒在煤堆上。
(2) 他们将被撕掉。
(3) 他们将被丢弃。
(4)他们将被欺骗。

在人类社会中，以下情况是不可能存在的
以纯洁的心和无邪的心帮助他人。

是一种同理心的行为，容易受到上级的胁迫。

帮助他人是一个无知的孩子的工作。
他被欺骗得心花怒放。
他将受到伤害。
所以他再也不做了。

这是一种良知的行为。它的目的有以下几点

(1)
不喜欢下面的人。
被别人弄得很难受。
所以人们不做他们自己不愿意对别人做的事情。
这是一个相互的事情。
这种社会行为是危机时的一种保险形式。
提倡这种社会实践。
通过这种方式，我们可以确保
他们自己的心理稳定。

这毕竟是对人类最有利的事情
这毕竟是对人类有益的事情。
他们自己的方便。

(2)
假设人类自己遇到了麻烦。那么人类希望有人帮助他们。
所以，人类会帮助有需要的人。
这就是他们的方式。
这种社会行为是在需要时的一种保险。
提倡这种社会实践。
然后确保以下几点
他们自己的保存。

这毕竟是对人类最有利的事情
"对他们有利的就是对自己有利的"。

(3)
假设以下（3-1）的众生说了以下（3-2）的话。
欣然相信（3-2）。
(3-2) 以下（3-1）的存在说（3-2）。

(3-1)有权威的存在。例如，天上的父神。
(3-2) "这是个善行。

服从以下。
(3-2) "这个行为是一个善行。

因此，他们希望得到安全。
因此，他们希望得到安全。

因此，他们要上天堂。

(4)
为下面的众生感到难过。
弱势的人。它是弱势的。处于困境。

要怜悯他们。
怜悯他们。"怜悯它，拯救它。

确认他们的优越性。
他们想提高自己的骄傲。
因此，要装起来。

(5)
那就是他们想让周围的人在安置组内保持良好的心情。
他们自己想继续留在定居群体中。
他们自己想防止自己被赶出安置小组。
他们想留在自己的安全区。

为了实现这一目标，他们必须做到以下几点
在组内互相帮助，共同生存。
为了防止
被排挤出定居群体。
要防止人们之间发生以下情况
对他人提供的服务进行强制性回报。礼物。

(6)
想做以下行为。

仰慕社会的行为。
从而增加他自己的名气。
在这样做的时候，使自己在自己的地位上有优势。

(7)
流动的生活方式。
只在具有相同价值观的人之间相互帮助。
当别人的价值观不同时，就攻击别人和对方。
例如，宗教或宗派差异。

(2008年9月首次发表；2020年7月。)

偏爱表面上的善良。

偏爱虚伪。
声称自己是干净的。

掩盖其丑陋的本质。
为了美化它的存在。
要改善它的外表。
要化妆。
要坚持清洁和理想。
要想上天堂。

这种清洁和理想在现实中是不可能实现的。
这是因为以下几点
人类的丑陋本性。

这样的清廉和理想是，例如。"尊重人权。
尊重人权，反对性别歧视。"尊重人权，反对性别歧视，反对种族主义。反对种族主义。

事实上，做的只是相反的事情。
这些都是不可能实现的。

(首次发表于2008年9月；2020年7月。)

憎恨生物的人。憎恨人类的人。

憎恨生物的思想。憎恨人类的思想。

生物憎恶思想。
它的内容如下。
对生物的厌恶。断言该思想的内容。
对生物的性质有负面的看法或感觉。

厌恶人类的思想。
它的内容如下。
厌恶人类。主张该思想的内容。
对人性有负面的评价或感觉。
人是一种有生命的东西。
憎恨人类的思想是憎恨生物的思想的一部分。

(首次发表于2021年5月)。

一个憎恨人类的人。他想成为什么？

我是这样想的。
"人类，男性和女性，都不是好东西。"

我讨厌人类，男性和女性。

我生来就是一个失败的人。
我生来就是一个失败的生命。
我对自己的思考方式如下。
"我不是好人"。

我想成为比这更多的东西。
"非生命物质"。

(2008年9月首次发表，2020年7月。

一个讨厌人类的人。他的生活方式的东西。

我不喜欢人。
例如，我推荐以下内容。
"退出社交"。
"尽可能少见其他人"。

如何尽量减少人际交往。
它们是什么？
这是一个投资者的生活。
他忍受着退化的人类生存。
他工作了一阵子。
他投资。
他存钱。

他是一种有生命的东西。
他必须以某种方式生存。
他需要实现以下几点。
"获得社会服务"。

他只为之付出代价。

他将为他不喜欢的人付出必要的代价。
那个人就会被灭口。
他不进行个人接触。
他认为
"奢侈不是生活事物的有意义的部分"。

(2008年9月首次发表；2020年7月。)

一个厌世的人。他生活的目的。

我不喜欢人。
例如，我推荐以下内容

厌世的人。他在生活中应该有一个目的，比如说。"一个厌世的人"。

比如说，他生活的目的应该是
追求社会真理。将这种追求的结果作为文化的后代保留给后人。
他在网上做人类观察。
他寻求人类的真相，包括其黑暗的一面。
他将与世界分享它，因为它变得可用。

而当他这样做时，他就会这样做。
"对生物和人类的报复"。

因此，他将在人类社会中没有追随者。
这完全成为一场孤独的斗争。
他变得与社会隔绝。

他将没有其他人可以关心。
他将对他所宣称的东西没有恐惧。
他成为社会上的无敌者。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

一个憎恨人的人。越来越接近社会真理。如何做到这一点。

靠近这种社会真理的方法。
它是什么？
"他，在他的思想中，应该被这种病菌所感染。"
"而且，他应该在他的思想中使自己对它们免疫。"

它是与下列思想相联系的。
(1) 它是大规模的。
(2) 它的内容是杂乱的。
(3)它的内容相互矛盾。

他自己在其中找到以下内容。
他自己在其中发现了以下内容。 该内容有能力成功解释人类社会的各种现象。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

一个厌世的人。接近社会真理。这种态度。

为了接近这种社会真理。为了做到这一点，他需要有某种心态。
它是如下的。

(A) 态度。
(A-1)采取以下方式。
要诚实。
要自然。要自然。

(A-2) 避免下列情况。
对你有好处的事。兴趣爱好。强调它们。
人为性。操纵。操纵。
不公正性。

(B) 视角。
(B-1)应采取以下措施
不偏不倚。
要客观。
要清醒。
要有多面性。
要有鸟瞰的眼光
要有新意。

(B-2) 避免以下情况
歪曲。
偏见。

牢记以下几点尤为重要。

避免以下情况。
(1) 自我保护。引起对自己和他人的注意。扩大自己的利益。要实现这些目标。
(2) 为了实现这个目标，要做以下事情
(2-1) 把适应社会放在首位。
(2-2) 献媚于人和社会。要迎合人们和社会。
(2-3) 人们和社会所持的有偏见的价值观。要受到它们的熏陶。
(2-4)结果，人为地歪曲自己的想法。
(2-5)结果，我们失去了以下内容
观点的公正性。态度的诚实性。

(2008年9月首次出版；2020年7月。)

在女性主导的社会中，社会研究人员的无能。

在女性主导的社会中，社会研究人员的无能。
例子。日本社会学家的无能。
造成这种情况的因素有以下几点。

1.
社会研究人员。他们自己的心理倾向。
(1)
太多的自我保护。
他们只进行以自我保护为优先的研究。他们在进行研究时优先考虑发现和奉承上级，而不是主张社会真理。只进行讨好上级的研究。每当上级发生变化时，主张的内容就会被大幅度扭曲，以符合新上级的意志，不自觉地、翻来覆去地。对批评上级政策的研究出版物进行自我调节，并在社会上进行抹杀。
对自己的安全给予过多的重视。过度的退步倾向。对失败的彻底恐惧。只从事死记硬背和注释权威性先例的工作。基于安全第一的心态，避免实施充满未知风险和新奇的探索性研究。因此，他们只能进行遵循先例和改进先例的研究。
过分重视维持他们与所属学校、公司、政府机关、社区等的关系，将其作为一个固定的群体。彻底避免可能导致被所属的定居群体开除的研究。这大大限制了他们决定研究内容的自由。由于这个原因而厌恶对社会真理的阐释，认为其过于偏激。
(2)
过分强调和谐与一致。
他们只进行符合周围人的意愿和整个社会整体意愿的研究。彻底避免提交会破坏和谐和同步的反对意见。将提交反对意见的人驱逐出定居的研究小组。大大限制研究过程中的个人行动自由。在研究进展中相互控制、相互监视、相互审查的情况太多了。
只有符合最新趋势的研究。只做符合主流的研究。
(3)
太过以自我为中心。
虚荣心太强。太过重视接受积极的关注。太害怕出丑。太害怕被羞辱，因此过多地研究迷人的、美丽的、表面上有效的外部因素。因为太谦虚而忽略了对社会真理的澄清。
太过骄傲。太过傲慢。太过强调暴政。
对下层的人无情的研究暴政。他们唯一能做的就是把下级奴役给自己。唯一能做的就是禁止下级做违背自己意愿的研究。唯一的办法就

是对待或开除那些进行违背自己意愿的研究的下级。
(4)
有太多的温室导向。
他们只试图做安全、舒适、容易的研究。涉及危险工作、艰苦劳动和肮脏工作的研究被扔给了下属和外人。结果，他们失去了接触真正社会现实的机会。
(5)
太多的封闭性。太多的封闭性，太多的隐蔽性。
研究只在部门内部进行，或由那些与公司有密切关系的人进行。研究的方式缺乏来自外部的新鲜空气。
太注意让外界不知道对研究者不方便的真相。无法进行告密研究。
(6)
妒忌心太重。
嫉妒身边研究做得好的人，故意干扰他们的研究进展，粉碎他们研究的任何未来种子。
(7)
与研究对象有太强的统一感或融合感。
不能对研究对象采取客观的态度。对研究对象有太多的同情或怜悯之心。对研究对象没有一个科学的态度。研究对象被看作是一个宠物对象。研究的角度从根本上说是不科学的。研究者可以死搬硬套现有的科学研究，但自己根本无法进行科学研究。

2.
社会本身的性质。
社会的内部信息有太多的保密性。
在进行社会研究时，任何需要获得的证据都被认为是不公开的，实际上是被禁止的。

(首次发表于2022年5月。)

社会研究人员在男性主导的社会中的无能。

可以说，他们通过采用流动的生活方式，成功地实现了对男性的支配和对女性的压抑。
然而。
他们对女性有一种强烈的、潜意识的、潜在的恐惧。

他们在精神上无法承认女性的优越性。
他们在精神上无法认识到女性主导的社会的存在。

采用流动的生活方式，即饲养和宰杀牲畜是生活的必需品。
他们只能在与牲畜的存在截然不同的情况下考虑人的存在。
他们只能在与其他生物的存在截然不同的情况下考虑人的存在。
他们在精神上不能把人看作是生物的成员。
他们在心理上无法认为生物的本质包含了人类的本质。
他们在精神上无法掌握人类和生物共同的社会价值感。
后果。
在他们身上，在把握生物社会和人类社会的角度上，总是会发生不可弥补的扭曲。
其结果是。
尽管他们有客观、逻辑、科学和分析的能力。
他们在对生物社会和人类社会的把握上不断地、永久地变得无能为力。

(2022年5月首次发表。)

生物的心理学。它的光辉。它的黑暗。

生命之物的心理，其共同点。生命之物的共同意志。

生物的心理。生命之物所共有的意志。
它们如下。

(一) 基本心理学。
(1) 根源。
我想活下去。

(2) 其本能的性质。它的不可抗拒性。
为什么我想活着？

我不确定这一点。
我发现自己在不知不觉中自然地这样想。
我很自然地倾向于这样想。
我不知道如何把它关掉。
这是生物的一种本能。

(3) 保护我自己的存在。
我想使自己永续存在。
我想保护我自己的生命。
我想保持健康。
我想要我自己的后代。

(4) 扩展我自己的存在。
我想扩大自己。
我想有很多我自己的后代。
我想传播我自己的后代，普遍地传播。
我想成功。
我想被别人接受。
我想让别人快乐。

(5) 生活资料的获得。
(5-1)自我努力。
我想提高我的能力。
我想有更好的状态。

(5-2) 获得他人的帮助。
我希望有人能帮助我。
我想要一个理解我的人。
我想要一个朋友。
我想要一个我可以依靠的人。

(二) 生物的心理学。循环。
它从下面的（ 1 ）到下面的（ 4 ）循环。

(1) 面对生存环境。与现实对抗。其严重性。它的经验。这种认识。
生活是艰难的。
活着是很难的。
活着是很难的。
活着是很难的。

(2) 消极心理的产生。
我想放弃生活。
我想停止生活。
我想逃离生活。
我想去死。

(3) 重新唤醒生命。
我害怕死亡。
我不想死。
我将暂时活着。
我将活在明天，以某种方式。

(4) 积极心理学的发生。
(4-1)对生活的肯定。
活着本身就是一件好事。

(4-2) 对未来的希望。
明天会很好。让我们对明天充满希望。
让我们对生活抱有希望。
对生活抱有希望。

(4-3) 基本心理学的实现。该事件的发生。那份满足的发生。
我很高兴能活着。
我很有成就感。
我很高兴能活着。
生活是美好的。

(2020年8月首次出版。)

活着的东西。人类。如何让自己的一生充满光辉。

生物和人类的本质是黑暗。
生物和人类对自己的黑暗感到不舒服。生物和人类急切地需要光亮，以抵消他们自己的黑暗。生物和人类试图让自己的生活充满光亮。生物在本质上是渴望发光的。

对生物和人类来说，实现黑暗是容易和舒适的。对生物和人类来说，实现光亮是痛苦和困难的。
对于生物和人类来说，实现黑暗的可能性是很大的。对生物和人类来说，实现光亮的可能性是罕见的。
对于生物和人类来说，黑暗的实现和持续是常规和正常的。对于生物和人类来说，实现和坚持发光是瞬间的事。
对生物和人类来说，不断追求光明性，如宗教和理想。它的内容如下。
他们自己的本性是黑暗的。他们自己的日常生活持续黑暗的事实。这是上述内容的反面。
生物和人类如果不假设存在以下（1），就会落入以下（2）的状态。
(1)
一个绝对或最高的权威。例如。宗教中的上帝。一个被神化的、理想的追求者或领导者。
他们的存在。他们不断监视和控制世界各地的生物和人。
(2)
无法自愿采取光明性的行动。
无休止地重复着黑暗的行动。

生物。人类。如何使自己的生命充满光辉。那是什么？
活生生的东西。人类。他们的发光体的各个方面。他们如何能在自己的一生中找到发光点？帮助生物和人类找到自己的光辉的最佳诀窍和方法。这些是以下内容。

////

(1)
活性。对生物的生存有积极作用的事物。它们导致了发光体。
生活的困难。死亡。对生物的生存是消极的。它们导致黑暗。
当生物变得更容易生存时，它就会感觉到光亮。
为了达到光明，人们应该寻求生活的便利。

(2)
生物。他们自己的孩子。他们自己的后代。他们自己的继承人。他们的存在。他们导致发光。
作为无子女。没有继承人。它们导致黑暗。
当生物有自己的孩子、后代和继承人时，它就会感到发光。
为了达到光明，他们应该产生和培养自己的孩子、后代和继承人。

(3)
盟友。支持。志同道合。他们导致发光。
敌人。竞争者。漠不关心。冷漠的旁观者。他们导致了黑暗。
当生物与盟友和志同道合的人在一起时，它感觉到发光。当生物得到支持时，它就会感到光亮。
为了实现发光，我们需要获得盟友和支持。

(4)
光明。明亮的区域。一个安全的区域。一个我们知道如何解决问题的境界。有准确预测和预报的境界。它们导致了发光。
黑暗。黑暗的领域。未知和有风险的领域。危险的领域。解决方案未知或不存在的领域。没有准确预测或预报的领域。它们导致了黑暗。
当生物处于安全、光线充足的区域时，它感觉是发光的。当生物发现和发明新的解决方案时，或当它已经知道如何解决问题时，它感觉是光明的。当有一个准确的预测或预报时，生物感觉到光明。
为了发光，我们需要在一个明亮和安全的地方。要想发光，我们需要有一个解决方案。要想发光，我们需要准确的预测和预报。

(5)
成功。成就。它们会导致发光。
失败。没有成就。成绩不佳。它们导致黑暗。
生物在成功和成就时感到光亮。生物越是成功，越是取得成就，任务的难度就越大，就越是感觉光明。
为了达到发光的目的，必须成功和实现。

(6)
你喜欢什么。你想做什么。它们会导致发光性。
你不喜欢的事情。你不喜欢的事情。它们导致了黑暗。
当生物做它喜欢和想做的事时，它就会感到发光。
为了实现发光，做你喜欢的和你想做的事。

(7)
能力。优越性。力量。它们会导致发光。
无能。劣势。弱点。它们导致黑暗。
当生物变得有能力、强壮、有支配力时，它就会感到发光。
为了达到光亮，我们必须变得有能力、强壮、有支配力。

(8)
愉快的感觉。舒适。它们会导致发光。
不舒服。它们导致黑暗。

当生物是愉快的，它感觉到光亮。当生物是舒适的，它就会感觉到光亮。
为了实现光亮，我们需要有愉快的感觉和舒适。
对一个生物来说是愉快的，对另一个生物来说往往是不愉快的。

(9)
积极性。积极性。它们会导致发光。
消极性。向后看。它们导致黑暗。
当生物是积极和向前看的时候，它就会感到发光。
为了达到发光的目的，我们需要积极和向前看。

(10)
要保持一致。它导致了发光性。
要与众不同。会导致黑暗。
生物在一致时感觉到光亮。当有协议或共识时，生物感到发光。
实现发光的唯一途径是获得同意或协议。

(11)
温暖。它导致了发光性。
寒冷。寒冷。热。它们导致黑暗。
当生物是温暖的，它感到发光。当生物是热的，它就会感到强烈的光亮。
为了达到发光的目的，我们需要生活在温暖的气候中。

(12)
性。高潮。它们导致了发光性。
被异性拒绝。它们导致黑暗。
生物在与自己选择和喜欢的身体的异性发生性关系的高潮中感受到光亮。
为了达到光亮，应该通过与自己选择和喜欢的身体的异性的性行为达到高潮。

(13)
高标准的生活。足够的食物、衣服和住所。它们会导致光辉。
低标准的生活。缺少食物、衣服和住所。它们导致黑暗。
当生物拥有高标准的生活和充足的食物、衣服和住所时，它就会感到发光。
为了实现发光，我们需要有一个高标准的生活和足够的食物、衣服和住所。

(14)
一件善事。做一些对生物的生存有积极意义的事情。帮助生物的生存。它们会导致发光。当生物做这些事情时，它就会感到发光。
不好的事情。做一些对生物的生存不利的事情。干扰生物的生存。杀害生命。它们导致了黑暗。当生物做这些事情时，它就会感到黑暗。
为了实现光明，我们应该做对生物的生存有积极意义的事情，或帮助生命生存。

(15)
没有问题。它导致了光亮。
有问题。它们会导致黑暗。
当生命解决了它的问题，它就能进入一个积极的发光体世界。
要达到发光，只需解决这些问题。

(16)
欢笑。幸福。享受。它们会导致光明。
愤怒。悲伤。不快乐。它们导致黑暗。
当生物微笑的时候，它感觉到光亮。当生物快乐的时候，它感觉到光亮。当有享受的时候，生物会感觉到光亮。
为了获得光明，记住要微笑，要有乐趣，要把握住幸福。

(17)
承诺。希望。它们会导致发光。
缺少未来。无望。它们导致黑暗。
当生物有了未来，它就会感到发光。当有希望时，生命就会感觉到光亮。
为了实现发光，我们需要有一个未来和希望。

(18)
使之完成。实现。完成一项任务。它们导致发光。
留下未完成的事情。不能够实现。不能够完成任务。它们导致黑暗。
当活的东西完成了，实现了，清除了，它就会感觉到光亮。
为了达到光亮，我们需要完成、实现和清除我们的任务。

(19)
欲望的实现。它们导致了发光性。
未完成的欲望。它们导致黑暗。
当生物的欲望实现或即将实现时，它就会感到光亮。
为了实现光亮，我们应该满足我们的欲望。

(20)
被选择。被认可。这些会导致发光。
不被选择。不被承认。它们导致了黑暗。
当生物被选择时，它感觉到了光亮。当生物被认可时，它就会感到光明。
为了实现光亮，我们需要被选择和被承认。

(21)
以一种积极的方式被注意。要受到欢迎。被他人所需要。要被人需要。成为一个成功的人。要能赚到钱。要超过出口。要在财务上处于亏损状态。要在财务上有生存能力。生物必须能够证实自己的能力。
活生生的东西在做的时候感到发光。它们导致了发光性。
为了实现发光，我们需要以积极的方式受到关注，受到欢迎，被别人需要，被需求，成功，赚钱，有多余的出口，有财务盈余，在财务上能吃饱，并能确认他们自己的能力。

(22)
占据一个领土或利益。它们导致了发光。
未能获得或失去领土或利益。它们导致黑暗。
为了达到发光的目的，占领领土或利益。

(23)
和谐。导致发光。
不和谐。它导致黑暗。
当生物处于和谐状态时，很容易达到光亮的效果。当生物的观点和政策与周围环境的观点和政策相一致时，生物更有可能获得光辉。
当它的意见和政策与周围的人和谐相处时，生物更有可能获得光辉。
当它的意见和政策有可能说服它周围的人时，生物更有可能实现光辉。
为了实现光辉，我们应该强调和谐，坚持可能说服周围人的意见和政策。

(24)
自然性。它导致了发光性。
非自然性。操纵性。它导致了黑暗。
为了达到光亮，行为要自然。

(25)
要健康。要好。不受伤害。他们导致发光。
身患疾病。缺少能量。受伤。它们导致了黑暗。

为了达到光明，我们应该努力做到健康、精力充沛、不受伤害。
为了达到光亮，我们应该治愈我们的疾病和伤口。

(26)
放松。它导致了光亮。
紧张。压力。它导致了黑暗。
为了实现光亮，我们需要能够放松。

(27)
对于领导者来说。
当有其他人跟随你的时候，很容易达到光亮。
如果没有人跟随你，你将无法达到光亮。
为了使领导者获得光辉，他应该表现出主动性，这样别人就会跟随他。
对于追随者来说。
当一个人的观点与领导者的观点一致时，很容易获得光辉。
如果你不同意领导者的意见，你就不会得到光辉。
为了使追随者获得光辉，他或她应该找到一个他或她同意的领导者并跟随他或她。

(28)
当生命力弱的时候，就很难达到发光的程度。生物隐藏事物时，很难达到光亮的效果。生命在忍辱负重时很难获得光明。当生命杀戮或伤害其他生物时，它很难获得光明。当生命是消极的时候，它很难达到光明。
但有时生命不能忍受一直压制它们。
一系列事情出错所带来的压力的积累。来自周围人的压力和伤害所带来的压力的积累。对自己的黑暗行为的不舒服和悔恨。
生物需要向外界吐露这种负面的内心真相。
生物和人类可以通过这样做来治愈自己内心的压力、冲突和创伤。
向信任的人进行保密咨询或忏悔。
例如。向一个宗教领袖忏悔。向咨询师忏悔。向配偶、父母或子女忏悔。向一个朋友忏悔。
当我们与他人建立了足以让我们坦白自己的担忧的信任关系时，生活中的事情更有可能得到启发。
总是尝试对相同的输入刺激吐出相同的输出。这就是信任的源泉。
有信任的时候，生物更有可能发光。
为了达到发光的目的，必须有信任。
当内心的压力、冲突和创伤被治愈时，生物更有可能达到发光状态。
为了实现光辉，请做以下工作 坦白并与你信任的人讨论你的问题。这

将有助于治愈你内心的压力、冲突和伤痛。

////

宗教和理想是思想和仪式，向我们展示了生命事物的光辉。宗教的祈祷显示了生命对光辉的追求。
光明的世界是生物的天堂。在这个世界上，生物可以从心底里放松，沉浸在快乐之中。

没有视觉的生命。没有视力的生物。视力下降的生物。他们并不直接知道光亮，但他们被认为拥有一种相当的替代意识。

（2021年11月首次发表。）

要把自己的生命变成光。

生物想要把自己的生命变成光。
为了做到这一点，生物可以做以下行为

遵守关于生物的规定。

遵守关于生物的规定。实现自己对它的适应。
对生物的规定。体现出对它的适应。

有了这种认识的经验。在它身上取得成功。

例如。
为你周围的人做出贡献。
被你周围的人接受。
通过这种方式，获得他人对自己的理解。

例子。
拥有许多自己的后代。
要传播自己的后代。

要看到自己的后代兴旺发达。

要能努力工作，获得这种经验。

把自己的生命押在上面的对象。
把自己的生命押上的对象。
要能阐明这些对象。
要能够获得这些对象。

要能最终实现以下几点

对生物的规定。对它的适应性。它的实现。
对生物的规定。对它的适应。它的体现。

用这种领悟来总结自己的日子。
以这种领悟来结束一天的工作。

用这种认识来总结自己的生活。
以这种领悟来结束自己的生活。

(2020年8月首次出版。)

生物的接力棒。生物的接力。生物的命运。

生物的繁衍。
生命在新旧两代之间过渡。
它以生命的接力棒从一代传到另一代的形式发生。
假设上一代人成功地将生命的接力棒传给了下一代人。
那么上一代人就会解脱，变老和死亡。

它们可以表达如下。
////
生命的继承。
生命的接力。
////

以下(1)将使以下(2)得以实现
以下(1)能使以下(3)由此实现
(1) 有生命的东西。
(2-1)进行生命的接力。
(2-2)成功地进行生命的接力。
(3) 使自己的生活充满内容。它的实现。

它是一种行动，是以下行动之一。
按照对生物的规定而生活。

生物因此被注定为下面（4）的内容。
(4-1)要出生。要死亡。
(4-2) 不能保持年轻。未能保持年轻。

这些都是对生物来说是强制性的东西。
它们可以表示为下面的（5）。
////
(5) 生物的命运。
////
它们是以下的一种类型
对生物的规定的执行，对所有的生物，没有例外。

(2020年8月首次发布。)

对生物的权利。生物的伦理。生物的命运。

(A) 对生物的权利。

生物都在努力按照关于生物的规定而行动。

////
以下（1）使以下（2）得以完成。
以下(1)使(3)得以实现

(1)生物。
(2)根据关于生物的规定而移动。
(3-1) 幸福。其实现。
(3-2) 活出光明的一生。它的实现。

////
(1) 按照对生物的规定而生活。
如果生命本身选择做上述（1）。
每个生物必须考虑到以下（2）。
(2) 其他生物的意愿。
其他生物。它们存在于每个生物的附近。

////
除了下面的（1）之外，下面的（2）还寻求实现下面的（3）。
但也有（2）下面寻求实现（4）下面。
(1) 生物本身。
(2) 其他生物。
(3) 试图按照对生物的规定而行动的行为。
(4) 获得幸福。要活得更光明。

////
下面的（1）。
在执行下面的（2）时，需要以下（5）种态度

(5)
在进行下面的（3）时，要尊重以下（4）。

(1) 每一个生物。
(2) 自己的生命。
(3) 他人的生物。
(4-1) 生活的意愿。
(4-2) 一生要发的。其内容的光明。
(4-3)按照生活事物的规定而生活的权利。容易实现的权利。

其他生物有以下权利。
(1)根据生物的规定而生活的权利。
(2) 有权按照关于生物的规定而生活。
(3) 有权过上更美好的生活。

生物应该在一定程度上考虑到这一点，相互之间的关系。
它可以表示为以下（7）。
////
(7)生活事物的权利。
////

(B) 生物的道德。

////
对生物的权利。
例如，它与以下内容相对应
它是下面（3）的意识的原型。
(3)下面的存在是因为(4)下面的存在。

(4)
在（1）下面，（2）下面。使得它发生。
(1)人类。是生物的一种类型。
(2-1) 使他人更容易生存。
(3-1) 人权意识。

(2-2) 促进其他植物和动物的生存。
(3-2) 有保护环境的意识

(2-3) 避免轻易杀害其他植物和动物。
(3-3)控制杀戮的意识。

////
以下（1）需要认识以下（4）。

(4)
以下(2)有以下(3)以及自己
(1) 生物。
(2) 其他生物。
(3) 生活的意志。
(3-1) 按照关于生物的规定而生活的意愿。
(3-2) 幸福地生活的意愿。
(3-3) 活得光明的意愿。

////
每一个生物都是以自己的生命在运作。
因此，以下（1）发生在以下（2）之间。
它经常发生。
(1)在不同的生物之间。
(2-1)与彼此的利益相悖。
(2-2)因此，它们互相残杀。

例子。人类喷洒杀虫剂的行为。
例子。病毒对人类的感染和对人类的杀害。

有些生物可以按照生物的规定生活。
其他生物没有选择，只能生活在对生物的规定之外。
这些事件经常发生。

一个生物能够通过成功的生命接力来繁殖。
同时，另一个生物的生命接力在它自己的地方中断了。

一个生物能够过上更光明的生活。
另一方面，另一个生物只能过着悲惨的生活。

一个生物能够过上富足的生活。
其他生物只能过着贫穷的生活。

这种情况经常发生。这是不合理的。
这种不合理发生的频率基本上是一样的。它们的频率越低越好。

////
有生命的东西有以下特质
自己一生的光明。追求到极致的本性。

一个生物通过做以下事情来达到这个目的
按照对生物的规定生活。
该生物可以通过这种方式获得幸福。这是生物的光辉本性。

在这样做的时候，生命肆无忌惮地牺牲另一个生物的生命，把它当作垫脚石。
这就是生物的黑暗本性。

这是因为生命所需的资源是有限的。

但事情还不止如此。
下面（１）的人做下面（３）的行为而不受惩罚。
下面的（１）肆无忌惮地做，是为了实现下面的（２）。
(1)生物。
(2-1) 自己的快乐或奢侈。
(3-1) 饿死其他生物。

(2-2) 一个人自己的光明生命。
(3-2) 牺牲其他生物的生命。

生物基本上不关心其他生物。
这并不限于人类。

生物需要其他生物的合作才能生存。
生物很难单独生存。
乍一看，它似乎是独自生活。
但实际上，这种生物也接受其他生物的帮助。
这很正常。
那是自然的。

举个例子。两栖动物。爬行动物。它们以卵的形式从父母那里获得营养支持。
例子。人类吃其他生物的身体。人类通过这种方式获得营养，等等。

以下（１）需要以下（３）。
在执行下面的（２）中，它是必要的。
它是必不可少的。
(1) 生物。
(2) 生物本身。
(3-1) 对其他生物的关怀。
(3-2) 对其他生物的同情。

但对生物来说，这是很困难的。

////

以下（１）是明显的。
(1-1) 实现发光的生物。它的数量越多越好。
(1-2) 沉没在黑暗中的生物。越少越好。

下面（２）的实现是自然的，因为上面（１）。
(2-1) 生物意识到光明。它的增加。
(2-2) 沉没在黑暗中的生物。它的减少。

上述（２）应尽可能地实现以下（５）。

(5)
对于（３）下面的（３），启用下面的（４）。
(3)生物。
(4) 以自己的发光体来生活。

可以表示为下面的（６）。
////
(6)生物伦理。
////

(C) 生物的自相矛盾。生物的命运。

生物的伦理学。
它对生物是必要的。
但它的实现是困难的。

////
以下（１）是下面（３）的状态，与下面（２）的实现有关。
(1) 生活的东西。
(2-1)活出自己的光辉。
(3-1) 努力工作。

(2-2) 实现其他生物的光性。
(3-2-1) 不考虑到。
(3-2-2) 首先缺乏照顾的能力。

这是生物的黑暗本质。

////
以下（１）执行以下（４）的行为
为了下面（２）的目的。
为了下面的（３）。

(1)生物。
(2) 实现自己的生命的光辉。
(3) 其他生物的生命。其他生物的生命本身。
(4) 肆无忌惮地牺牲生命。

这是生物的黑暗本质。

////
乍一看，下面的（１）似乎是在下面的（２）上运行。
然而，事实上，下面的（１）是在下面的（４）的内容上运行的。
为了下文（３）的目的。
(1)生物。
(2) 关注生活事物的道德。为此，应提出崇高的理想。
(3) 自己的生命的光辉。一个人的生命的光亮。对它的认识。
(4) 以自我为中心的动机。

这是生物的黑暗本质。

例子。
由具有崇高理想的人类发起的社会运动。反对性别歧视。消除种族歧视。
它很容易最终成为一个漂亮的主张。

////
下面的（１）试图执行下面的（２）。
因此，下面的（１）将导致下面的（４）为（３）。
(1) 有生命的东西。
(2) 自己的生命的光辉。它的实现。
(3) 一个人自己的生命的黑暗。对它的逃避。
(4) 其实现的难度。

它可以表示为下面的（５）。
////
(5-1)生物的自相矛盾。

(5-2)生物的命运。
////

////
以下（D）是生物要解决的一个主要问题。
(D-1)消除生命中的黑暗。
(D-2)生命的光明的普及。

人类作为一种生物，尚未能调和上述（D）。

下面的（1）是下面的（3）的状态。
就下面的（2）而言。
(1) 有生命的东西。
(2) 一种活着的状态。其持久性。
(3) 上面(D)的兼容性。那是永恒的不可能。

(2020年8月首次出版。)

生物的责任。为了生存。

////
对于(1)下面。
对于（2）下面是（3）下面。
(1)生物。
(2) 生活的行为。
(3)
它从根本上说是麻烦的。
它从根本上说是苛刻的。
从根本上说是困难的。

不过，生物还是要活下去。

对于下面的（1）。
下面的（2）是下面（3）的内容。

(1)生物。
(2) 生活的行为。
(3)必须做，通过各种手段。

可以表示为下面的（4）。
////
(4) 对生物的责任。
////

(2020年8月首次出版。)

情感。情感。与生物支持的关系。

情感。情感。
生命本身对维持生命的积极或消极事物进行判断和反应的机制。
它经历了以下几个阶段。

(1)
环境变化。
////
生物的身体。
//
它的内部环境。
它的外部环境。
////

对它们的检测。

(2)
对检测结果的感知。
- 无意识的。
- 有意识的。

(3)
对生物的价值。对生物自身生命支持的影响。它的评价。它的价值。

- 优点。
- 负的。

正面的是发光体。 它创造了一种愉快的感觉。
负的是黑暗。 它创造了不舒服的感觉。

例子。
安全。 它是一个积极的价值。
危险。 它是一种消极的价值。

值的性质。

＝
- 大。
- 小。

＝
- 稳定的。
- 不稳定。

＝
- 增加。
- 下降。

＝
- 超过阈值。
- 不超过阈值。

(4)
生物作出的反应。

＝
- 作用于。 攻击。 防御。
- 不采取行动。 静止。

＝
- 积极进取。
- 被动。

＝
- 表现性。
- 压制。压制。隐蔽性。

例子。
//
愉快的感觉。积极的环境变化对生物的支持。对它们的检测。
不舒服的感觉。负面的环境变化对生物的支持。检测它们。
哭。积极的表达。超过了环境变化幅度的阈值。既有积极的也有消极的。例子。喜极而泣。
欢欣鼓舞。积极的表达。当一个积极的环境变化发生时，对生命的支持。
愤怒。积极的表达。当一个消极的维持生命的环境变化发生时。表现出来。攻击。基于悲痛。
安静的，悲伤的。被动的克制。负面的维持生命的环境变化。没有行动。静止。
享受。积极的表达。当维持生命的积极环境变化发生时。采取行动。攻击。基于快乐而存在。
//

对生命支持越敏感，生物就越有感情。
对生命支持越不敏感，生物就越没有情感。

越是强调生命支持，生物就越是情绪化。
你越是忽视生命支持，你的生物就越是没有感情。

你越是热衷于生命支持，你的生物就会越有感情。
你对生命支持越是冷酷无情，你就越是没有感情。

一个生物越是自我保护，它就越是有感情。
一个生物越是被遗弃，就越是没有感情。

例子。
女性是自我保护的。
男性的操作是放弃。
女性比男性更有感情。
男性比女性更没有感情。

(首次发表于2021年12月。)

人工生成的生物和社会。

试图通过微型神经计算机的互动创造人工小型生物社会。这将是神经社会学的一个创新。

用单个神经元和它们的组合创造一个神经计算机。或者修改基于神经计算机的人工智能。
这些神经计算机的相互作用，创造一个微型神经计算机社会。

这将导致以下内容的实现。
//
了解生物和社会的基础。
人类和非人类生物之间的交流。建立交流的方法。要获得这方面的基础。
//

在这种情况下，实现以下内容是很重要的。
生物的环境。对其状态的检测。由此产生的价值。生物本身应该能够判断它对维持生命是积极的还是消极的。这种机制必须放在作为生物的微型神经计算机内。

(2021年12月首次发表。)

生物的伦理。以移动生活方式为中心的社会案例。

生命之物的伦理。
一个以移动生活方式为中心的社会的案例。
秩序，由绝对者创造。秩序，由绝对者创造，并由普通人随意改变。

要禁止它。

例子。
生物进化的秩序，由绝对者上帝创造的。禁止人类随意改变它。禁止它。
基因工程。神经工程。对它们的限制。
克隆人类。禁止它们。
人类活动引起的气候变化。由它引起的非人类生物的灭绝。对此的禁止。

某些生物是由绝对者特别选择的事实。其理由。
某种生物在社会上优于其他生物的理由。其理由。
一种生物的待遇优于另一种生物的待遇。它的合理性。
//
例子。
人类优于其他生物。它的理由。
//

该生物杀死了其他类似的生物。它的理由。
//
例子。
人类对牲畜的宰杀。它的理由。
//

某一生物避免出现以下情况。
//
他们自己的社会等级。它将与其他类似生物的社会等级相等。
//

////
例子。
一个生物表面上否认自己的生殖行为。
一个生物表面上否认自己的性吸引力。

//
例子。
在人类中。
性。性欲。拒绝或隐瞒它们。
拒绝性诱惑。拒绝卖淫。

他们对以下方面的认识。

牲畜的性行为是一种本能。对这一点的肯定。
否认人类和牲畜一样，是出于本能而发生性行为的事实。否认这一点。

人类和牲畜之间的区别。为其辩护。
人类对牲畜的屠杀。为之辩解。
////

(2021年12月首次发表。)

生物的理想。它的实现是不可能的。

一般的说法。生物的理想。生物的本质。两者之间的关系。

(1)
生物的理想。

(2)
生物的本质。

以上两点都是互不相容的。
以上两点是相互冲突的。

生物与人之间的关系。

人是生物的一部分。
人是生物的一种。

生物的理想。

生物在心理上被其内容物强烈吸引。

生物在心理上被淹没在其内容中。
这与毒瘾的症状相似。

沉溺于内容的状态。
生物在心理上无法摆脱它。

对生物的一种理想。

生物的理想，是通过自己的双手真正实现其内容。
生物不可能这样做。

在他们自己身上存在着这样一种限制。
生物首先不可能意识到它。

生物的本质。它们的主要内容。

生物的本质。
它们的主要内容如下。

(A)
优先考虑的是生存的欲望。
优先考虑的是留下自己的后代。
要把实现自己的目标放在首位。

要在社会上有优势。

要在社会上处于不利地位。
为了避免这种情况的发生。

自身利益。
获得社会优势的手段。
要获得它们。
为了保证这样做的可能性。

(A-1-1)
初始状态。
第一个状态。

(A-1-2)
已经过了一段时间后的状态。

(A-2-1)
获得社会优势的一种手段。
没有这些东西的状态。

(A-2-2)
获得社会优势的手段。
拥有它们的状态。
能够保持这种状态。

(A-3-1)
获得社会优势的手段。
获得它们的可能性。

(A-3-1-1)
自己执行特定行动的能力。
其实现的可能性。
一个不属于某个团体的人。

(A-3-1-1-1)
运用自己独特才能的能力。
其实现的可能性。
它是一个很好的东西。

(A-3-1-1-2)
自己的努力和付出。
得到结果回报的可能性。
它实现的可能性。
是它的存在。

(A-3-1-2)
在其中可以实现的社会环境。
它的存在。

(A-3-2)
获得社会优势的一种手段。
没有获得它们的可能性。

(A-3-2-1)
自己执行的具体行动。
其实现的可能性。
不存在的。

(A-3-2-1-1)
使用自己独特才能的能力。
实现的可能性。
缺乏这种能力。

(A-3-2-1-2)
自己的努力和付出。
自己会得到结果的可能性。
其实现的可能性。
它的缺失。

(A-3-2-2)
可以实现的社会环境。
它不存在。

例子。
拥有一个合格的基因。
该生物在上述（A-1-1）的时间处于上述（A-2-2）的状态。

例子。
在社会中必须确保机会平等。
该生物在上述(A-1-1)的时间处于上述(A-3-1)的状态。

例子。
结果的平等必须由社会来保证。

///
生物必须处于上述(A-3-1)的状态。
结果是，在上述(A-1-2)的时间，生物处于上述(A-3-1)的状态。

(B)
优先考虑与自己同质的生命，而不是与自己异质的生命。
与自己的基因认同。
与自己的文化认同。
对拥有它们的人比不拥有它们的人更偏爱。

(C)
在地位或背景上与他人不同的人。

遗传属性。
文化属性。
在内容上不同的人。

他们彼此有不同的理想。
他们彼此不能有相同的理想。

(D)
在生存中自在的能力。

只做自己感到愉快的事。
能够在生存中只做自己高兴的事。
要能有足够的后代。

能够不畏艰辛地生存。
能够在不经历困难的情况下生存。
能够在不冒风险的情况下生存。

(D-1)
要能保证这样的状态。
有可能这样做。

(D-2)
要能保证这样的状态。
没有这种可能性。

(2021年2月首次发表。)

生物的理想。不可能实现。

对生物的理想。
生物的理想，比如说，它是以下的。

(1)
(1-1)
个人自由。
相互的自由和独立。
这是男性的理想。
其内容与女性的理想是不相容的。

(1-2)

整体的和谐。
确保相互的团结和同情。
这是女性的理想。
其内容与男性的理想不相容。

它们可分为以下几种类型

生物的本质。
与（C）的内容相对应的类型。

(2)
平等性。

(2-1)
(2-1-1)
消除特权。
消灭既得利益。

他们的理想是为那些

那些在初始状态下一无所有的人。
那些在初始状态下没有特权或既得利益的人。
那些在当前状态下没有特权或既得利益的人。
那些从社会的低层开始的人。
那些生活在社会低层的人。

内容与以下众生的理想不相容。

那些在初始状态下，拥有特权和既得利益的人。
那些在当前状态下拥有特权和既得利益的人。
那些在社会上层开始的人。
那些生活在社会上层的人。

它是关于以下方面的。

机会的平等性。

特权和既得利益。
重新设置它们。

它分为以下几种类型。

///
生物的本质。
与其（A）的内容相对应的类型。
(A-1-1)和(A-3-1)。

///
生物的本质。
与其（C）的内容相对应的类型。

///
生物的本质。
与其（D）的内容相对应的类型。
(D-1).

(2-1-2)
对特权的维护。
对既得利益的维护。

它对应于以下类型。

///
生物的本质。
与其（A-2-2）的内容相对应的类型。

///
生物的本质。
与其（C）的内容相对应的类型。

它们是众生的理想，即

那些在其初始状态下拥有特权和既得利益的人。
那些在当前状态下拥有特权和既得利益的人。
那些在社会上层开始的人。
那些生活在社会上层的人。

内容与以下众生的理想不相容。

那些在初始状态下，从一无所有开始的人。
那些在初始状态下没有特权或既得利益的人。
那些在当前状态下没有特权或既得利益的人。
那些从社会的低层开始的人。
那些生活在社会低层的人。

///
生物的本质。
与（D）的内容相对应的类型。
(D-1).

(2-2)
消除歧视。
以同样的方式对待所有人。

与自身同质的存在。
与自己不同的存在。
对待它们都是一样的。

这与以下内容互不相容。

生物的本质。
与（B）的内容相对应的类型。

(例子)
///
经济上的悬殊。

权力方面的悬殊。

///
基因差异。

///
性别差异。
例子。
男性和女性。

//
外部特征的差异。
例子。
种族。

///
文化差异。
例子。
不同文化的业主。

(3)
义气。
正义。

它们与以下内容互不相容。

生物的本质。
与该（3）的内容相对应的类型。

例子。
宗教上的义。
主观的正义性。
政治正确性。

(4)
和平。
和平。

它们与以下内容互不相容。

生物的本质。
与（A）的内容相对应的类型。

生物的本质。
与（D）的内容相对应的类型。

生物的目的是为了实现以下内容。
为了获得更好的位置。

这种位置的数量是有限的。
生物为了被任命为职位而相互竞争。
在生物中不可避免地会出现相互的利益冲突。
因此，生物内的相互冲突永远不会停止。

抑制相互的利益冲突。
实现和平。
对于生物来说，它的实现只是暂时的。
对生物来说，它的永久实现本来就很困难。

(5)
权利。

它们与以下内容互不相容。

生物的本质。
与（A）的内容相对应的类型。

生物的目的是实现以下内容。
把自己的意见和行动传递给周围的人。
对生物来说，确保自己的利益是至关重要的。
生物要求把它的实现作为自己的权利。

为此，有必要实现以下内容。
违背自身利益的意见。
它的拥护者。
其他人作为这种实体。

违背自身利益的行为。
执行的人。
他人如是的存在。

抹去他们的存在。
碾压那些存在。
压制那些众生。
限制那些众生的言行。
惩罚那些众生的言行。
使他们臣服于自己。

因此，生命容易侵犯他人的权利。

它自己的权利。
其他人的权利。
对这两者的尊重。

对生物来说，要做到这一点本来就很难。

(首次发表于2021年2月。)

一个生物的理想世界。

生物的理想。
一个能真正实现理想内容的世界。
这样的世界被生物称为如下。

例子。
天堂。

天堂的世界。
天堂。
桃园。

(2021年2月首次出版。)

生物的理想和它的主要倡导者。

(1)
对生物的理想。
倡导其实现的意识形态。

(2)
对生物的理想。
主张实现它们的存在。

例子。
(1)
宗教。

(2)
一个有宗教信仰的人。

例子。
(1)
意识形态。
例子。
民主主义。
共产主义。
自由主义。

(2)
社会活动家。

思想家。

(2021年2月首次出版。)

对生物的理想。它对生物的影响。

对生物的理想。
生物对其内容的强烈心理吸引。
生物在心理上沉溺于其内容。
原因。

(1)
通过对理想的坚持实现以下（A）。
实现它们的强烈愿望。
乍看之下，对生物来说，似乎有可能实现的东西。

(A)
为生活永远获得一种轻松的状态。
为生活永远获得一种幸福的状态。

(2)
通过对理想的坚持而摆脱以下（B）。
对其实现的强烈愿望。
使之乍看之下，仿佛是生物的可能。

通过对理想的坚持来克服下面的（B）。
对其实现的强烈愿望。
对于生物来说，其实现乍一看似乎是可能的。

(B)
生物的本质所带来的严酷的现实生活。

(2021年2月首次发表。)

生活事物的理想和现实。

关于现实的真相。
对这个问题进行彻底的调查。
这对生物来说是本质上的需要。
理想。内容是对生物的舒适和愉快。
现实。其内容对生物来说是苛刻的、不愉快的。
生物被舒适和愉快的内容所吸引。
生物对严酷和不愉快的内容有厌恶感。
生物专门追求愉快和令人高兴的内容。
生物不惜一切代价避免以下情况。
//
苛刻的、不愉快的内容。
它的澄清。
面对这些内容。
//

这样一个结果。
活生生的东西追求的，完全是理想。
生物是对现实的逃避。

真理。
它是现实。

要认识真理。
是追随。
要面对残酷的现实。
就是再次认识以下内容。
//
严酷的现实。
这对生物来说是不可避免的。
//

生物的真相。
(1)

这是生物本身所包含的严酷特性。
它是生物的本质。
它对生物本身来说是不愉快的。
但它对生物本身是有用的。
对生物来说，它是以下内容。
//
它是生物生存和存在的动力。
它是生物发展的驱动力。
它是生物进步的动力。
//

(2)
它是以下内容的现实。
//
围绕着生物的环境。
它们所包含的生物的严酷的不可生存性。
//

生物对真理的回避。
生物倾向于对理想的追求。

作者坚持实现以下几点。
对真理的追求。
并彻底做到这一点，即使这意味着
//
因这样做而经历大量的不舒服。
这种情况的发生。
这种情况的发生，如果它是可以预期的。
//

要了解真相。
把它放在优先于追求理想的位置。

要知道真相。
这对生物来说是不愉快的，暂时如此。
但最终，它在未来对生物本身总是有用的。

要知道真相。

了解严酷的现实。
比如说。
彻底了解男性和女性之间的性别差异。
男性对女性的统治。
女性对男性的支配。
这两者所固有的严酷现实。
彻底揭示它。

逃避真相。
追求一种理想。
例如。
倡导性别平等。
提倡消除性别歧视。
否认男性和女性之间的性别差异。
研究男性和女性之间的性别差异。
禁止这种研究。
阻止此类研究的发展。

(2021年3月首次出版。)

人的本性。生物的本质。两者之间的同质性。

人的身体。生物的身体。男性和女性之间的性别差异。其基本决定因素。

生物的身体。
它是生殖细胞的载体。
它仅仅是生殖细胞的工具。

生殖细胞对生物存在的中心地位或核心地位。

生殖细胞在生物存在中的根本重要性和首要地位。
对这一点的认识。
这对于理解生物和人类活动具有根本性的重要意义。
这对理解生物和人类的性差异具有根本性的重要意义。

生物的男性身体。
它是精子的载体。
它仅仅是精子的工具。

生物的女性身体。
它是卵子的载体。
它仅仅是卵子的工具。

人类男性的身体。
它是精子的载体。
它仅仅是精子的工具。

人类女性的身体。
它是卵子的载体。
它仅仅是卵子的一个工具。

男性和女性之间的性别差异。
它们从根本上都来自于精子和卵子之间的差异。

精子和卵子之间的受精作用。
生殖行为。
自我繁殖。
这些是男性和女性的主要生命活动。

人类的高智力和高运动能力在男女中都有。
这些能力的存在对于男性和女性的生命活动来说只是次要的。
它们的内容只是生殖细胞性质的反映。

生物的性别差异的性质。
人的性别差异的本质。
是指精子和卵子的性质差异。

人类和女性的性别差异。
它的存在是以性繁殖为生命的基础。

只要精子和卵子存在，就不可能被抹去。
只要人类是一种有性繁殖的生物，就不可能抹杀。

否认男性和女性之间的性别差异。
这是对两性生命力的否定。

否认男性和女性之间的性别差异的人。
例如。西方和日本、韩国的自由活动家。
他们别无选择，只能成为非生物。
他们没有选择，只能成为一夫一妻制的生命。

一些生物的高智商。
有些生物具有先进的智力，有些生物具有先进的运动技能。
归根结底，它们都只是下面的人。
它们仅仅是实现追随的工具和手段。
为后代留下遗传和文化的后裔。

生物的先进智力和运动技能。
它们并不是该生物的本质。

生物的本质。
是以下的内容（A1）。
(A1)
为后代留下他们自己存在的副本。

人类的智力水平非常高。
他们不是人类的本质。

人类的本质。
是以下（A2）的内容。
(A2)
为后人留下他们自己存在的副本，作为一种生物。

拥有高级智慧的人类。
这只是下面的内容。
实现上述（A2）内容的手段之一。

假设一个生物拥有高级的智力。
在以下情况下，这对该生物没有价值。
如果拥有它就不能实现以下的目标。
将自己存在的副本留给后代，作为一种生物的类型。

////
例子。人类。
//
作为一种恒温动物。
需要每天不断地摄取大量的食物作为能量来源来维持自身的生存。
作为一种生物，其根本的低效率。
为了维持自己的生存，它们需要不断地通过大量消耗外部物品和能量来保持自己身体的温暖或凉爽。
这作为一种生物的根本无效率。
//
智力潜力很高。
然而，从生理上来说，它是不可能实现的。
一种生存所必需的行为模式。在短时间内学习它的能力。

生存所需的行为模式。它的学习。
所需的巨大的时间、精力和成本。

对孩子的教养。
养育一个孩子需要花费大量的时间、精力和成本。

//
作为这些内容的结果，生物的基本低效率。
无效率的程度是巨大的。
效率低下的程度非常严重。

他们的低效率和大规模的生命支持活动。
其结果如下。
造成地球上大规模和不必要的气候变化。
最后，他们将无法维持自己的生命，并将自我毁灭。
////

(2021年9月首次发表。)

维持生命。实现它的先决条件。

维持生命的事物。
维持自己的身体。
通过生殖行为进行自我繁衍。为子孙后代留下自己的后代。

这是实现这些东西的先决条件。它是以下内容。

(1)
获得功能性物品。能量。水分。营养物质。营养。
维持生命的最重要的物品和资源。获得这些。
获得这样做所需的能力和既得利益。
因此，他们获得自己的社会地位。获得优越感。
由此带来的对自己社会优越性的自我确认。他们的成就。
生物为了实现这些目标会不择手段。
挣扎。攻击。抢劫。屠杀。暴政。奴役。强迫劳动。折磨。

(2)
作为一个物理实体的生物的身体。获得一个居住的地方。
一个生活的地方。
一个人每天睡觉、起床和生活的地方。
一个人与配偶和子女生活的地方。
一个进行生殖和育儿活动的地方。
一个保护身体不受外敌侵害的地方。
一个生活的地方。巢。家。这些东西的获得。
他们自己生活的稳定和他们孩子的成长环境。它们的获得。
生活的东西拼命工作，以达到这个目的。

(3)
对威胁的防御。对威胁的攻击或反击。

威胁。
它包括以下内容。

(3-1)
内部环境。
疾病。疾病。例子。癌症。

(3-2)
外部环境。

(3-2-1)
无生命的无机环境。
恶劣的气候。恶劣的自然灾害。干旱。洪水。火山喷发。

(3-2-2)
其他生物。
敌人。那些来伤害自己的人。那些来杀他们的人。掠夺者。
竞争对手。他们自己的竞争对手。侵犯他们自己既得利益的对手。

捍卫、反击和攻击他们自己的身体，对抗这些威胁。用于此目的的货物和设备。
武器。盔甲。武器。堡垒。

威胁和性别差异。
男性。
这些武器、军火和设备的开发者、制造商和使用者。

女性。
他们让男性携带危险的武器和装备并与之战斗，以保护自己。
女性让男性守护自己。
他们自己的装备是没有武器的。
生物在没有武器的情况下，不容易被看作是危险的，也不容易被攻击。
这对它们自己的自我保护更有利。
女性将所有危险的东西推给男性。
女性停留在安全区，而它们自己则由男性护送。

举个例子。
一只甲虫。
男性有角。
女性没有角。

例子。
在人类的情况下。
一个武装的人类攻击或强奸一个手无寸铁的女性。
这种情况发生的可能性是很大的。
女性的身体和精神会受到伤害。

女性意外怀孕的可能性。
这些对女性来说都是可怕的事情。

当一个女性意外怀孕时。
她们自己的孩子就会出生。
要自己抚养那个孩子，经济上有困难。
要杀死那个孩子。杀死这个孩子。
一个不是她配偶的男性。要让男性配偶在经济上支持自己的孩子。泯灭性。

生物这样维持自己的生命，同时产生自己的后代。

(2022年1月首次出版。)

生物的基本需求。生物的基本倾向。

生物的基本需求。这是以下内容。

//////
摘要。

宜居性的实现。

宜居性的持续或延续。
维持一种生存状态。保障食物、衣服和住所。
生存状态的延续。为子孙后代留下后代。繁殖。自我繁殖。文化作品的自我生产。

增加或扩大宜居性。
获得能力。
积累资源、财富和设备。既得利益的积累。新领域的发展。
消除阻碍宜居性的因素。消除威胁和对手。

//////
每个理论。

////

生存中的优势或好处。确认拥有的。
为了战胜威胁或对手。要成功。能力。
确认其拥有。
高水平的它们。向其他生物展示它们。

拥有许多既得利益。富有的。
证实他们的拥有。
他们的水平很高。向其他生物展示它们。

其结果是。
被其他生物视为上等人。受到其他生物的尊重。
不断需要确认拥有这些东西。
实现这些东西的容易或简单性。实现它们的安全性。
确认对它们的拥有。

无法确认对它们的拥有。失去它们。精神上的压抑和压力。
发展他们自己的能力和力量。通过这样做改善他们的生活能力。
消除他们自己的缺点。通过这样做，防止宜居性下降的发生。
对这些事情的不懈追求。要拥有改善的愿望。

////

为了确保生存的利益。避免生存中的损失。
确保收入和支出的盈余。避免收入和支出的赤字。
追求这些东西。
尽可能地提高自己的食物、衣服和住所的质量和数量。尽可能多地赚取食物。
通过这样做，不惜一切代价提高他们自己生活的质量和数量。
通过这样做，来提高他们自己的宜居性。

损失带来的是他们自己的食物、衣服和住所的质量和数量的下降。损失带来他们自身生活质量的下降。
损失带来的是他们自己的宜居性的下降。
不惜一切代价避免这种损失的发生。

////

生存中的自我光辉。证实他们的拥有。
他们自己是积极的生命。
他们在自己内心有光。光的数量。他们发光的持久性和永久性。证实他们的拥有。
他们的高层次。向其他生物展示这一点。
成为其他生物的光明之源。成为其他生物的生命之源。
生物之间的互助与合作。生物之间的社会分工。
在这种情况下的有用性、利益和需求。
拥有它们。证实拥有。
它们的高水平。
它们的独创性、新颖性和创新性。他们的高标准。
它们的稳定性、熟练性和掌握性。这些都是高标准。
将它们展示给其他生物。

其结果是。
得到其他生物的赞赏。
被其他生物所需要。被其他生物要求。
被其他生物所依赖。被其他生物所依赖。
被其他生物怀念。被其他生物所爱。
给予其他生物快乐。让其他生物感到舒适。满足其他生物的感受。
从其他生物那里得到关于他们的积极反馈。
从其他生物那里得到关于他们的积极反馈。

不断地需要确认你对它们的拥有。不断寻求对它们的占有的确认。
确认它们的拥有。实现它们的容易或简单性。他们的实现的安全性。
不断地寻求确认他们的拥有。
如果你无法确认对它们的占有。失去它们。在精神上受到压抑和压力。

////

一个人在生存中的存在的可肯定性。确认自己的拥有。
他们自己的存在。他们自己的生存状态。能够肯定它们。他们的可接受性。
他们自身的生存价值。他们的高度。他们的自尊心。他们自己的尊严。他们自身的威信。他们的保障能力。
他们在自己的生存中的意义、意义和重要性。保障他们的能力。
珍惜他们自己的存在。照顾他们自己的存在。
关心他们自己的健康。

远离自杀或自残的想法。
对它们的程度。确认他们的拥有。
他们的标准有多高。

得到其他生物的积极评价。被其他生物认为是重要的。被其他生物尊重。
他们给该生物的内部带来光明。
成为生物的推动力。
要不断地寻求它们。
如果你不能确认你对它们的拥有。失去了它们。在精神上受到压抑和压力。

////

生存中的自我决定论和自我实现。确认占有。
在生存中执行自己的意志的能力。确认拥有。
能够按照自己的意愿决定事情。
能够按照自己的意愿实现事情。
能轻松实现自己的愿望。
他们自己的意见和意图能够容易地被执行。
证实他们的拥有。
他们的高标准。向其他生物展示它们。

其结果是。
那个生物将在社会上绝对化。
不断地寻求它们。
无法确认拥有它们。失去它们。在精神上受到压抑和压力。

////

干扰他们自己的生存能力的因素。
否定他们自己的存在的因素。
否定他们自己的优越性或光辉性的因素。
干扰他们自己意志的渗透的因素。
例子。
威胁。竞争者。敌手。阻挠者。障碍。

对他们进行彻底的批评或谴责。
彻底消除他们。彻底消除他们。彻底铲除他们。

彻底驱逐他们。
彻底压制他们。
单方面地用促进他们自己的宜居性的因素来覆盖他们的场地。
要单方面地用促进他们自己的生存能力的价值观来覆盖那些抑制他们自己的生存能力的价值观。
以促进其自身宜居性的其他生物的存在，单方面推翻抑制其自身宜居性的其他生物的存在。
实现它们。

证实它们的拥有。
它们的实现的容易性或它们的实现的简单性。它们的实现的安全性。
不断地寻求它们。
无法确认对它们的拥有。失去它们。精神上的压抑和压力。

////

在生存中寻求救赎。渴望在生存中得到帮助。
感到缺乏生存能力。
在生物中感到痛苦。
在生物中感到苦恼。
在生物中的焦虑感。
生物中的不满意感。
造成这些的原因。
未来环境变化的不确定性。他们自己造成的精神混乱。
他们自己缺乏生活的能力。
周围环境的不足。生物所属的社会的不充分。
缺少帮助者。缺少人看管他们。缺少人照顾他们。孤独。
对它们的认识。

无法实现自己的愿望。失去满足需求的状态。
生活上的困难。
生病。

这些的后果。
精神压抑和压力。强烈的焦虑。扰乱心绪。
感觉自己不能再生活下去了。
为了摆脱这种消极状态，向周围的人寻求帮助和支持。
为了摆脱这种消极状态而依赖他人。

寻求帮助的对象。一个要寻求帮助的对象。一个要依赖的对象。

一个能消除生物的痛苦的存在。
一个消除精神干扰的存在。
一种消除焦虑的存在。
解除精神混乱的存在。
缓解压力。
消除疾病。
消除生物的能力不足。
消除孤独感。
缓解不满意的情绪。

带来生物的稳定。
带来心灵安宁的存在。

一个可以向其倾诉生活中的痛苦的人。
可以倾诉的人。
愿意倾听你的人。
可以向其倾诉痛苦的人。
例子。一个咨询师。一个亲密的朋友。配偶。有血缘关系的亲戚。一个浪漫的伙伴。

生物中的一个游离思想。其他可以帮助你解决的人。
能够指导你未来道路的其他人。
比如说。一个导师。顾问。

缺乏能力的生物。其他能够帮助你解决这些问题的人。例子。
培育者。教育者。教师。材料提供者。培训师。照顾者。

生活中的压力。
其他能够缓解他们的人。
它是指以下内容。

//
生物的放松、分心和灵感的机会。
其他提供这些的人。
例子。演艺人员。音乐家。创造者。厨师。

生物的挫折的出口。
其他提供它们的人。

例子。沙包。欺负、虐待或歧视的其他人。
//

其他治疗疾病的人。
例子。一个医生。护士。药剂师。
和我们一起住的其他人。其他提供住处的人。
例如。配偶。有血缘关系的亲戚。最好的朋友。同伴。社区。团体。

这样的其他人。
他们有以下共同点。

//

(1)
其他生物，在保证可居住性方面已经有了空间。
它是有能力的人。它是既得利益者。
它是社会上的优越者。
它是强大的。

(2)
一种超越生物能力限制的存在。上帝。
它是绝对的。它是全能的。它是超越性的。它是神圣的。它是开明的人。
它是介于这种众生和生命之间的另一种生物。宗教领袖。

(3)
在生物中与其他生物产生共鸣。
在生物中的兴趣和品味的一致。
带来这些事情的存在。
共鸣者。
例子。
一个作家。创造者。

(4)
性的快乐。
带来它们的存在。
例子。
一个配偶。一个浪漫的伙伴。奸夫淫妇的伙伴。

卖淫的伙伴。
成人视频。成人动漫。成人游戏。他们的创作者和表演者。

//

(5)
上述实体的产出。他们的内容。
宗教。圣经。经文. 说教.
创作者的作品. 文学作品. 艺术作品. 艺术作品. 漫画. 动画. 游戏.

////

保障生活的便利。它是生物的动力来源。
增加生活的便利性。它是生物的力量的增加。
实现生活便利的人。那是一个有权力的人。
有权势的人。他们是以下的生物。有能力的人。既得利益的持有者。

////

对生物与其他生物的共同性的感知。对其他生物的同情心。
从自己的经验出发，思考其他生物的经验。
剥夺其他生物的生活便利。这给其他生物带来的坏处。
从他们自己的经验来思考这个问题。
对此感到内疚。对它的内疚感。他们的发生。他们所造成的自己心灵的蒙蔽。
他们自己对自己所做的错事的消极自我评价。
不自觉地拥有它们。

促进其他生物的生存能力。这对其他生物带来的好处。
从他们自己的角度来考虑其发生。
由此产生的善心。由此产生的良善之心。他们对自己心灵的清算。
对自己做了好事的积极自我评价。
要在不知不觉中拥有它们。

//////

//////

生物对上述各种欲望的实现。
实现他们自己的宜居性。

实现它们自己的光辉。
它有以下内容。

成为生物社会中的社会优越者。

其结果。
它的内容如下。
剥夺其他生物的生活便利。
单方面杀戮其他生物。单方面地伤害其他生物。
使其他生物处于劣势地位。
不尊重其他生物。
单方面宣扬反对其他生物。单方面教育其他生物。
无视其他生物的意愿。单方面改变其他生物的意愿。
轻易否认其他生物的价值。伤害其他生物的尊严。
按照自己的意愿调动其他生物。

上述内容。是指以下内容。
骄傲。傲慢无礼。傲慢无礼。
削弱其他生物的生存能力。
干扰其他生物的基本需求的实现。
给其他生物带来黑暗。

以上的内容。是以下内容。
生物本身的黑暗本质。生物本身的原罪。

他们从这种黑暗中逃脱。他们对这种原罪的逃避。
只要他们寻求自己的生活便利，基本上是不可能做到的。
只要他们寻求自己的光辉，这基本上是不可能的。

通过他们自己的手来减轻这种基本的黑暗。用他们自己的双手来减轻他们自己的原罪。
实现它们的具体方法。
其内容如下。

因为自己的过错而陷入黑暗的其他生物。
从心底里向他们道歉。为他们的罪孽赎罪。
他们所造成的黑暗。要减少它。
要真正采取行动，使之成为现实。
就是以下几点。

他们自己追求安逸生活的程度。减少它。
其他生物的宜居性。其他生物的光亮性。对这些事情的实现给予更多的关注。
不要只是祈祷它们，而是要实际行动起来。
以下是这些内容。

生物之间相互分享生存空间。生物之间的相互分享。
生物之间分享光性。生物之间交换光能。

不是局部地，而是普遍地实现它们。
实现它们不是暂时的，而是永久的。
实现它们，不是肤浅的，而是深刻的。

实现它们。
对生物本身来说，这本来就非常困难。
这只是它的一个部分。它不会持久。它只在表面上结束。
它只在以下内容中结束。
例子。
来自安全区的不负责任的同情的表达。
基于高级怜悯的慈善事业。
正式的、非真诚的道歉。
廉洁的平等意识形态。它的表述。

的原因。是以下内容。

////
(1)
一个社会地位高的人向一个社会地位低的人鞠躬道歉。它的内容如下。
社会等级制度的颠覆或推翻。推翻社会等级制度。自下而上的革命。
由社会上的上等人自己自愿地造成这些事情。
发生这种逆转或推翻社会等级制度的情况。
这种情况对社会上层人士来说，基本上是不愉快的。
的原因。

//
(1-1)
它意味着已经积累的既得利益的丧失。

这与生物的基本需求相悖。
社会上层人士希望不惜一切代价避免这种情况的发生。

//
(1-2)
这种行为降低了他们自己的社会威信。
它损害了他们自己的尊严。
它降低了他们自己的可居住性。
它违反了生物的基本需求。
社会上的高层人士希望不惜一切代价避免这种情况。

这就是道歉的弊端。
对社会上层人士来说，道歉的好处超过了以下的优点。
对自己做错事的愧疚感。
清理自己被蒙蔽的心灵。

////

(2)
对社会地位较低者的补偿的发生。
这给较高社会阶层带来的经济损失。
这导致社会上层人士丧失了宜居性。
社会上层人士希望不惜一切代价避免这种情况。

////

(3)
其他生物，他们自己已经放弃了他们的生活便利。其他生物，他们自己已经把他们的宜居性交给了这些生物。
其他生物，他们自己已经把他们的宜居性交给了这些生物。
活力的新获得者，或优势的新获得者。
一个在生活能力方面的优势或好处的新获得者。
一个新的潜在对手。一个新的潜在的威胁。
一个新的潜在的威胁。一个新的自下而上的动乱或革命的原因。

////

上述情况的结果。
社会的上位者。
他们单方面停止积极向这种其他生物提供生活便利。

他们再次压迫这样的其他生物。
他们迟迟不拯救这样的其他生物。
他们又给这些其他的生物带来了黑暗。

//////

光明度。灯光。
它们使其周围的环境相对更黑暗。
它们使它们周围的相对黑暗更加明显。

这种相对黑暗的加深。
是由光本身带来的。

一个生物对发光的追求和实现。
它使周围的生物相对更黑暗。

其结果是。
光明性为追求它的生物产生原罪。
生物。只要它生活在社会中，它就是一个相对的存在。
生物。只要它生活在社会中，它就不可能摆脱优劣关系和等级关系。

其结果是。
当一个生物在社会中获得了相对的光明，另一个生物就会变得相对黑暗。
生物的社会本身。社会地位的内在相对性。
它们是生物黑暗的根源。
它们是生物的原罪之源。
它们从根本上阻碍了生物的救赎。

生物。本质上是寻求救赎的生命。
生物。实质上是一个未得救的存在。
它们是以下几点。

生物本身所包含的限制。
生物在存在方面的微不足道的性质。
生物存在的琐碎性。
生物在其存在中的恶劣性。
生物存在层面的不成熟性。

他们自己必须始终意识到这些。
他们自己必须不断提醒他们。

这将使生物的精神更加成长。
这将使生物的社会更加宜居。

//////

(首次发表于2022年2月。)

生活的便利性，对生物而言。其内容分类。

(1)
延续生命的容易。
继续存在状态的容易。
自我保护的实现。

(2)
产生后代的容易。
遗传的后代。
文化后代。

(3)
生存的难易程度。

(3-1)
生存的困难。
它们的数量不多。
易于克服它们。

压力。
它包括以下内容。
生存中的困难。
面对它。

(3-2)
生存中的困难。
克服它们。
它的实现。
这样做的难易程度。
其获得帮助的难易程度。

(3-3)
生存中的困难。
避免它们的容易性。
忍受它们的难易程度。

(3-4)
生存中的负担。
生存中的负担。
生存中的努力。
少了它们。

(4)
生存所需的资源。

(4-1)
生存所需的资源。
它们的拥有量。
它们的丰富程度。
其抗耗损性。
其拥有的难易程度。
其保留的难易程度。
它的持久性的难易程度。

(4-2)
生存所需的资源。
它的获得。
它的实现。

实现它们所面临的挑战。
这样做的难易程度。
成功的难易程度。

在失败的情况下容易恢复。

(5)
生存的竞争。
生存竞争。
在其中获胜的难易程度。
输的难度如何。

(6)
(6-1-1)
生存优势。
获得有多容易。
维持它的难易程度。

(6-1-2)
生存能力的劣势。
其容易避免的程度。

(6-2-1)
生存力的优越性。
它容易获得。
它的易维护性。

(6-2-2)
生存力的下级。
其易躲避性。

(7)
对失败的抵抗力。
修复失败的难易程度。
从失败中恢复的难易程度。

(8)
对生存的帮助。
获得它的难易程度。

(8-1)
幸存者的支持。
多么容易得到。

(8-2)
对生存的帮助。
你为获得它所付出的代价。
对它的占有。
在其方面的财富。
在其方面的财富。

(9)
存在的持久性。
与它有关的未来前景。
它的容易拥有。

(9-1)
美好的未来。
它的易画性。

(9-2)
梦想，希望，和关于未来的亮点。
拥有它们的容易。

(10)
为生存而采取的行动。
采取这些行动的难易程度。

(10-1)
主动性。
其，占有。

(10-2)
推进力。
它的人力。
它的效率。

(10-3)
能源。

它的丰富性。
它的效率。
它的可持续性。

(11)
生存所需的能力。
它的先进性水平。

(11-1)
应对困难的能力。
具有较高的能力水平。

(11-2)
处理困难。
掌握诀窍。
丰富的内容。

(12)
轻松的生存环境。

(12-1)
容易生存的环境。
它的可及性。
维持它的容易性。
在一个地方定居的容易性。

(12-2)
容易生存的环境。
加入它的容易性。
属于它的容易性。
难以被排挤。

(12-3)
容易生存的环境
在内地定居。
属于它。
他们的持久性。
他们的持久性。
他们的稳定性。

(12-4)
困难的生存环境。
容易逃离那个地方。
容易生存的环境。
进出该地的难易程度。

(2021年4月首次发布。)

良好的存在。好的生物。好的人。好的异性。其分类。

好的存在。
好的生物。
好的人。
好的异性。

它是一种存在
它把生活的便利分配给周围的人。
它使他人的生活更容易继续。
它使周围的人更容易留下后代。

(2021年4月首次出版。)

朋友。它的分类。

朋友。
它是一种人际关系，它
它由以下指标来表示。

帮助。

它的出口。
它的进口。

他们自己帮助对方。
另一个人帮助他们。

这些关系。
拥有它们。

它们的频率。
它的长期可持续性。
其收入和支出的平衡。
其高度的自主性。

(2021年4月首次出版。)

本书的内容。它的最终目的。

本书的内容。
它的最终目的。

就是以下内容。

生物的本质。
性别差异的本质。
本书的内容。
写作和出版它们。

所有这些内容都是以下内容的一部分。

生物的共同社会行为。
生物的社会性质。
捡起这些内容。

人类的本质。
生物的本质。
他们的同质性。
他们的共同性。
指出它。

对社会真理的追求。
就是要达到以下内容。
人类的本质。
生物的本质。

本书的内容。
其最终目的。
就是以下的内容。

生物的本质。
人类的本质。
两者的共同黑暗。

人的本质。
它的黑暗。

这是以下内容。
生物的本质。
它的黑暗。
它的一个部分。
它的一种类型。

(2021年4月首次出版。)

关于社会真相的信息。将其作为书出版。这一行为的危险性。

关于社会真相的信息。
把它作为一本书出版。

生物的性质。
性别差异的性质。
利用它们的行为。
例子。
一本解决这些问题的书。
写作它。
出版该书的内容。

这些行为是以下内容。
生物。
人类作为一种生物的类型。
他们的社会禁忌。
违反它们的行为。
情况的发生。
那是不可避免的。

一个以流动生活方式为中心的社会。
一个以男性为主的社会。
构成该生活方式基础的意识形态。
的前提。
要摧毁它。
人类和牲畜之间的区别。
要否认这一点。
人类和牲畜之间的相互关系。
对待它们的方式。
将它们视为与生物相同的东西。
把它们看作是共同的生物。
论证的实施。

其结果。
流动的人类。
他们在精神上变得没有能力做以下行为。
杀害牲畜。

后果。
流动的人类。

他们将无法适应自然环境。
他们将无法生存。

女性社会。
女性主导的社会。
她们的内在现实。
分析一下吧。
内容应予公开。
就是以下内容。

这些社会中根本的机密信息。
揭示其内容。
他们的执行。

这样做的行为。
它属于上述每个社会的以下内容。
一个严重的社会禁忌。
其无情的执行。

上述每个社会的人的以下行为。
作者行动的后果。
对其实施的以下行动。
对提交人的社会制裁。
对提交人的社会惩罚。

对其立即进行无情的处决。

这将导致全世界的行动。

提交人需要为此做好准备。
提交人需要设想其现在实施的可能性。
提交人需要列出以下清单。
由作者编写的电子书数据。
被外界抹去。
防止这种情况发生的各种措施。

任何这样的社会制裁或惩罚措施。
此类措施的实施。
例子。
即提交人患有以下情况。

很有可能是这样的。

作为作者的第三方的人。
他们发现了提交人的电子书的内容。
他们的存在和对作者的监视。
他们实施了这些行动。
在这种情况下，提交人被他们强迫做了以下行动。
提交人的电子书文件。
从外部档案网站上完全删除这些数据。

提交人的电子书的内容。
作者的电子书的内容，被作者周围的人解释为如下。
内容被解释如下
一个精神分裂症的病人。
他疯狂的、自我产生的想法。
其积累。
的产物。
其内容是一个精神病患者的妄想。
它的内容是不连贯的。
它的内容毫无意义。
它的内容是无用的。
其内容对社会是有害的。
其内容应立即从整个人类世界中删除。

对这个病人应采取以下措施。
确保这种自我产生的想法永远不会再出现在他自己的头脑中。

病人应该在精神病院接受彻底的治疗和康复。

的结果。
预期的情况。
预期的结果。
作者。
他的余生将以如下方式度过。
他将被迫进入精神病院的隔离病房。
他的余生将以如下方式度过
作为一个重病患者度过。
在不被赋予思想自由的情况下度过时间。
以毫无意义的方式消磨时间。

例子。
这位作者。
他可能会受到以下情况的影响。
他父母的家。
他的父母。
他们了解到以下情况。
他们自己的孩子写了一本电子书。
其内容。
他们自己的孩子的存在和监视。
他的父母对这些行为的执行。
在这种情况下，被他们强迫做以下事情。
在这种情况下，强迫自己的孩子从他们那里做以下行为。
由他们的孩子写的电子书。
储存内容的电子数据文件。
从外部档案网站上完全删除这些数据。

该如何处理。

作者拥有的电脑。
电脑内的文件和密码。
要让外界无法接触到它们。
要掩盖它们的存在。
要能立即这样做。
这方面的需求是很大的。

作者创建的电子书文件。
注册这些文件的档案网站。

该网站的密码。
改变它。
要删除它。

该网站的帐户。
它的进一步创建。
它的复数。

那个网站的密码。
把它们从你的电脑中删除。
不要让你的电脑记住它们中的任何一个。

定期执行这些行动。

这些电子书的存在。
这些电子书的存在。
掩盖它们，使它们不被注意到。
在你的一生中不向你周围的人宣布它们。
例子。
天文学家哥白尼。
过去，他主张新的地心说，与天体运动理论相矛盾。
要和他做同样的事。

上述内容的出现。
只限于以下情况。
的作者。
如果他在某种程度上以他的名字为社会所知。
如果他在社会上有影响力。

作者。
如果他是一个不知名的名字。
他所具有的社会影响力。
如果是没有。

的作者。
他不用太担心以上的问题。
他的书。
它们几乎没有读者，无论它们存在了多长时间。
他们的内容将被置于社会冷漠的状态中。
它们将处于以下状态。
它们一开始就没有存在过。
同样的状态。
它们的持久性。

在这方面，他不必担心以下的问题。
他自己的书。
他的写作。
其内容的出版。
随之而来的以下内容的发生。
对他自己生命的危险。

(2021年4月首次出版。)

披露机密信息。与澄清社会真相有关。

社会上层人士。
他们偷听社会上流传的信息，而不受惩罚。
社会下级。
他们向社会上级提供这种信息而不受惩罚。

一个生物对社会优势的实现。
对于一个生物来说，要保持其优势地位。
实现这一目标所需的信息。

这种信息。
如果其内容被披露。
这将对生物产生以下副作用。
它暴露了他自己的社会弱点。
它使他对自己变得脆弱。

为此，生物必须认识到以下内容。
这种信息。
在其处理上要保密。
要保留它。
他自己的隐私。
要保护它们。

机密信息。
它可以分类如下
个人信息。
社会信息。
集体信息。

其内容。
它们直接导致了以下内容的澄清。
社会真相。

真相。

(A)
以个人为基础的保密信息。
在个人基础上的隐私。
基于个人的保密性。
对它们的需要和它们的发生。

基于个人的保密信息。
它是由个别的人产生的。
在个体人的大脑里。
在那个地方，以下内容是不存在的。
关于其内容的隐私。

人们提供它的目的如下。(1).
人们把它提供给以下（2）人。
人们以下列（3）种形式提供它。

(1)
日常生活的服务。
使用它们。
(2)
其他提供这种服务的人。
(3)
彼此之间签订合同。
这需要高度的安全性。

这种敏感信息。
其被社会高层窃听的情况。
这一事实。
它的暴露。

这种情况的发生。
它在男性主导的社会中经常发生。
它经常发生在流动的生活方式中。

例如。
美国。
斯诺登先生。
关于国家高层的行动的事实。

他对其内容的揭露。

(B)
在集体基础上的机密信息。

机密信息。
它们分布在以下地方。
人们所属的静止团体。
在他们内部。

他们所属的静止团体基地的隐私。
他们所属的静止团体基地的保密性。
它们的必要性。
它们的发生。

基于群体的机密信息。
它是由属于定居群体内部的人产生的。
在它的位置上，不存在以下内容。
关于其内容的隐私。
他们为了以下目的而分享内容。
久坐的生活方式中出现的各种需求。
为了应对这些发生的情况。
为了分享他们的知识。
他们是。它们的数量很多。
他们的内容很详细。
它需要以下内容。
高水平的安全。

这种敏感信息。
它的暴露。

这种情况的发生。
它经常发生在以女性为主的社会中。
它经常发生在久坐的生活方式中。

例子。
日本的中央政府办公室。
在那里工作的高级官僚们。

他们对以下情况进行揭发。
他们犯下的欺诈行为。
他们的内部渎职行为。

(2021年4月首次出版。)

为了获得社会真相。为此目的的必要行为。

现有的社会规范。
要破坏其内容。
违反其内容。

现有的社会规范。
其监护人。
它的存在。
摧毁它。

现有的社会规范。
它的监护人。
它的意志。
违反其内容。

重复这种行为。
做许多这样的行为。

接近社会真理。
实现。
为了做到这一点，必须执行。

现有的社会规范。
是为了以下目的而产生的。
为以下实体的不方便的社会真相。
为了掩盖它们。

社会上级。
社会上级。

现有的社会规范。
适应它。
通过这样做在社会上得到提升。
达到这些内容的人。

现有的社会规范。
一个在其主体上创造了它们的人。
例子。
日本社会中的美国。
他们实际上创造了日本的宪法。

社会的上位者。
社会的上位者。
他们的意志。
破坏它的内容。
违反它的内容。
重复这种行为。
做许多这样的行为。

越来越接近社会真理。
认识到。
为了做到这一点，必须进行这些行为。

(2021年4月首次出版。)

接近人性的本质。为此必须采取的思维方式。

要达到人性的本质。
为此所需的思维方式。

它是这样的

执行以下行动。
区分人类和其他生物。
区分人类和其他生物。
不要以这种方式行事。

思考如下。
人类比其他生物更优越。
人类优于其他生物。
人类比其他生物更有选择和特别。
不要这样想。

例子。
区分人类和家畜。
区分人类和家畜。
不要这样做。

用以下方式思考。
人类比家畜更优越。
人比家畜优越。
与家畜相比，人是被选中的，是特殊的。
不要这样想。

要像这样想。
人比牲畜优越。
人比牲畜优越。
与牲畜相比，人是被选中的，是特殊的。
不要那样想。

人是一种生物。

人的本性。
人的本性。
它的内容是生物的本质的一部分。
它的内容与其他生物的本质是一致的。
它的内容与一般生物的本质是一致的。

它的内容与其他生物的本质是共同的。

人的本性。
要追求它。
为了做到这一点，你应该做到以下几点。
生物的本质。
要追求它。
提前实施它。
把它放在最优先的位置上。
彻底实施它。

要达到人类的本质。
为了做到这一点，必须实现以下几点。
各种各样的生物。
它们之间的共同点。
他们之间共同的本质。
生物的本质。
要达到这一点。
要做到这一点，我们需要做到以下几点。
生物的本质。
阐明它。
提前实施它。
把实施上述内容放在首位。
彻底落实它。

人的本性。
它是以下内容。
所有生物所共有的本质。
它的一种类型。

人类的理想。
它与生物的理想是一样的。

当人类追求理想的时候。
人应该认识到以下几点。
(1)
避免以下行为。
人类的独特理想。
要追求它们。
(2)

优先考虑以下行动。
生活事物的共同理想。
追求它。

人是生物的一种类型。
人的独特理想。
它存在于以下几点。
生物的共同理想。
是它的延伸。

(2021年4月首次出版。)

生物。遗传后代的存在与否。有或没有爱情。有或没有婚姻。它们与下列情况的发生的关系 社会上的优越性和劣等性。社会偏袒和虐待。社会歧视和虐待。

在生物世界中，必然会出现以下情况。

//
能够产生遗传后代的生物对不能够产生遗传后代的生物具有社会优越性。
能够形成浪漫情侣的生物，或已经形成浪漫情侣的生物，在社会上比不能形成浪漫情侣的生物优越。
能够结婚或已经结婚的生物比不能结婚的生物具有社会优越性。
能够产生遗传后代的生物，或已经产生遗传后代的生物，比不能产生遗传后代的生物具有社会优越性。
//

//
能够产生遗传后代的生物在社会上受到更多的优待。不能产生遗传后代的生物在社会上受到的待遇很差。
能够形成浪漫情侣或已经形成浪漫情侣的生物的社会待遇。不能形成浪漫情侣的人，社会待遇很差。

那些能够结婚的人和那些结婚的人受到社会更好的对待。那些不能结婚的人被社会对待得很差。
能够产生遗传后代的生物，或者已经产生遗传后代的生物，应该受到社会的良好对待。那些不能产生遗传后代的人的社会待遇。
//

//
有能力产生遗传后代的生物对没有能力产生遗传后代的生物的社会歧视和虐待。
社会上歧视和虐待能够形成恋爱关系的生物，或已经能够形成恋爱关系的生物，反对不能形成恋爱关系的生物。
在社会上歧视和虐待那些可以结婚的人，或那些已经可以结婚但不能结婚的人。
对能够产生遗传后代的生物，或已经产生遗传后代的生物，对不能产生遗传后代的生物进行社会歧视和虐待。
//

例子。日本政府。其针对冠状病毒感染的措施。对有孩子的家庭给予慷慨的补贴。没有孩子的家庭或无法结婚的家庭没有得到任何补贴的事实。

(首次发表于2021年12月。)

父母和孩子之间的关系。与生物的本质的关系。

父母和孩子之间的等级关系。
它的生成。
它在下一代的繁衍。
它的本质是基于生物的本质。
父母是上级。
孩子是从属的。
例子。
基督教。
上帝，绝对者。
父亲和孩子之间的等级关系。
儒家思想。

社会对其以下的鼓励。
子女的孝道。

子女的产生。
时间的节点。
父母是强大的。
孩子是无力的。

孩子的产生。
培养孩子。
在这一点上。
父母已经是独立的。
孩子还不独立。
孩子对父母的依赖性。
这对实现以下几点至关重要。
孩子自己的生存。
孩子自身的维持。

孩子的生成。
时间上的节点。
父母必须拥有生存的必要资源。
孩子不具备生存所需的资源。
父母把他们的资源转移到孩子身上。
这种转移。
不是免费的礼物。
它的实现是有附加条件的。
比如说。
鸡蛋的营养成分。
抚育能力。
孕育的知识。

这种关系。
它们在整个生命中的持久性。

上述关系。
它们是可以观察到的，一般来说，在生物中。
它们是可以观察到的，一般来说，在生物的东西。
人类的父母与子女关系。
这就是一个例子。

（首次发表于2021年4月。）

繁殖的基本观点及其在生物内的掩饰。在人类中发生的这种行为。与生物的本质有关。

(1)
生殖行为。
对它的渴望。
它的拥有。
在人类中，它包括以下内容。
它是终生的。
它是内在的。
它是持续的。

人类在上述事项上进行以下行为。
生殖行为。
对它的渴望。
它们的占有。

其存在于他们自己的内心世界。
它们的稳固性。
它的力量。

向外否认它。
掩盖它。

这种人类的特征。
与生物的本质有很深的关系。

(2)
人类和其他生物的共同点。
繁殖的方方面面。

生物中繁殖的基本观点。

繁殖的行为。
对它的渴望。
它的拥有。
它是非常强大的。
它持续了一生。
它是必不可少的。
它是持续的。

他们自己的遗传后代。
他们对后代的生存。
它的实现。
对它的内在渴望。
它的成功实现。
他们的敬佩之情。
那些在其实现中失败的人。
对他们的蔑视。
这种欲望。
他们被纳入世袭的、有血有肉的身体。

这种欲望。
面对他们的存在。
公然肯定它们的存在。
执行它们。

避开它们。
拒绝它们。

举例来说。
生殖行为。
称其为淫乱。
鄙视它，表面上。

生殖行为。
性的欲望。
逃避它们。
那些实现它们的人。
称他们为圣人。
对他们的尊重。

例子。
与配偶以外的人进行生殖。
称其为私通。
鄙视它，表面上。

与配偶以外的人的生殖行为。
对配偶以外的人有性欲。
避开他们。
实现的人。
视他们为贞洁。
仰慕他们。

(3)
人类与其他生物的区别。
思想在人类中的起源。
思想的基因植入活人的身体。

(3-1-1)
生物中繁殖的基本观点。
生殖行为。
对它的渴望。
它的占有。
它是非常强烈的。
它持续了一生。
它是必不可少的。
它是持续的。

(3-1-2)
他们自己的遗传后代。
他们对后代的生存。
它的实现。
对它的基本愿望。
这种欲望。
它被纳入遗传的、活的身体。

(3-1-3)
与配偶以外的人发生异性关系。
与他们的生育行为。
对其实现的内在欲望。

(3-2)
////
对上述内容的渴望。
它的存在。
它的存在。
它的强大。

面对它。
公开地肯定它。

忠于它的愿望行事。
明目张胆地实践它。
////

这些行动。
要把它们看作是
社会禁忌。

那些行为。
表面上禁止它们。
表面上避免。
拒绝，表面上。

(3-3)
其他种类的生物。
将它们单方面视为如下。
////
他们做了以下的事情。

那些欲望的存在。
公开地肯定它们。

忠实于这些欲望的行为。
明目张胆地践行。
////

其他种类的生物。
他们采取的行动。

对它们采取表面上消极的态度。

声称，表面上，对他们，以下。

人类所具有的下列能力。
进行上述行动。
避免的能力。
这种能力的存在。
要强调它。

因此，表面上看，是为了宣扬以下内容。
人类比其他种类的生物优越。

(3-4)
这种行为在人类身上的发生。
的原因。
就是以下几点。

(3-4-1)
人类是杂食性生物的事实。
他们自己的食物。
他们的安全。
他们的需求量之大。
他们的必要性。
它的发生。
它是持续的。
它是持久性的。

为了达到这个目的，以下行为是不可避免的。

对其他生物的宰杀。
对这样做的心理抗拒。
对这样做的心理上的犹豫。
他们的存在。
它们在心理上的矛盾。
解决它们的愿望。

对其他生物的屠杀。
行为的合理性。

例子。

动物。
鱼。
鸟类。

哺乳动物。
它们是与人类相似的生命。
他们是与人类相同的生命。

野生动物。
例子。
野猪。
鹿。

家养动物。
家养动物。
例子。
牛。
马。

栽培的植物。
它们的果实。
它们的种子。
例子
谷物。
果树。

用于移动的生活方式。

饲养牲畜。
使用牲畜。
宰杀牲畜。

对这样做有心理上的抵触。
对它的心理上的犹豫。

它的存在。
其心理上的矛盾。

它的解决。
对其实现的渴望。
它的行动。
它的理由。

(3-4-2)
大多数生物都有一个交配季节。
而人类则有能力实现以下几点。
在一年中的任何时候都有性发情。

其特点。
其在人类中的独特性。
其在人类中的独特性。
它的强度。
它的以下方面的强度程度。
人类在生物中的特殊性。
它们的存在。

(3-4-2-1)
在生殖行为过程中。
就行为本身而言，对以下方面的认识。
感觉。知觉。思想。
对它们的心理关注。
必要的生存反应。

由此产生的副作用，如：。
对它们的反应。
的需要。

生殖活动期间。
思考的能力。
保卫自己的能力。
这些的弱化。
该怎么做。
对它的需要。
反措施在人类心理的遗传嵌入。

其内容如下。

////
性发情的模式。
正常的模式。
////
区分上述两者。
避免混合上述两种。

(3-4-2-2)
生殖器官。
生殖行为。
公然的、直接的看待它们。
羞愧难当。
思想的遗传植入机体。

(3-4-2-3)
发情期。
正常的时期。
对这些时期的认识。
在任何时候都要平衡它们。
他们两个。
在它们之间转换，相互的。
实现它们。
它始终是。
它是瞬间的。
要使它们成为可能。

(3-4-2-4)
生殖行为。
它的后果。
它的严重性。

决定做这些事的严肃性。
它们的严肃性。
它们在生物中的必要性。
它们的力量。
它们的发生率。

对它们的社会承诺。
它们的必要性。

唤起对它们的注意。
它们的心理、遗传和生物的嵌入。

(3-4-2-5)
分娩的行为。
它在人类中的危险性。
它们的发生。
社会对此的准备。
对它的需要。
唤起人们对它们的注意。
思想的基因植入机体。

(3-4-2-6)
孩子的出生。
它所带来的以下内容的发生。

(3-4-2-6-1)
父母对孩子的养育。
有社会义务这样做。
该状况的长期存在。
其带来的心理压力。
其发生的情况。
社会对此的准备。
它的必要性。
唤起人们对它们的注意。
它们的心理、遗传和生物的嵌入。

(3-4-2-6-2)
父母对孩子的培养。
他们的社会义务。
它的遗弃。
它所带来的以下内容。
程度的大小。

对孩子生活的损害。

如果是由单亲造成的。
它所带来的以下内容。
其，程度的大小。

另一个父母。
他们生活中的损害。

其发生的情况。
社会对它的回避。
社会对他们的限制。
对他们的社会制裁。
它们的必要性。
唤起对它们的注意。
它们的心理、遗传和生物的嵌入。

(3-4-2-6-3)
对孩子的照顾。
所需的人力。
所需的努力。
他们在人类中的丰富程度。
在这项工作中，必须认识到以下几点。

配偶双方。
有血缘关系的亲属。
他们之间的联合工作。
他们之间的合作。
他们之间的相互帮助。
他们的实现。

(3-4-2-6-4)
儿童的养育。
它所需要的时间段。
它在人类中的长寿。
在这项工作中，必须实现以下几点。

配偶双方。
有血缘关系的亲属。
他们之间的联合工作。
他们之间的合作。
他们之间的相互帮助。
他们的实现。

因此，双方的配偶之间出现了以下需求。
他们自己的配偶。
他们和那个人之间的实现。

共同生活。
它的长期性、持久性。
它的必要性。

它所带来的下述情况的发生。
双方之间的良好人际关系。
它的维持。
社会义务。

上述条件的长期持续。
其带来的心理压力。
其发生的情况。
社会对此的准备。
它的必要性。
唤起人们对它们的注意。
将心理学的基因植入有机体。

(3-4-2-7)
与配偶的分歧。
它的发生。
它的持久性。
它所带来的以下内容。
它的程度。

配偶双方。
自己生活中的损害。

它的发生。
如果原因存在，完全在配偶一方。
则其所带来的。

配偶另一方。
在那个人的生活中的损害。
其程度之大。

它们的发生。
社会对他们的回避。
社会对他们的限制。
对它们的社会制裁。
它们的必要性。
唤起人们对它们的注意。
心灵的遗传性植入机体。

(3-4-2-8)
配偶以外的异性。
与他们的繁衍行为。
它的实现。
对它的内在渴望。

一个有生命的东西。
人类作为它的一个类型。
如果他们顺从了这种欲望。
如果他们是坦率的。
当它公然的时候
就属于以下几类。

欺骗自己的配偶。
因为它而背叛配偶。

带来了以下的后果。

他们自己的婚姻伴侣。
他们自己的约会伙伴。
上述人员生活中的损害。
损害的程度。

外遇的情况。
结果，带来了以下情况。
一个私生子的诞生。
这对以下（B）的副作用，对以下（A）内容的影响。

(A)
血统的传承。
其正当性。
它的丧失。

私生子的养育。
对他们的责任。
对他们的确定。

(B)
社会的混乱。
心理动荡。
它们的规模。

(2021年4月首次出版。)

人类与其他生物之间的脱节或根本区别。这些主张与移动生活方式的相关性。

(1)
//
人类与其他生物之间的脱节或根本区别。
人与家畜之间的联系或根本区别。

人类的特权性质。

人类的优势或优越性。
其他生物的从属地位或劣势。
//
强调他们。

例子。
//
犹太教。
基督教。
伊斯兰教。
这些宗教的教义。
//

(2)
人类特有的高智商，在其他生物中找不到。
强调他们。

(3)
人文主义。
一个独特的人类理想。
对其实现的追求。
例子。
人权。

(1) 以上。(2) 以上。(3) 以上。
这种想法在一个流动生活方式的社会中经常发生。

这个的背景。
移动的生活方式。
就是以下内容。
饲养牲畜。
放牧牲畜。
宰杀牲畜。
每天重复这些行为。
将这样的生物永久地生活在许多世代。
这是人生活的必需品。

如果一个人把人类等同于牲畜。
如果一个人把人类等同于牲畜，他或她的精神就会崩溃。

(2021年3月首次发表。)

人类社会的现实。上级和下级之间的关系。人类下级的驯化性质。

人类社会。
它的现实。
上级强行指挥下级。
上级强行掌握下属的命运。
上级强行让下级工作。
上级剥削下级。
上级积累通过这些行为获得的财富。
他们把这些财富作为既得利益传给自己的后人。
这样一来，他们就把自己的优越性延续下去。

具体情况如下。
//
上级单方面地利用下级。
上级单方面影响着下级的意志和命运。
上级单方面使用和丢弃下级的生物。
在人类社会中，下级是上级的奴隶。
//

归根结底，他们是以下的人。
//
在人类社会中，下级是上级的奴隶。
在人类社会中，下级是上级的动产。
//

在人类社会中，下级是上级的牲口。
//
(1)
人类对牲畜的待遇。
在人类社会中，下等人被上等人对待。
这些的内容是一样的。

(2)
人类。
比自己低等的人。
他们自己的牲畜。

他们自己对待这些众生的方式。
其中的差异和分歧。
在他们之间不具体存在的事实。
//

这毕竟是以下情况。

(1)
人类。

(2)
其他生物。

例子。
牲畜。

(1) 以上。(2) 以上。
//
存在于它们之间的连续性。
存在于它们之间的同质性。
存在于它们之间的同一性。
//
它们存在的无可辩驳的证据。

(2021年3月首次出版。)

要得出人类社会的真相。如何做到这一点。

要达到人类社会的真相。
实现的方法很简单。
这是一个简单的实现方式，就是让人类意识到以下几点。
//
人类和其他生物之间的联系。
他们之间存在的连续性。
存在于两者之间的同质性。

存在于两者之间的特性。
//

(1)
//
(1-1)
人类。其他生物。
他们之间的根本差异。
他们之间的根本断绝关系。
强调他们的存在。
(1-2)
人类特有的高智力。
强调它。
(1-3)
人类的理想。
对它的追求。
//

(1) 以上。
这些行为对人类的无意义。

如果人类继续这些行动。

则人类在未来不可能实现的所有事情。
//
达到人类社会的真相。
要达到人类的本质。
//

(2)
取代上述（1）的行为，进行下列新的行为。

(2-1)
人类。
其他生物。
//
他们之间的断绝关系。
他们之间的差异。

//
他们并不存在。
对这一点的新认识。
重新认识这一点。

人类。
其他生物。
//
他们之间的连续性。
他们之间的同质性。
他们之间的身份。
//
他们，显然，存在。
重新意识到这一点。
重新认识它们。

(2-2)
人类是一种生物。

人类的本质。
要完全包含在以下地方。
//
生物的本质。
其内部。
//

//
人类的本质。生物的本质。
它们都是一样的。
它们是相同的。
//
对其内容的肯定。

以上（2）。
为了使人类实现以下目标，这些行动是必不可少的。
//
要达到人类社会的真相。
要达到人类的本质。

//

(首次发表于2021年3月。)

人类没有能力在世界社会的层面上把握住生物的本质、人类的本质和社会的本质。

(1)
移动的生活方式。
流动的生活方式，人们每天以放牧和饲养牲畜为生。
人类每天都生活在与牲畜相似的存在意识中。
人类在自己的生殖活动中尤其意识到这一点。
人类与牲畜生活在一起，每天都在杀害牲畜。
人类被迫在生存方面对人类和家畜做出鲜明的区分。
人类被迫在人类和非人类生物之间做出鲜明的区分。
人类不可能把人看作是生物的一部分。
因此，人类无法接近生物的本质，人类的本质，以及社会的本质。

(2)
久坐不动的生活方式。
在这种生活中，人类主要靠种植和收获植物生活。
人类几乎没有必要在存在上对人类和非人类的生命进行明确的区分。
人类有可能将人类视为生物的一部分。
然而，该社会的内部运作是保密的，内部信息被视为机密。
因此，人类无法分析其社会的内部运作情况。
因此，人类无法了解生物的本质，人类的本质，以及社会的本质。

人类的生活只有两种类型。
因此，人类无法在全球社会层面上接近生物的本质、人类的本质和社会的本质。

(首次发表于2021年5月)

密集的生命。稀疏的生命。密集的人。稀疏的人。

有两种生物 密集的生命。稀疏的生命。
有两种人 密的生命。稀疏的众生。
密集的存在。它有一种液体的性质。它在一个狭窄的、有限的区域内以密集的、密集的、定居的、定居的状态存在。
稀疏的存在。它具有气态的性质。它以低密度的、离散的、不断移动的状态存在于一个大的、无限的区域中。
女性。他们是密集的人。他们在一个狭窄的、有限的、安全的区域内以密集的、紧密的、定居的、永久的状态存在。
男性。他们是稀疏的人。他们以低密度、离散、不断移动的状态存在于一个宽广的、无限的区域中，他们不知道有什么危险在等着他们。
定居的人。他们是有密度的人。他们几代人长期居住在一个地方，并从事密集型农业。
流动的人。他们是稀疏的人。他们在许多点之间移动，从事粗放型农业。

针对大规模传染病的社会措施。例如。冠状病毒感染。它禁止密集的行为，促进稀疏的行为。
大规模传染病造成的损害。在密集的人群中更大，在稀疏的人群中更小。
大规模传染病造成的损害。与性别差异有关。例子。冠状病毒感染。在女性中较多，在男性中较少。
大规模感染造成的损害。与生活方式的差异有关。例子。冠状病毒感染。在久坐的生活方式中较大，在移动的生活方式中较小。

(2021年7月首次发表。)

歧视。它是生物和人类的本质。

歧视。它是生物的本质。它的意识存在于生物中，是不可消除的。

生物更喜欢那些在特征上与自己有很大共同点或相同点的生物。
生物讨厌那些在特征上与自己没有什么共同点或相同点的生物。
生物更喜欢那些与自己同质的人。
生物憎恨那些与自己不一样的人。
例子。种族差异。肤色的差异。面部特征的差异。

生物更喜欢在生存方面具有优势或能力的生物。
生物不喜欢在生存能力方面拥有劣势或无能的生物。

生物。它的行为是这样的。
当他自己是一个在生存能力上拥有优越性和能力的生物时。生物积极地承认这一点，陷入自高自大，并肯定自己。
当别人和他一样具有优势和能力时。生物与这样的他人竞争和对立。
当别人比他低劣和无能的时候。生物公然居高临下，蔑视他人，片面说教，玩弄和折磨这种人。
如果他自己在生存中拥有自卑和无能。生物不愿意承认这一点，在自我厌恶中，否认自己。
当别人和他一样自卑和无能的时候。生物就会变成恐同症。
如果他自己是一个在生存能力上拥有自卑和无能的生物。生物就会有强烈的愿望，并努力成为在自己的生存能力上优越和有能力的存在。然后，这个生物试图挑战优越和有能力的人。当挑战以失败告终时，他自己感到无助和沮丧。
在上等人和下等人之间，在有能力的人和无能力的人之间，存在着公开的歧视。这种歧视是基于生物的性质。在那里，所有的待遇都是由自己生存的难易程度和自己生存能力的大小决定的。人类作为生物的一种，也公开有这种歧视。

生物在繁殖方面的成功或优越性。就是尽可能多地给后代留下自己的拷贝，具有生存优势。

社会生殖歧视的分类。
男性的情况。在自我扩张方面的成功程度。
对于女性。在自我保护方面的成功程度。
在获得性机会方面的成功或失败。繁殖中的成功程度。子孙生存的程度。
成功繁殖的生物被认为是有能力的和有支配力的。未能繁殖的生物被认为是无能和低劣的。

两者之间存在着公开的歧视。这种歧视是基于生物的性质。人类作为生物的一种，也有这种公开的歧视。

社会性阳痿。它是指存在以下内容。
////
同性恋者。对异性性行为不感兴趣的人。
缺乏性吸引力的人。因为这个原因而不被异性接受的人。
一个不能很好地完成性行为的人。因此而不受异性欢迎的人。
害怕性交的人。
不与有血有肉的异性发生性行为者。那些与虚拟异性或真实异性的替代品发生性关系的人。
那些寻求超越性行为的人。
那些失去性能力的人。例子。通过手术切除生殖细胞。由于衰老而丧失性能力。
////

丧失社会能力的人。他们没有为后人留下自己的活体副本。他们的行为违背了生物的本质。因此，他们在社会上受到歧视、仇视和屈辱。

在流动的生活方式中，男性在生物技能方面具有优势，而女性在生物技能方面则处于劣势。举例来说。西方国家。中东国家。
在定居的生活方式中，女性在生活技能方面的优势和男性在生活技能方面的劣势。例子。中国、韩国、日本、俄罗斯。
他们之间存在着公开的歧视。这种歧视是基于生物的性质。人类作为一种生物也有这种公开的歧视。

(首次发表于2021年7月。)

血缘关系的分类。血缘关系系统的分类。

血缘关系。

生物的相互遗传特性。
生物的相互遗传同质性。
生物的相互遗传共性。
生物的相互遗传和谐。

两个或多个独立的生物。

它们在上述基础上形成社会关系。
它们在上述的基础上形成关系。
他们在上述基础上形成联系。
它们在上述基础上生活在一起。
他们的生活群体。他们的生活网络。

他们继续住在那个地方。
他们继续生活在那个地方。
的定居群体。它的定居网络。
它的制度化。
这就是血缘关系系统。

血缘关系系统。
它的分类。

////
(1)
了解血缘关系。它的观点。

(1-1)
做为一个极点的案例。
一个团体。

(1-1-1)
以父系为中心。父系血统。

(1-1-2)
母系为中心。母系血统。

(1-2)
当没有产生极点时。
网络。

////
(2)

宗族和姓氏的谱系。其踪迹。其长。

(2-1)
永恒性。

(2-2)
几代人。它不是永久的。

(2-3)
一代人。

////
(3)
当下的力量。一个地方的统治者。

(3-1)
父亲。父亲的权威。移动的生活方式。

(3-2) 母亲。
母亲。母亲的权威。久坐的生活方式。

////
(4)
血缘关系的社会重要性。
社会重要性的程度。
遗传关系的社会重要性。
社会重要性的程度。

以血缘关系为基础的定居生活方式。
社会对它的重视。
社会重要性的程度。

(4-1)
绝对的观点。

(4-2)
强调。

(4-3) 漠视。

漠视。
以非血缘关系为基础的共有的、定居的生活方式。
社会对它的强调。

////
(5)
作为分析对象的生物的社会。
它的分类。

(5-1)
无性繁殖。

(5-2)
有性繁殖。

(5-2-1)
植物。

(5-2-2)
动物。
人类。

(5-2-2) 根据上述资料对人类社会进行分类。
具体例子。
中国。(1-1-1) 集团。父系社会。(2-1)永恒的。(3-2) 母亲。(4-1) 绝对的。
日本。(1-1-1) 集团。(1-1-1) 集团。 父系。(2-2) 几代人。不是永久性的。(3-2) 母亲。(4-3) 忽视。
俄罗斯。(1-1-1) 集团。父系。(2-3)代。(3-2) 母亲。(4-2)强调。
泰国。(1-2)网络。(2-1) 永恒。(3-2) 母亲。(4-2)强调。

种族系统也是血缘系统的一部分。
民族系统也是血缘关系系统的一部分。
这些系统的形成是基于人与人之间的遗传联系程度。

(2021年5月首次发表)。

高货币社会。低货币社会。

一个拥有高货币的社会。
它由以下部分组成。
//
一个人们赚不到足够钱的社会。
一个生活成本很高的社会。
一个货币持有者很容易的社会。
一个非货币持有者受苦的社会。
//

一个拥有弱势货币的社会。
它包括以下内容。
//
一个人们可以挣钱的社会。
一个生活费用不增加的社会。
一个货币持有者受苦的社会。
一个非货币持有者不受影响的社会。
//

当一个高货币的社会转变为一个低货币的社会。
那些通过社会货币储蓄积累财富的人。他们的财富就会丧失。他们的生活将陷入贫困。
那些通过非社会货币的储蓄建立起财富的人。他们的财富将得到维持。他们的生活将保持繁荣。
事先从社会货币的储蓄转向非社会货币的储蓄。提前积累实物资产。这些对维持财富非常有效。

当一个弱势货币的社会转变为强势货币的社会时。
那些通过社会货币储蓄积累财富的人。他们的财富会增加。

生物的行为的改变。它服从于惯性法则。生物不可能立即改变。

弱势货币的社会将转变为强势货币的社会。接下来，一个高货币的社会将变成一个低货币的社会。

在这种情况下。通过社会货币的储蓄来积累财富的行为。事实上，即使在货币危机逐渐逼近的情况下，也很难立即停止这种做法。

一个拥有强势货币的社会的问题。
强势货币对社会的影响。
高度的货币贫困。做任何事情的成本都很高。这使经济竞争力荡然无存。无法挣钱。只有高附加值的产品才会有利润。人们的购买力下降，导致商品价格下降。人们在无法挣钱时，会避免货币贬值。

当女性主导的社会被男性主导的社会强迫货币升值。
例如。日本社会被美国迫使其货币升值。
在这样一个女性占主导地位的社会里，社会上的人首先是以自我保护为目的。因此，没有人可以批评或反抗社会上层的男性主导社会的政策，而只能服从它们。在这样一个女性主导的社会里，这样的批评和反叛成为一个强大的社会禁忌。结果是，社会迅速地、单方面地衰落。人们变得越来越穷。社会无法靠自己的力量复兴。
解决这个问题的办法。
货币的大规模贬值，由社会因无力偿还而导致的金融崩溃带来。
复兴国内的出口工业制造基地。
实现这一目标的唯一途径是恢复我们的国际挣钱能力。
这就是经济危机的发生。这是一场经济上的失败。这是一种经济上的耻辱。
女权社会的人是自我保护的，是安全第一的，是虚荣的。因此，没有人能够自行采取解决办法。因此，人民只会在经济上变得越来越困顿。
这将导致社会的彻底毁灭和经济的彻底焦灼。
这是以下情况的回归。
例子。日本在太平洋战争中的失败。

(首次发表于2021年12月。)

货币。语言。物理键盘上的字符键序列。他们的统一或不统一以及他们与既得利益的关系。

(A)
货币的非统一性。语言的不统一。它们发生的原因的共同性。

//
货币转换的便利性。
学习语言的困难。语言自动翻译的困难。
//

与既得利益的取向有关。
//
交流的便利性。翻译的容易性。
学习的难度。
确保既得利益。防止既得利益的丧失。
//
他们之间的密切联系。

(B)
全球统一物理键盘上的字符键序列。这种状态的持续存在。其发生的原因。
//
学习字母键序的困难。发音可以写在字母表上的难易程度。
//

如何摆脱它。
//
自由替换键顶的能力。使之得以实现。
使用一种编程语言进行键位设计。使之成为可能。例子。自动热键。
摆脱字母表。使之成为可能。
易于学习新的替代字符键序列。使得这一点得以实现。
//

与既得利益取向有关。
//
学习的难度。
确保既得利益。防止既得利益的丧失。
//
他们之间的密切联系。

解放既得利益和保证既得利益的手段。
消除或中和既得利益以及确保既得利益的手段。
它们在本质上是（1）实现（2）的必要条件。

(1)
生活。他们被排除在保留既得利益的机会之外并被边缘化。
(2)
改善他们的生活。改善他们的社会地位。

货币作为保障既得利益的一种手段。
语言作为保障既得利益的一种手段。
物理键盘上的字符键排列是确保既得利益的一种手段。

货币作为保障既得利益的手段的性质。对其性质的抹杀。
(1)这将允许一个全球统一的货币的诞生。
(2)它允许个人货币的诞生。

它的性质是确保语言的既得利益的手段。抹杀了它的性质。
(1)它允许一种通用语言的诞生。
(2)它允许个人语言的诞生。

物理键盘的性质是确保字符键排列的既得利益的一种手段。抹杀了它的性质。
(1)它允许单个字符键序列的诞生。
(2)它允许诞生一个全球统一的字符键序列。

(首次发表于2021年12月。)

一个故事，为生物。

一个故事。
它是以下内容。

这些状态在一般物质中的时间变化。
一般来说，物质的生物跨度。
对其内容的描述。
不特别需要主体是动物或人。

例子
日出。
日落。
火山喷发。

(1)
物质的属性。
无机物。
有机物。
生物。

(2)
(2-1)
寿命期限。
不确定。
不确定的。

(2-2)
生物的存在时间跨度。
有。
无。

(3)
状态的变化。

(3-1-1)
张力。
紧张。
不寻常性。

(3-1-2)
迟钝性。
温和。
日常的。

(3-2)
起伏的幅度。
波浪的大小。
突然性。

不可预测性。
缓慢而稳定的节奏。

(3-3)
永不厌烦。
新颖性。
复杂性。
不单调。

(4)
激动人心。

(5)
善良的状态，对生物而言。
愉快。
愉快。
和谐。
清洁。
放松。
痊愈。

(2021年4月首次出版。)

故事中的灵感。它发生的一个因素。在生物的情况下。

故事中的情感。
其发生的因素。
生物的情况。

(1)
生物的生存危机。
灾难。事故。事故。危机。它们的发生。
生物在生存方面的劣势或无能。

该生物的命运。
(1-1)
它的不可逃避性。

(1-2)
它的克服。
它的克服。

(1-2-1)
为它的努力。
为它的聪明才智。

(1-2-1-1)
内容的新颖性。
内容中刺激的程度。
内容中刺激的强度。

(1-2-1-2)
内容的质量水平高。
内容的完美程度高。
实现的困难程度。

(1-2-1-3)
内容的帮助程度。

(1-2-2)
它所带来的宣泄的强度。

(2)
实现对生物的生存水平的提高。
生存。
产生后代并为后代留下后代。
这些事情的实现。
它所带来的快乐。
这种快乐的产生对生物来说是至关重要的。

(3)
表达高尚的生命力。
潜能的表达。

其内容的呈现。

(4)
生物的模范存在。
生物的模范生命。
内容的呈现。

一个生物对一般生物的理想行为。
一个生物对另一个生物的援助行为。
内容的表述。

(5)
社会羡慕的对象。
社会上的上位者。
丰富资源的拥有者。
相当于生物的东西。
其社会行为的实质。
其生活的现实。
其内容的呈现。

(2021年4月首次出版。)

生物的故事。其内容的分类。

(1)
(1-1)
喜剧。
欢乐。
对生存的一种积极感觉。
赋予它的事件的发生。
对该事件内容的描述。

(1-2)
悲剧。
悲伤。

对生存的一种消极感觉。
发生了一个事件，使其产生。
对事件内容的描述。

(2)
(2-1)
愉快的感觉。

(2-1-1)
对生物的生存有一种安全感或解脱感。
和平。
日常生活。
它的描述。

(2-1-2)
对生物生存的一种满足感。
它的描述。
繁殖自己的后代的行为。
生殖行为。
鼓励他们的描写。
成人视频。
成人动画。

(2-2)
不舒服。
威胁到生物的生存。
它的描述。
恐怖。
溅射。
它给生物带来大量的刺激。
它是充实的。

(3)
(3-1)
接受自己的命运。
追随自己的命运。
失败。
要失去。

命运。

它是由以下因素带给生物的
社会中生物的基本非理性。
它的存在的巨大性。

(3-2)
克服命运。
超越命运。
成功。
胜利。

(4)
(4-1)
放松。

(4-2)
紧张。
严肃性。

(5)
(5-1)
生存所需的感觉器官。
它的运动。
充分的旋转。
刺激的量。
刺激的程度。
觉醒的程度高。
大程度的紧张。
一个严重事件的发生。
的描述。
这些东西的高度。
它给了生物一种成就感。

(5-2)
生存所需的感觉器官。
它的运动。
它是最小的转动。
最小的刺激。
低度的刺激。
放松。
放松。

冥想。
沉睡。
这些的高度。
它给了生命一种休息的感觉。

(2021年5月首次出版。)

表面。基础层。更深的层次。这些概念与生物的本质的关系。

////
表面层。
//
基础层。
深层。
////

这些区别对于理解生物的本质是必要的。

的生活。
它们的社会规范。
他们的行为模式。
他们的价值观。

表面和底层之间的矛盾，在内容上都是如此。
它们的发生。
它们在生物中经常出现。

例子。
一个以男性为主的社会被冠以社会优势的状态。
在这种状态下的女性主导的社会。

在这样一个女性主导的社会中的人们。
在表面上，他们坚持男性的价值观。
然而，在基础层面上，他们只用女性的价值观来运作。

在表面上，他们积极寻求遵守男性的社会规范。

但在底层，他们只遵守女性的社会规范。

在表面上坚持男性化的价值观。
这本身就是底层的女性价值观的标志。

在表面上坚持男性化的社会规范。
这本身就是女性社会规范在底层的标志。

它们是如下的。
////
谄媚自己的上级。
对自己的上级寄予厚望。
发现上级。
利用上级的利益。
//
使一个人更容易得到上级的保护。
为了能把自我保护的水平提高到更高的层次。
为了通过这种方式实现社会地位的提高。
//
其结果是，他们自己成为上级。
结果，他们将能够作为暴君重新统治自己的社会。
结果，他们把自我保护的水平提高到最高水平。

//
他们想实现这个目标。
这样做的愿望是非常强烈的。
按照这种事先的计算来操作。
一个社会中几乎每个人都有能力统一行动，相互同情。
////

女性主导的社会中的高层人士被认为是男性主导的社会中的人。
在女性主导的社会中的人。
他们用自己的女性价值观来奉承上级的男性价值观。
男性价值观作为这种奉承的对象。

例子。
民主主义。
自由主义。
辩论的开放性。
对个人人权的尊重。

有能力解释自己的行为而不自相矛盾。

(2021年5月首次出版。)

救援。援助。福利。剥削。与生命事物的本质相关联。

(A)
拯救。援助。

一个生物为了另一个生物的生存而放弃自己的生存的行为。
一个生物拯救另一个生物的行为。
执行一项行动。
它使生物更容易。
它被社会所钦佩。
对生物有激励作用。

它是实现以下目标的关键。
活生生的东西创造了一个故事。
导致的社会成功。

从根本上说，它有很高的社会需求。

但生活，在实践中，很少这样做。
生物把自己的生存放在第一位。
它牺牲了其他生物的生存来做到这一点。
它把其他生物的生存放在次要位置。
这就是生物的本质。

优先考虑其他生物的生存。
这违背了生物的本质。
生物，就其本质而言，避免这样做。
其原因如下。
确保生物本身的生存是优先的。

优先考虑其他生物的生存。
这对该生物来说是个亏本的买卖。

优先考虑其他生物的生存。
可以看作是对其他生物的以下内容。
上述行动的执行者。那个生物。
对该生物的剥削或剥夺。
其他生物本身能够通过这样做而舒适地生活。
实现这一目的的完美机会。
它的到来。
另一生物就会肆无忌惮地夺取和剥削另一生物。

把其他生物的生存放在第一位。
这样做的生物将无法生存，并将死亡。
作为一个生物，它是失败的。

优先考虑其他生物的生存。
这只是生物的一种理想。

要优先考虑其他生物的生存。
行为的执行。
生物以下列方式使用它。
提高自己的生存水平，无论如何。
为实现自己的目标而进行自我宣传。
为这一目的提供良好的材料。

优先考虑其他生物的生存。
它经常被生物以下列方式使用。
执行的行为。
通过这样做使生物本身的存在理想化。
将生物本身提升到更高的社会地位。
这使得它有可能实现以下内容。
该生物对其他低级社会生物的剥削。
一个允许它这样做的社会地位。
该生物对它的新获得。

其结果是，该生物在这种剥削中获得了成功。
实现这一目的的工具。

(B)
剥削。
一个生物对另一个生物的剥削或剥夺。
它包括对该生物的以下内容。

该生物生存所必需的资源。
使其更容易获得它们。

该生物对环境变化的适应性。
该生物为实现这一目标所必须经历的艰难困苦。
减少这种程度。

生物对环境变化的适应。
这方面的必要能力。
获取。
生物为实现这一目标而进行的劳动。
使其成为不必要的。

它使生物更容易生存。
社会优越者的生物公开剥削社会劣等者的生物。
这种行为没有受到社会的谴责。
对实施该行为的生物来说，它在本质上是可取的。

(C)
社会福利。
一个生物。
他难以独立生存。
另一生物对该生物实施下列行为。
维持该生物的生存。
为实现这一目标提供支持和帮助。
一个有能力的生物对一个无能力的生物的援助。
内容分类如下
(1)
遗传父母和其遗传后代之间的下列行为。
维持其自身的生存。
为此所需的行动和资源。
这些东西从一方转移到另一方。

子女对父母的援助。
父母对子女的援助。
(2)
没有遗传关系的生物之间的下列行为。
维持其自身的存在。
必要的支持和帮助。
它们之间的社会适应。

无能力的生物。社会福利的主体。
它可以分类如下
(1)
原先有能力的人。
(1-1)
有能力的人，已经失败，陷入无资源的状态。
他没有以下的条件。
改善他自己的生存能力。
手上有可用于实现这一目标的资源。

因此，他实际上是无能的。
(1-2)
他曾经是一个健康人。
新近生病。
新的残疾。
新近因此而无能。
(2)
从一开始就不称职。
(2-1)
一出生就生病或残疾的无行为能力者。
(2-2)
一个健康但一出生就不称职的人。
一个没有天赋的人。
在社会上不合适。

一个无能的生物。
如果该生物大量拥有以下东西。
与既得利益相对应的资源。

该生物所属的一个有遗传关系的定居群体。
该群体被认为是一个社会上的优越实体。
该群体已经建立了稳定而高的社会地位。

该生物完全有能力实现以下目标。
如果它难以独立生存。
继续作为一个社会优越者而存在。
意识到这一点。
确保这样做的便利性。

这个生物不需要依赖社会福利。

社会福利。
对于社会优越者来说，可以看成是这样的。
社会下等人对社会上等人的剥削。
社会下等人从社会上等人手中夺走。
社会下层人士对社会上层人士的反对或反叛。
其社会制度化。
试图这样做。
在一个以女性为主的社会，它是一个社会禁忌。
在女性主导的社会中，它的实践者会公开受到以下待遇。
社会否定。
社会侵犯。
被周围的人看作是这些行为的对象。
例子。
日本社会。
申请福利金的行为。

男性主导的社会。
在这样的社会中，社会上的优越者也会接受挑战。
结果，社会上的上等人往往失败。
结果，较高的社会阶层暂时落入较低的社会阶层。
这样的情况出现了。
这成为社会的常态。

在这种情况下，必须认识到以下内容。
一个有生命的东西。
一个未能迎接挑战的人。
他自己从他的状况中恢复过来。

他自己暂时依靠社会福利来实现这一目标。
实现这一目标的社会基础设施。
为了保障它。
提前为它做准备。

一个以女性为主的社会。
他们认为挑战的行为是
一种危险的行为，威胁到他们自己的自我保护。
他们在社会上禁止挑战的做法。

他们在社会上只允许以下行为。
一个安全的先例。
完全遵循该先例。

依赖于社会福利。
在男性主导的社会中，这不是特别令人反感的。
在女性主导的社会中，它被彻底避免了。

依靠社会福利。
行为的实施者。

在女性主导的社会中，他是，以下。
他是一个社会成就低下者。
他是一个社会无能者。
他是社会蔑视的对象。

在一个男性主导的社会中，他是一个
一个挑战者。
他自己的成功。
导致其实现的过程。
他在这中间暂时失败了。
在这一点上，他是一个社会的弱者。

他再次接受了新的挑战。
他通过这样做取得了社会成功。
他将成为一个社会上的优等人。
他有潜力这样做。

他将在一定程度上受到社会的青睐。

(2021年4月首次出版。)

对生物来说，是社会羡慕的对象。生物希望成为社会上的优等生。

社会妒忌。
它的对象。
它可以分为以下几类

(1)
社会优越者。
著名血统的成员。
国家元首。
(2)
一个社会中资源的主要占有者。
有钱的人。

这样的生物。
他们的生活内容。
他们的笔录。
他们的生活。
他们自己在那里获得的各种经验。
他们的内容。
他们的经验。
观赏者通过这样做实现以下内容。
社会的上位者。
资源的占有者。
感觉到自己似乎已经成为这样的存在。
暂时沉浸在这样的感觉中。

观众对以下内容有强烈的渴望。
自己成为社会上的高人。

这在现实中可能是不可行的。
它可以以暂时的形式出现。
他们急切地希望这种情况发生。

一个为了实现它而创造的故事。
从根本上说，社会对它的需求很高。

活生生的东西。
他们想达到以下目的。
他们想自己成为社会上的优等生。

他们想知道以下内容。
如何成为一个社会优越者。

他们想达到以下的状态。

成为一个社会优越者的状态。
他们想在他们的一生中继续这样做。

他们想把这种状态留给他们的子孙后代，世代相传。
这是他们自己终生的希望。
这是他们自己终生的目标。

社会上位者在以下社会结构之上活动。
肩舆，由社会下层人士创造。
社会下层何时将其打破？
社会下层什么时候推翻它？
要知道时机。
社会上层人士不可能意识到这一点。
社会上等人不可能实现这一点。

社会下等人必须消灭社会上等人。
通过这样做，社会下级本身就成为社会上级。
社会下级何时会进行这一行动？
要知道时间。
这对社会上位者来说是不可能实现的。

社会上位者每天都生活在恐惧之中。

社会下层的人。
他们创造了一个可以倚靠的社会肩膀。
他们不打破它。
他们不颠覆它。
他们维持现状。

那就是他们不向上级投诚。
维持这样一种状态。

社会上级会拼命地采取行动来实现这一点。

（2021年4月首次发表。）

类似牲畜的社会关系。平等的社会关系。他们的产生。生物和社会的性质。

生物的社会。它的一般规律。

社会下级是由社会上级饲养的。
社会下级是社会上级的家畜。
社会下级是社会上级剥削的对象。
社会下级是社会上级的养料。
社会下级是社会上级的玩具。

社会关系。是指以下内容。

类似牲畜的社会关系。

这些社会关系的创造。
在一个活生生的社会中，只要出现以下情况，它就是不可避免的。

社会地位的分离，即社会上等人和社会下等人之间的社会地位。

社会地位的分离。分离的原因。

(1)
适应环境的能力。存在或不存在。
胜任。/ 无能力。

个人之间能力的差异。
个人之间能力的多样性。

遗传能力。
文化能力。

(2)
既得利益。

资源的所有权。
设备的所有权。
金钱的所有权。
存在或不存在。

占有性。/ 非占有性。
占有。/ 非占有性。
遗传的既得利益。文化既得利益。
特许经营人。所有权人。占有者。/ 非特许权持有人。借款人。仆人。

上述原因的结果。
它是指以下情况。

(1)
环境的适应性。
不同生物之间的个体差异。
它产生了社会地位的分离。
它产生了类似牲畜的社会关系。

无能者是由有能者饲养的。
无能的人是有能力的人的牲畜。
无能者是有能力者剥削的对象。

无能者是有能力者的食物。
无能者是有能力者的玩具。

(2)
既得利益者的占领。
不同生物之间的个体差异。
它产生了社会地位的分离。
它产生了类似牲畜的社会关系。

非既得利益者是由既得利益者饲养的。
非既得利益者是既得利益者的牲畜。
非既得利益者是既得利益者剥削的对象。
非既得利益占有者是既得利益占有者的养家糊口者。
非既得利益占有者是既得利益占有者的玩具。

类似牲畜的社会关系。
它的各方面。
它包括以下几个方面。

(1)
经济方面。

(1-1)
投资者。/ 由投资者，投资组合。企业家。

例子。
资本主义。资金的投资。资产的储蓄。

它是一种关系，在
饲养员。/ 牲畜。
剥削者。/ 被剥削者。

企业家是由投资者饲养的。
企业家是投资者的牲畜。
企业家是投资者剥削的对象。
企业家是投资者的饲养者。
企业家是投资者的玩具。

(1-2)

业主。/ 借款人。

例子。
资本主义。提供生产设备。

它是指以下关系
饲养员。/ 牲畜。
剥削者。/ 被剥削者。

借用者是由主人饲养的。
借款人是主人的牲畜。
借款人是主人剥削的对象。
借款人是主人的食物来源。
借款人是主人的玩具。

例子。
女性。生殖设施的所有者。生物投资者。/ 男性。生殖设施的借款人。创业者。
创业的男性是由女性生命投资者饲养的。
创业型男性是女性生命投资者的牲畜。
创业型男性是女性生命投资者经济剥削的对象。
创业型男性是女性生活投资者的养家糊口者。
创业型男性是女性投资者生活中的玩物。

(2)
社会方面。

(2-1)
管理者。/ 受到控制的人。

例子。
公司。
政府机构。
学校。
血缘关系。

行政人员。是社会的上级。

被管理的人。是社会的下级。
他们控制的性质。
那些被管理者的支配。
它的社会制度化。
伴随着它的既得利益的产生。

那些被管理的人是由管理者培养的。
被管理者是管理者的牲口。
那些被管理的人是管理方剥削的对象。
被管理的人是管理者的饲料。
被管理者是管理者的玩具。

(2-2)
教育者。/ 接受教育的人。

例子。
公司。
政府机构。
学校。
血缘亲属。

教育工作者。是社会优等生。
教育者。是社会上的下级。

他们的教育性质。
教育者对受教育者的控制。
它的社会制度化。
伴随着它的既得利益的产生。

受教育者是由教育者培养出来的。
受教育者是教育者的牲口。
受教育者是教育者剥削的对象。
受教育者是教育家的养料。
受教育者是教育者的玩具。

(2-3)
领导者。指导者。/ 接受指导的人。

例子。
社会理想。例如。社会主义。共产主义。自由主义。
宗教。例子。基督教. 伊斯兰教. 佛教.
教育机构. 例子。大学.
体育俱乐部。例子。棒球。游泳。

领导人。是社会的上级。
一个接受指导的人。他们是社会底层的人。

他们指导的性质。
接受领导者指导的人的支配。
他们的社会制度化。
伴随着既得利益的产生。

那些接受指导的人是由他们的领袖培育出来的。
接受指导的人是领导者的牲口。
接受指导的人是领袖剥削的对象。
那些接受指导的人是领袖的食物。
接受指导的人是领袖的玩具。

(2-4)
选民。/ Voters（选民）。

例子。
民主。

选民。它是一个社会的上位者。
选民。是社会底层。

民主的本质。
由被统治者选举统治者。
由社会下层选举社会上层。
它的社会制度化。
伴随着它的既得利益的产生。

选民是由选民培养出来的。
选民是选民的牲口。
选民是被选民剥削的对象。
选民是选民的饲养者。

选民是选民的玩具。

(2-5)
影响者。/ 影响力的接受者。

例子。
SNS。

影响者。是一种社会上位者。
影响的接受者。是社会从属者。

社会网络的本质。
受影响者对影响者的支持。
被支配者对支配者的支持。
社会下级对社会上级的支持。
其社会制度化。
伴随着既得利益的产生。

影响的接受者是由影响者养育的。
影响接受者是影响者的牲口。
影响的接受者是影响者剥削的对象。
影响的接受者是影响者的饲养者。
影响的接受者是影响者的玩具。

牲畜般的社会关系。
消除它们的根本方法。
它是以下的。

平等的社会关系。
它的构造。

它给生物带来社会安慰。
它对生物来说是固有的理想。

平等的社会关系。
建立它们的具体方法。

它有以下内容。

(1)
环境适应性的个体差异。

(1-1)
环境适应性的个体差异。什么时候不要失去它。何时使其发挥最大作用。

(1-1-1)
不同能力的主人之间平等、互惠、社会分工的相互关系。
它们的产生。
它们的定期发生。
它们的永久的、持久的发生。
他们的社会制度化。

(1-1-2)
环境变化。
它们的定期发生。
伴随着有能力的人和无能力的人的社会交替。

有能力的人在适应环境的能力方面。
由于环境变化，他们成为新的无能者。

在环境适应能力方面的无能者。
他们由于环境变化而成为新的有能力者。

它们的周期性发生。
它们的定期、永久发生。
它们的社会制度化。

例子。
气候变化，由生物的活动引起。

(1-2)

环境适应性方面的个体差异。
既得利益的个体差异。

遗传的个体差异。
文化上的个体差异。

从社会上永久地消除它们。

(2)
既得利益中的个体差异。

(2-1)
既得利益上的个体差异。
如果不加以消除。
要在一定时期内利用它。

既得利益的周期性初始化。
既得利益的周期性社会再分配。

例如。
社会革命。
它们的周期性发生。
它们的定期、永久的发生。
它们的社会制度化。

(2-2)
既得利益的个体差异。消除它们的理由。

彻底禁止拥有既得利益。
社会对所有形式的所有权的禁止。
它的永久化。
它的永久化。
它们的社会制度化。

(3)
上述（1）和上述（2）的组合。

突变。

在未知领域重复试错和失败。
在其中意外的成功。
发明。
发现。

以下情况的发生。

无能的人变得有能力。
一个没有既得利益的人占据了新的利益。
经常发生的情况。
它们的持续和永久发生。
它们的社会制度化。

例子。
一种病毒，很弱。
它们的变异为全球爆发。
它们的爆发。

例子。
一个不务正业的人意外地发现了一个新的金矿脉，他成了金矿的占有者。
这使他能在一段时间内过上好日子。

社会关系的平等化。
其社会执行。
他们是定期的，社会垃圾的收集。

(2021年12月首次出版。)

由生物提出证据。它的局限性。

生物只能向他人提供以下内容。

确保其自身的生存利益。

方便其实现的证据。

生物省略向他人提供以下内容。
对自己不方便的证据。

证据的呈现。
证据的彻底性。
对其实现的社会指示。
它是无用的。

(2021年4月首次发表。)

活生生的东西。其纯粹的物质性质。它的自私性。它的创新能力。它们在纯物质层面的实现。

(1)
生物的情况。
指导其自身的生存。
面向它自己的增殖。

在其自身存在中的永久性。
指导它的实现。

指挥下列内容的实现。
自己的副本。
为自己的后代。
它们的生成。
它们的生存。
它们的增加。
它们的延续。

具有这种特性的物质。
所有这些物质，无论其类型如何，都可以被称为生命物质。
这并不具体限于DNA。

一个有生命的物质产生自己的副本。
它的行为。
它的行动。
它是无意志的。
它是自动的。
它是机械的。
它是无机的。

生命物质的自我复制。
其中的复制错误的产生。
它的发生是自动的。
它的发生是无机的。
它对生命物质产生以下内容。
在存在方面的新颖性。
它有以下内容。
一般来说，生物物质的创新性和创造性。
它们的起源。

生命物质。
它在本质上是创造性的。
它本质上是创新的。
它在以下情况下大量存在。
当生命物质是自动的。

生命物质。
例如。
DNA基因。
它的自我复制。
它的自我繁殖。
它是自动的。
它是无机的。
它没有意志。

有性生殖生活中的女性和男性。
例如。

人类的男性和女性。

它的性别差异。
它的发生。

对异性的性吸引。
它们的发生。

它们的内容。
事先已经确定的事实。
它不能在事后被推翻。
它的发生。
它是自动的。

它的繁殖行为。
它的发生。
是自动的。

它们由生物本身的意志控制。
这在本质上是不可能的。
只要它是生命，它就不能被消除。
只要它是生命，就无法避免。

所有的生物都把自己的生存放在最优先的位置上。
它是自动的。
它是无机的。
它在物质层面上本质上是自私的。

它的生存。
它的增殖。
它的程度的最大化。
它的永久化。

对其实现的障碍。
它的实现的对手。
消除这种存在。
消除这种存在。

这是生物的基本利益。

确保这种利益。
追求这些利益。
生物的行动完全是为了这些目标。

生物自身在生存方面的优越性。
生物希望确信这一点。
生物希望感受到这一点。

这种欲望在生物中的发生。
它是自动的。
它是恒定的。
它是充满活力的。
它是生物所固有的。

生物中的自私。
生物的自豪感。
它是自动实现的。

生物是一个自动的存在。
它的欲望和行动的根基是自动产生的。
它的欲望和行动的根基是自动决定的。
人是一种生物。
人是一种自动的存在。
其欲望和行动的根源是自动产生的。
它的欲望和行动的根源是自动决定的。

举例来说。
食欲。
性的欲望。
确认生存优势的欲望。

(2)
生物的东西。
它的进化。
是对环境变化的一种适应。

生物的进化。
这是一个已经存在了很长时间的概念。

其内容如下。
进化的理论。
为生存而竞争。
自然选择。
赢家和输家。
只有优越的生命才能生存。
生命越是进化，它就越是优越。
人类是这种进化的最终形式。
人类是这种进化的完成。
人是这种进化的最高形式。
人是这种进化的理想形式。
人类比其他生物更进化。
人类比其他生物更优越。

这些想法的根源是什么。
流动的人。
他们的社会规范。
他们不顾一切地将人类与家畜分开。
人类对牲畜的使用和宰杀。
这种行为对他们自己的生存至关重要。
这种行为的理由。

对防止以下情况的发生是必不可少的。
破坏自己的精神状态的稳定。
自己精神状态的崩溃。

其必要性的原因。

生物的本质。
人类的本质。
对其正确把握至关重要的思想。
它是以下的。

人类和其他生物是同一物种。
人类和其他生物都是人类的同胞。
人类不应该与其他生物分开。

举例来说。
人类和家畜是同一物种。
人类和家畜是人类的同胞。

人类和牲畜不应该被分开。

这种思维方式给流动人口带来了问题。
事实上，生物之间进行着互相残杀的行为。
这对生物来说是一种精神负担。
这对生物来说是精神上无法忍受的。
它导致生物的精神状态不稳定。
它给生物的精神状态带来了崩溃。
生物不顾一切地要避免这种行为。

假设人类作为生物，其思维方式如下。
人类和家畜是同一物种。
人类和家畜是朋友。

人类杀害家畜的行为。
相当于以下的情况。
一个生物对另一个生物的杀戮。
一个生物被它自己的同伴宰杀。

这对作为生物的人类的后果。
自己的精神状态的不稳定。
他们自己的精神状态的崩溃。
自己的精神混乱的发生。

其结果。
出现以下情况。
他们失去了自己的精神常态。

精神的正常性。
它的保存与以下内容相对应。
他们自己生存的流动生活方式。
其前提条件。

他们失去了对环境的适应性。
他们将消亡。

流动的人。
对他们来说，当务之急是避免这种情况发生。

为了实现这一目标，他们必须做到以下几点。
彻底放弃对以下内容的实现。
生物的本质。
人类的本质。
生物和人类的社会真理。
真正达到这些内容的目的。
尝试。
它的成就。

(3)
生存的竞赛。
赢家和输家。
在一个时间点上的卓越适应者。
保证他将在另一个时间点。
根本就不存在。

环境变化是伟大的。
环境变化。
后果总是新的。
结果总是未知的。
一个有生命的东西。
如果他在一个时间点上适应了一个环境。
如果他在一个时间点上适应了一个环境，他就能在另一个时间点上适应另一个环境。
这一点是没有保证的。
一个有生命的东西。
他在某一点上是占优势的。
他在另一个时间点上会像以前一样具有支配力。
这一点也没有保证。
一个生物。
如果他在某一个时间点上，处于他的理想形态。
他在另一个时间点会像以前一样理想。
这一点是没有保证的。

他们的持久性。
它们是暂时的。
只有在以下时期内才有可能。

环境变化的范围。
它有多小。
条件的持续时间。

环境变化的结果。
它的新颖性。
它的微小性。
条件的持续时间。

它很快就结束了。
它是短暂的。

环境变化的结果。
生物物质适应环境的能力。
生物物质中的优劣。

在一个时间点上无能的人。
在另一个时间点上变得有能力。
这是很平常的事。

在某一时间点上有能力的人。
他在另一个时间点变得不称职。
这是很平常的事。

在某个时间点上是个下等人。
他在另一个时间点变得优越。
这是很平常的事。

在某个时间点上的优越者。
他在另一个时间点上变得低劣。
这是司空见惯的。

在单一的生命物质中，各方面都生活在一起，总是成套的。
在一个生命物质中，以下两方面总是作为一个集合生活在一起。
有能力的部分。
无能的部分。

一个生物在某些方面是有能力的，在其他方面是无能的。

它必须在所有方面都有能力。
它必须被维持。
这对生物物质来说是很难实现的。

一种生物物质。
它的组成部分。
某些部分的能力。
某些部分的无能。
各自的程度。
同时测量它们两个的结果。
在单一的生命物质中，它们随着环境的变化而不断被替换。

无能的选择。
这对生物来说是很难实现的。
自然选择。
事实上，它并没有特别实现。

劣质的生命正常生存。
无能的生物通常能生存。
在下列情况下。

那个生物。
他从祖先那里继承了丰富的资源作为既得利益。
其结果是。
他可以作为社会上的优等生继续存在。

其结果是。
该生物能够实现以下内容。
为了他自己的生存，他可以进行以下行为。
剥削社会下层阶级。
进行这种行为而不受惩罚。

的结果。
生物能够实现以下内容。
过上舒适的生活。
轻松地生存下去。
在充足的时间内留下自己的遗传后代。

生物的进化。
生物的进一步进步。
这只有在以下情况下才能实现

这些生物对环境变化的适应。
如果这种状态在一定程度上得以维持。

就是以下内容。
环境变化。
它在一定范围内。
状况的持久性。
一个生物对其状况的适应。
一个生物的能力的提高。

在以下几点会迅速崩溃。
新的环境变化。
在其范围内发生的新环境变化。

某一生命的支配地位。
例如。
人类的统治地位。
它在生物的历史上是暂时的。
它很容易因新的环境变化而丧失。

新的环境变化。
它的内容对生物来说是根本性的未知。
它对生物来说是不可预知的。

它是现有生命的以下内容。
以下内容的实现。
它们对它的持续适应。

是否有可能。
事先关于它的信息。
它们完全不知道的事实。

环境的变化。
它对生物来说太巨大了。
生物单方面受到环境变化的控制。
生物对环境变化无能为力。

从根本上说，一个生物很难维持其对另一个生物的统治地位。
这从根本上说是困难的。
生物与统治地位之间的关系。
它是
生物的自我复制。
在这个过程中自动发生复制错误。
这导致了以下情况的发生。
生物在存在方面成为新的。

其结果是。
这些生物之间新的优劣关系。

生物之间的优劣关系。
可以很容易地被那个取代。
例子。
冠状病毒。
它杀死人类的比率很高。
它的新的变异株。
它们在不断发生。

人类无法对其采取有效的反制措施的事实。
人类在生活用品支持方面继续受其摆布的事实。

(2021年4月首次发表。)

生物中的邪恶。

生物中的不良行为。

它是指以下情况。

威胁到其他生物的生存。
贬低其他生物的生存水平。
给其他生物带来生存痛苦。

对其他生物实施以下任何行为。
宰杀。
虐待。
恫吓。
暴力。
剥削。

它是由下面的（1）到下面的（2）。
它把下面的（2）改为下面的（3）的内容。
下面的（1）是为了下面的（4）的目的而做的。

(1)
一个有生命的东西。
高级的。
高级的。
一个强大的人。

(2)
另一个生物。
低等的。
低等的。
无力的人。

(3)
受害者。
牺牲品。
沙袋。
工具。
玩具。

(4)
(4-1)
分散注意力。
分散注意力。

玩耍。

(4-2)
让事情变得简单。
把困难强加于生存。

(4-3)
他们自己的优越性。
他们自己的优越感。
他们自己的影响力。
他们的确认。

他们自己拥有的支配权。
他们的确认。

(4-4)
从行为的实施中获得快乐。
通过行为的实施获得满足。

例子。
女性的不端行为。
以女性为主的社会中人们的不端行为。
久坐不动的人的不端行为。
内容在社会上被掩盖。
内容不为人知。

(A)
作恶的人。

(B)
邪恶行为的对象。

在一个定居的群体中存在着和谐。
它的认识。
上述（B）扰乱了它。
它的认识。

错误行为（1）。
由上述（A）人实施。

对上述(B)实施以下任何行为。
压制上述（B）人在定居团体中的存在和精神。
将上述（B）人驱逐出定居的团体。
把上述（B）人挡在静止的团体之外。
将上述（B）排除在其生存所需的资源之外。
使上述（B）的人无法生存。

不良行为（1）。
由（A）执行上述内容。
其执行是任意的。
其执行是情绪化的。
根据自己的心情而做的。
(2)执行没有依据。
在执行中采取集体行动。

(A) 以上。
即在行动上团结一致。
在行动中形成一个小团体。
要通过这样做来提高执行中的自我保护程度。
在他们的执行中强调以下几点。
执行者方面的多数。
执行者的一致意见。

不良行为（1）。
上述的执行（A）。
他们自己能够在执行中不出现任何问题地呆在安全区。
他们自己的自我保护。
他们自己对责任的逃避。
他们的实现从一开始就足够可能，没有任何问题。
他们必须提前审查项目的可行性。

他们必须事先就执行的细节达成协议。
他们必须根据惯性法则，庄严地按期执行协议。
他们让其他下属做执行工作。
其结果是。

他们自己不对上述（B）采取任何直接行动。

恶行（1）。
其执行者是上述（A）。
他们对一个无助的目标下手，没有任何约束。

如果上述（B）的人要反抗。

(B-1)
由上述（B）对上述（A）的抵抗。
行动的细节。

上述（A）必须把上述（B-1）本身作为以下内容。
它相当于对上级的批评。
它是对社会规范的违反。

上述（A）认为上述（B-1）是罪恶的。
上述（A）的人犯了上述（B）的罪。

恶行（1）。
上述（A）执行其。
他们要彻底执行，直到上述（B）成为不可抗拒的。

当上述（B）是如下的存在。
少数人。
一个人。

作恶者（1）。
其由上述（A）执行。
他们对上述(B)所做的，以下列形式执行。
他们形成了多数。
在数量上的多数。
这所带来的权力方面的优势。
肆无忌惮地利用他们。

不良行为（1）。
上述的执行（A）。
他们肆无忌惮地做，不受惩罚。

团体中的每个人，除了一个人之外。
那就是他们要完美地团结在一起。
他们必须完全同步。
他们要把剩下的那个人指定为上面的（B）。
他们要把那一个人作为执行其恶行的对象（1）。

恶行（1）。
由上面的（A）执行。
其执行的纹路是细的。
在其执行中戳破重箱的一角。
其执行的时间是长的。
其执行的时间是永无止境的。
在执行中不能有空隙。
执行要彻底。
要对自己的行为毫不留情。

不良行为（1）。
要让参与执行的人保持安静。
行动的彻底性。

行为的社会真相。
其内容的保密性。
确保其内容的集体隐私。
这些行动的彻底性。

错误行为（2）。
实施上述（A）的不端行为（2）。
集体内部内容的保密性。
上述（A）的执行情况。

(C)
不当行为 (1).
(2).
两者的内部信息。
其披露者。

其告发者。

不良行为（3）。
上述（A）对上述（C）的严厉制裁和严惩。
上述（A）把上述（C）的存在从社会上抹去。
上述（A）将不受惩罚、不受约束地进行。
上述（A）将秘密地进行。
上述（A）将不留下任何痕迹。
上述(A)将显得无所谓和干净。
以上（A）不会让恶行的存在（3）浮出水面。

错误行为（1）。
恶行(2)。
恶行(3)。
上述（A）会假装他们的执行没有问题。
上述（A）假装对他们的执行情况很干净。
上述（A）人坚持为自己的行为找借口。
上述（甲）人的态度在他们身上是彻底的。

邪恶的行为（1）。
邪恶的行为（2）。
恶行(3)。
执行它们。
以上（甲）对它们的断言是：。
其没有过错。
其社会正当性。

上述（A）人认为自己是受害者。
上述（A）断言如下。
对上述错误行为的发生负有主要责任。
认为是上述（B）的责任。
将责任归于上述（B）。
上述（A）的这种主张的声音。
那是很响亮的。
上述（A）的主张必须得到以下实体的支持。

社会上的上级。
社会上有权势的人。

上述（A）必须断言以下内容。
他们自己是老前辈，是一个强大的定居群体的正式成员。
他们自己的社会优越性。
他们自己的社会正当性。
上述（A）通过实施上述错误行为来炫耀他们。

上述（A）将以下列方式利用上述不端行为。
上述（A）的其他潜在批评者。
其他相当的成员。
树立他们的榜样。

上述（A）将通过这样做，进行以下工作。
对自己的批评。
其发生。
公开地劝阻和禁止。

上述(A)人实施上述不端行为。
上述（A）对其实施的下列措施。
对其实施的批评者。
为了防止此类人员的发生。
为此，应实施以下措施。
成员之间的相互监视。
成员之间的告密。
彻底利用他们。

(2) 培养和宣泄静坐组内的其他成员。
彻底利用它们。

在定居组内成员之间的社会关系中加强以下内容。
坚持现有的和谐。
不批评现有的和谐。
保持内部信息的保密性。遵守它。
上述内容的彻底程度。
进一步深化它们的企图。

上述（A）实施上述不当行为的情况。

利用上述（A）来实现下列目的。
定居群体内部的既得利益。
进一步加强他们的地位。

上述（A）对上述不端行为的实施。
上述(A)强化了以下内容。
定居群体内部的团结。
团结的程度。
他们正试图进一步深化它。

由（A）执行的上述不轨行为。
其结果。
在上述（B）的社会地位的丧失。
锁定了上述（B）的社会位置。
上述（B）在社会上丧失生存能力的结果。
上述（A）会为了他们而进行上述的恶行。

生物的错误行为。
其产生的根本原因。
就是以下内容。

生命周围的环境。
环境变化的程度。
应对它的可能性的不确定性。

新的环境变化的不断发生。
无法控制它们。
我们别无选择，只能遵循这些变化的结果。

面对环境变化的无助感。

环境变化的不可预知性。
它给他们带来的对实现自身生存的焦虑。

渴望增加实现他们自己生存的确定性。
要不断地感受到这种确定性。
他们希望不断地感受到这种确定性，这样他们的不安全感就能不断地

被消除。

为此，他们希望不断地确认以下几点。
在他们自己的生存中的能力。
在他们自己的生存中的优越性。
在他们自己的生存中的优越性。
他们自己生存的确定性。
他们的拥有。
他们不断提高的标准。
他们的既得利益。
他们的维持。

他们自己的社会优越性，这是必要的。
他们自己的社会优越性，这是必要的。
想产生它们，不断地。
想要不断地、立即地确认它们。

为了实现这一点，很容易将他人作为工具。

占有这种欲望。
它产生了以下内容。
生物的恶行。

生物（A）。
他们自己在生存方面的优越性。
他们自己的生存优越性。
他们自己想证实他们的东西。

劣等人（B）作为工具的。
他们的存在。
生物（A）本身想要创造，不断地创造。

劣质物（B）威胁到生物（A）本身的优越性。
劣等物（B）对生物（A）本身的反叛或抵抗。
生物（A）无法原谅自己。
生物（A）对劣等物（B）的剥削。
生物（A）从中获利。
生物（A）想通过这样做提高下面的水平。
他们自己的生存。

他们的可能性。
他们的确定性。

生物(A)想要达到以下的目的。
生物（A）将确保他们自己的生存。
生物（A）将使之成为可能。
生物（A）想要提高以下的水平来实现这一点。
周围的其他人。
周围的环境。
控制他们的能力。
对他们的控制。

生物（A）想通过某种方式实现这一点。

生物。
他想实现的是，在
自己身上的生存能力感。

这种欲望的深度。
那欲望的深不可测的无限性。
这种欲望的浅薄。
这种欲望对他周围其他人的不愉快。
这种欲望是建立在生物的本质之上的。

生命之物的本质。
它是邪恶的。
它是令人不快的。

(2021年4月首次出版。)

生物的本质。对生物来说是不愉快的。

戳中了生物的本质。

是指以下情况。
打击生命的关键点。
尽可能地打击生命的要害。

从根本上说，这对生物来说是不愉快的。

打击人性的本质。
它是指
打击人的要害。
要尽可能地打击人的要害。

从根本上让人类感到不舒服。

那些不愉快的经历。
如何防止它们。

尽可能地避免观察生物的本质。
不要看人的本质。

生物的本质。
人的本质。
关于他们的描述。
尽可能避免观看他们。
接触关于他们的陈述。
尽可能地远离它们。

相反，在你的一生中继续观看以下内容。
生物的理想、天堂和桃源。
人类的理想、天堂和桃源。

从根本上说，这对生物来说是一种享受。
它从根本上说是人类的快乐。

它对生物的生存没有用处。
它对人类的生存没有用处。

它只是生物的一种药物。
它只是人类的一种药物。

(2021年4月首次发表。)

解释社会真相。一种有效的方法。

澄清社会真理。
其有效的方法。
是以下内容。

(1)
对社会真理的澄清。
不要以提出证据为目的。

澄清社会真相。
在这种情况下不要以提出证据为目的。

收集和提出证据应该是研究和调查的先决条件。
对于以下目的，它是无用的。
一个社会团体。
如果它具有以下特点。
掩盖一个团体的内部情况。

这样一个社会团体。
它的社会规范。
它的澄清。
它的表现形式。

它的原因。
关于这种社会群体的证据。
提供者被认为是一个告密者。
捐赠者在群体中受到秘密的惩罚。
捐赠者在群体中被抹去存在。
从根本上说对捐赠者是有害的。

人类作为生物。
最后，他只能描述以下内容。
对他来说是方便的证据。
那就是他应该知道它的局限性。

对社会真相的澄清。
以下的态度是必要的。
不要以阐述陈述的内容为目标。
不要以写作中的具体内容为目标。

(2)
社会真理。
有效的澄清。
它的实现。
以下态度是必要的。

应采用以下写作方式。
采用以下作者的观点。

(2-1)
功能化。
复合化。

(2-2)
归纳。
鸟瞰。
鸟瞰。

(2-3)
生命之外的视角。
超越生命的观点。

(2021年4月首次出版。)

血统和品种以及生物的本质。

血统。
品种。

这就是下面要讲的内容。
////
(1)
子孙的联系，从祖先延续下来。
血缘关系，从祖先那里延续下来。

(1-1)
基因复制的连续性，从祖先到祖先。
基因的共同性，从祖先延续下来的。

(1-2)
从祖先延续下来的后天教育内容的共同性。
////

血缘关系。血缘关系。
品种。
它们的持久性。
它们的延续性。

生物和人类都非常重视其内容的实现。
也就是为后代留下自己的后裔。
这是生物的本质。

＝＝＝＝
一个好的血统。
它是以下（１）和（２）的组合。

(1)
(1-1)
家族血统。

(1-2)
科。
属。
世系。

(1-3)
等级。

(1-4)
起源。
起源。
起源。
出生。

(1-5)
风格。
门派风格。

(1-6)
梳理。
品种。

(2)
善良。
高贵。
灿烂的。
高等的。
要出名。

＝＝＝＝
一个良好的血统。
它在社会上由以下个人占据：。
它在社会上代代相传，完全由是个人继承。

////
社会上的高人。
社会上成功的人。

社会上有能力的人。
社会上有权势的人。
社会上有名的人。
占据社会既得利益者。
社会地位。他们的向上流动。他们的贵族身份。他们的持有者。
////

＝＝＝＝
血统。一本家谱。
它是为以下生物写的，也是关于以下生物的。
人类。赛马。宠物，如狗和猫。

血统。的概念。
其范围限于以下生物。
以血液为动力的动物。

也有著名的植物品种。
例如。
日本水稻的某些品种。
日本草莓的某些品种。

动物和人类的血统。
植物品种证书。
它们是以下内容。

在生物方面，有以下证明。
(1)
拥有优势特征的证明。
优越性的特征。其拥有的证明。

(1-1)
拥有上等人的基因的证明。
上级的基因。证明其拥有的证据。

(1-2)
拥有上级教育的证明。
上级所受的教育。拥有的证明。

它们具体是指以下内容。

////
//
在社会上有优势的人。
在社会上成功的人。
在社会上有能力。
在社会上有权力。
在社会上有名。
社会既得利益的占有者。
社会地位。他们的向上流动。他们的贵族身份。他们的持有者。
//

(1)
专门在他们之间保持的各种特征。
专门在他们之间传递的各种特性。

(1-1)
在他们之间传递的基因。
在他们之间传递的基因后裔。

(1-2)
获得的教育内容在他们之间传承。
在他们之间流传的文化后裔。
////

它的所有权。
它的证书。它的证明数据。
要成为它的主人。

如果他们把自己的身世看得很重。
家庭的名字。
家人的名字。
要做它的主人。
要做它的本家。
它的证书。它的认证数据。
做它的主人。

(首次发表于2021年5月。)

自我表达和生物的本质。

自我表达的欲望是向我们周围的人炫耀我们是独一无二的。
自我表达的欲望是生物的一部分。它是生物的本质。
以下是生物内的素质。
每一次都渴望确认自己的生存优势。
这种天性使他们有自我表达的欲望。
它给生物带来了原创性和产出方面的高度完美。
这就导致了它们自身生存优势的增加。
然而，自我表现的欲望带来的浪费使生活更加困难。
因此，该生物的生存优势被削弱了。

(首次发表于2021年9月)

气候变化。全球变暖。与生物的相关性。

气候变化。
它将要求生物适应新的、未知的环境。
对某些生物来说，这是一个负面因素。
对某些生物来说，这是一个优点。
它对某些生物没有特别的影响。

例子。
全球变暖。
气候变冷的生物会减少。
例如。西欧、北欧和北美地区的人类、其他植物和动物。
热带地区的生物将蓬勃发展。
例如。热带植物。

全球变暖。
对生物来说，它可以是消极的或积极的。
这不是一件坏事。
例子。

由于全球变暖，热带植物的兴起。
它减少了地球上的二氧化碳量。
它为全球变暖踩下了刹车。
它增加了地球上的氧气量。
它使生物更容易生存。
这对生物来说是一件非常好的事情。

那些单方面认为全球变暖是一件坏事的人。
它只是以下生物的事情。
//
在凉爽的气候下的生物。
例如。西欧、北欧和北美洲地区的人类。

陆地上的生物，生活在海拔很低的地方。
例子。生活在海洋中一个海拔很低的小岛下的人类。
//

(首次发表于2022年1月)。

生物和爱。

爱。
对其他生物的感情。垄断对方的生活。

相互之间的恩惠。感情的相互性。排他性的相互性。实现它们。
通过这种方式，生物可以获得幸福。
举例来说。
与配偶的爱情和婚姻。与配偶的共同、遗传的后代。
创造一个最好的朋友。与最好的朋友共同留下文化后代。

不求回报的爱。单向的喜欢和爱慕。
在这种状态下，生物不是很快乐。

生物倾注自己感情的对象。
它的内容如下。
//

他们自己想留下的遗传或文化后代。
例如。他们自己的孩子。他们自己的学生。符合他们自己品味和喜好的书籍和音乐的内容。

有效抚养他们的遗传或文化祖先。
例子。父母。一个指导者。

他们想与之分享遗传后代的人。
例子。爱人，异性。配偶。

一个具有与他们自己的喜好相匹配的遗传或文化特征的对象。
例如。他们自己喜欢的异性。他们自己喜欢的一幅画。
//

感情和性别差异。
男性的行为模式是气态的。
女性的行为模式是液体。

男性的感情是气态的。
它是离散的。
它扩展到一个巨大的空间。

女性的感情是液体。
它是紧密结合的。
它集中在一个狭窄的空间内。

父亲的爱。它是一种气态的感情。
例子。基督教的父神对其子女的爱。

母亲的爱。是一种液体的感情。
例子。日本社会中的母子依恋。

(首次发表于2022年1月)。

生物和占有或占领或私人所有权。

一个生物占据的物体越多，它就越有可能生存。占有。这给生物带来好处。对一个物体的占领状态。它是一种既得利益。对占有的渴望导致生物之间为占有而不断竞争和战争。
对占有的欲望。对物品私有化的渴望。生物中的占有对象。它是以下内容。抚摸的对象。玩具。实用的对象。工具。
占有欲。领土性和地盘争夺。渴望扩大占有。掠夺、偷窃或索取的欲望。防止减少占有的欲望。渴望防止掠夺、偷窃和拦截。渴望防止拦截。渴望使占有状态永久化。对既得利益的欲望。
对物品占有的欲望。对物品的不求回报的爱。这些都是强烈的。这些因素的结合创造了一个跟踪者。所有生物都有可能成为潜行者。
生物中的占有对象。它是以下内容。其他生物。物质资源。
一个生物对另一个生物的私人占有。一个生物对另一个生物的占有。其占有的对象。
例子。子女。配偶。恋爱伙伴。宠物植物。宠物动物。作为哈巴狗的人类。作为工具的人。奴隶。
例子。一家日本公司的老板私下里拥有该公司员工的一生。日本教育机构的主人私自拥有他的学生。日本天皇对其人民的私人所有权。

(首次发表于2022年2月)。

对生物的渴望。对其存在的至高无上的确认。

所有的生物都认为自己在这个世界上是至高无上的。
每个生物都有自我。每个生物都有骄傲。
所有生物都不断地寻求确认自己在生存中的优越性和至高无上的地位。这就造成了生物之间不断的生存竞争和生存战争。
就人类而言。
例如。男性主导的社会。犹太人的选举意识。
例子。女性主导的社会。中国人的中国哲学。
这些的主人并不限于人类。它们为所有生物所拥有，不自觉地。

(首次发表于2022年2月)。

生物和社会性。

生物中社会性的遮蔽程度。它是以下内容。
////
社会交往的阴影程度。
例子。
社会互动的密集程度。带来了高程度的人际关系湿度。
社会互动的轻度。它带来的人际关系湿度低。
//
社会分工中的阴影程度。在此基础上的相互依赖程度。
例子。
社会分工越大，生物的相互依存度就越大。
//
社会等级制度的程度。
例子。
恪守社会等级制度的人。例子。一只狗。
摆脱社会等级制度的人。例子。一只猫。
////

(首次发表于2022年2月。)

生物，休息和睡眠。

当生物继续其活动时，它会变得疲惫。当生物活动时，它就会失去能量和力量。
当生物继续活动时，身体和心灵就会耗尽电荷。
当生物活跃时，它就会变得困倦。
这样的生物需要休息和睡眠。
不能休息和睡眠的生物。不断强迫自己活动的生物。被迫保持清醒的生物。它们最终会死亡。例子。过度工作而死亡。
休息和睡眠对生物的生存至关重要。
但与此同时，必须考虑以下问题。
有太多休息和睡眠的生物。例如。懒惰的生物。精神病患者的生物。

在他们身上，生存所需的各种活动都没有进行。
其结果是。他们不能适应环境，不能吃、穿、住，最终死亡。
生物需要在休息和睡眠以及活动和清醒之间取得平衡。
那些处于社会上层的人更有可能休息和睡眠，因为他们的生活条件更好。他们的身体状况通常很好。
社会下层的人生活条件差，所以他们很难得到休息和睡眠。他们的身体状况通常很差。

(首次发表于2022年2月。)

生物，杀戮，守卫和保护。

杀戮。一个生物导致另一个生物死亡、受伤或衰弱的行为。
一个生物杀死或打伤的对象。构成威胁的另一个生物。一个敌人。威胁到自己的能力或既得利益的其他生物。竞争对手。与自己竞争能力或既得利益的其他生物。作为自己食物的其他生物。

杀戮。其分类。
物理杀戮。对目标生物的身体造成的死亡或伤害。
精神上的杀戮。造成目标生物的精神错乱或伤害。
社会杀戮。导致目标生物在社会上消亡，或成为身体或精神上的残疾人。

一个生物杀死或伤害另一个生物的行为。这被该生物认为是错误行为或罪恶的原因。
一个生物恨不得杀死或伤害另一个生物的原因。以下是其中的一些原因。
////
这种其他生物与同一生物的共同点。一个生物可以对另一个生物的生活方式产生共鸣。
这种生物之间的共同性。这种生物之间的同情心的来源。这就是生物的本质。
生物的本质。它是物质的自发生存和繁殖。在有细胞的植物和动物中，它是水、营养物和排放物的自发流动。它是对生活便利的追求。

//
它是这种其他生物在被杀或受伤时经历的痛苦。它的力量。一些生物感受到的痛苦，仿佛是它们自己的痛苦，而且是很痛苦的。
由于这种杀戮和伤害而导致其他生物的死亡或衰弱。对于一个生物来说，感觉到好像是它自己的死亡或衰弱是一件很痛苦的事情。
////

一个生物对另一个生物的同情心。同情的程度极低。一个生物无情地杀死或伤害另一个生物。这样的生物。就是一个精神病人。
一个生物的自我保护和以自我为中心的行为。如果自我保护或自我中心的程度非常高。那个生物就会无情地杀害和伤害其他生物。这样的生物。他们是自恋者。
他们在男性和女性中都很常见。

他们不会单枪匹马地杀死或伤害另一个比他们更有能力的生物。
这是因为他们会被这种更高级的生物打败并反击。
这种低等生物会联合起来，通过社会分工和团队合作杀死这种高等生物。
比如说。人类用社会分工制造的枪射击老虎。
例子。一个国家的无能的高层人士，调动他的军队去暗杀一个新兴的、有能力的领导人。

护送或保护。对一个生物的保护，使其不受另一个生物的影响。

一个生物保护或防御的对象。作为盟友的另一个生物。在社会分工中作为伙伴的另一生物。其他生物，是不具威胁性的，不提供自己食物的无关的第三方。

护送。当另一生物在能力或既得利益上优于另一生物时。
例子。以女性为主的社会。一个男性护卫着一个女性。

保护。当另一生物在能力或既得利益方面低于另一生物时。
////
例子。
以男性为主的社会。男性对女性的保护。
//
例子。
以生物社会或全球环境的霸主或选民为己任的生物。
这种无力的、无能的生物。他们自私的保护和环境活动。
这样的生物。他们是西方国家的人民。

这样的保护和环境活动。他们将在短时间内被轻微的大气变化、构造运动或地球上其他生物的增殖所完全抵消。
这方面的例子。
一次大的火山喷发造成寒冷的气候。
一次大地震导致大规模海啸。
大型陨石或行星对地球的撞击。
高度致命的病毒和细菌。他们被感染了。一种大流行病。
////

(首次发表于2022年2月。)

活生生的东西和控制。

支配的人。是社会的上位者。
被支配的人。被控制的人是社会下级。

支配。
社会上层人士对社会下层人士的控制。高等社会阶层对低等社会阶层利益的剥削。这种状态的持久性。实现和维持这些状态的权力。它的主人是权力。

那些掌权者。他们不一定是活生生的东西。
例子。无机环境。无机物。大气层和地壳。它们中的巨大波动。它们在极端状态下的固定化。例如。暴风雨。海啸。洪水。干旱。严寒。极热。
例子。有机环境。有机化学品。他们中的大波动。它们在极端条件下的固定化。有机有毒气体的大规模生产。

上级和下级之间的分歧。造成这种情况的因素。就是以下内容。能力。既得利益。他们的质量的多少。他们是权力的来源。

等级关系。
社会上的上级。他们是以下两种人中的一种，或两种。有能力的人。既得利益的持有者。

社会下级。他们是以下两种人中的一种，或两种都是。无能者。没有既得利益的人。

认为自己是上级的人。他们不一定，事实上是上级。
认为自己是下属的生物。他们不一定是实际的从属者。
对这种等级关系的现实评价。解决它们的手段。就是以下几点。竞争。斗争。战争。争论。决斗。竞争。比赛。比赛。需要有公正的法官。
这样一个公正的法官。
社会生物很难独立完成这项工作。社会生物很容易偏袒。例子。日本最高法院的法官们。他们经常做出以下决定。日本社会的最高层。故意增加对他们不利的发现。这样的内容。
无社会性的生物有可能自己进行。非社会性生物缺乏做偏袒的动机。比如说。一个被人类社会排斥和隔离的精神分裂症患者。
对于无机物来说，它可以自己做这件事。无机物自己没有能力进行徇私舞弊。例子。一个无机物。一个秤的重量。例子。一个无机的机器。一个秤。秒表。温度计。
没有意志的有机物，有可能自己进行这个。有机物，没有自己的意志，首先就不可能有偏爱。例子。石蕊试纸。
这种竞赛的解决。
结果建立了一个新的社会等级制度。获胜者。他们成为新的上级。失败者。他们成为新的下级。
其结果是建立一个新的社会支配关系。新的上级。他们成为新的统治者。新的下级。他们成为新的从属者。
勇气。
一个社会下级对一个社会上级采取立场的行为。实现这一目标所需的激励力量。

在男性主导的社会中的支配地位。流动生活方式中的支配。这是一种暴力的支配。
在女性主导的社会中的支配。在久坐的生活方式中的支配。是暴虐的支配。

男性化的支配。是暴力性的支配。是气态的支配。
例子。台风或飓风是一种风力风暴。它所造成的破坏性损害。
例子。美国在太平洋战争中对日本的轰炸。
例子。在男性主导的社会中，男性对女性的性暴力。
它可以分为以下几类 身体暴力。心理暴力。

女权统治。暴虐的支配。它是液体支配。
例子。海底地震或海底火山喷发引起的大海啸。它给陆地带来的破坏力。
例子。由大雨带来的大洪水。它对土地造成的灾难性破坏。
例子。中国或俄罗斯对一个附庸国的统治。
例子。在女性主导的社会中，女性对男性的强制津贴。
它可以分为以下几类：身体暴政。精神上的暴政。

血缘关系中的支配和从属关系。这是一种父母与子女的关系。
例如。男性主导的社会中的父子关系。是父亲对孩子的气质性支配。
例子。在女性主导的社会中的母子关系。它是母亲对孩子的液体支配。

其他类别的支配。
软性支配和硬性刚性支配。灵活的支配和不灵活的支配。
平静和平的统治和凶猛好斗的统治。鸽派统治和鹰派统治。
松散的统治和严格的统治。轻松的统治和严厉的统治。
低调的统治和高压的统治。
用武力统治，用职务和言论统治，用技术统治。军队的统治，平民的统治，技术的统治。
表面上的统治和真正的统治。公开的和隐蔽的统治。表面上的代表的统治和幕后策划者的统治。在女性主导的社会中，表面上由男性统治，实质上由其母亲统治。

故意加强现有的社会等级制度。它包括以下内容。
社会歧视。

故意拆除或破坏现有的社会等级制度。
实现社会平等。
这种理想。它包括以下内容。
对现有社会等级制度的蓄意初始化。革命的意识形态。
故意消除现有的社会等级制度。无政府主义。
故意使现有的社会等级制度可以互换。Democracy（民主）。
故意推翻或颠覆现有的社会等级制度。共产主义。
故意将现有的社会等级制度拉平。社会主义。
故意不强调现有的社会等级制度。慈善思想。自由主义。

一个活生生的东西产生，个人规范。是一种个人的正义。

其内容从生活事物的性质来看是合理的。如果规范的目标是以下内容。生物的生活便利。它的实现。
这些内容从生物的本质来看是不合理的。如果该规范不以下列内容为目标。生物的生活便利性。它的实现。
这些内容对每个生物都是不同的。

由社会上级产生的社会规范。它是道德。它是善。它是社会正义。
它们的内容是根据生物的性质而有效的。如果它的社会上位者以下列内容为目标。社会下层民众的生活便利。它的社会实现。
这些内容从生物的本质来看是不合理的。如果社会上层人士不以下列内容为目标。为社会下层的人提供生活上的便利。其社会实现。
这些内容因社会而异。

(首次发表于2022年2月)。

生物、宜居、政治、法律和经济。

////

政治。
在多个生物之间分配生活便利的行为。
这些分配对高位者有利，对低位者不利。

权利。
每个生物拥有的决定生存能力分配的权力。

位置。
每个生物所拥有的高水平的权利。

上位者。
具有高地位的生物。

从属的。
级别较低的生物。

等级。等级制度。
一组较高的人。下级的集合。他们在统计上的分离。

////

秩序。
在多种生物之间的活泼性分布中的安排或规则。

惯例。
其内容的固定性或惯性。

法律。
对其内容的澄清。
它们的内容是基于生物的基本规则和对生物的管理。

司法。
在多个生物之间分配生存能力的冲突。
它们的发生。
它们的调解。
在其生物社会中调解以下内容的标准化。
活力分配的标准。
其社会结构。

管理结构。
活力在生物间分配的确定。
上级在这个阶段执行其意志的能力。
下级在这方面执行其意愿的能力。
上级在该阶段对下级的支配。
社会机制。
上行和下行方向的社会积累。

国家。
国家是以满足以下条件的方式建立的。
//
一些相互之间或多或少具有同质性的生物。
在它们之间建立的。
//
建立在一定规模以上的。

//

////

收入和支出。

//
可居住性的获得。
生物在其活动中产生的费用。
生物在其活动中所消耗的能量的质量和数量。
//
结果。
生物实际达到的可生存性的质量和数量的大小。
//
它们之间的差异。

得益。// 损失。
正的收入和支出。/ 收入和支出的减去。
收入和支出的盈余。/ 收入和支出的赤字。

生活事物的理想，在收入和支出中。
利润的最大化。损失的最小化。

经济。
多个生物的活动，以确保生存能力。
多个生物之间交换生存能力。
这些活动。

货币。
用于交换生存能力的代币。
在多个生物之间具有共同价值的代币。

合作。
多个生物共同工作以确保宜居性的行为。
它们共同分配它们所确保的宜居性。

分工。

多个生物在它们可以最大限度地发挥其能力的领域中的专业化。
在它们的状态下确保宜居性的行为。
用他们所确保的生活便利性来换取以下东西。
他们自己难以保证或获得的宜居性。

契约。
多种生物之间分配或交换宜居性的安排。

////

民主。
活力在多个生物之间的分配。
决定这一点的方式，有以下几种。

在男性主导的社会中。在流动生活方式的情况下。
社会中所有生物的多数统治。

在女性占主导地位的社会的情况下。在定居的生活方式的情况下。
社会中所有生物的统一性。

宜居性的分配。
不应将任何人排除在应该如何的决定之外。

////

生物的理想。
继续生存。
在时间和空间上，最大限度地提高自己的存在和生存程度。
宜居。
最大限度地提高可确保的宜居质量和数量。

生物社会的理想。
所有生物都应该能够继续生存。
所有生物的生活标准应该足以继续生存。
所有生物都应该能够保证它们所希望的宜居性的质量和数量。

多个生物之间的宜居性分配应该是合理的。
为确保宜居性所花费的贡献。
确保宜居性的能力。
为确保宜居性所花费的努力。
为确保宜居性而花费的负担。
所有生物都应该得到其公平的质量和数量上的可生存性。

所有生物都应该能够从生存能力减弱的状态中恢复。

每个生物都希望得到的可生存性的质量和数量。
它们因生物而异。

贪婪的生命。
渴望大量分配宜居性的生物。

贫穷的生命。
满足于少量宜居性分配的生物。

低效的生命。
一个需要大量的宜居性来维持的生物。

高效的生活。
一个生物，其中少量的生存能力足以维持生命。

例如。
人类。他们是以下的。
贪婪的生命。低效的生命。

保证生活便利的能力。

遗传能力。基因。
文化能力。神经系统中神经元突触的可塑性。

这两点都取决于外部环境的性质。
外部环境越是恶劣，这些能力就越是完善和增强。

例子。
犹太人。
他们在社会上从未被允许拥有一块坚实的土地。

他们能力的高度。他们的社会影响力。

////

下层阶级对上层阶级的从属地位。
可分为以下几种情况。

屈服。
下级对上级的自愿服从。

权力。
上级导致这种从属关系的权力。
能力。既得利益的大小。

叛乱。反对。
下级对上级的从属关系，但不是自愿的。

压迫。
上级对下级的顺从、胁迫。

容忍。
上级不对下级强制要求服从。

专制。
一个上级对居住权的分配拥有唯一的权力。

国家。
许多生物之间的等级关系的链条或积累，最高的人处于顶端。

////

冲突。战争。争斗。
多个生物之间就宜居性的分配发生的利益冲突。

和平。
生物之间这些冲突的解决。这种状态的延续。

秩序的发生。
它的基本内容。
就是停止斗争，实现多种生物之间的和平。

以男性为主的社会的情况下。在流动生活方式的情况下。
下级与上级签订合同。
下级这样做，是把自己的个人权力下放给上级。
例子。
英国。社会契约理论。

以女性为主的社会案例。久坐的生活方式。
上级对下级的存在的吞噬。
下级对上级实现它的愿望。
例子。
中国。儒家思想。

////

上级期望的行为。理想的形式。
上级为下级的利益所做的奉献。
在现实中，其内容并不十分真实。
在现实中，从生物的性质角度看，它的实现是很困难的。

例子。
以男性为主的社会。
西方国家。基督教中的圣人。

女性主导的社会。
中国。韩国. 儒家思想中的君主。

(首次出版于2022年2月)。

生物的情感和生存能力。

生物中情感的兴起。
它是由生物的生存能力的提高引起的。
例子。
喜悦。享受。

生物中情感的下降。
它是由生物中的生活便利性的下降所引起的。
例子。
悲伤。悲伤。抑郁症。

生物的生活能力趋向于上升。
活生生的东西容易出现上升的情绪。
他们是开朗的。
他们的价值观是积极的。

活生生的东西，其中生活的轻松程度趋于下降。
情绪趋于下降的生物。
他们是阴郁的。
他们的价值观是消极的。

活力水平的突然变化。
环境对生物的刺激。
其内容的突然变化。
它们给生物带来惊喜的感觉。

活力水平的突然下降。
其潜力的急剧上升。
它给生物带来恐惧的感觉。

活力水平的下降而不增加。
它给生物带来疾病。

活力水平保持较高且不下降。
它给生物带来健康。

一个稳定的宜居水平。
它给生物带来安全感。

一个不确定的宜居水平。
它给生物带来不安全感。

其他生物或其他无机物给一个生物带来的生活便利。
这个水平是稳定的。
它给一个生物带来对它们的信任感。

其他生物和其他无机物给一个生物带来的生活便利。
其水平是不确定的。
它给一个生物带来对它们的不信任感。

(首次发表于2022年2月。)

生物，可居住性，和负荷。

确保可居住性的活动。
它们给生物带来的负荷。

负荷的水平必须是低的。
是指以下内容。
要轻松。

轻松的程度要高。
它的内容如下。
痛苦。疲惫不堪。

上级单方面把高度紧张的活动强加给下属。
上级单方面让下属轻松地做。
下级单方因此而受苦。
下级会因此而疲惫不堪。

生活上的负荷的产生。
当它超过一定程度时。

那个生物的身体就会破裂。
那生物的身体会受伤。

那生物的心碎了。
那生物变得沮丧。

产生对生命的负荷。
减少负荷的程度。
对治疗身体的伤害和身体的破碎是有效的。
对治疗抑郁症有效。

矛盾。
由相互矛盾的内容组成的负荷。
它们同时被赋予一个生物。

上级单方面把具有矛盾内容的活动强加给下级。
通过这样做，上级单方面解除了自己的后顾之忧。
下级则单方面为之烦恼。

发生了与生物的矛盾。
当它超过一定程度时。

生物就会变得疯癫。
该生物变得疯疯癫癫。
该生物成为精神分裂症。

对生物的矛盾。
为了减少它的程度。
对治疗精神分裂症是有效的。

(首次发表于2022年2月)。

基于生物的性质对儒家思想的讨论。

儒家思想。儒家思想是关于以下方面的。

以女性为主的社会中的理想社会规范。对其内容的分析。
在女性主导的社会中，理想的社会上层人士。他们的社会特征。对其内容的分析。
女性占主导地位的社会中的理想统治。理想的专制统治。对其内容的分析。

(首次发表于2022年2月)。

基于生物的本质对犹太教、基督教和伊斯兰教的思考。

犹太教、基督教和伊斯兰教。它是以下内容。
男性主导的社会中的理想社会规范。对其内容的分析。
在一个男性主导的社会中，理想的社会优越性。绝对者。独一无二的上帝。他们的社会特征。对其内容的分析。
男权社会中的理想统治。理想的暴力统治。对其内容的分析。

(首次发表于2022年2月。)

对佛教的反思，基于生物的本质。

人的生命是痛苦的。这样的思想。
如果我们假设以下情况，文章的内容是合理的（*）。
(*)生物固有的黑暗性。
人类需要从痛苦中解脱出来。从一切痛苦中解脱的状态。开悟的状态。涅槃。理想化。这样的想法。
如果我们假设以下情况，内容是合适的（*）。
(*)在生物中追求生活的自在。这种行为对生物的根本必要性。

转世的想法。一个生物重生为另一个生物。
这种轮回的条件。一个在前世做了善事的生物。他们必须转生到更高

的生命。在前世做了坏事的生物。他们必须转生到较低的生命中。
如果假设以下（*），这个想法根本无法得到很好的解释。这是一个重大的缺陷。
(*) 生物中存在基因。生物的身体和思想在某种程度上是与生俱来和不变的。
(生物的身体和思想在死后归于虚无。

重生的概念。轮回的概念：生物死后转世到另一个世界。
这种转世的条件。一个生物在前世做了善事。他们必须被转移到一个更高、更好的世界。在前世做了坏事的生物。他们必须转到更低、更痛苦的世界。
如果假设以下（*），这些想法根本无法得到很好的解释。这是一个重大的缺陷。
(*) 生物的身体和精神在死后归于虚无。

(首次发表于2022年2月。)

生物伦理学。其内容应力求达到的真正方向。

目前由西方国家主导的生物伦理学。
从根本上摧毁其内容并建立新的秩序。
实现这一目标的有效手段。
就是实现以下几点
在人类和其他生物之间划出一条界限。
要使其无法实现。
为其提供有效的解释。
生物是人类的一个上位概念。
人类的存在被生物的存在所涵盖。
人是生物的一种，是生物的一部分。
人和其他生物没有区别，而是同一个生物。

生命的尊严。
它包括以下内容。
不应使生物难以生存。

不要杀害或伤害生命。
生物不得杀害或伤害其他生物。
生物不得杀戮或伤害自己。
不得自伤或自杀。

自杀或其他杀害生物的行为。
自伤或其他伤害生物的行为。
杀害有害的生物。
杀害害虫和害虫。
杀害或伤害与自己交战的社会成员。

为了食物而杀戮或伤害其他生物。
杀害或伤害这种生物。
杀死或伤害上岸的鱼。
宰杀牲畜。

一个生物对另一个生物的剥削、剥夺或虐待。

一个生物为了使自己的生活更容易，而使另一个生物更困难。

一个生物为了使自己摆脱生活困难而采取的以下行动。
使自己的生活更加困难的行为。
夺取自己的生命。

生物的这种行为。
这样的行为是违背生命的尊严的。
他们是司空见惯的，每天，在生物中。
它们在人们中间每天都很常见。

如果生物不杀死构成威胁的其他生物，它们自己就会死亡。
生物需要杀死和吃掉其他生物才能生存。
女性需要让男性过度工作，以维持它们所享受的舒适的温室生活。

如果不侵犯其他生物的尊严，生物就无法生存。
过分强调生命的尊严。
这对生物来说是毫无意义的。
对生物来说，它不过是一种装饰性的、无用的理想。

克隆生命。

克隆生物。
基因克隆。
双胞胎的诞生。
文化克隆。
儿童的教育。
在女性主导的社会中不断发生的文化克隆。
在女性主导的社会中，社会同龄人的压力。
导致行为克隆在人们之间不断发生。
在女性主导的社会中，人们经常以一种正常的、符合社会规则的方式进行文化克隆。
自我繁殖。
克隆。
基因的自我复制。
行为和文化的复制。
这些都是使生物成为其本身的行为。
这对生物来说是正常和自然的。
唯一的区别是它是单性生殖还是有性生殖。
它们是以下几种。
一个有性繁殖的生物，由于严重的疾病而不能结婚。
这是他们生育的一个绝妙手段。
他们应该被承认为正常的和社会上可以接受的。

以男性为主的社会理念。
由绝对者创造生物。
由绝对者决定生物的繁殖规则。
人类不得违反这些规则。
人类不能改变这些规则。
这样的想法。
它是一种意识形态的偏见。
这种想法在女性主导的社会中没有引起人们的共鸣。
这种说法没有任何证据。
生物从出生起就有自我决定生殖规则的权利。
生物必须最大限度地提高自己的生存能力。
为了实现这一目标，优化自己的生殖规则是生物的权利。
生物有权利实现这些目标。
这一权利应该得到认真保护。

积极发展操纵生物的技术。

人工改变生物活动的内容。
害怕失去对促进这些活动的控制。
因为害怕而关闭了技术发展的大门。
例如，这是在以下方面。
例子。
制造了太多的高性能武器，杀伤力太大。
无力发动大规模的全面战争。
例子。
从未有过性行为的男性和女性对性的恐惧和焦虑。

这只是对未知的恐惧。
这是一个懦夫的幻想。
它不会给社会带来进步。
它给社会带来停滞。
它导致了对既得利益者利益的保护。
例如。
女性。
她们占据着自己身体内的生殖设施。
她们是生殖方面的既得利益者。
他们反对发展人工子宫。

他们反对发展人工子宫，因为人工子宫抑制了社会改革。
它对社会是有害的。

使用生物操纵技术。
第一步是通过试验和错误来尝试和挑战。
这种态度对实现以下内容很重要。
推进生物的宜居性。
实现这一点。
这不仅对人类有意义，而且对其他生物也有意义。
总之，尝试各种事情是很重要的。
这样做是很重要的。
我想打开这扇门。

(首次发表于2022年2月。)

生物和全球变暖。

防止全球变暖。这场运动正在加紧进行。
唯一会受到全球变暖影响的是那些生活在较凉爽气候中的生物。
全球变暖将导致热带地区生物的扩张。
这对热带地区的生物来说是一件好事。
热带地区的生物将积极促进全球变暖。

(首次发表于2022年2月。)

无能的生物和外部社会。

在生物的和人类社会。
如果一个生物或一个人无能，进入社会。
当一个生物或人在无能的状态下进入社会，他或她将受到虐待和剥削。

由于疾病而完全无能的生物或人。

女性主导的社会。久坐的生活方式。
目前，他们别无选择，只能以下面这种生存方式为目标。
不参与社会，而过着隐居生活的人。

以男性为主导的社会。一种流动的生活方式。
就目前而言，他们不得不以下列方式为目标
一个独来独往的人，避免社会交往。

(首次发表于2022年2月)。

生物，作为一个社会实体。

生物在本质上是面向以下行为的。
自我复制。自我繁殖。
不以单一性为导向。
它并不单独存在。

生物在本质上是一个社会性的存在。
生物在本质上很难逃离社会。
生物在其起源中本来就包含着社会等级制度。
生物本身就很难摆脱社会等级制度。

生物如何才能从社会等级制度中解放出来？
成为一个平等的社会人。一个同质的人。社会分工中的异质成员。
在有限的时间内逃离社会，成为一个独立的代理人。

(首次发表于2022年2月)。

确保生物的同质性和异质性。

同质性。
同志。同伴。
他们为生物创造了一种如下的感觉。
自我扩张。

保证生物的同质性。
生物增加了社会中同质人的数量。
例子。
传福音。宣传。广告。销售。
它们是生物的以下内容。
自我繁殖。自我复制。
它们是生物的本质。
它们是生物的基本要求。

它们相当于以下内容。
增加自己的文化克隆体。
增加他们自己的文化后代。

这样的生物。
他们感到振奋。
他们感到伟大。
他们感到松了一口气。
他们变得开朗起来。

同质性的人分类如下。
//
遗传同源性。例子。克隆人。父母和子女。
文化同源物。例子。同步者。同步者。相似的人。有相同目标的人。共同拥有者。
层次关系中的同质者。例子。上级之间。执行以下行动的人。维护上游血统。维护上层文化。
//

纯洁性。血液的纯洁性。保证他们的安全。
团结。融合。和谐。确保他们。
它是以下内容。
强大的同质性。它的保障和维护。
它创造了排他性。
它创造了对异质性的排斥。
它创造了对异质性的歧视。

与上级同质化的下级比与上级异质化的下级从上级那里得到更有利的待遇水平。
与上级异质的下级比与上级同质的下级受到上级的待遇水平差。

混合性。多样性。
它是以下内容。
异质性的污染。
自我复制的不完全性。
自我繁殖的不完全性。
它不被生物高度重视。
然而，它给生物带来了以下新的能力。
多样化和变化的环境。
在这种环境中生存的能力。
这对生物来说是本质上的好事。
生物在繁殖中自动实现了这一点。
它有以下内容。
有性繁殖。

竞争。
它的内容如下。

彼此不合作的同质人。
寻求在对方身上获得相同利益的同质人。
对某一生命而言是消极的同族。

包容性。超级竞争者。
他们是同质者中的上等人。

民族性。
它包括以下内容。
遗传同质性和文化同质性的交叉。
它是同质性人群的聚集。

品种。品种。血缘关系。血缘关系。
它包括以下内容。
按遗传同质性对同源个体的分组。

同位素。
它是指以下内容。
在时间和空间上拥有相同位置的人。
同步者。同源者。同等级的人。具有相同声誉的人。拥有相同资格的人。

生物将优先考虑与同质体的合作而不是与异质体的合作。
生物将优先考虑对异质体的剥削和虐待而不是对同质体的剥削和虐待。
当生物不能再承受时，它将不可避免地剥削和虐待自己的同类。
生物将消除或屠杀异质者置于消除或屠杀同质者之上。
当生物不再有能力生存时，它将不可避免地淘汰和屠杀其同质成员。
当一个同质物种成为对手时，生物也会不可避免地淘汰和屠杀同质物种。

(首次发表于2022年2月。)

维护生物的生存的优先权。

维护生物的生存的优先权。

同质性的东西比异质性的东西优先。
有价值的东西优先于无价值的东西。女性优先于男性。
有前途的生命优于无前途的生命。孩子优先于父母。
上级优先于下级。

(首次发表于2022年2月。)

社会上的附属品和生物的原罪。

大多数时候，下属并不是纯粹的从属关系。
他们是下级中的领导者和中心。
他们是相对优越的。
在下级中，也有相对的上级和相对的下级。
相对上级虐待和剥削相对下级。
下级坚持以下观点。
"我们受到社会的虐待和剥削"。
但他们也在肆无忌惮地虐待和剥削那些人。
那些目前对应的地位比他们自己更低的人。
如果他们的地位以任何方式上升。
他们很快就会开始虐待和剥削新的下级而不受惩罚。
他们与他们的上级有着同样的原罪。
没有人能够逃脱生物的原罪。

(首次发表于2022年2月)。

生物的社会，革命和民主的社会。

革命。
它包括以下内容。
歼灭上级。
它是以下内容。
//

歼灭有能力的人。
歼灭既得利益者。
//

只会再次创造新的上级。
社会等级制度被重新建立，重新建立。
在那里，新上级对新下级的虐待和剥削成为新的规范。
因此，革命必须重复进行，不仅仅是一次，而是多次，定期进行。

现有的共产主义理论说，只有一次革命是可能的。
这是一个理论上的缺陷。

革命带来的是社会的快速初始化。它的不利影响。
就是以下这些。
//
有能力的人被消灭了。
它使社会充满了无能者。
它导致了社会质量的恶化。
//
新的高层之间为争夺新的最高地位而发生的内部争斗。它的激化。
它扰乱和降低了社会的运作。
它导致了社会质量的恶化。
//

防止它们。
社会向上和向下流动的自由化。
确保社会向上和向下流动的流动性。
社会向上和向下流动的走廊和管道。
它的扩展。
其中一个手段是民主。
一个民主的社会。
社会上级竭力从上面堵住通道和管道。
社会下级则努力从下面扩大通道和管道。

社会向上和向下的流动。确保其流动性。它的自由化。为此目的而建立的社会通道和管道。
在下列社会中根本不喜欢它。
厌恶运动本身的社会。久坐的生活方式。一个以女性为主的社会。
一个等级关系固定且难以改变的社会。
在这样的社会中，下属的不满情绪会不断积累和爆发，因为没有地方

可以逃避。
由于这个原因，革命从根本上说更可能发生在定居的生活方式和女性主导的社会。

在流动的和以男性为主的社会中，革命的发生率相对较低。
即使在这些社会里，革命也可能发生。
在以下情况下就是如此。
当有效的社会向上和向下的流动实际上变得不可能。
流动的生活方式和以男性为主的社会。
在这样的社会中，可能会出现以下情况。
机会平等带来的自由竞争。
一个成功的人在现场。
在社会阶梯上上下下的自由流动。那些充分利用它的人。
新的富人。既得利益的新主人。
那些富有的既得利益者的主人。
他们将利用自己丰富的物质资源和高额的教育费用来实施以下行为。
迫使他们自己无能的后代在某种程度上变得有能力。
然而，如果将教育给予那些天生有能力的人的后代，则更有可能获得社会的效果。
这样一来，社会的质量就会更高。
富裕的既得利益者的所有者。
通过自己的既得利益的力量，他们进行了以下行为。
垄断自己无能的后代接受高等教育的机会。
为他们自己无能的后代垄断更高层次的工作机会。
他们这样做是在故意降低社会的质量。
这是一种社会罪恶。
他们推高了社会的高等教育成本。
他们提高了社会上高等教育的成本。他们提高了社会的就业成本。
它们使人们在经济上无法。
下层阶级支付高等教育的费用。
下层阶级获得更高层次的工作机会。
它们强行将下层阶级的有能力的后代排除在教育机会之外。
他们使下层人不可能在社会上得到提升。
通过这样做，他们专门和垄断地把优越的地位传给了后代的子孙。
其结果是。
社会向上和向下流动的通道。
它表面上是开放的，但实际上仍然是封闭的。
在那里，社会等级制度失去了所有的流动性，变得固定。
在那里，下层的不满情绪不断积累并爆发出来，因为无法逃避。
结果，革命发生了。

例子。
美国社会在不久的将来。

(首次发表于2022年2月)。

生物和能力。

能力。
它的产品。产品。表现。
活生生的东西，在其中表现出来。生产者。表演者。有能力的。
它们改善了生活的便利性。
它们给生物带来快乐。
它们受到生物的高度重视。
他们提高了生物的社会质量。

无能。
它的产品。产品。表现。
展示它的生物。生产者。表演者。无能的人。
他们减少了生活的便利。
他们冒犯了生物。
他们贬低了生物的价值。
他们降低了生物的社会质量。

在女性主导的社会里有能力的人。
在久坐的生活方式中，有能力的人。
他们有以下能力。
//
共同行动的能力。
创造和保持和谐的能力。
吞咽和从先例中学习的能力。
//

在男性主导的社会中胜任的人。
在流动的生活方式中胜任的人。

他们有以下能力。
//
采取独立个人行动的能力。
接受积极挑战的能力。
在未知领域最终取得成功的能力。
//

(首次发表于2022年2月。)

生物，和评价。

评价。
它是以下内容。
//
一个生物。
对其自身适应环境程度的信息的理解。
对其程度信息的把握。
对其位置的测量，垂直方向。
相对于其他生物而言，其价值的比较。
关于这些反馈的结果的信息。
//

评价的对象。
//
一个生物。
他自己采取的一个行动。结果，是好是坏。
他所处的环境。情况的好坏。
//

一个评价的行动。
例子。
判断。决定。表达。批评。

相对的评价。

有效的先决条件。
比较的对象必须存在。
如果其他生物同时存在，比较的对象必须存在。
比较的对象必须存在于社会中。
相对评价总是社会的一部分。
相对评价始终是生物的一部分。

发送和接受评价。
关于接受评价的信息。来自自我的评价。来自他人的评价。
关于传递评价的信息。对自己的评价。对他人的评价。

评价反应。评价信息的反馈。
这是生物的基本信息。
它们的存在。
它们可以被接受。
它是生物自身生存的一个基本条件。

如果评价不能被接受。
生物就不会知道下列情况。
他的环境中的周围环境。
他自己在社会中的地位。
生物就不能进行以下工作。
他自己在适应环境中的优势和劣势。关于它的信息。它的掌握。
它的结果。
生物变得非常焦虑。
生物要发疯了。

生物，就其本质而言，想要被评估。
生物不能没有评价。

生物，就其本性而言，渴望得到良好的评价。
生物不能没有好的评价。

做评价的人。
//
他自己。

//
其他人。
其分类。
上级。// 下级。
当事人。/ 第三方。
//

评价的对象。
//
他自己。
//
其他人。
其分类。
上级。// 下级。
当事人。/ 第三方。
//

评价的内容。
//
好的评价。一个积极的评价。
自己周围的情况是有利的。确认优势。关于它的信息。
确认自己地位的优越性。确认优越性。关于它的信息。
他自己是容易相处的。确认生活的便利性。关于它的信息。
//
不好的评价。不好的评价。负面的评价。
他周围的情况是不利的。证实不利的情况。关于它的信息。
证实自己的地位是从属的。确认从属地位。关于它的信息。
他自己在生活上有困难。确认生活上的困难。有关的信息。
//

评价。是否正在改变。
////
它必须是新的。第一次。/ 第二次或以后的时间。

第二次或以后的时间。
必须有变化。/ 没有变化。保持当前状态。

在有变化的情况下。
上升。/ 下降。

评价。其内容的分类。

阳性。/ 否定。
接受。/ 拒绝。
偏爱。/ 不喜欢。
感同身受。/ 不同情或，无视或，漠不关心。
同意。/ 反对。
佩服或赞美。/ 批评或指责。
服从。/ 妒忌。
伪装。/ 耻辱。
胜利。/ 失败。

他们汇聚在一起，有以下内容。

能力的获得。/ 丧失能力。
权力的获得。/ 丧失利益。

它们在以下内容上趋于一致。

获得宜居性。/ 丧失宜居性。

它们给生物带来以下感觉。
愉悦感。/ 不舒服。

增加欣赏。
欢欣鼓舞。欢欣鼓舞。

当评级下降时。
悲伤。受到伤害。要郁闷。

当评价没有变化时。
要松一口气。

当自己的评价下降后又上升时，要解脱。
伤口的愈合。要恢复。

当评价有可能增加时。
期待。

当评价有可能下降时。
焦虑。

接受评价。
评价的增加。
关于改善生物的信息。
生物容易接受。

评价的下降。
有关宜居性下降的信息。
生物难以接受。
////

评价中的波动。因素。
一个生物。
他自己所采取的行动。其结果。
成功。/ 失败。

针对评价的行动。
是以下内容。
还款。
回报。

他自己的评价。其他提出的人。对他人的行为。
其他人的生活能力。为了提高它，故意的。
例子。
感激之情。主动迁就利益。

他自己的名誉。其他人降低了它。对他人的行为。
别人的宜居性。故意把它降低。
例子。
反击。报复。复仇。报复。
它们是指以下几种情况。
杀戮。虐待。

骂人。
说坏话。
散布坏话。
干扰。拖后腿。
妒忌。

对上级的评价。
当评价者想保护自己的时候。例子。当评价者是女性时。
会好的，故意的。

评价发生的情况。
//
公开场合。别人在看的地方。公开性。// 非公开。别人不看的地方。保密性。
//
良好的环境。// 不利的环境。
有利的环境。/ 恶劣的环境。
积极的环境。/ 负面的环境。
温室环境。/ 恶劣的环境。
上层环境。/ 从属的环境。
有利的环境。/ 不利的环境。
//

评价。
它是以下内容。
//
自我维持。自我保护。自我扩张。自我繁殖。
它们是生物的基本行动。
启用和禁用它们。
它们的促进和压制。它们的新的必要性。
决定它们的外部信息。
//

是以下内容。
//
对生物来说最重要的信息。
//

从评价中产生的情感。
它是以下内容。
//
生物最基本、最根本的情感。
//

评价的公正性。评价的客观性。
确保它们。
从本质上讲，这对生物来说是很困难的。
的原因。
改善宜居性。其私人追求。
自私。
每个生物在维持生命方面的独立性。
其程度。
它们在生物中非常强大。

(首次发表于2022年2月。)

生物与反思或内省。

一个生物。
他自己的行动。
他的成功和失败。

他自己的地位。
其上升和下降。
对这些内容的反思。

他所处的情况。
对自己处境的准确理解。

为实现它而采取的必要行动。
行动中的停顿。
静止。
休息。休息。

实现它的必要态度。
平静。
不受情绪影响。
客观性。
鸟瞰。

(首次发表于2022年2月)。

生物，攻击和防御。

增加生活的便利性。
避免生存能力的下降。
这些都是生物的基本需求。

实现这些需求的威胁和障碍的存在。
敌人。竞争对手。
无机物。
其他生物。

攻击。
试图铲除他们，先发制人。
防御。
试图保护自己的身体和灵魂不受它们影响。
反击。
攻击他们作为回报。
妥协。
试图以某种方式与他们共存。

物理攻击和防御。
例如。
轰炸他们。
建立堡垒对付他们。

精神上的攻击和防御。
例子。
散布关于他们的坏消息。
掩盖自己的耳朵，反对他们。

攻击和防卫。
他们需要什么。
武器。军备。

物理武器和武器装备。
例子。刀剑。飞弹。

心理武器和军备。
例子。理论上的军备。

要从外部强迫，处理军备。
他们必须愿意武装自己。
这样，他们自己就不太可能受到攻击的伤害。
这样的生物。
例子。男性。

把军备扔到自己外面。
避免自己身上的军备。
以便实现自身的和谐。
通过这样做，保持以下几点。
他们内部的高度宜居性。这样一种舒适的现状。
以至于他们自己很容易受到攻击的伤害。
这使得他们很容易在精神上变得心烦意乱和不安。
这使他们不断寻求精神创伤的治疗。
这样的生物。
的例子。女性。温室群体中的生物。

(2022年2月首次发表。)

生物和物种。

有性繁殖的情况。
遗传同质性。
只有那些已经得到保障的生物才能实现。
建立配偶关系并留下共同的遗传后代。
这样一种机制。

彻底摧毁了目前的进化论。
为物种的起源提出一个新的、完全不同的解释。

为此，如果我们能够解释物种的分化，就足够了。

物种的分化。
它只能由基因自我复制中的错误造成的突变来解释。
生物中不存在其他特殊机制。

物种分化。
它不是故意的。
它完全是偶然的，完全是自动的和机械的。
物种处于一个物种谱系的顶端。
在它们之中，只有在高度可变的环境下，存在着一系列偶然的基因自我复制的错误。
它们对生物来说不是特别好。

物种的分化。
的机制。
它通过以下过程自动发生。
在基因自我复制的重复过程中。
遗传信息复制过程中出现错误，从而无法保证前后的遗传同质性。
无法保证配偶之间的遗传同质性。
计算机模拟是可能的。

如果不能保证配偶之间的遗传同质性，为什么生命不能进行有性繁殖？
在有性繁殖中，配偶之间的遗传异质性在多大程度上是可以接受的。
它在多大程度上存在？

阐明这一机制是很重要的。

有两种生殖系统：无性繁殖和有性繁殖。
为什么它们会被区分开来？
它们目前是通过什么机制分化的？
一切都可以完全用自动复制过程中的错误积累来解释。

减数分裂的起源。
男性和女性之间的性别差异的起源。
只能通过基因自动复制过程中的错误积累来解释。
通过计算机模拟实现这一点很重要。

减数分裂。
从同形配子中产生杂合体。
配子中大大小小的差异的出现。
要推导出它们。
这只能用基因自动复制过程中的错误积累来解释。
通过计算机模拟来实现这一点是很重要的。

受自我复制的遗传信息的数量从整数突然减少到半数。
在这种情况下，一半的遗传信息被随机地自动截断。
其发生的原因。
只能用基因自动复制过程中的错误积累来解释。
通过计算机模拟来实现这一点是很重要的。

在自我复制过程中对遗传信息的平等分割。
由于遗传信息的复制错误而自动生成。
机制的阐明。
通过计算机模拟来实现这一点很重要。

信息的自我复制。
其自动生成。
信息被转化为遗传信息。
机制的阐明。
重要的是通过计算机模拟来实现它。

(首次发表于2022年3月)。

生态学。其内容的根本性转变。它的必要性。

生态学。
它的内容是
重新阐释以下内容的智力活动。
//
生物的生活方式。
生物的分布。
//

生物的世界。
它不是一个封闭的地方。
它是一个开放的地方。
它承担着以下内容。
//
由一个新的生物从外部入侵。
//

生物的世界。
它不是基于恒定的。
它不断地、剧烈地变化。
这种动荡是建立在以下内容的发生上的
//
生物本身的变异的发生。
外部环境中变异的发生。
//

生物的世界。
它的内容不是
//
一个基于内部和谐的静态生态系统。
//

它是不和谐的、动态的。
它是
////
生物之间相互交换生活的便利。
一个实现它的生态市场。

//
生物之间对生活便利性的竞争。
一个实现它的生态战场。
////

生物的生活方式。
需要根据以下观点来把握。
//
一个不是基于物种多样性，而是基于个体多样性的视角。
//

突变和生存的选择。
它们发生在个体基础上，而不是在物种基础上。

一个生物的生活方式。
有必要在以下观点的基础上理解它。
//
基于个体的个人主义的观点，而不是基于物种的集体主义的观点。
//

生物的生活方式。
它的分析。
它包括遗传多样性和文化多样性。

生物的生活方式。
进行分析的观点。
观点从下面的（１）转移到（２）。
实现这一点是一种新的需要。
////
(1)
既得利益者的观点。
在此基础上，在生物的生活方式中实现。
维持现状。
这样的观点。
//
(2)
非既得利益者的观点。
在此基础上，在生物的生活方式中实现以下内容。
一场新的革命。对现状的新破坏。建立一个新的秩序。
这样的观点。

////

既得利益者。
西方国家的人和研究人员。

他们以自我服务的方式看待人类，认为
//
生物世界中最好和最聪明的人。
生物世界中最高的既得利益者。
生物世界中地位最高的人。
//

他们把实现以下目标放在最优先的位置
//
人类在生物世界中的优越地位，正如他们自己所认为的那样。
这样一种现状。
它的维持。
//

他们认为这样一种现状是：
//
将这种现状静态地固定下来。
将这样的现状以平衡的方式永久化，因为它是。
//

他们创造并利用以下概念来实现这些目标。
//
生态系统。
//

他们在上述概念的基础上，继续大力引导和推动以下工作
//
生物的生活方式。其现状、保存和保护。
//

他们以自我服务的方式看待人类，认为
//
最高的全能者。
全球环境变化的控制者。

控制整个生物世界的人。
有等级的人，明显区别于其他生物。
//

他们从心底里害怕实现以下几点
////
非人类生物对生物世界的替代性统治。
它的新实现。
//
人类社会被来自非自己地区的人替代支配。
它的新实现。
////

生态系统的保护。
保护生态系统。
这些概念。
它们是以下内容。
//
他们为了维护自己的既得利益而自行设定的内容。
自私的、片面的、把他们的方便放在第一位的内容。
这种任意的社会规则。
//

它们的依据是
以下行为在他们自己的移动生活方式中的不可缺少性。
//
家畜和人类之间的区别。
人类和非人类的区别。
//

它包括以下内容
//
自己的流动生活方式带来的思维和价值观的根本扭曲。
//

在这方面，他们将永远无法得出生物学和生态学的真相。
在这方面，他们的生物学和生态学理论将永远是错误的。

为目前的生物学和生态学理论带来真理。

要做到这一点，第三方的鸟瞰图是不可或缺的。
我想提供这种观点。

既得利益者。
西方国家的人和研究人员。
他们对生物学和生态学的观点如上所述。
他们的情况如下
//
纯粹的狂妄。
妄想。
一个根本的、无法纠正的、扭曲的思维。
//

生物的世界。
它的内容不是
//
要封闭，对外部世界。
内部和谐和平衡。
它必须是一个生态系统。
//

生物的世界。
它由以下部分组成
//
开放性。
自由。
对里面的生物要严苛，不留情面。
其内部状态必须处于不断的动荡之中。
//

在生物的世界里，经常发生以下事件
////
基于突变的新生物的出现。
各种生物的自由进入和退出。
//
它们的频率很高。

例子。
大群的候鸟。
成群飞舞的蚱蜢。

它们的大面积迁移和对特定地区的入侵。

例子。
病毒。
新的变异株的随机和频繁出现。
////

生物的世界。
它由以下部分组成。
////
生态市场。
生物之间相互交换生活便利的地方。
//
生态战场。
生物为改善或维持自己的生活舒适度而相互争斗的地方。
////

在生物的世界里，以下情况不断发生
革命。
上级和下级的交替。

生物世界中的最高等级。
它不是人。
它不是生物。
它是严酷的无机环境。

在生物的世界里面，人是最高的。
在人类中的这样一种观念。
它是基于以下内容。
//
人类对其他生物的无知。
人类探索环境的能力的局限性。
//

如果这种探索进一步推进。
将会有新的发现。
这方面的可能性。
是足够高的。
//

非人类生物对人类的优越性。
//

一个生物在生物世界中的优越性。
它的指标。
就是以下内容。
//
遗传的后代。
文化后代。
他们的数量。
他们的生存能力。
它们的繁殖的难易程度。
它们的生存和繁殖对环境的影响小。
//

在这样一个方面，人类满足于
////
维持他们自己的生存。
在实现这一目标时的环境负担。
是一种过分庞大的存在。
他们是资源的浪费者。
//
维持自己的生存。
在实现这一目标的能力上无能为力。
//
对其他生物来说是一种滋扰，一种烦扰。
////

人类对其他生物的优越性。
这样的说法。
从上述任何指标来看都不是真的。
相反，以下生物在生物世界中更有优势，更繁荣
//
例子。
昆虫。
鱼类。
藻类。
病毒。
//

存在于生物世界内部的生物的更替。
这种变化的程度是激烈的。

人类在生物世界的存在和繁荣。
他们的暂时结束，由于
的概率。
是非常高的。
////
无机环境的重大变化。
//
其他更有力的生物。
它们通过变异而重新出现。
////

(2022年4月首次出版。)

生物中的生物。它的操纵。它的处理。它们是生物的固有权利。

生物中的生物。
它的操纵。
它的加工。
例子。
生物的基因。它们的操纵。
生物的神经系统。它们的操纵。

它们是合理的。

生物被另一生物操纵的情况。
另一个生物对这个生物的操纵。
它们毕竟是
//
一种生物物质对另一种生物物质的物理操纵或改变。
//

它们仅仅是物理现象。
对任何生物来说，这些行为的实施本来就是自由的。
它们是生物的固有权利。

执行这些行为的智力能力。
一个拥有这种能力的生物。
这样的生物，不仅是人，而且是任何人，都有权利操纵生物。

对生物的控制。
它们是物理现象的一部分。
它们不需要一个绝对者的存在。

生物中的生物。他们的操纵。
生物的基因。它们的运作。
生物的神经系统。它们的运作。
它们的明亮的可能性。

他们实现了以下内容。
////
生物的物种限制。
生物中的行为约束。
要摆脱它们。
要使生物摆脱它们。
//
促进生物多样性。
//
提高单个生物的宜居性。
//
创造新类型的生物。
////

一个新的生物就这样诞生了。
它们要
//
对现有生物的新威胁。
//
这种可能性是很大的。

然而。
它们同时也会提供以下内容。

//
在地球上生活的便利性。
在这个层面上的改进。
要促进，不遗余力。
//

例子。
一个生物将以下（1）重新纳入以下（2）。
(1)
他自己的部分或全部基因。
(2)
其他更有能力的生物。它的基因。

通过这样做，他自己的另一个自我将实现以下目标
//
变得更有，能力。
变得更有生存能力。
//
他们对自己有好处。

生物中的生物。他们的操纵。
生物的基因。它们的运作。
生物的神经系统。它们的运作。
它们带来了以下内容。
//
生物的状态。它们的自由化。
//

实现它们的机会。
它应该对所有生物平等开放。

例子。
一个人把下面的（1）嵌入到下面的（2）。
(1)
他自己基因的一部分。
(2)
通过鱼鳃呼吸的鱼。它们的基因。

他这样做，就把下面的（2）赋予了下面的（1），这是新的。

(1)
他自己的基因后代。
(2)
一直呆在水下，保持活力。
使之有可能实现这一目标。
有能力做到这一点。
在水下生活的能力。

例子。
一个人将以下（1）嵌入到以下（2）中。
(1)
高智能的生物，如人类和海豚。
此类生物的基因。
它们的部分。
(2)
通过鱼鳃呼吸的鱼类。它们的基因。

创造新的生物，由哪个人，以其内容
//
高智商，鱼的种类。
//

这种高智能的鱼。
对它们，人类传播自己的文化后代。
这将是新的可能。
这将使以下情况的实现成为可能
//
所有的人类都将灭亡。
这种情况将实际发生。
人类的文化后代以后将继续生活在其他生物中，没有问题。
//

生物中的生物。
它的操纵方式。
它的发展形式。

例子。
人类社会。

怀孕的流产。
胎儿的瘦身。
婴儿出生后的瘦身。

将其视为犯罪。
这是男性主导社会特有的社会规范。
它不适用于女性主导的社会。

它们在女性主导的社会中是合理的。
它们是女性天生拥有的权威。
它们的自由化。
它们是社会上光明的可能性。
胎儿。
婴儿。
他们没有什么文化记忆。
他们毕竟和未出生的人一样。

胎儿。
婴儿。
在一个女性主导的社会里。
他们是女性的私有财产。

胎儿。
婴儿。
女性对他们拥有以下权利
//
有权随意处置他们的存在。
//

它包括以下内容
//
防止女性意外怀孕的基本措施。
//

它将导致女性性生活的自由化。
它将导致女性力量的进一步加强。
它是反对人口过剩的一张王牌。

例子。
一个女性。

在她自己出生后的一定时期内。
她自己的婴儿。
她对其出生和死亡的自由。
对它的权力。
把这种权力授予她自己。

(2022年4月首次出版。)

生物与秩序。生物和法律。

每个生物都是按照一定的法律秩序运作的。
生物的行为不是无序的。

秩序。
其社会决定因素。
它是一个人
//
视自己为社会优越者的人。
//

秩序。
它是每个单独的生物所固有的独特拥有的。
它是一种生物特有的、模式化的行为。
它有以下目的
//
追求更好的生活便利。
自我复制。自我繁殖。
自我保存。自我平衡。
//

秩序。
事实上，它存在于一个生物的个体数量中。

秩序。
它包括以下内容

//
一种模式化的个性，对每个生物个体来说都是独一无二的。
//

被收集、阐明和系统化的产出。
它是以下内容。
//
规律，针对生物的。
//

紊乱。
社会反常现象。

它以上级的观点为基础。
它是下级的一种行动。
该行动的内容。
它不符合上级的意愿。
它符合下级自己的命令。

它是基于无知的观察者的观点。
它是该观察对象的行动。
该行动的内容。
它不符合观察者的意志。
它符合观察主体本身的秩序。

(首次发表于2022年4月)。

视角，在生物学和生态学中，对人或生物的视角。以男性为主的社会的情况。

以男性为主的社会中的人。
他们在思维方面的局限性。
是以下内容。
////

区分人类和其他生物。
将人置于所有其他生物之上。
要执行它们。他们的实现。
对他们感到绝望。
不断陷入这样的痴迷中。
这不断地在他们自己的心理产生以下内容。
//
生物学和生态学中关于人类和生物的观点。
它的基本扭曲。
它的基本错误。
////

其自身的超越性。
它们的基本方法。
它的内容是
//
他们作为牲畜的迁徙性陆地动物。
他们身上与人类的同质性。
这种同质性的程度必须大大降低。

例如。
这种陆地动物的智力。
要通过基因工程大大降低和简化它们。
这类陆生动物的情感。
要通过基因操作尽可能地消除它们。
这类陆地动物。
通过基因操作，把它们变成没有感情的机器人。

为了实现上述目标，需要的是。
就是以下内容。
//
这种陆地动物的神经系统的运作。
它们的探索和阐释。
//

(2022年4月首次出版。)

生物和群体。

生物之间的相互作用。生物之间的接近。物理上的相互作用和接近。远程通信的相互作用和接近。当它们同时建立时。生物之间群体的形成。
生物之间形成群体的机会或起点。
同质个体之间的统一、融合、亲密和和谐。这些东西在生物中的存在。
异质生物之间的相互适应和交换生活的便利。相互合作和分工来实现。它们的必要性。这些东西在生物中的存在。

群体，gemeinschafts，和作为同质个体群体的初级种群。
遗传同质性。相同基因的分享者。遗传的祖先和遗传的后代。生物的种类。男性对男性。女性对女性。
文化同源者。同一文化的分享者。移动的生活方式。久坐的生活方式。
民族群体是遗传上同质性和文化上同质性的交叉。
作为遗传上同质的个体群体的亲属群体。家庭作为生殖领域之间的交叉，作为遗传异质性或异性配偶之间的交叉。

作为异质个体之间合作的团体，协会，gesellschaft或次级团体。
作为遗传异质性之间或异性配偶之间的生殖和养育后代的场所。家庭。

一个开放的团体。内部人和外部人之间的松散区分。外人加入到群体中。这有可能或容易实现，而不与内部人有任何联系。流动生活方式中的群体。一个以男性为主的社会中的群体。一个气态的群体。
封闭的群体。排他性群体。内部人和外部人之间的严格区分。接纳外人进入群体。除非与内部人有联系，否则不可能或难以做到这一点。一个有固定生活方式的群体。以女性为主的社会中的一个群体。液体群体。

(2022年5月首次出版。)

生物和既得利益。它与资本主义和社会主义的关系。对传统马克思主义的批判。对其替代方案的建议。

传统政治学、经济学和社会学中的资本主义和社会主义。
把这些概念看作是对立的。
例子。一个传统马克思主义的追随者。传统资本主义的追随者。
这种思维是错误的。
它们是拙劣的概念分类。
完全可以想出更好的概念分类。
这样的概念分类。我在试验的基础上设计了它。其内容如下。

//////
既得利益。占有生活的便利。生活便利的储蓄。例子。资金。资源。设备。权利。权力。联系。

既得利益。类型。
如果资金是主要来源。例子。现有的资本主义社会。美国。
当社会因果关系是主要因素。例子。现有的社会主义社会。中国。

(1)
既得利益。它的积累。它的私有制。
它的促进或加强。与它的压制。它的定期初始化。
它的自由化。与它的管制或控制。
当它的积累或私人所有权不被允许时。生物就会失去动力。生物的生活水平下降。例子。前苏联和中国。
当积累和私有制被接受时。生物变得有动力。生物的生活水平上升。例子。西方国家。

既得利益者。它的积累。它的私有制。要承认它们。这对生物来说本来就是可取的。
例子。中国作为一个社会主义国家转向改革开放政策，以及它所带来的快速经济增长。

上述情况在世界范围内都是如此。
这是生物的社会规律。

(2)
既得利益。既得利益的积累。
社会差距。
它的扩张。它的维持现状。与它的萎缩。
它的固定化。与它的清算。

它的社会分配。
它的垄断性。 对它的分散性。
它的倾向性。它对上层的偏爱。它对下层的偏向。 对它的平等。

它的既得利益。它的积累。
它的再投资。它的收集。它的收藏。
投资的人。收集的人。那些收集的人。他们成为优越的。
投资之人。那些收集的人。那些收集的人。他们成为下级。

既得利益者。他们的积累。
他们的能力。
有能力的人。他们成为富人。他们成为生产力。他们变得优越。
无能的人。他们成为穷人。他们成为无能的人。他们成为从属的。

既得利益者。他们的积聚。
他们的众人。它产生了以下情况。
社会等级制度。
那些拥有更多既得利益的人。他们成为上等人。
那些拥有较少既得利益的人。他们成为下级。

(3)
既得利益。他们的积累。
维持现状。
那些拥有许多既得利益的人。那些处于上层的人。现状对他们来说是可取的。他们以维持和提高现状为导向。
那些拥有少数既得利益的人。级别较低的人。现状对他们来说是不可取的。他们以推翻或削弱现状为导向。
对维持现状的赞同或不赞同的态度。

因社会地位的不同而有很大差异。
根据社会地位的不同，大大地反对现状。

社会等级制度。其分布不均。它的固定性。它的扩大的差距。它的无力推翻。
例子。
美国作为一个资本主义国家的超级富豪的出现，以及他们对现状的维护和加强。它的权力。它的贪婪。
中国作为一个社会主义国家的超级特权阶层的出现，以及他们对现状的维护和加强。它的权力。它的贪婪。

他们的出现。其原因。
遗传能力。它们的既得利益。他们的规模。它们的质量。它们的排他性，祖传的，由少数人拥有的。他们的现状。

它们的发生。对它们的认可或不认可。
那些拥有许多既得利益的人。那些处于上层的人。这对他们来说是可取的。他们以维护和延续为导向。
那些拥有较少既得利益的人。下层社会的人。这对他们来说是不可取的。他们以推翻或革命为导向。

他们的发生。
它在社会中产生不增长、停滞、衰退和破坏。
它减少了社会中生活的便利。
它增加了社会生活的难度。

它们的发生。
它在本质上对生物来说是不可取的。它对生物来说，本质上应该被纠正或被打败。
上述情况在世界范围内都是如此。
它是生物的社会规律。

马克思应该说，上述内容对生物和人类来说基本上是不可取的。

马克思本应提出上述内容。然而，他并没有达到这个水平。

他坚持了以下内容的原样。
//
既得利益。彻底否定其积累和私有制。
既得利益。其一次性的初始化。例子。无产阶级革命在其出现时的一次性。对它的坚持。
随后新的上级对既得利益的占领。这种社会差距的持续存在。他们的接受。
//

马克思及其追随者的主张。
如果从以下方面来看，它们是根本错误的。
生物的社会规律的角度来看。

上述内容应该是以下内容。
////
(1)
既得利益。肯定他们的积累和私有制。

(2)
既得利益。他们中的一些人拥有。它的持续存在。它的发生。它所带来的下列情况。
//
社会等级的划分。它的分布不均。它的固定化。它的差距的扩大。它的无力推翻。
////
其发生的消除。
它们的定期纠正和初始化。

上述（1）和（2）的社会制度化。
通过它们的实现来永久保证社会的宜居性。上述内容的根本必要性和重要性。
////

上述内容的主张。
从以下角度看，该内容根本上是有效的。
生物社会的规律的角度。
//////

(首次发表于2022年5月。)

生物的经济学及其与生物的社会改革的关系。对传统人类经济学的超越。

在传统的、现代的西方社会的模式上发展的人类经济学理论。
例如。马克思的资本理论。
它们没有很好地反映出生活事物的本质的内容，而这种本质是人性的基础。
真实的、人类经济活动的内容。
它们是按照一般生物的经济活动规律来运作的。

传统的人类经济学理论是按照西方社会的模式发展起来的。
我从一开始就把它们的基本内容改写为生物的经济学。
它们的内容如下。

＝＝＝＝

生物留下遗传和文化后代的先决条件。
维持生存的状态。维持自我保存。
生物维持的成本不断地、有规律地由生物产生。
继续提高这种成本。
占有剩余能力。
这是生物生存的固定成本。

＝＝＝＝

维持生物的存在状态。维持自己的生物。
对它们来说必要的消费。对它们来说必要的生活本身的便利。
(1)
能量。营养。矿物质含量。水。
//
当从无机物中获得时。
当从其他生物中获得时。
//
(2-1)

成本，为获得它们所需要的。
(2-2)
与它们的获得无关。
为了维持生物自身的生存状态。
指生物自身的身心在其存在期间不断消耗的物品的成本。

＝＝＝＝

功能。
为生物的生存服务的宜居功能本身。
该功能的提供者。劳动者。

＝＝＝＝

维持生物的收支平衡。生存平衡。
//
当收入和支出的平衡处于赤字时。衰落。衰落。贫困化。虚弱。
当收入和支出为正或负零时。单车运营。
当收入和支出都是黑色的时候。收入。繁荣。财富。日益强大。
//

生活的便利性。其，自我生产。
对生产设施和资源的自我拥有的假设。
//
当收入和支出都处于亏损状态时。外卖。
当收入和支出为正负零时。自行车运营。
如果余额为黑色。积累。
//

生活的便利性。其，从其他生物中获取。
外包，在生产中。捕食。繁殖。劳动分工。
//
收入和支出的赤字。贡品。
当收入和支出为正或负零时。补偿交换。
当国际收支处于黑色状态时。剥夺或剥削。
//

＝＝＝＝

获得生活便利的行为。
自我生产。
外包给其他生物的行为。
(1)
当与其他活着的生物一起进行时。
摄取或吞食其他生物所生产的产品，而不是自己的生命本身。
例如。分泌物。果实，不包括种子。汁液。乳制品。乳品业。
在上级摄入下级的产品的情况下。栽培。育种。
在上级消费下级产品的情况下。寄生。
(2)
当以剥夺另一生物的生命的方式进行。
摄取或活吞其他生物的生物。捕食。
(3)
聚集在另一生物的尸体上。
摄取或吞食另一生物的尸体。肢解。类似秃鹫的行为。

＝＝＝＝

资本。
作为一个生物的生活来源的财产。
他们，最终对生物什么
既得利益者。

资本。其定义。
(1)
生产的资源。
(2)
生产设施。
(3)
生产的生产设备。所拥有的资源和所拥有的设施中的过剩能力的必要成本负担的产生和拥有。
(4)
产出中产生的生产剩余。例如。一个好的收获。
(5)
在被消费的产品中出现消费盈余。例子。剩菜。

(6)
生存余额中的盈余。是其积累的结果的商品。例子。金条。可兑换票据。
(7)
生物之间建立的合作关系网络，是它们生产自己的生活便利所必需的。

＝＝＝＝

消耗生活便利的行为。
//
保留自己消费的能力。
外包给其他生物。
//

消耗宜居性之后。
废品的产生。其处理和需要支付其处理费用。

＝＝＝＝

生物和利益。

利润。
生物本身所拥有的生活便利性。
生物自身新获得的生活便利。
生物自身重新积累的生活便利。
不断追求其质量的最大化。

损害。
生物本身所具有的不可生存性。
生物本身新承担的生活困难。
生物本身重新积累的不活泼性。
不断追求将这些东西的质量降到最低。

这些都是生物生命中最大的目标。
这些目标由生物传递和继承给自己的后代，一个接一个，永久地。

＝＝＝＝

有生命的事物。
他自己致富的条件。
他自己获得利润，条件。
他自己能积累既得利益的条件。

就是以下几点。
//
生活便利的生产。其产品是一种产品。
生活便利的交换。它的交换产品是一种商品。
//

一个生物的生活能力的丧失。
//
(1)
随着时间的推移，产品内在宜居性的降低。
(2)
由特许权所有者向承租人收取租金。
特许权所有人向承租人单方面剥夺宜居性。
(3)
有能力的人对无能力的人的单方面控制、操纵和侵犯。
有能力的生物对无能力的生物单方面剥夺或篡夺宜居性，无能力的生物因此被剥夺了宜居性。
//

＝＝＝＝

生物社会中的社会停滞。
当一个生物能够自己产生生活的自在时。
当生物对其目前的状况完全满意时。
生物交换便利条件的情况不太可能发生。
该生物对其他生物的进一步剥削和剥夺不太可能发生。

当一个生物对其目前的生活便利性完全满意时。
该生物进一步的生产、消费或交换是不可能发生的。
该生物对其他生物的进一步剥削或剥夺是不可能发生的。

生物进一步提高生产或交换的能力是不可能发生的。
生物在生产和交换中的既得利益的进一步积累是不可能发生的。
缺少交通和通讯。缺少由此带来的新信息。
例子。
它们造成了西方世界中世纪的社会停滞。

＝＝＝＝

工业革命和生物社会的现代化。
当一个生物已经在感官上饱和于当前的轻松生活时。
当一个生物对当前的轻松生活变得新的不满意时。
该生物的进一步生产、消费或交换就有可能发生。
该生物对其他生物的进一步剥削和剥夺可能发生。
生物在生产和交换方面的能力可能会进一步提高。
生物可能会在生活的便利性方面产生大量的剩余。
生物在生产和交换中的既得利益的进一步积累可能发生。
生物的这些心理因素会给生物的社会带来变化和革命。

当一个生物对目前的生活便利已经理智饱和的时候。出现了边际效用递减的情况。
交通和通讯的发展。生产这些手段的资源和设施的发展。
这增加了对更大区域的新信息的可及性。
对包含新的宜居性的利益存在的新认识。
这种新的、新鲜的宜居感将成为一种新的、优先的、获得和保障这种新的、新鲜的宜居感的愿望。
要有一个新的、迅速增加的动力来这样做。

当一个生物对其目前的生活自在变得新的不满意时。
交通和通讯的发展。创造这些手段的资源和设施的发展。
这增加了对更大区域的新信息的可及性。
对包含更高水平的宜居性的资源存在的新认识。
对能够产生更高水平的宜居性的设施的存在的新知识。
通过这样做，我们将获得新的知识，了解在确保生活便利性方面有更高水平的其他人的存在。
想要获得并保证以一种新的和优惠的方式进一步提高这种生活便利性。

进一步提高生产和交换方面的能力。
例如。

在采矿和农业方面，对生产所需资源的可及性有新的改进。
农业用地中作物产量的新提高。
生产设备开发中的工程创新。
生产货物的商业交换手段的加速发展。
生产和交换中既得利益的积累进一步增加。
例如。那些已经积累了高度既得利益的人在生活的便利性方面产生了大量的盈余。
他们自己对新资本投资的可得性的大幅度增加。
他们的发生。

交通和通信的发展。
由此产生的新的行动自由度。
扩张到更大区域的新便利。行动自由度的新增加。
一种基于男性主导价值观的挑战精神，积极进入未知领域并取得成功。
行使这种精神的便利性有了新的提高。
新发明和新发现的程度有了新的提高。
违背现有常识的发明和发现的程度有新的提高。

例子。
它们引起了工业革命和西方世界的现代化。

＝＝＝＝

交换的商品，包含生活的便利。
它由商品组成。
它们的相互交换。它由商业组成。
交换资源。用于销售的商品。
交换设备。销售网点。
兑换设备的制造。销售设施的建设。
钱币和贵金属作为交换的象征。作为其积累的资金。
交换的生物拥有它们自己的对应物所不具备的属性。
交换的生物彼此不同。
交换的生物彼此之间进行社会分工。
生物的社会是开放的市场，用于生活便利的社会交换。

＝＝＝＝

资源本身。生产设施本身。他们的生产。他们的生产。他们的提取。它们的收集。
当它们是非生命的东西。它们包括工业。采矿业。
如果它们是生物。它们是农业。

＝＝＝＝

收入。
为其他生物提供生活便利。
生活便利本身作为回报。
可兑换的货币，使任何种类的生活便利都能自由交换。
它们的积累。

＝＝＝＝

资源。
宜居性。
具有这些功能的商品和信息的内置。
例如。
含有生物生存所需营养物质的谷物。
锅炉用油，用于加热温室内部，使谷物在冬季可以生长。
种植谷物所需的水。
在土木工程机械中作为生产设备，实现水的利用。
铁，是其生产的原材料。
煤，在生产过程中产生融化铁的高热所需的煤。
它们生产所需的技术资料。

＝＝＝＝

设备。工具。
生活的便利性。
他们的，生产设备。例如。开垦和种植粮食的农田和工人。
他们的收购设施。例如。联合收割机和收割谷物的工人。
他们的消费设施。例如。人类的胃和肠道，消化和吸收通过口腔摄入的谷物。

他们的交换设施。例如。粮食零售店的建筑、零售商和计算机，用顾客的现金换取新一年收获的粮食。

＝＝＝＝

投资。
业主将自己的资源或设备借给借款人的行为。
结果。
业主向承租人收取租金的不劳而获的收入。
投资的人是上位者，被投资的人是下位者。
投资的人。投资者。被投资的人。企业家。
例子。
一个女性将自己的生殖资源和生殖设备借给一个男性。
她是投资者，也是上司。
一个男性从一个女性那里租来这些资源，并在他的一生中为它们向她支付租金。
他是一个企业家，也是一个下级。

＝＝＝＝

资源。设备。
拥有它们。提供它们。借用它们。他们的生产。他们的消费。

如果所有者在提供生产后继续存在。
(1)
如果所有者是借款人的上级或平等的人。
业主从借款人那里获得未赚取的收入。
承租人向所有者付款。
(2)
业主是比承租人低等的人。
业主被借款人抢夺、没收、剥削了本应由借款人赚取的收入。
借款人超越了所有者的地位。
这是所有者对借贷者的一种敬意。

＝＝＝＝

生活便利的生产者应该从其消费者那里得到的有偿价格。它的无偿性。
它包括以下内容。
(1)
施舍性。
上级单方面把自己的收入给下级的行为。
(2)
志愿服务。
一个生物将自己的收入给另一个平等者，作为对自己的恩惠，与另一个平等者达成一致的行为。
(3)
剥削。
上级单方面剥夺下级的收入的行为。

＝＝＝＝

剥削。
它的可能性。
它是由以下因素的存在造成的
生物之间的社会等级制度。
它是由以下因素的存在造成的
(1)
在生产生活的便利性方面的能力和无能。
(2)
既得利益。
资源和设备的所有权的大众化。他们的规模。
(3-1)
维持自我占有财物的能力的大小。自卫能力。保护自己的能力。
不被他人夺取的能力。
采取反措施和制定战略来实现这一目标的能力。
为此而武装自己的能力。
巧妙地控制和操纵与自己人相应的其他生物的能力。
(3-2)
他们占有其他生物的能力的大小。侵略性的力量。侵入性的权力。推翻的力量。
制定反措施和战略以实现这一目标的能力。
为之武装起来的力量。

巧妙地控制和操纵属于自己公司的其他生物的权力，以达到这一目的。

＝＝＝＝

生物中自占的领土。
例子。野鸟的领地。一个国家的领地。一个土地所有者的领地。

＝＝＝＝

占有，在生物中。
它是以下内容。
//
能力。
既得利益。
//

＝＝＝＝

一个生物对另一个生物的占有或占领。
一个生物以下列方式对另一个生物的单方面使用和利用。
//
作为一种工具，更有效地创造自己的生活便利。
以无视其他生物的自由意志的方式。
//
它包括以下内容。
(1)
终身占有。例子。宠物。牲畜。隶属的工人。留守者。奴隶。
(2)
临时所有权。临时所有权。例子。雇佣合同。合同工。

一个生物对另一个生物的所有权。
占有者是上级，被占有者是下级。

＝＝＝＝

生物社会中的社会等级法。与生物经济的关系。
//
在生物社会中，上级杀死、虐待和剥削下级。
//
它具体包括以下内容。

(1)
杀戮。
灭绝另一生物的生命本身。
违背另一生物的意愿，未经其允许，单方面地消灭其生命本身。

(2)
虐待。
继续威胁另一生物的生存。
剥夺另一生物的决策自由。故意伤害另一生物，无论是身体上还是精神上。
将另一生物作为其个人释放压力的工具。
增加其他生物对他的奴役程度。
通过这样做增加其他生物对自己的工具化程度。

(3)
剥削。
它包括以下内容。
(3-1)
与其他生物的合作。
与其他生物合作，导致合作的生物原本打算拥有的生活便利的数量。
故意减少实际给予其他生物的数量，与应该给予其他生物的数量相比。
一个生物单方面使用和利用另一个较低级的生物，作为产生他自己的生活便利的工具。
这个生物。
对抗其他低等生物。
在由此获得的生活便利的剩余中。
单方面地只给该总量的一小部分，作为对低级劳动的正式奖励或补偿。
剥削和剥夺生物对其他生物的生活便利。
通过这样做，生物能够在越来越大的范围内进一步积累自己的生活便

利的剩余。
那就是生物能够在更大程度上自私地增加自己的生活自在。

(3-2)
与其他生物交换生活自在。
生活便利性的价值。拥有或缺乏关于其市场价格的信息。基于它的相对社会等级制度。
另一方拥有的生活便利的价值。为其支付的能力的大小。在此基础上的相对社会等级。
对生活便利的供求关系。它们之间平衡的过度倾向或偏向。在支付价格方面的有利或不利的相对社会等级制度。
在交换生活便利方面的心理经验、习惯和坚韧程度。基于此的相对社会等级制度。
作为前提，从一开始就在生活便利性的交换中实行社会等级制度。例子。他们所属的社会阶级或社会阶层。他们的等级关系。
在这样一个生活便利的交换中，。
一个生物为了增加自己的生活舒适度，会采取以下的社会行动。
单方面地，针对其他更加从属的生物，采取以下行动。
//
稀里糊涂地卖掉他自己的货物。
买下他人的货物。
向对方收取额外的利息或费用。
//
通过对对方进行上述的不利对待，给对方造成损失。
通过这样做使生物剥削或剥夺另一生物的生活便利。
通过这样做，该生物能够在更大的范围内进一步积累自己的生活便利的剩余。
使该生物能够自私地越来越大程度地增加自己的生活便利。

＝＝＝＝

生物社会中的社会等级制度的社会经济后果。
它包括以下内容。

每个生物都想自私地、无限制地增加自己的遗传和文化后代。
每个生物都想自私地、无限制地增加自己的生活便利性，以满足这种实现的先决条件。

为了这个目的，他们毫不留情地、无限制地剥削和剥夺其他生物的低级生命形式。
通过这样做，每个生物都试图无限制地增加自己的生活便利的积累。
(1-1)
有能力的生物因此成功地大大增加了对他自己生活自在的占有的积累。
结果是。
他成为一个社会优越者。
他从而成功地使越来越多的下级受到剥夺和剥削。
他将因此成功地使他自己的轻松生活财产的积累进一步大幅增加。除非环境发生变化。
(1-2)
无能的生物将因此面临自己的易活性积累的急剧减少和损失。
结果是。
他成为生活便利本身的借贷者。
他成为产生生活便利的资源和设备的借贷者。
结果是，他成为社会的附庸。
因此，他变得更容易受到高于他的人的剥夺和剥削。
因此，他将继续永远无法增加自己对自己的生活便利的拥有量的积累。除非环境发生变化。

(2)
其后果。
社会差距在他们中间逐渐牢固地产生，其方式使其难以被推翻。
这种社会差距的固定状态。社会阶层。社会等级制度。
这种社会等级关系的波动中缺乏流动性。
它关闭了社会下层人晋升为社会上层人的途径，代代相传。
它使社会下等人失去了希望、动力和挑战精神，无法在生活中达到一个新的轻松水平。
它使人们对目前社会上层阶级的轻松生活产生了一种自满和自豪的感觉。
这就造成了社会上层人士的后代对维持社会现状的渴望。
它创造了社会上层人士为其后代永久垄断当前社会现状的愿望。
它创造了一种心理，试图阻止社会上位者将社会下位者提升到更高的社会地位。

(3)
结果是。
这种社会差距的固定状态。社会阶层。社会分层。社会制度。
它阻止了生物社会中的新变化。

它从生物的社会中抹去新的刺激。
它从生物社会中抹去了社会上层对其自身社会地位下降的紧张。
它在整个社会中造成了停滞、衰退、停滞、堵塞、懈怠、饱和和低需求。
它增加了整个社会的生活难度。
它恶化了社会底层人的生活水平。
它在心理上把社会弱势群体越逼越远，陷入困境。
它为社会下层人士创造了以下心理条件。
//
对现有社会制度初始化的强烈渴望。
对社会革命的强烈渴望。
他们自己向社会上级的晋升。
对他们在自己身上实现的希望的新获得。
//

他们在社会下层引起以下的社会行动。
//
社会下层人士之间的团结。
社会下层人士的社会权力因此而增加。
社会下层人士新获得与社会上层人士讨价还价的能力。
社会下位者将获得一种新的能力，以制定战略来打败社会上位者。
社会下层人士将获得一种新的能力来实施社会革命。
社会下层人士实施社会革命，消除现有社会上层人士的能力和既得利益。
社会下层人士将被提升到社会上层。
而社会下层人士则会被提升到更高的社会地位，从而提高社会下层人士自身的宜居性。
//
新的社会下层人士被新的社会上层人士无情地虐待和剥削的新开始。
这些新的社会上级对既得利益的无休止积累的新开始和新实现。
社会不平等的新出现和它的固定化。
这将导致社会上位者对当前社会上位者对其子孙后代的永久垄断的新的和重新的渴望。
这将导致社会上层人士新的和重新的愿望，防止社会下层人士被提升到新的更高的社会地位。
这将导致整个社会的停滞、衰退、停滞、饱和和低需求。
这将导致整个社会生活困难的再次出现和重新出现。
从生物的本质来看，这些情况的发生是非常不可避免的。
//

它们的令人震惊的情况。它们的正常化。
处理上述问题的社会经济措施。
这些措施如下。

(No.1)
社会革命。
只进行一次，如传统的共产主义革命，在社会上几乎毫无意义。
它应该按以下方式进行。
社会革命。它在生物社会中的规范化。
社会阶级、社会阶层和社会制度的初始化。它们在生物社会中的规范化。
它们在生物社会中的规范化和社会制度化。
它们的实现对于维持生物社会的宜居性是不可缺少的。

(No.2)
社会下级对社会上级的提升。
社会上位者向社会下位者的堕落。
同时实现这两者的可能性。
他们应该在社会上和任何时候都得到充分的提升。
这将确保社会的持续向上和向下的社会流动。
通过这样做，我们将继续实现社会的活力和社会的开放。
通过这样做，我们将继续使整个社会更容易生活在其中。
通过这样做，我们将消除强制社会革命的发生。
在每次社会革命中，防止不必要的社会动荡。
这将防止每次社会革命后由新的上级领导造成的社会困难再次发生。
这些目标的实现对于不断维持一个良好的生物社会至关重要。

(首次发表于2022年5月)。

生物的共同体。生物之间存在的共同性和统一性是其形成的基础。气态群体和液态群体。

生物中的相互共性和整合的基本重要性，以及社区的形成。在移动生活方式的情况下。在定居的生活方式的情况下。

社区。它在传统社会学中的定义。

例子。
社区的概念，由R.M. MacIver提出。它包括以下内容
对共同生活的管理。共同生活。
人与人之间分享自己的生活。在生物之间分享自己的生命。
空间上的分享。时间上的分享。
无目的性。多样性。如果有一个明确的目的，它必须被区分为 "协会"。
这个定义太狭窄了。它的理论内容仅限于反映不发达的交通和通信的社会状况。那就需要对该定义进行新的突破。

例子。
F.Tönnies提出的Gemeinschaft的概念。它的内容如下。
人与人之间因其固有的意志而结合。
相互的感情。相互的亲密关系。拥有共同的记忆。
缺乏对生物之间出现感情和亲密关系的条件的澄清，而这些条件的建立是有前提的。
这是一个古板的理论，是在没有基本知识的情况下制定的，通过亲情和亲密关系在生物之间产生相互联系的心理背景。有必要对该理论的内容进行重新分解。

由我来做一个新的定义。

社区的起源。
生物、群体和网络形成中的机会。共同性。统一性。共同性。统一性。
共同性还有另一个意思，就是粗放性，所以必须注意不要把这两者混淆。

共同体的定义。
若干生物之间存在的共同性和统一性。它们存在的基础上形成的群体、组织、网络或整个社会。对它们的统称。
由多个生物形成的群体、组织、网络或社会。其成员之间存在共同性和一体化。对这种团体、组织、网络或社会整体的总称。
生物之间的共同性和完整性。在这种共同性和整合性的基础上形成的生物共同体。它们在生物之间产生以下内容 相互的感情。相互的亲密关系。拥有共同的记忆。
生物中形成共同体的条件。生物之间存在着共同的属性、共同的利益、共同的关切和共同的利益。生物之间的意志和意见整合的可能

性。
这种整合的形式。就是以下内容。在单极化的情况下。群体。在两极或多极的情况下。一个网络。当有了目的。组织。

遗传的共同性。
血型或血网。
遗传的共同属性。物种。性别。运动能力。智力能力。性格。

流动生活方式中的亲属群体。例如。阿拉伯人。土耳其。
定居生活方式中的亲属群体。例子。中国。韩国。

文化相似性。
语言。兴趣。兴趣。兴趣。嗜好。

生物社区。在一个基础设施中的基础，使其形成成为可能。
物理位置的身份和邻居。人类社会中的村落和城市。
交通中的社区间性。
通讯中的互连性。
共同使用空间和时间的可能性。

生物群落。它可以分为以下几类
空间。时间。
所有这些的共享。
它们的部分共享。

气态的离散性。在生物的情况下，以这种特性来运作。例子。以男性为主的社会中的人。具有流动生活方式的人。
个人主义。自由主义。强调多样性。挑战的精神。分享这些价值观。
这将确保在他们自己的存在内容上的相互共性和融合。
这保证了他们之间的顺利合作。
他们的社会关系在时空上和心理上是分离的，但又是共通的。
它由以下部分组成
一个气态的共同体。

液体，本体或融合。在生物的情况下，以这种特性来运作。例子。以女性为主的社会中的人。
集体主义。相互控制。强调和谐。强调先例、积累和改进，这保证了安全。分享这些价值。
分享他们的价值观，从而确保在他们自己的存在内容中的相互共性和融合。

这将确保他们彼此之间的顺利合作。
他们的社会关系在时空上和心理上是一致的、综合的、融合的，在这些方面，根本上是公共的。
它是一种内容的
液体社区。

(2022年5月首次出版。)

在生物中，社会性、优越性或超然性。在生物中，社会性、劣等性或从属性。

在生物中，社会性的支配地位或超然地位。它是以下内容。
能力。既得利益。其拥有的丰富和财富。其程度的相对社会高度。
在生物中的社会地位低下或从属地位。它包括
能力。既得利益。他们所拥有的丰富性或充实性。其程度的相对社会低下。

生物本身希望能接受他们所拥有的社会优势和优越性，以及证明这一事实的信息。
例子。
接受自我拥有的身体优越性或身体正常性，在他们身上。
他们主动接受自己对身体优越性和身体正常性的自我接受。
例子。人类女性对自己女性种姓的高度的主动接受自我接受。

生物本身想拒绝自己的社会地位低下或从属地位，以及表明这一事实的信息。
例子。
拒绝自我拥有的身体上的劣势或身体上的畸形。
他们自己拒绝自我接受自己的身体低劣和畸形。
例子。人类女性对自己低下的女性种姓的拒绝自我接受。

生物想向周围的社会和整个社会宣传和推广传播和炫耀。
他自己拥有的社会优越性和至高无上的地位。它自己。证明这一事实的信息。
例如。
一个女性种族女王，愿意在社交网站上向周围的社会和整个社会传播

以下信息。
她自己优越的外表的照片图片。

生物想掩盖和避免向周围的社会和整个社会传播或炫耀以下的信息
他自己拥有的社会地位低下或从属地位。它自己。表明这一事实的信息。
例子。
一个对自己的身体特征感到自卑的女性。
她拒绝意识到以下情况
她积极在社交网站上向周围的社会和整个社会传播以下信息。
她会允许他人在社交网站上未经她的允许向周围的社会和整个社会传播以下信息
她自己外貌的摄影图片。

＝＝＝

生物。如果他们自己没有性爱发情。
他们会向周围的社会和整个社会掩盖以下信息。他们要避免发出或炫耀这些内容。
表明他们自己处于性热的信息。
他们自己在自己的性唤起期间的生物反应。关于他们的内容的信息。

的生物。如果他们自己的发情是不确定的。
他们向周围的社会和整个社会掩盖以下内容。他们想避免传播或炫耀这些内容。
表明他们自己处于性唤起状态的信息。
他们自己在自己的性唤起期间的生物反应。关于他们的内容的信息。

例如。
一个人类女性不希望在拥挤的火车上被自己的调戏发情，因为所有的目光都集中在她身上。

＝＝＝

生物试图迫使承租人为自己向他人提供能力而向承租人收取补偿或租金。
生物试图向承租人收取租金，以将自己的货物、信息或利益出租给他人。
生物试图从购买者那里强制收取将他自己的货物、信息或利益的所有权转让给另一个人的代价。

生物不喜欢以下情况
他自己拥有的能力。
它们可以在未经他自己允许的情况下，被其他生物使用。
生物会彻底地努力与这种免费搭车者作斗争。

生物不喜欢以下情况
他自己的货物、信息或利益。
它们的表面受到其他生物未经许可的侵蚀或内部受到入侵。
该生物将试图彻底抵制这种侵蚀或入侵。

该生物希望保证以下几点
对抗这种自由骑手的斗争。
对抗这种被迫入侵者和侵入者的斗争。
他自己在这种斗争中的防御和反击能力。
在这样的战斗中，他自己的资源和设备在防御和反击方面的有效性。
生物要向其周围的人传递以下信息。
他自己所拥有的用于防御和反击的资源和设备的可用性。

生物想要反击和掩盖以下内容。
对抗这种自由的骑手。
对抗入侵者和闯入者的斗争。
他自己在这样的斗争中无力防御或反击。
在这样的斗争中，他自己的资源和设备在防御和反击方面的无效性。

例子。
一个人类女性厌恶
她不喜欢别人在未经她允许的情况下触碰她的身体。
一个人类女性意识到以下几点。她自己没有能力保护自己不受伤害。
人类女性对这种情况的发生感到厌恶。
这相当于
财产所有者的自己的财产在未经自己允许的情况下被他人触摸或穿透。

生物想把这些心理倾向确立为社会规则。
生物想把违背这些心理倾向的其他人定义为社会规则的违反者。

＝＝＝

生物想随意剥夺和剥削其他生物的权利。

生物通过这样做自私地改善自己的生活便利性。

生物想未经允许就使用其他生物所拥有的能力。
生物自私地通过这样做来提高自己的生活便利性。

上级想在未经允许的情况下使用下级所拥有的能力。
上级这样做，是在向他周围的人自私地炫耀自己的优越性。

生物想侵蚀和夺取其他生物拥有的货物、信息和利益。
生物因此自私地提高了自己的生活便利性。

上级想强行侵蚀和夺取下级拥有的货物、信息和利益。
上级这样做，是在向他周围的人自私地炫耀自己的优越性。

例子。
在人类中。
一个拥有强壮肌肉的男性，强行对一个肌肉薄弱的女性进行性行为。
例子。
在生物中。
女性一般有先天的机会拥有其大部分的生殖设备。
男性一般会失去拥有大部分生殖设备的先天机会。
这样的女性一般强迫这样的男性一般对自己进行经济上的进贡，以换取自己的生殖设备的终生借用。
这种女性一般都愿意促进社会对这种行为的接受和社会监管。

这相当于以下情况
房地产的业主强行向租户收取自己房产的租金。
房地产业主愿意促进社会对这种行为的接受和社会规则的制定。

结论。
它们相当于以下情况
有能力和既得利益的业主强行向他们的租户收取租金。
有能力的业主和既得利益者希望促进社会对这种行为的接受和社会规范。
上级领导希望促进社会对这种行为的接受和社会监管。

能力的所有者和既得利益者。他们试图在社会上抹去自己的威胁和对手的存在。

该生物公开向周围和整个社会披露、传播和炫耀以下内容
他自己拥有的社会优越性或超然地位。它自己。证明这一事实的信息。
它单方面地刺激他自己的上级和对手的心理。
导致他自己的上级和对手对他产生戒心。

结果是。
他自己的上级和对手朝着在社会上抹杀他自己存在的方向发展。
这大大破坏了他自己的生活便利性。
他试图避免这种情况在自己身上的发生。

其结果是。
这个生物表面上试图掩盖和避免向周围的社会和整个社会传达或炫耀以下情况。
他自己拥有的社会优越性或超然地位。它自己。表明这一事实的信息。
生物在他自己的头脑中，会继续向周围的社会和整个社会透露、传递和炫耀以下内容。
他自己拥有的社会优越性或超然地位。它自己。证明这一事实的信息。

在他自己的一生中调整这两种意图的分布的困难。
这是在生物的一生中不断的挑战。
这是生物在其子孙后代中的永恒的挑战。

一个生物所拥有的能力和利益也是如此。
它们可能是有效的，也可能是无效的，这取决于生物所处的环境。
例如。
强烈的、创造性的逻辑思维。强烈的气质思维。
在流动的生活方式中是有效的。在男性主导的社会中是有效的。
在久坐的生活方式中是无效的。在女性主导的社会中是无效的。
能力的拥有者。
他们在流动的生活方式中是有能力的。他们在男性主导的社会中是有能力的。他们在这些社会里是优越的。
他们是久坐的生活方式中的无能者。他们在男性主导的社会中是无能的。他们在这些社会中是从属的。
例子。
强烈的、有同情心的、和谐的思维。强烈的、液体的思维。
它在久坐的生活方式中是有效的。在女性主导的社会中是有效的。

在流动的生活方式中是无效的。在男性主导的社会中是无效的。
能力的拥有者。
他们在静止的生活方式中是有能力的。他们在女性主导的社会中是有能力的。他们是这些社会中的优等生。
他们在流动的生活方式中是无能的。在男性主导的社会中他们是无能的。他们在这些社会中是从属的。
例子。
一个用于灌溉的强大水泵。
在有水的环境中，它是有效的。
在没有水供应的环境中，它是无效的。
设施的所有者。
它们在有水供应的社会中占优势。他们在这些社会中是有优势的。
他们一点也不优越，特别是在不存在水资源的社会里。他们在这些社会中没有优势。

当一个生物自身改变了它所处的环境。
该生物需要处理以下问题
生物所拥有的能力和利益。为其新的激活或停用做好完整的准备。
例如。
人类对煤炭、石油和其他形式的能源的大量消耗。由它们引起的地球上的气候变暖。人类必须提前完成防止其发生的措施。

(首次发表于2022年5月。)

能力，在生物中。

在生物内保证生活的便利性。
水。营养。生活中的舒适。生活的轻松。避免生活中的危险和威胁的容易。易于确保它们的安全。
在生物中自我保存和自我繁殖的容易性。在性繁殖的情况下。具备实现这些条件的更有利条件的配偶。获得这种配偶的容易程度。
#生育能力。容易留下后代。遗传性后代。文化后代。
#健康。避免或治疗疾病的难易程度。长寿的难易程度。
#身体和精神能力。力量的强弱。可操作性。移动性。包装强度。韧性。敏捷性。可持续性。能源效率。
##良好的生理基础。良好的内部功能。良好的肌肉、骨骼和关节。

运动能力。
##心理能力。神经系统能力。智力能力。良好的情感基础。
#能够对生活的便利性做出积极的平衡。自我产生生活便利的能力。交换和出售自我产生的生活便利的能力。通过劳动获得生活便利的能力。通过不工作获得生活便利的能力。在消费中保存生活便利的能力。
#克服竞争和争夺生活便利的能力。成为社会优越者的能力。保持获得的社会优越感的能力。将自己的社会优越性传给后代的能力。

社会优越性。
它包括以下内容
能力。丰富的既得利益。

能力在实现社会优越性的过程中更为重要。
当一个生物失去它的既得利益时，如果它有能力，它可以重新获得这些利益，重新获得它的社会优越性。
如果生物无能，一旦失去既得利益，就永远无法恢复其社会优越性。

(首次发表于2022年5月。)

生物的社会思想史。

在自己的社会生活中不断发生基本的不愉快，由生物本身的性质产生。
它们是以下内容。
生物的原罪，各种内容。
以某种方式克服或 "超越 "它们。
通过这样做对自己的社会生活进行彻底的安慰。
这是以下内容。
社会理想的实现。
为实现它而进行的一系列各种试错过程。它们按时间顺序发生的情况。
对其内容的实时或回顾的记录。

生物中的政治思想史。
生物中的社会思想。
它们在社会等级制度领域的应用。

它们在时间上的发生。
它们的内容的实时或回顾性记录。

生物中的社会理想。
生物对自身原罪的彻底克服和超越。
使生物在自己的社会生活中得到彻底的舒适。
在他们自己的社会生活中应该优先采用的思想和行动框架，以实现这种实现。

(首次发表于2022年5月。)

社会思想，在西欧和北美。

西欧和北美的现代和当代社会思想的特点。它们如下。

(1)
气态的思想。这种思想反映了以下情况。流动的生活方式。男性在社会中的主导地位。

01 个人主义。自由主义。挑战的精神。确保个人自由和独立，反对上级领导。积极接受对上级的批评。
具体例子。英国和法国的社会契约理论。

02 强调理性、客观性和逻辑。
具体例子。强调理性的德国和法国哲学。

03 强调实证的科学精神。
具体的例子。工业革命和基于新教精神的科学发展。

(2)
将人与其他生物区分开来。将人类作为一种特殊的选择，优于其他生物。这种执着的态度。
思想体现在以下几个方面
在日常生活中，以流动的生活方式饲养和宰杀牲畜的正常化。
其后果。
牲畜作为日常宰杀的对象。将牲畜视为接近人类的生物的社会禁忌。
一个具体的例子。旧约》中的创造过程和选举观念。关于它们的社会

信仰。

(3)
对生物和人类的原罪的超越的追求。实现对生物和人的原罪的超越的社会理想。这种执着。
例子。高等人对低等人的虐待和剥削的正常化。下级之间的不满情绪。上级之间的内疚感。对其社会解决的强烈愿望。
一个具体的例子。法国大革命。社会主义。民主主义。

(4)
由于贫穷、严酷、周围的生存条件而产生的社会行为。真诚的愿望、祈祷和社会崇敬，希望从想象的绝对者那里得到心理上的拯救。对这种行为的迷恋。
具体例子。基督教对唯一的父神的信仰。宗教改革。
最高社会阶层对他们自己的绝对者的认同。
具体的例子。法国、德国和英国的绝对君主制。

(2022年5月首次出版。)

中国社会思想的特点。

中国社会思想的特点，从古代到现在。它们如下。

(1)
液态思想。
该思想反映了以下内容。久坐的生活方式。女性在社会中的主导地位。

01 和谐主义。同步主义。极权主义。随着周围环境的流动而生活。根据周围环境的流动而生活。强调与周围环境的一体性和和谐性。亲密性和排他性。遵循先例并加以改进。
具体例子。道教。

02 强调建立关系和亲和力。强调调节、控制和秩序。社会最高权力机构对下级的社会操纵和控制。这方面的精神。禁止对上级的批评。下级对上级的爱戴和忠诚。上级对下级的热情包容。强调这种社会关系。强调基于社会等级制度的社会仪式。

具体例子。儒家思想。

(2)
在争取生活便利的斗争中不断获得对其他力量的优势或优越性。实现和维护社会首要地位。实现这一目标的策略和智慧。
具体例子。孙子的孙子兵法。

(2022年5月首次出版。)

免费提供生活的便利。免费提供产品。这种行为对生物的影响。

免费提供产品。
就是以下内容。
免费提供生活的便利。
它有以下效果。
最大限度地提高产品的传播和扩散的便利性。
最大限度地提高产品的传播和生存的便利性。
最大限度地提高产品制造商自己的后代的繁殖和生存的便利性。

(首次发表于2022年5月)。

高需求，易生存。该的供应。这种行为对生物的影响。

高需求，生存的便利性。
它们在市场上的大量供应。
为它们收到的大量交换价值。
它们的大量积累。
就是以下内容。
可交换的生存便利的大量积累。
既得利益的大量积累。

独立性的加强。权力基础的加强。实现社会优越性。

(首次发表于2022年5月。)

社会生活便利性积累的促进因素。促进资本主义的因素。社会现代化的因素。

(1)
在男性主导的社会里。气态的思想。
例子。西方社会的现代化。M.Weber. "新教的伦理和资本主义的精神"。

他们自己的社会所包含的贫困化。对这一点的认识。
为了摆脱这种状态。为实现这一目标而不断努力，勤奋工作。要通过这样做获得富足。必须认识到这一点。
勤奋。
节俭。
个人主义。自由主义。独立性。自主性。他们的，情感上的屈辱。
理性，客观性和科学。
逻辑。
对未知事物的探索。
自我扩张。
挑战的精神。批判精神。
缺少情感表达。
强调弱者和强者。
想在来世过上舒适、轻松的生活。
为了达到这个目的，想在今生为唯一的绝对神积累尽可能多的功德和美德。
积累功德。它是对我们劳动的补偿的积累。
它们与以下方面有关。对功德的追求。
这种内容的独特资本主义。理性的资本主义。

(2)
在女性主导的社会中。液体思想。
例子。现代和当代中国的海外华人的精神。

他们自己的社会所包含的丰富内容。对此的认识。
勤奋。
节俭。
务实主义。
集体主义。整体主义。和谐主义。他们的，情感防御性。
柔软性。灵活性。
强调建立联系和关系。强调联系和关系的无限扩展。强调实现这些关系所需的同理心。
强调权力分配中的孤立性、封闭性和排他性。
贪得无厌的激情，坚持遵循和积累成功的先例。
情感的表现力。非理性。直觉感受。精神主义。激情。
强调共存和共荣。

他们自己的生存。他们自己的进一步充实。
为了这个目的，使投资效果最大化。为了这个目的，投资效应的永久化。
为了实现这些目标，他们将不惜一切代价，不惜一切手段。
为了实现这些目标，他们将不惜时间和精力。
为了实现这些目标，他们会把自己所有的时间和精力都献给对方。
这就是我们自己的资本主义的内容。做事的资本主义。

(2022年6月首次发表。)

社会学中传统分析概念的回顾。M.Weber.

M.Weber.
意识形态类型。

我对他们的建议进行了批判和修正，基于液体和生物中心主义思想。它们如下。

M.Weber.
价值自由。

社会研究者可以自由选择他/她的社会分析所依据的价值。
社会研究者必须认识到以下几点
他的社会分析所依据的是哪些价值？
自己有这种意识。

它是基于对自由的取向。
它在很大程度上只偏重于气态思想。
有必要以一种新的方式来处理液体思想。
就液体思想而言。
它包括以下内容。
对价值的依恋。融入价值。
确保与周围其他人所持的价值相适应和和谐。

价值自由。
归根结底，它是关于
对气态思想中所包含的价值的依附和统一。
臣服于气态思想中所包含的价值观。

M.Weber.
官僚机构。

权力的明确分配。
政府办公室的等级制度原则。
文件主义原则。
公共和私人的分离。
学习职业行为规则的必要性以及为此进行的专业培训。
澄清工作的专业化。

这个概念只对以气态思维运作的社会中的组织和团体有效。
在以液体思维运作的社会中，官僚机构。
它包括

阿米巴式的融合和权力的分离。
在官僚机构中同时形成局部封闭的子集团及其连接网络的原则。

文件保密的原则。
公共和私人的融合。
在履行职责时需要学习先例，并为此目的实施通用培训。
工作中的弹性、灵活性和一体化原则。

M.Weber.
魅力型支配。合法的支配。传统的支配。

传统统治。
基于古老的传统、家族历史或血统的支配关系。
长期建立的文化形式。
对它们的崇敬。以它们为理由的统治。
例子。中世纪欧洲的世袭贵族统治。

魅力型统治。
高人所拥有的超人品质。从属者对其自愿的、心甘情愿的服从。这种支配关系。
一个优越个体所拥有的非凡的、与生俱来的品质。魅力。它所拥有的权威。
上级个人的启示、英雄行为和领导品质。
下属对他们的完全的、个人的奉献和信任。
以他们为基础的支配力。
例子。先知。巫师。英雄。由他们进行社会统治。

合法的统治。
法律或其他规则的统治。
对规则的服从。
相信法规的有效性。
基于理性创造的规则的客观权威。
基于它们的规则。

作为一个类别，它们在要素还原的程度上是不完整的。
它们应该适当地被

////
遵守社会等级制度。

在执行上述社会行为时强调以下价值。

// 传统的支配地位。
维护传统。
对惯性规律的依赖。
遗传性、同质性和纯洁性。文化，同质性和纯洁性。
保留既得利益。

// 魅力的支配。
能力。
个性。
不寻常性。
特征强度。

// 合法的支配力。
理论的清晰性。
合理性。
理性。客观性。

////

上述三种类型的支配同时存在。

西欧社会的现代化。
它忠实地建立在男性主导的社会、流动的生活方式、气态的思想的传统之上。它是传统统治的产物。
它依靠的是有能力的个人的突破。它是魅力型统治的产物。
它从来不是合法统治的产物。

M.Weber.
传统行动。情感的行动。有目的的理性行动。价值理性行动。

//
传统行动。一种行动，其目的和手段都是习惯性的。基于传统做法和习俗的行动。
在形成他的概念时，他由于自己的粗心大意，不经意间把两者的对比内容混为一谈了
西方社会中基于个人主义和自由主义等传统、气质思想的流动生活方式。

在女性占主导地位的社会中，基于液态思想（如遵循先例和积累先例）的定居生活方式。

创新。原创性。先例的破坏性。
它是气态思想社会中的传统。
它丝毫不是对传统的破坏。

对传统的破坏。
它是以下的。
用液体思想覆盖气态思想。
用气态思想覆盖液态思想。

//
情绪化的行动。一种行动，其中行动的目的和手段是由情感决定的。
该概念如下。追求理性的主张不是一种情感行动。
从生物学的角度来看，它是不成立的。
对理性的追求。是以先天追求气质思维的实施的阳性情感为基础的。
理性是一种情感性。
他把理性与情感性分开的概念。这是一个内容上的谬误。

//
目的理性的行动。对理性目的的理性追求。
价值理性行动。实现他们自己在情感上相信的价值。他们的对象化。他们的理性追求。
这些概念包括。对非理性的蔑视和偏见。
从生物学的角度来看，它是无效的。
它必须正确地包括
导致改善生活便利性的行动。它们在某种程度上都是对生物的环境适应性，无论其合理性如何。
例子。
在男性主导的社会中，对液体思想的现实的拒绝或无视的感觉，如M.Weber的社会。
这些感觉是非理性的，但对男性来说是必要的，以维持他自己的心理健康。

M.Weber.

在他的思想中，以下倾向是持续存在的。
(1)
把社会行动作为一个活生生的东西来看待的动机观点。完全没有这种观点。
社会行动的生物学基础和生物学动机。
它包括以下内容。
自我保护。自我再生产。自我繁殖。自我延续。它们的实现。获得生活的便利。实现生活的便利。积累生活的便利。占有生活的便利。

(2)
从内容上看，根本上偏向于气态的思想。拒绝液体思想。
它们在对一般生物的社会，特别是人类社会的理解中，造成了内容的扭曲和视野的狭窄。
思想内容的适用范围仅限于气态思想的社会。其思想内容不可能是普遍的。

(首次发表于2022年6月。)

社会学中的传统分析概念的回顾。G.Simmel.

G.Simmel.
心灵互动。

从生物学的角度来看，可以改写如下
神经系统的互动。

G.Simmel.
社会化的形式。

一种重复的、有原则的社会化形式，在这种形式中，人类相互作用，创造一个有凝聚力的社区生活，成为一个社会。

从生物学的角度来看，它可以改写如下。
社会是一个相互作用的神经系统的网络。其产生的形式。

社会化的形式。G.Simmel的建议的内容。
它们如下
等级关系。斗争和竞争。模仿。劳动分工。形成派别。创造代表。
它们是优秀的分析内容，可以有效地使用，因为它们是在生物背景下。

G.Simmel.
形式社会学。

人类社会中内容和形式的分离。把这种形式作为社会分析中的独特优先事项。对形式的研究。
从生物学的角度来看，内容可以改写如下。
在神经系统网络和社会中把内容和形式分开。把这种形式作为社会分析中的独特优先事项。这样的研究。
神经系统网络和社会的内容。它是信息。

G.Simmel.
社会变革。社会现代化。

//
G.西梅尔。
从同质的融合状态到异质的整合状态。

从生物学的角度来看，它是相关的。
它包括
追求每个生物的更高程度的生活便利。
这种行为所带来的社会分工的发展。

从液体思想的角度来看，它是不恰当的。
一个液态思想的社会。一个女性占主导地位的社会。
这样的社会最优先考虑的是确保整个社会的同质性、一致性和和谐。
在这样的社会里，同质融合状态是最优先的，而异质融合状态是最次要的。
在这样的社会里，整个社会的同质融合状态首先得到保障。这样的社会会根据需要，在这样的社会范围内，将社会分工发展到相当程度。
这样一个液态思想的社会在与气态思想的社会共存时继续蓬勃发展，

没有任何问题。
//

//
G.Simmel.
从一个有机的命运共同体到一个理性的自发群体。

只有从气态思维的角度看，它才是合适的。
从液态思想的角度看，它是不合适的。
一个液体思想的社会。一个女性占主导地位的社会。
在这样的社会里，团体或社会作为一个整体仍然是一个命运共同体，其成员在其中融为一体，彼此统一行动。
在这样的社会中，首要任务是确保整体的和谐，理性和自发性都在这样的社会范围内行使。
这样一个液态思想的社会在与气态思想的社会共存时继续蓬勃发展，没有任何问题。
//

(2022年6月首次出版。)

社会学中的传统分析概念回顾。E. Durkheim.

。

//
E.Durkheim.
社会劳动分工理论。从基于同质性的机械团结到基于异质性的有机团结。

从生物学的角度来看，它是有针对性的。
它包括
追求每个生物的更高程度的生活便利。
它们的行为所带来的社会分工的发展。

从液体思想的角度来看，它是不恰当的。
一个液体思想的社会。一个女性占主导地位的社会。
这样的社会最优先考虑的是确保整个社会的同质性、一致性和和谐。
在这样的社会里，同质融合状态是最优先的，而异质融合状态是最次要的。
在这样的社会里，整个社会的同质融合状态首先得到保障。这样的社会会根据需要，在这样的社会范围内，将社会分工发展到相当程度。
这样一个液态思想的社会在与气态思想的社会共存时继续蓬勃发展，没有任何问题。
//

//
E.Durkheim.
集体意识。社会对个人的外化。社会对个人的外部约束。

从生物学的角度来看，它们是合适的。
它们是以下几点
生物存在的本质的多元性。
生物的关键本质是自我繁殖和自我再生产。
其结果是。
生物不是孤立存在的。
总是有一个以上的生物存在。
结果是。
在一个生物周围总是有其他生物。
一个生物的存在受到它周围其他生物的外部制约。
这种多个生物之间的相互作用网络。这就是生物的社会。
作为结果。
生物的社会总是围绕着一个生物而外在存在。
一个生物的存在在外部受到生物社会的约束。

每个生物的神经系统活动的社会结缔组织或社会总量。它是集体意识。
//

//
E.Durkheim.
犯罪的概念。一种行为只有在人们谴责它时才成为犯罪。

从生物学的角度来看，这是不恰当的。
它的内容如下。
导致一个生物贬低自己的生活便利的行为。
使一个生物的生活变得困难的行为。
它们是生物本质上的犯罪。
它们从一开始就已经是犯罪了，即使它们自己不把它们称为犯罪。
//

//
E.Durkheim.
自杀的概念。人们的高自杀率与他们所属群体的低凝聚力成正比。

这是在生物学角度的以下内容。
孤独的生物比那些在群体中行动的生物更容易被孤立。
孤独的生物比集体的生物更有可能在保障其生计方面受困。
独居者比群居者更有可能对其未来的自我生存前景感到绝望。
后果。
独居者比集体主义者更有可能自杀。
孤独的生物。例子。气态思维的拥有者。精子。男性。流动的生活方式的人。以男性为主的社会中的人。
集体行动的生物。例子。液体思维的拥有者。卵子。女性。久坐的生活方式的人。以女性为主的社会中的人。
//

(2022年6月首次出版。)

拒绝与周围环境同化的生物和人类。等待他们的是严酷的命运。

拒绝与周围环境同化的生物。
他们受到迫害，被从周围环境中抹去。
背景。
生物完全靠自我复制和自我繁殖生存。

生物基本上喜欢与自己同源的生物，把它们看作与自己同源的生物。
生物把与自己不一样的生物视为与自己不一样，本质上不喜欢它们。
生物天生就喜欢同质性。
生物本质上不喜欢异质性。
生物本质上更喜欢与自己同质的生物。
生物天生不喜欢拒绝与自己同质化的生物。

就人类而言。

例子。
德国人对犹太人的迫害和试图将他们从现实中抹去。纳粹主义。
其根本原因。
犹太人在历史上彻底拒绝与周围的德国人口同化。
犹太人持续拒绝同化周围的其他民族，直到今天。

例子。
白人对黑人和黄种人的迫害和歧视的历史。
其根本原因。
黑人和黄种人至今在基因上无法做到
在皮肤颜色上与周围的白人同化。

例如。
西方国家对俄罗斯和中国进行迫害和歧视的国际企图。
根本原因是。
俄罗斯和中国的生活方式是静止的，思想是流动的，女性占主导地位。
西方国家以流动的生活方式、气态的思维和男性的主导地位来运作。
俄罗斯和中国。
他们正在以自己的生活方式和意识形态同化西方国家。
就粮食安全环境而言，这在未来将是根本不可能的。

结论。
在人类的情况下。
继续拒绝与周围其他人同化的个人。
他就会受到迫害，被周围的人抹杀。
继续拒绝与周围其他人同化的人。
他们受到周围其他人的迫害和抹杀。

(首次发表于2022年6月。)

社会的现代化。了解这个过程。

社会发展阶段的理论。

(1)
以男性为主的社会。在西欧的情况下。从液态过渡到气态。
例子。K.马克思。生产方式的发展阶段。
它经历了以下多个阶段。
//
亚洲的生产方式。
古代的生产方式。--- 奴隶制。
封建的生产方式。--- 封建主义。
现代资产阶级的生产方式。--- 资本主义。
//

我想指出上述内容的一个问题。
它是这样的。
从液态思想到气态思想的历史发展。气态思想的普遍化和伴随这一发展的液态思想的消失。
把这些内容作为前提的假设，没有任何依据。
正确的说法是，这些内容如下。
液态思维和气态思维之间平行分工的延续。
它是以下列内容为基础的。
在有性繁殖的生物中。
卵子和精子作为生殖细胞并列的永久化。
作为生物的阴性和阳性并列的永久化。

(2)
女性主导的社会。中国和日本、韩国的情况。液态和气态的并列。
它需要经过以下多个阶段。

//
在气态思想的社会中发现和发明最初的新思想。
从气态思想社会向液态思想社会复制和转让技术。
在液体思想社会中实现其内容的高质量。
在液态思维社会中实现其内容的最高完美性。
在液态思想社会中实现其内容的最终完美。
//

一个社区的社会实践。社区生活。

(1)
以男性为主的社会。一个气质思想的社会。在西欧的情况下。
随着社会的现代化而减弱或消失。

(2)
女性主导的社会。液体思想的社会。在中国和日本及韩国的情况下。
它们在社会现代化之前和之后的强势生存。

(2022年6月首次出版。)

社会变革的因素。

(1)
无机环境变化。
降雨量的减少。陆地生物的水分供应面临新的全球性挑战。
太阳活动的变化。地球火山的重大喷发。温度的上升和下降。对生物的粮食安全的新的全球挑战。
地震、台风和海啸。在全球范围内为生物提供住所的新困难。

(2)
生物环境的变化。

生物中存在着一种无限的、强大的冲动，以实现以下内容。

//
改善它们自己的生活便利性。
它们自己获得的社会优越性。

他们自己曾经获得的和积累的生活便利。对既得利益的占有。他们的持久性和延续性。
他们自己曾经获得和积累的社会优越性。他们的坚持和延续。

他们自己在生活便利方面的改善。
他们自己获得的社会优越性。
他们自己对现有社会的不满，因为他们没有实现的便利。
他们自己从既得利益的所有者那里剥夺了既得利益。
他们自己赶走现有的社会上层人士。
他们实施的是
进一步改善他们自己的生活便利性。
自己进一步获得社会优越性。
//

(首次发表于2022年6月。)

上等人的社会统治。下层人民对它的束缚。他们的优点和缺点。

上级任意的社会控制。绝对主义。
上级的个人社会控制。独裁统治。
下级对此类上级的强制约束。确保其可行性。主张其必要性。
例子。西方国家的民主。

反对和支持这种主张的论据。

由一个有能力的上级进行任意的和个人的统治。
它改善了社会中低层人士的生活能力。
它应该是社会所接受的。
无能的下级对这种上级的强制束缚。
它减少了社会中低层人士的生活便利。

这应该被社会所禁止。

不称职的上级任意和个人的支配。
它减少了社会中下层人的生活便利。
它应该被社会禁止。

下级对上级的强制束缚。确保其可行性。关于其成功的说法。
例子。关于西方国家议会制民主成功的社会主张。

事实上，它是关于以下方面的
其他上级对敌对上级的约束的执行。确保其可行性。
在这样一个社会中的下属。
他们从一开始就停留在他们的蚊帐之外。
他们并没有真正确保有机会约束他们的上级。
即使他们真的约束了一个上级，另一个上级也会简单地取代他或她，成为新的统治者。
在这样的社会中，统治权是在有限的几个上级之间轮换的。
这种社会的统治权在上级之间以循环的方式占据。
这样一个社会的统治权。并没有真正落到下层。

(首次发表于2022年6月。)

生物与社会禁忌。

在一个生物中。
宰杀那些与他同质的人。它的社会禁忌。
杀害另一个生物。将另一生物的身体作为食物。利用另一生物的身体作为生活资源。
例子。人类佛教禁止杀害其他生物。
其他生物。他们是生物，就像他自己一样。在这一点上，他们与他自己是同质的。

与他自己的同质性。他们的分类。

遗传同源物。
--
他对自己的血缘亲属。父母、子女和孙子孙女。兄弟和姐妹。
没有血缘关系的人比有血缘关系的人更容易被宰杀。
例子。人类社会。
欺负和杀害继子女。
--
与自己同类的其他生物。
例子。人类的家畜。哺乳动物和牲畜。
从事杀害它们的职业的人要受到社会歧视。
例子。日本人被剥夺的定居点。其居民是牛和马的屠夫。他们在社会上受到歧视。

其他生物，与他自己的种类接近。
当必须通过例行的屠杀它们来维持他的生计。
当这种行为的合理性对于稳定他自己的心理是不可避免的。
这方面的措施。
-
承认他自己与其他生物的同一性。其，禁止。
提醒他自己与其他生物之间的同一性的行为。它们的，禁忌。
区分自己和所有其他生物。将自己置于所有其他生物之上。
-
例子。
人类中具有流动生活方式的社会。西方国家。中东国家。
保持以下做法对该生活方式至关重要
每天宰杀牲畜。通过这样做来维持自己的生计。
实现这一目标的措施。
-
承认人类与其他生物的同质性。它的社会禁止性。
将人类纳入一般的生物中。它的社会禁止性。
-
将人类与其他生物的同质性联系起来的行为。他们的社会憎恶。
例子。表面上对承认性别差异、性诱导和性行为的憎恶。
-
在人类和所有其他生物之间存在着鲜明的区别。将人类置于所有其他生物之上。
例子。犹太教、基督教、伊斯兰教。

文化同质性。信奉同一意识形态的人。屠杀他们。打击人类同胞。其社会禁止。
文化异质性的人比文化同质性的人更容易被宰杀。
例子。人类社会。
频繁杀害宗教异教徒和异端。

屠杀生物学上的贱民。屠杀女性。他们的社会禁忌。
男性比女性更容易被宰杀。男性在生物学上是不值钱的。女性在生物学上是有价值的。

在有性繁殖的生物中。
在性行为中。

试图与那些在基因上过于接近的人共同产生遗传后代。其社会禁止。
遗传上同源的人之间的性交行为。乱伦。其社会禁止。
但是。
异性作为遗传上的同源者，对周围其他人不断地、无意地、持续地进行性诱导。那位他者，他/她自己，被这种性诱导所打败了。
它带来了以下内容。
违背对方自己意愿的乱伦行为。
例子。人类社会对乱伦有一定程度的社会认可。

试图与一个不相容的人创造一个共同的后代。它的遗传学禁止。其文化上的禁止。
--
试图与一个在遗传上过于相异的人创造共同的遗传后代。试图与一个在遗传上与你过于疏远的人共同创造一个遗传后代。
例子。一个具有不同遗传特征的人。他们与自己在遗传上不相容。
例子。人类社会。不同种族之间的通婚是社会所不鼓励的。人类社会不鼓励兽性行为。
--
试图与文化上过于相异的人创造共同的遗传后代。试图与文化上过于疏远的人创造共同的遗传后代。
例如。一个拥有不同语言或习俗的人。这些人在文化上与他自己的文化不相容。
例子。人类社会。具有不同语言和习俗的不同民族之间的通婚。它在生活中造成冲突和困难。这在社会上是不被鼓励的。

在生物的发情期不确定的情况下。
例如：人类。人类。
--
试图强迫一个不发情的人发情。其为社会所禁止。
例子。不鼓励发情的官方、商业性场合。
--
当对方处于性平和的状态时。
在他面前突然提起性活动的话题。在他面前突然提起性活动的图像、视频或文字。社会对这些事情的禁止。
--
试图强迫一个发情的人发情。禁止这类事情。
在性交过程中突然向对方提起性冷淡的话题。禁止在性交过程中突然向对方提出客观的、符合逻辑的话题。社会对这些事情的禁止。
--

在一个由液体思想驱动的社会中，压制气态思想是社会禁忌。
在一个以女性为主导的社会运作中，压制阳性思维作为社会禁忌。
例子。人类社会。具有定居生活方式的社会。
在日本、韩国、中国、俄罗斯。个人主义。自由主义。内部信息的公开性。允许对上级的批评。频繁地禁止、压制和镇压这些思想。

在一个由气态思想驱动的社会中，对液态思想的压制是一种社会禁忌。在一个以男性为主导的社会中，把压制女性思想作为一种社会禁忌。
例子。人类社会。具有流动生活方式的社会。
在西方国家。极权主义。和谐主义。频繁地禁止、压制、镇压这些思想。
在西方国家。女性自己利用性吸引、堕胎和杀婴。频繁发生的对它们的禁止、压制和镇压。

社会禁令对生物的影响。

它的积极影响。
生物不会被逼到精神的角落。生物不会变得精神错乱。

它的坏影响。

--
社会真理存在于社会禁忌的另一面。
例子。人类社会。
一种流动的生活方式。其社会禁忌。
将人纳入一般的生物中。它的社会禁忌。
社会真理。
人类事实上包含在一般的生物中。人类事实上与一般的生物是同质的。人类的神经系统实际上与一般生物的神经系统是同质的。
-
生物遵守对社会禁忌的规避。
结果。生物在社会真理方面永远变得遥不可及。
结果。它们将永远在生物的心理和社会认知中产生错误的结果。

例子。人类社会。有流动生活方式的人。
具体的例子。西方国家。中东国家。
他们经常宰杀牲畜。
他们出于精神上的需要，在没有任何依据的情况下，继续把人和其他生物截然区分开来。
结果。他们继续在生物学、心理学和社会学中永远创造错误的理论。
他们身上这种无能的东西永远存在。社会禁忌是根本原因。

例如。人类社会。有久坐的生活方式的人。
具体的例子。中国。俄罗斯。日本。韩国。
他们中的大多数人都不经常宰杀牲畜。
他们中的大多数人可以不对人类和其他生物进行明确的区分。
它产生了以下内容。
在生物学、心理学和社会学的理论产生中。
有固定生活方式的人。
他们的能力优势比有移动生活方式的人强。
那是永久的保障。

(首次发表于2022年7月。)

在生物中，民主的基础。

确保低级别的人对高级别的人的虐待和剥削进行自我防卫。
实现这一目标的有效策略。它们的研究和实施。
它构成了生物社会中民主的基础。

(首次发表于2022年7月。)

血缘关系。父母与子女的关系。它们对生物的基本重要性。

生物的血缘关系和亲子关系。

血缘关系。
遗传的共同性和同质性。
遗传优先权和后代。作为前辈的祖先和父母。作为后裔的后代。他们的链条。他们的传播。

父母与子女的关系。

父母。
遗传的前辈。
进行基因复制的人。产生新的克隆生物的人，作为结果。
无性繁殖。整个克隆体的产生。
有性繁殖。半边形克隆体的产生。

培育者。
生存所需的氧气、水和营养物质。生存所需的照顾。给予他们的人。
生存的先例。传递和教授其内容的人。
一个文化的前身。

儿童。
遗传后裔。

由父母进行的遗传性繁殖。由此产生的新生物。

养育者。
生存所需的氧气、水和营养物质。生存所需的照顾。接受它们的人。
生存的先例。被教导其内容的人。
文化的后盾。

基因复制过程中基于复制错误的基因变异。
进入未知领域的冒险和在该领域的试错。文化发明和基于它们的发现。
它们带来的新颖性、创新性和独创性。他们的第一个持有人。
遗传前辈。文化前辈。

在有性繁殖的情况下。如果它们的性分化是二分的。
父母的分类如下
父亲。男方父母。精子持有者。非贵族。扩张者。自弃性。自我扩张的性质。冒险进入未知的领域。积极的挑战。这种精神的传递者。气态的行为模式的传递者。流动生活方式的生命领袖。作为这种行为模式的属性的父亲。它的持有者。
母亲。女性的父母。卵子的持有者。珍贵的。权力的保存者。自我保护。以自我为中心。保留在已知的安全领域。倒退的先例。这种精神的传递者。流动的行为模式的传递者。在静止的生活模式中的生命领袖。母性是这种行为模式的属性。它的持有者。

关于养育天性的观点。
父母被归类为
生存所需的氧气、水和营养物质。养育的行为。
当给予他们。当孩子在自我发展过程中需要它们时。例子。哺乳动物的奶。爬行动物、两栖动物、昆虫和鱼类的蛋。
如果不给他们。如果孩子在自我成长过程中不需要它们。

生存所需的照顾。养育的行为。
如果你给他们。如果孩子需要很长时间才能充分发展。例子。哺乳动物。
如果你不给他们。如果需要很短的时间让孩子充分成长起来。例如。爬行动物。

帮助它们生存的先例。这样的行为模式。
当其内容被传播和教导时。基因传播。文化传播。
当文化传播是必要的。
当孩子事先没有得到足够的遗传传输其内容时。例子。人类。
当内容没有被传播和教导。基因传播。文化传播。
当文化传输是不必要的。
当孩子事先已被遗传和充分地传输他们的内容。例子。海龟。

(2022年5月首次出版。)

血缘关系。它是生物的社会的中心。

在社会学中，需要更多地关注亲属关系在生物社会中的基本重要性。

亲属关系是指生物在遗传共性和遗传特性的基础上的社会结合。血亲是生物之间社会关系的基础。

亲属关系是基因代际传递的一种表现形式。它们的自动延续。

血缘关系是生物社会的中心。血缘关系在生物的社会中是最重要的。

血缘关系中的统治者是社会的真正统治者。它是一个实体，即 在养育孩子方面起主导作用的人。在血缘关系中夺取管理家庭财务的权力，控制家庭资金进出的存在。例如。日本的母亲或祖母。
除血缘关系外，企业机构的统治者不是社会中最具控制力的人。例子。政府的代表。大公司的代表。

控制血缘关系的人控制社会。

分析血型和血缘网络。它们在社会分析中具有最重要的意义。

与伴侣的遗传共同点的心理影响。它们如下 舒适。熟悉的感觉。互助精神的发展。心理联系和纽带的发展。能够不加掩饰地表达自己的真实感受。容易达成共同的理解。

亲属关系的产生和维持与基因的繁衍和繁殖行为是分不开的。它是生物的基础。

突变。它由基因复制中的错误组成。基因代际传递中的新颖性和独创性的表现，以及传递内容的永久性的消失。子代中遗传性状的彻底革新。父母与子女之间发生基因断裂。

血缘亲属。是指父母和子女的存在。父亲。母亲。兄弟和姐妹。儿子和女儿。祖父。祖母。亲属是指父母和子女以外的血亲。
血亲之间的社会关系。它包括以下内容。上一代血亲对下一代血亲的养育之恩。上一代的血亲对下一代的血亲的支配。上一代的亲属对上一代的亲属的照顾。上一代的血亲在这些问题上对下一代的血亲进行胁迫，由上一代的血亲进行胁迫。

配偶。是指在性繁殖中的异性伙伴的存在。有性生殖中的后代基因的共同拥有者。
配偶对配偶。是指以下关系。两个陌生人因浪漫的感情和分享遗传后代的共同利益而结合在一起的一种关系。姻亲是配偶双方的血亲。

一个生物能够产生遗传后代的条件。它包括以下内容 与异性的相容性。对异性有高度的吸引力。
(1)
对男性而言。赚钱能力强。身体强壮。解决问题的智力。支配他人的能力。健康。关注和利用女性的能力。
(2)
对女性而言。长相和风格好。有很高的能力吸引别人的注意，并作为一朵绚丽的花留在现场的中心。作为偶像的高能力。主宰他人的能力强。健康。

血缘关系与定居群体和定居网络有相似之处。它包括以下内容 存在强烈的维护性、封闭性和排他性。既得利益的代际传递和生物的代际维护的基础。在生物内抵抗社会权力结构变化的基础。

有两种类型的亲属关系：强大的亲属关系和无权的亲属关系。
(1)
有权势的亲属关系。它包括以下内容。有能力的和优越的基因的代际传递。它们的自动延续。
(2)
无效的亲属关系。它包括无能和劣质基因的代际传递。它们的自动延

续。

血缘和家庭之间的关系。家庭是指生活在一起并共同生活的血缘亲属和配偶。
血缘关系与家庭的关系。家庭由生活在一起的血缘亲属和配偶组成，他们共同生活。

(2021年12月首次发布。)

父母和子女。他们的分类。

父母和子女的分类如下。

1.

(1-1) 父母本身。真正的父母。
(1-2) 父母的替代品。父母的替代者。临时的父母。

(2-1) 孩子本身。真正的孩子。
(2-2) 子女的替代者。代替孩子的人。临时的孩子。

2.

(1) 宿命的父母。血缘关系的父母。亲生父母。

(2) 后天获得的父母。
(2-1) 培养的父母。寄养父母。收养的养父母。有血缘关系和无血缘关系的父母。
(2-2) 庇护性父母。帮助型父母。保护性的父母。有血缘关系和无血缘关系的父母。
(2-A) 非血缘亲属。主人。老板。指挥官。

(1) 先天性的孩子。与父母有血缘关系的孩子。

(2) 获得性子女。对父母而言，包括有血缘关系和无血缘关系的孩子。
(2-1)养育对象。寄养的对象。被收养的寄养子女。包括有血缘关系和无血缘关系的孩子。
(2-2)收容的对象。帮助的对象。保护的对象。包括有血缘关系和无血缘关系的儿童。
(2-A) 非血缘亲属。跟随者。学徒。

先天的，后天的，和跨性别的。

先天的父亲。后天的父亲。
先天性母亲。后天的母亲。


后天的性别。
后天的父亲。代替的父亲。例子。移动生活方式社会中的天父上帝。
获得的母亲。替代母亲。例子。在有固定生活方式的社会中，大地之母神。

3.

父性与性别交叉。

父系父亲。母系父亲。
父亲的母亲。母性的母亲。

父性。这是男性的内容，父母的方面。生理的、心理的、社会的方面。
母性。它由女性的父母性方面组成。生理的、心理的和社会的方面。



图。母性/父性与女性气质/男性气质之间的关系

父亲的身份。它包括父亲的强大力量。父亲身份的强大社会影响。
母性主义。它包括 母亲的强大力量。母性的强大社会影响。

一个拥有强大父权的社会。一个父亲权力强大的社会。父权影响强烈的社会。
母权主义社会。一个母亲拥有强大权力的社会。母性影响很强的社会。

以久坐的生活方式为中心的社会。例如。东亚。俄罗斯。社会围绕着母性的母亲运作。
母性的母亲。定居群体社会中的母亲或母亲形象。她在精神上是纯粹的女性化的。她是女性气质的来源。母性的母亲是其社会的统治者。母性的母亲是她的社会里有能力、有影响、有力量的人。她产生并构建了她的社会，使之成为一个女性主导的社会。一个母性权威的社会。一个和谐的社会。它是女权主义的乌托邦。
母性的父亲。定居群体社会的父亲或父亲形象。他在精神上是女性化的。他是社会的从属者。他是社会中无能的、无用的、麻烦的人。

一个以流动生活方式为中心的社会。例子。西方国家。社会围绕父辈的父亲运作。
父系父亲。移动生活方式社会中的父亲或父亲形象。他在精神上是纯粹的男性化的。他是阳刚之气的来源。父系父亲是其社会的统治者。父系父亲是他的社会里有能力、有影响、有实力的人。他创造并构建了他的社会，使之成为一个男性主导的社会。一个家长式的社会。一

个不和谐的社会。它是男性主义的乌托邦。
父权主义的母亲。一个具有流动生活方式的社会中的母亲或母亲形象。她在精神上是男性化的。她是社会的从属品。她在社会中是一个无能的、无用的讨厌鬼。

4.

父母和子女的功能。

父母的功能。
庇护他们的孩子。照顾他们的孩子。帮助孩子成长为独立的人。在经济上、心理上和社会上支持孩子。在孩子的一生中保持对他或她的精神控制。对孩子进行指挥。对孩子的心理施加终生影响。看着孩子充分成长，代代相传，结束自己的生命。

孩子执行的功能。
成为父母的下一代。成为父母宠爱的对象。依赖于父母。要通过这样做来满足父母的庇护欲。要对父母忠诚。要实现独立。为了实现父母的梦想和理想。要安全地生存。要报答对父母支持的感激之情。要照顾好父母的晚年生活。

成年人和孩子。父母和子女。必须对这两者进行区分。

成人。年龄较大的人。身体成熟。有能力承担责任。能够做出良好的决定。经济上独立。
父母。他们必须能够生育和抚养孩子。有能力庇护他们的孩子。

成人、父母和孩子的素质可以乘以以下几点

像成人一样的成年人。像成人一样的孩子。像孩子一样的成人。像孩子一样的孩子。
像成人的父母。类似成人的孩子。像孩子的父母。类似儿童的孩子。
有父母的父母。有父母的孩子。类似孩子的父母。类似儿童的孩子。
有父母的成人。有父母的孩子。类似孩子的成人。类似孩子的孩子。

成人和父母之间的区别是什么？
成人。独立。不是特别需要帮助或庇护。
父母。生育、帮助和庇护他人。有能力做这些事情。

孩子的品质是什么？
孩子。不独立。需要养育、帮助和庇护。

5.

父母可以分为：。

(1-1) 富有同情心的父母。慈祥的父母。富有同情心的父亲。富有同情心的母亲。
(1-2) 严格的父母。惩罚其子女的父母。虐待他/她的孩子的父母。严格的父亲。恶魔般的父亲。严格的母亲。恶魔母亲。

(2-1) 对其子女有深厚兴趣的父母。一个对孩子有深厚感情的父母。一个总是与孩子在一起的父母。
(2-2) 一个对孩子漠不关心的父母。对孩子没有同情心的父母。忽视其子女的父母。

(3-1) 献身于儿童利益的父母。对孩子全身心投入的父母。
(3-2) 为了自己的利益而利用孩子的父母。
(3-3) 将自己的利益置于孩子的利益之上的父母。

儿童可分为以下几种情况

(1-1) 有同情心的孩子。善良的孩子。
(1-2) 苛刻的孩子。虐待父母的孩子。

(2-1) 深情的孩子。对父母有深厚感情的孩子。依恋父母的孩子。
(2-2) 对父母漠不关心的儿童。对父母没有同情心的儿童。忽视父母的儿童。

(3-1) 献身于父母利益的儿童。献身于父母的儿童。
(3-2) 为了自己的利益而利用父母的儿童。
(3-3) 将自己的利益置于父母的利益之上的儿童。

(2020年11月首次出版。)


母性和父性。母亲和父亲的权利。

母性的本能。母性的本能。它促进了孩子心理的液化。它促进了儿童心理的静止化。
父性本能。父亲的本能。它促进了孩子精神的蒸发。它促进了儿童精神的迁移。


在一个以久坐的生活方式为中心的社会中，母性支配着孩子的一生。在这样的社会里，父爱被忽视了。
在一个以流动生活方式为中心的社会里，父爱在孩子的一生中占主导地位。在这样的社会里，母爱被忽视了。

母爱是父母保护孩子的方式，将孩子包裹在父母的怀抱中，让孩子一直发展经济独立的技能。
父爱主义将孩子在精神和情感上与父母分离，然后从外部提供跟进和支持，使孩子能够成功地自食其力。

母性将孩子置于一个 "封闭 "的世界中。它相当于孩子在子宫里。母性是使孩子在人际关系上依附和依赖他人的性质，同时争取孩子的经济独立。
父性试图将孩子置于一个 "对外开放 "的世界中。亲子关系鼓励孩子在人际关系方面是独立的。



图。对母性和父性的比较描述。



在这种情况下，孩子的角色不一定由实际的孩子来承担，而是由学校或工作场所的下属来承担，还有许多其他的变化。母亲和父亲的角色并不限于有血缘关系的家庭，而是广泛存在于学校、工作场所和其他场合。

笔者在下面的简单表格中总结了两者的区别。

编号	母性	父系
一般	[和谐导向。] 鼓励孩子与他人团结和谐地生活。	[独立导向。]鼓励孩子与他人分开独立生活。
1	[内部封闭导向。]	[对外开放导向。]
1-1	[包容。包容。拥抱。] 试图以拥抱的形式保护孩子，并将其整个身体拥抱在与母亲自身内部（子宫）相应的内部空间中。(子宫思想)。	[切开。] 试图切开禁锢孩子的封闭的内部空间，将孩子置于外部空间。
1-2	[亲密性。排他性。内部/外部的区别。] 创造一个对外界封闭的空间，只由母亲自己和她的孩子组成。他们所在的空间的内部＝"母亲的子宫内 "与外部截然分开，来自外部的访问被拒之门外。	[开放性。内部/外部无区别。] 把孩子放在一个对外界开放的空间里，可以从外面进入。为孩子打开一扇通往外部世界的大门。要认为他们所在的空间与外界直接相连，不作区分。
1-3	[内部隐蔽性。内部保	[外部暴露。开放。]

	护。] 将孩子保护在母亲本身的封闭状态中，让性格孤僻、不想出去的孩子如实地呆在里面。试图将内部事务对外界保密。	强迫把焦虑和不愿意出去的孩子带出去，暴露在露天环境中。试图直接暴露在外部环境中，使之公开。
1-4	[气候恒定。温室。甜味。] 试图将孩子置于甜味环境＝"温室"，相当于母亲自己的子宫，温度恒定，与体温差不多，正好是舒适的 "温热 "温度条件。	[气候变化。严重程度。] 把孩子放在一个没有甜味的 "严酷 "环境中，孩子直接暴露在外部气候变化、风和雨中，会变得非常热或非常冷。
1-5	[呆在安全区。] 尽量不让孩子离开他/她所在的安全（内部）区域。要注意不要把孩子置于危险境地。	[冒险。探索。] 试图带孩子去外面的、未知的（包括危险的）领域进行冒险/探索（包括智力方面的），在那里不知道有什么在等着他或她。
2	[以连接为导向。以粘附为导向。]	[以断开连接为导向，以分离为导向。]
2-1	[连接。] 试图与孩子和对方紧密联系。	[断绝联系。] 躲避孩子。将孩子与自己分开，试图在他们之间保持一定的距离。来到孩子和母亲之间，切断他们之间的关系。
2-2	[粘附。整体融合。] 与孩子融为一体。倾向于依附和粘附于孩子和对方，重视彼此的一体感和融合感。	[分离。] 试图与孩子分开，彼此分离。教导孩子重视自己的独特世界。
2-3	[持续的依赖。] 试图让孩子永远怀念和依赖父母。	[顺从。] 把孩子推离父亲本人，让他远离父亲，独自自生自灭。要让孩子学会自己保护自己的身体和心灵。
2-4	[支持。照顾。] 为孩子的个人需求提供亲身	[促进自理。] 为孩子的自理提供便利，让孩

	支持和照顾。	子自己照顾好自己。从远处看护孩子。
3	[相同的方向。]	[差异取向。]
3-1	[平等。] 尽量平等对待孩子，使他们之间没有差距。当按孩子产生差异时，根据喜欢和不喜欢，区别对待每个孩子。	[差异化。] 确定并设置每个孩子的优势或劣势领域，并根据这些领域的差异对每个孩子进行区别对待。
3-2	[非竞争性。统一性。] 通过不让孩子们相互竞争，让他们和睦相处（能力的统一性），确保他们在心理上的统一性和相同性。	[自由竞争，个性化。] 允许儿童自由竞争，容忍儿童之间的能力差异。诱导儿童相互承认对方具有不同的个性和能力。


一个生物并不只拥有母性或父性特征，而是同时拥有母性和父性。比例上，女性的母性更强，男性的父性更强。
一个生物是母性或父性的事实与性别、年龄或亲子关系没有必然联系。换句话说，一个生物不一定是因为它是女性（男性）、年长（年轻）而成为母性（父性），也不一定是因为它是父母（子女）而成为母性/父性（儿童）。
例子。在人类的情况下。
在一个湿润的、企业的或政治的派别中，比如在日本，男性上级和主人往往对他们的下属和奴才有一种包容的、母性的态度，重视团结的关系。
在某些情况下，一个相对年轻的人，如初中或高中女生，应该扮演孩子的角色，以母性的接受能力领导家庭，取代依赖性强、不可靠的母亲，总觉得自己是个女儿。
在日本这样的社会中，母性占主导地位，父性缺失，孩子和父亲之间很少参与。还有一个方面，负责母性的母亲在某种程度上代替了不履行或不能履行父性的父亲的角色。(例如，把孩子带到外面的世界去，责骂孩子）。

[参考文献]。
河合隼雄，《日本母性社会的病理学》，1976年，Chuokoron-sha。
松本茂，《父亲的宗教，母亲的宗教》，1987年，东京大学出版社。

(2003年5月-2005年11月首次出版)

母性和父性以及它们与女性和男性的关系。

母性和父性分别代表了作为父母与自己的孩子的女性和男性方面。
在这方面，母性和父性可以分别被看作是作为父母的女性气质和男性气质的一部分或一个方面。母性对应的是女性气质，而父性对应的是男性气质。
母性和父性分别是女性气质和男性气质的一部分和组成部分。(见下图）。



图。母性/父性与女性气质/男性气质之间的关系

有孩子的女性表现出母亲的身份，而同样有孩子的男性则表现出父亲的身份。
当每个女性和男性成为一个具有以下方面的实体时。
(1) 作为一个保护者的方面。一个被无助的孩子所依赖的存在。一个有足够力量保护孩子的存在。
(2) 作为导师和教育者的方面。一个教导孩子的存在，他对任何事情都一无所知，但却有生存所需的有用知识。
(3) 作为一个控制者。一个控制和调节自私的孩子的存在，使他或她做他或她被告知要做的事。
当他们成为抚养孩子所需的成熟的成人存在时，如上所述。
他们将分别成为母性和父性。

他们中的一些人被认为是母性的男性和父性的女性。
在这种情况下，首先，作为一个基础或起点，这种男性是女性类型的，这种女性是男性类型的。
因此，当他们的父母方面被取出来时，他们分别是母性和父性。
此外，这样的男性和女性在整个男性和女性中被定位为有性别认同障碍的少数。


(首次发表于2008年4月)

母亲/父亲与儿童关系的三种类型。

[摘要] 儿童与父子/母子关系可分为以下几类。
(1) 母婴依恋型＝母亲完全包裹着孩子，父亲保护着母亲的外部，或者父亲被母亲包裹着。
(2)父亲参与型＝中间型，父亲保护外围，而母亲和孩子在中间。
(3) 母子分离型＝父亲完全切断母亲和孩子之间的联系，将他们分开的类型。

(1)适用于具有定居生活方式的社会，在这种社会中，母性的力量是强大的。

在家庭中，孩子与母亲和父亲之间的关系可分为下图所示的三种类型。



图。母方和父方的亲子关系类型学。

(1) 母子依恋型。母亲完全笼罩和保护孩子，父亲进一步保护孩子的外围。母亲完全依附于孩子，父亲无法介入两人之间，从外部看管他们。(母亲的主导地位。母亲占主导地位，父亲在外面。) 父亲被母亲包裹着，被母亲宠着，就像孩子被孩子宠着一样。(母亲的主导地位。母亲主导，父亲在里面。) 在有定居生活方式的社会中，"母亲主导，父亲在里面 "的类型更常见。

(2) 父亲介导型。这是一种父亲与孩子直接接触并见到孩子的比例很高的类型。
(3) 母子分离型。父亲完全切断母亲和孩子之间的联系，将他们分开。这种类型在具有流动生活方式的社会中更为常见。

(1)母子依恋型是一种母性社会的类型，母亲拥有强大的权力。(3) 母子分离型是父权主义社会的一种类型，父亲的权力很强。

(2006年1月首次发表)

父权/母权与干性/湿性之间的关系。

一个湿润的社会可以说是一个母权主义的社会，在这个社会中，母性的力量很强。一个干燥的社会可以说是一个父权主义的社会，其中父

权的力量很强。

母性具有 "湿 "的性质，即父母和子女相互融合，相互依赖，父母和子女相互粘连，不会分开。在这方面，一个湿润的社会是一个母性的社会，母性的力量很强。
亲子关系具有 "干 "的性质，即父母和子女以相互分离和独立为导向，父母和子女试图相互分离。在这方面，一个干燥的社会是一个父权主义的社会，父权的力量很强。

(首次发表于2003年5月-2004年7月)

母性、父性和液体/气体。

液体分子运动被认为是母性的。气体分子运动被视为父性。

母性行为被看作是液体分子运动。在液体分子运动中，每个单独的分子都是彼此相连的，联合起来形成一个静态的、被动的群体，这个群体包含并保护属于它的每个个体。这类似于整体性地包含自己的成员的母性，将他们与外部世界区分开来并加以保护。
父性的行为模式可以被看作是气态分子运动。在气态分子运动中，每个单独的分子自由而动态地扩散和移动，独立自主地帮助和保护自己。这类似于父权的性质，它积极鼓励自己的成员变得独立和自力更生，并向未知的领域前进。
亲子关系给孩子的行为注入了气体；母性则清算了它。

(首次发表于2008年1月)

父亲身份、母亲身份和儿童抚养。

传统上，养育孩子的角色被设想为" "。"生育和养育孩子的性别 "完全是女性（母性）。女性有一种养育孩子的本能。然而，这些想法需要被重新审视。
(1) 传统上，"生育的性别 "一直被认为是女性（母性）。然而，在现实中，父亲的基因的存在对于孩子的出生是必不可少的，母亲不可能单独生育。此外，当母亲生下孩子时，父亲要履行保护母亲和孩子免受外界伤害的职能。在这方面，孩子应该被认为是由一男一女（父亲和母亲）共同生育的。
(2) 传统上，"养育孩子的性别 "被认为是女性（母体）的性别。当然，没有母亲就不可能给婴儿喂奶，在这方面，这是女性的专属责任。然而，一旦母乳喂养期结束，父亲就可以介入孩子的抚养。
关于孩子的养育。
在人类的情况下。
例子。在父权主义浓厚的西方社会，习惯上是把孩子与母亲分开，放在一个私人房间里睡觉。这被认为是父权介入母亲和孩子之间的温馨关系的功能，使孩子与母亲分离，使孩子独立。这是父亲干预儿童养育的一个很好的例子。顺便说一下，在母性很强的日本社会，母亲和孩子以 "川 "字形睡在一起是一种习惯。
在西方社会，与日本相比，父亲花更多的时间来照顾他们的孩子，而在日本，母亲只照顾她们的孩子。(增田光义，《美国家庭，日本家庭》，1969年，NHK出版公司）。
父亲（母亲）和孩子之间的紧密联系与社会在抚养孩子方面的父性（母性）之间存在着重要的关系。
例如。母亲专门照顾子女的社会，如东亚和俄罗斯的社会，是母性和母系的，而父亲在很大程度上干预子女的养育的社会，如西方的社会，是父性和母系的。
他们希望自己的孩子长得高大、健康、聪明。他们希望自己的孩子长大成人，健康而聪明，并希望为此目的给予他们所有的支持。父亲和母亲都有这种冲动，想把自己的孩子培养成父母。
他们希望与自己的孩子进行心与心的接触。他们自己的知识和价值观。他们想把这些东西传给他们的孩子。他们想与他们的孩子分享这些东西。这些想法是建立在父母身上的，不管是什么性别。
这种抚养孩子和与孩子接触的冲动就是 "父母的本能"。我们可以称它为 "父母的本能"。它可以分为 "父性本能 "和 "母性本能"，取决于父母是男性还是女性。
传统上，母性本能是一种与孩子密切接触的本能，由于它与孩子紧密相连，所以被视为对孩子的关怀更多。因此，在全世界范围内，养育

孩子很容易被认为是母亲的专属领域。
然而。然而，在西方社会，旨在培养独立和自立能力的家长式干预儿童养育，实际上是以母亲和儿童在儿童养育中分离的形式进行的。这样的社会是存在的。这也是一个事实。
就像西方社会这样的家长制社会而言。在父亲的控制和领导下，母亲照顾孩子是家务的一部分，从属于父亲（丈夫）。在这方面，在父权制社会中，养育孩子不一定是母亲的专属权力。相反，在父权制社会中，父亲对抚养孩子的心理影响是很大的。在那里，"父亲的本能 "在强烈地发挥作用。
在东亚和俄罗斯这样的社会中，母亲和孩子相互依恋，母性的力量比父性的力量更占优势。在这样的社会里，养育孩子原本被认为是母亲的专属责任，父亲与此无关。因此，在这种社会中，"母性本能 "的意识形态更容易被接受，它认为养育孩子是母亲的专属领域。
然而，"母性本能 "的意识形态在这种社会中更容易被接受。如果我们假设养育孩子是母亲的责任，那么在父权主义社会，养育孩子是父亲控制下的家务劳动的一部分。在一个母权主义的社会里，母亲垄断了抚养孩子的决策权。在这两个社会中，"母性 "对养育孩子的影响程度和强度都有相当大的差异，即使养育孩子的是同一位母亲。
从维护女性在母性社会中的地位的角度来看，采取以下行动是符合母亲的最大利益的。和以前一样，她们不应该放弃抚养孩子的权力。
太多的人，没有注意到这一点，试图机械地将以下论点应用于母权主义社会。
一个父权主义的社会。一个很少有母性的社会。一个母性在养育孩子中不占主导地位的社会。来自这种社会的人的以下论点。" 母亲应该从养育孩子的苦差事中解放出来"。

(首次发表于2003年5月至2004年7月)

母性和父性技能的代际传承。

母性和父性虽然建立在女性和男性的基础上，但应该作为一种新的、单独增加的养育功能和技能来获得、掌握并代代相传。然而，在某些情况下，它们却丢失了，出现了代际间的接力棒错误。以下是对这种情况下应采取的措施的描述。

一个实际上永远保持女性身份而不能成为母亲的女性是父权制社会中的女性。实际上永远是男性而不能成为父亲的男性是母权主义社会的男性。
他们的行为如下
只生孩子，不积极尝试抚养孩子。不试图直接与孩子打交道，而是让另一性别负责养育孩子，自己则试图逃避养育。
母性和父性应该建立在女性和男性的基础上，但作为一种新的、额外的、养育孩子的功能和技能，应该是后天获得的，并代代相传。
当母亲是一个具有强烈母性特征的女性时，如以定居生活方式为中心的社会中的女性。母性的接力棒由她自己传递。对她的女儿来说是很顺利的。另一方面，她抹杀、削弱并失去了儿子的父性。这种副作用是存在的。
当父亲是一个拥有强大父性形象的男性时，就像以流动生活方式为中心的社会中的男性那样。他自己会传递父权的接力棒。这对儿子来说是很顺利的。另一方面，他抹杀、削弱并失去了女儿的母性。这种副作用是存在的。
当父亲的影响很强时，如在以流动生活方式为中心的社会中的女性，而母亲是一个失去母性的女性。女儿，也就是下一代的孩子，没有得到母性。因此，发生了母性接力棒的错误。结果是，发生了代际间的母性丧失链。
当母性的影响很强时，如在以定居的生活方式为中心的社会中，而失去父性的男性是父亲。下一代的孩子们，也就是儿子们，没有得到父权。因此，发生了父子关系的接力棒错误。结果是，发生了父子关系丧失的代际链。
当这种接力棒错误发生时。别人必须通过塑造母性的女性和父性的男性分别接受母性和父性。
在以流动生活方式为中心的社会中，失去母性的女性。她们可以从强烈的母性、以久坐的生活方式为中心的社会中的母亲那里接受母性。
在以定居生活方式为中心的社会中的男性，他们已经失去了父性。在一个以流动生活方式为中心的社会中，他们可以从父亲那里接受父爱，因为那里的父爱很强。
在这种情况下，如何接受它。
例子。从虚构和非虚构的电影、动画片、书籍等学习。要真正有一个活生生的母系女性或父系男性作为教员或教练，以学校的形式教他们。
例如。准备好电脑软件，分别用于学习母性和父性技能。
母性技能和父性技能需要进行示范。
问题是学习什么技能以及如何学习这些技能。例如，在一个以久坐的生活方式为中心的社会中，母性很强，可以创造出母性技能，但父性

技能不能。

(首次发表于2012年8月)

母性和 "可爱 "取向。

母性与 "可爱 "取向有关，即渴望保护、拥抱、融合和包裹一个比自己小而弱的生命，就像自己的孩子一样。有一种倾向是寻求一种圆润、柔软的存在，抱起来很舒服。
父爱主义与 "强大的钢铁 "取向有关，它寻求使对象（孩子、机器人等）足够大、足够强壮、足够坚实，能够切入并克服外部环境带来的困难，在浩瀚的环境空间中发挥广泛的作用。

	[母性的态度]	[父亲的态度]
一般	[可爱取向。] 对照顾可爱的东西（婴儿、小宠物等）感兴趣。	[强大的钢铁导向。] 有意将主体培养成结实、锋利、强大的东西。
1	[面向小。] 偏爱小东西。	[面向大。] 偏爱规模大、宏伟的事物。
2	[面向弱者。] 偏爱弱者。	[力量导向。] 偏爱强者。
3	[面向精细。] 偏爱对事物的详细把握。重视手工的灵巧性。	[以粗糙为导向。] 偏爱对事物的粗糙把握。
4	[以圆润为导向。] 偏爱圆润的一端。	[以尖锐为导向。] 偏爱尖锐的物品。
5	[以柔软度为导向。] 偏爱柔软的东西。	[以硬度或坚定性为导向。] 偏爱坚硬（坚定）的东西。
→ 引申义1	[面向具体性或局限性。]喜欢对某一分支的具体内容有特殊要求。	[面向大局或普遍性。] 喜欢从大局出发看问题。

什么是 "可爱"？是指以下的东西 通过与它或它的对象接触，在自己身

上看到或感觉到母性。这样的东西。他们自己觉得自己好像是对象或对方的母亲。这样的对象或伙伴。称其为 "可爱"。
例子。当高中女生对一个中年男人说："那个叔叔很可爱"。他们说，"他很可爱。他们在自己身上看到他们的 "母亲"。潜意识里，她们觉得自己像个母亲，想要拥抱、搂抱和保护她们的 "叔叔们"。


他们是像日本女性一样的母亲型女性。她们是 "kawaii"（可爱）概念的发明者。她们对日本动漫、漫画、小雕像等中的 "卡哇伊"（可爱）和 "萌"（可爱）角色设计的发明负有很大责任。(所谓的 "美丽的女孩"和 "小白脸"角色设计。)这可以用 "卡哇伊原创 "一词来表达。

(2003年5月-2004年7月首次出版)

母系和父系组织。

母性组织强调其成员 "被拥抱和保护 "的感觉。组织是母亲，成员是孩子。在家长式组织中，组织中的每个成员都是独立于其他成员的，并试图在作为父亲形象的经理的控制下自由实现其目标。
在人类的情况下。
母性和父性之间的区别也适用于社会组织，如公司和政府办公室。
母性的组织本身在其成员面前就像一个大的 "母亲般的存在"。进入一个母性组织，成员会有进入 "母亲的子宫 "并被抱住的感觉。
母体主义组织重视被组织 "拥抱和保护 "的感觉。组织是母亲，成员是孩子。母权主义组织试图为其与 "母亲的子宫 "的对应程度划定明确的界限。因此，母性组织试图在组织的内部和外部之间做出明确的区分。母性组织有以下特点 他们重视内部的团结感，对外部的人则是封闭的。在它们内部，可以观察到以下倾向 它们寻求保持一种温暖的，有时是 "冷淡的 "团结和相互之间的和谐的感觉。为此，成员重视同步性、合作和对组织整体的服务。对其成员的干涉程度是很高的。
母体主义组织的成员。他们完全被作为母亲的组织所吞噬。他们对组织施加所有的能量，而他们被组织吸走了。在这种情况下。成员完全融入了组织。他们的整个人格都属于组织。一旦他们进入了组织，就很难离开组织。他们就很难离开组织，除非他们被当作不受欢迎的人从组织中赶走。
在家长式组织的情况下。组织中的每个成员都是独立于其他成员的，

在代父管理人的控制下自由地实现其目标。该组织对外界开放，内部和外部的区分很松散。它的成员在成为组织成员之前，就已经被保证是独立和自由的个体。成员很容易离开该组织。




图。母系和父系组织。

在一个母权主义的组织中，组织的管理者，即使是男性，也是成员的母亲形象。
在家长式组织中，管理者扮演着父亲的角色。
例子。
在一个以久坐的生活方式为中心的社会中，一个公司或政府。该组织具有母性的性质。在一个以移动生活方式为中心的社会中，一个公司或政府。组织结构是家长式的。
一个社区，这是一个全面满足其成员需求的社会团体，如一个地方社区（如小村庄），而不是一个组织，以实现特定的目标"。可以设想一个 "母系社会 "和一个 "父系社会"。
在一个总体社会的情况下。应该有可能设想到以下类型的社区
"母性社会。(母性主导的社会。母性主导的社会。母系社会）"。(如东亚和俄罗斯社会。)
"父系社会。(父性主导的社会。父系主导的社会。父权制社会。) "(例如，西方社会。)
这些特征是母系和父系组织的共同特点。


(2003年5月首次出版 - 2007年7月)

母系社会和父系社会。

母系和父系社会的方向是在一定的内部框架内相互融合与和谐，区别于社会的内部和外部。其成员在母亲的子宫中受到保护。母亲使成员依赖她，是整个成员的组织者和包容者。
父权或父系社会对外部世界开放，面向独立和自力更生的个体成员的快速运动。父亲将成员从母亲的子宫中分离出来，使成员独立，并提供必要的指导和帮助。



图。对母性和父性的比较描述。



(2008年7月首次出版)

父亲的法律，母亲的法律。

一个按照 "父亲的法律 "运作的社会是一个以移动生活方式为中心的社会，是一个男性主导的社会。
按照 "母亲法则 "运作的社会是一个以定居的生活方式为中心的社会，是一个以女性为主的社会。
社会规则的来源。不仅仅是来自父亲。
有许多规则源自于母亲。例如。强调和谐和归属感。排他性。
将母亲的准则嵌入孩子体内。这是母亲的管教。是由母体的母亲和母体的父亲完成的。将父亲的准则嵌入孩子体内。这是父亲的管教。它是由父性的父亲和父性的母亲完成的。
河合隼雄认为母性的母亲和母性的父亲起源于一个与土壤打交道的农业社会。他把它们分别称为土壤之母和土壤之父。另一方面，他认为父系母亲和父系父亲源自与天空有关的游牧社会。他分别称他们为天上的母亲和天上的父亲。
在一个由西式父亲准则驱动的社会中，传统的弗洛伊德和荣格思想。其内容如下。父亲打破了母亲和孩子之间的统一感，并灌输了社会规范。这不是一个被普遍接受的想法。
在一个由母亲准则驱动的社会中，就像日本社会一样，母亲是掌权的人。在这样的社会里，母亲自己掌握并了解社会规范。在这样的社会中，母亲在向孩子传授社会法则方面起着主要作用。父亲的作用是次要的。

(2014年4月首次发表)

母权主义和父权主义社会。与社会温室的关系。与社会代表的关系。

一个由母亲的权力和权威驱动的社会。这是一个以久坐的生活方式为中心的社会，是一个以女性为主导的社会，也是一个母权主义社会。
母亲是社会中的温室之根。代表不被允许留在温室内，在社会上被迫

面对外部威胁。母亲是社会中非代表的根源。在这样的社会中，留在温室内的统治者和在温室外活动的代表之间存在着分离。在这样一个社会里，代表是表面上的上级，而不是真正的上级。这样一个社会的代表是父亲。它是父亲。这样一个社会的真正统治者。是母亲。这样的社会里面有一个强大的温室。
它是一个由父亲的权力和权威驱动的社会。它是一个以流动生活方式为中心的社会，一个以男性为主导的社会，一个家长制的社会。父亲是社会非暖房性质的根源。父亲是社会中代表性的根源。在这样的社会中，统治者与在温室外运作的代表是一样的。在这样的社会里，代表是真正的上级。在这样的社会里，代表与真正的统治者同时存在。它是父亲。在这样的社会里，是母亲。他们没有明显或真正的社会上级。在这样的社会里，温室里的人根本就没有。

母性和父性的国家。

组织中母性和父性的对比是在国家层面上考虑的。母性的国家，在其中国家作为一个巨大的母亲站在那里。父性的国家，在其中，国家作为一个巨大的父亲出现。两者都是并存的。
从外面看，很难看到国家内部发生的事情，就像拉上了一道 "帘子"，国家与外界隔绝。一个国家偏重于公民之间的统一、和谐和团结，偏重于法规和社会控制。这样的国家是母系主义的。
一个允许其公民独立和分离的国家，尊重个人自由，并对外界开放。这样的国家是父权主义的。

持续到20世纪80年代的人类社会两大阵营的全球冲突 西方自由主义阵营，强调个人自由和权利。俄罗斯和中国的社会主义阵营，它优先考虑国家集团的整体利益。这些自由主义阵营＝父权主义阵营。社会主义阵营＝母性主义阵营。因此，这两个阵营之间的冲突可以被看作是父性和母性之间的冲突。
日本社会表面上属于父权主义的自由主义阵营。然而，社会现实是一个接近社会主义阵营的母性体系，在国家的控制下，公职和商业集团的生存是首要任务。因此，日本面临着应对来自欧洲和美国的 "日本异端 "的挑战。
在前社会主义国家中，中国、俄罗斯和朝鲜都可以归入母系主义阵营。

日本强烈地倾向于加入西方先进国家的行列，似乎已经在精神上与西方融合。如果详细研究日本的民族性格，就会发现，事实上，在日本不存在所谓的定居社会。在现实中，日本社会深深地扎根于久坐的群体心态和含泪的人际关系。结果是。日本可以被归入母性主义阵营。作为一个母性主义的国家，日本绝不是父权主义的西方国家的成员。相反，日本与中国、俄罗斯和朝鲜同属一个行列。

(首次发表于2003年5月-2004年7月)

爱国主义、父性和母性的差异。

干燥的、气态的、家长式的国家。
例子。西方国家。
允许国家一如既往地保留每个公民独立、谨慎地飞行的自由。国家必须保证其公民的自由。人民必须愿意合作维护国家，愿意为国家献出自己的生命，以防止失去这样的国家。这些都是父权主义国家的爱国主义的来源。

湿润的、液体的、母性的国家。
例子。日本。中国。俄罗斯。
每个公民都属于国家，其方式是进入国家的内部。对于人民来说，国家是一个完全整合和融合的对象。人民与国家分享他们的命运。他们愿意为一个管理他们的国家献出自己的生命。这些都是母权主义国家的爱国主义的来源。

(2014年4月首次发表)

现代自我和父性/母性。

在西方以移动生活方式为中心的社会中，与自由主义和尊重个人及其隐私的干燥现代自我相一致的品质。这就是父性。
湿润的母性，它偏向于个人与群体的相互融合和服从的感觉。它是一

个与西方的现代自我对立的实体。它是一个杀死现代自我的实体。
它是独立的、离散的个人自由行动。这是后现代西欧和美国的理想。这样的社会是父权的力量已经确立的社会。
在西欧现代性中看到的自我，还没有在社会中建立起来。在该社会中，个人的独立程度是不成熟的和薄弱的。这样的社会是日本、中国和俄罗斯。在这些社会里，母性是占主导地位的。母性善于将个人融入和嵌入到群体中，从而使整体行动成为一体。
现代自我在西欧的建立。现代自我在西方的建立导致了母性的抹杀和女性的弱化。
西方女性主义的目的是解放女性。它的意识形态应该有以下目标 寻求恢复和加强母性。将现代的自我融化和消解在它所属的群体中。使个人自如地融入具有一体感的群体。
西方女权主义者本应效仿东亚和俄罗斯的做法，它们是母性、湿润、集体主义的社会。
像今天的西方女权主义那样，坚持加强女性气质和母性，同时保持坚实的西方现代自我。它们在内容上是相互矛盾的。基本上不可能同时实现这两者。这样的矛盾根本就没有人注意到。这是西方女权主义者的一个基本弱点。
例子。例如，自由女权主义主张个人自由，同时又主张扩大女性权力。这种说法显然是错误的。原因是什么？因为母亲的天性是将对所属群体的服务和和谐置于个人自由之上。如果这些女性继续坚持说她们重视个人自由。她们将别无选择，只能像以前一样在干巴巴的家长式统治下继续熏陶、压迫。
日本是一个以久坐的生活方式为中心的社会。表面上看，这个社会是以男性为主的，女性受到歧视。然而，社会的实际情况是这样的。妻子＝母亲掌握着家庭的钱袋子，对孩子的教育有真正的权威。妻子视丈夫为 "湿叶"，好像他们碍事，好像他们是坏人。丈夫（父亲）在家庭中没有地位。婆婆以强大的权威控制着儿子和儿媳妇。这就是日本这种母系社会的现实。西方的女权主义者难道不应该更多地了解这样一个母系社会的现实吗？
日本的女性学者和女权主义者应该是帮助她们这样做的人。然而，她们正忙于直接引进和应用西方女权主义者创造的理论到日本。虽然她们自己也是母性社会的居民，但她们对日本社会中母性主导的现实却一无所知。这些都是具有讽刺意味的现实。
西方现代性的目标是个人独立。构成其基础的父权主义价值观。母性价值观，旨在将个人融化并融入群体。它们是相互矛盾的。既然如此，它们就不能共存。我们必须以某种方式想出一种方法来实现这种困难的共存。这是性别心理学和性别差异社会学领域的研究人员最重要的问题，在未来必须解决。

(首次发表于2003年5月至2004年7月)

父性、母性和民主。

价值观构成了民主的基础。关于他们这一代人，他们所负责的角色被认为是母性和父性的不同。
尊重个人自由和个人人权。为了实现这一点，个人有必要能够在一定程度的自主和相互分离的情况下活动。这是一种不是母性所固有的价值。这是一种不能由母性创造的价值。母爱的目的是让个人被整体温暖地拥抱。它强调个人与整体的和谐与协调。它强调个人为整体的服务和牺牲。母性往往完全倾向于这种价值观。对个人自由和个人人权的尊重。在实现这一点的过程中，干巴巴的家长制开始发挥作用。原因是。父爱提倡个人之间的相互分离和独立。
个人之间的平等和合作。湿润的母性在实现这一点上起着主导作用。原因是。母性引导并促进个人之间的非歧视和认同。

(2003年5月-2004年7月首次出版)

母性和父性，住房和办公室。

在一个以久坐的生活方式为中心的社会中，住房和办公室。例子。日本的房屋和办公室。其内部是一个大房间，没有隔断。它的内部，即使有隔断，也是像褂子（推拉门）一样薄，或者可以很容易地拆除。它的内部由一堵朝向外部的高墙与外界隔开。房屋和办公室都有这样的结构。它们强调内部成员之间的统一感，并与外部世界封闭。在这个意义上，它们是母性的。

以定居生活方式为中心的社会中的房屋和办公室具有母性特征。以流

动生活方式为中心的社会中的住宅和办公室具有父权主义的特征。其原因是什么？占据它们的个人和组织。它们分别具有母性和父性。
母性的房屋和办公室。他们强调内部成员之间的团结感。它们的内部是大房间，没有隔断。即使有隔断，它们也是薄薄的，像褂子（滑动门）一样，或者可以很容易地拆除。这些房间是为 "大家在一起 "而建的。在这些房间里，每个成员在工作和生活的同时观察其他成员的行为。在这一点上，成员之间没有隐私。
家长式的房屋和办公室。它们强调内部每个人的分离和独立。他们的内部是有锁的私人房间。它们的内部是由高而坚固的隔板将每张桌子分开的。它们的结构强调每个成员的独立和隐私。

母性化的房屋和办公室。它们与外界隔绝。例如。独立的房屋。他们有高墙或栅栏面向外面。它们与外部世界隔绝。它们是封闭的结构，不允许外人进入。
家长式的房屋和办公室。它们对外部世界开放。例如。独立式房屋。在这些房子里，花园是暴露在外面的，没有围墙。
母亲式的房屋和办公室。对其成员来说，它们本身就相当于母亲的子宫。在里面，成员之间有一种温暖的团结和互动的感觉。它们对外界是封闭的，仅限于内部人的世界。
以定居生活方式为中心的社会中的宗教机构。例如。日本的神社。他们把自己的建筑和辖区比喻为母亲的子宫。

(2005年10月首次发表)

母系和父系的职业。

母性职业。雇员对对方热情接纳，为对方提供支持、照顾和关注。
父性的职业。雇员鼓励对方独立和自力更生，回避对方。员工为对方提供可遵循的准则和独立生存的必要知识。工作人员惩罚对方不遵守法律的行为。

母性的职业。工作人员热情地接受、关心、支持、照顾对方，将其作为心理整合的对象。工作人员为对方提供与他人和谐相处的必要知

识。他们会从情感的角度出发，做出充满感情的决定。他们会惩罚和驱逐那些破坏和谐的人。
母性的职业。它包括以下内容。

(1) 照顾、支持和照料儿童。儿童保育员，幼儿园至小学教师。
(2) 对病人的照料、支持、护理和帮助。护士。辅导员。护理人员。
(3) 照顾、支持和照顾乘客。飞行服务员。
(4) 照顾、支持和照顾家庭成员。家庭主妇。
(5) 为顾客提供一个放松和休息的地方。旅店和酒店工作人员。
(6) 为客户的营养摄入提供支持、照顾和设计。营养师。

家长式的职业。工作人员促进对方的独立和自立，回避对方。工作人员为对方提供可遵循的准则和必要的知识，以使他或她自己能够生存和发展。工作人员从客观的角度给出一个冷静的诊断。官员。惩罚那些不遵守法律的人。
家长式的职业。它包括以下内容。
(1) 教导客户如何操作日常生活所需的工具和用品。指导者。
(2a) 给予客户需要遵守的法律。律师。
(2b) 给予客户客观的诊断和判断。医生。裁判员。法官。
(2b) 为客户做手术，把他切开。惩罚和改造当事人。医生. 法官。缓刑监督官。

(2005年11月首次出版)

近距离和远距离操纵以及母性和父性。

母性的社会。在这个社会中，近距离操纵是主要的操纵方法，即在与对方保持密切联系的情况下，试图操纵对方。
家长式社会。在这个社会中，远程操控是主要的操作方法，即在远离对方的情况下，向对方发出命令和指令，就像一个遥控器或无线电控制器。

(2013年10月首次发表)

相互监督的社会和父系和母系。

在一个家长式的社会中。通过监控对方而走向支配或控制对方的运动。(例子。美国政府对其公民进行窃听）。将自己从对方的监视中解放出来的运动。在一个社会中的运动，这两种运动相互竞争，相互对抗。因此，很难成为一个片面的监视社会。
在母系社会的情况下。寻求相互监督的运动。社会中只存在这样一个运动。摆脱监视的运动。这并不常见。因此，社会成为一个相互监督和制衡的社会。

(首次发表于2013年10月)

同情、严厉、父性和母性。

父亲身份和母亲身份分类如下

富有同情心的父亲。富有同情心的母亲。温和的接受和承认孩子。

严格的父亲。严格的母亲。严格管教和责骂孩子。

父亲。将孩子与父母分开。给予孩子必要的指导，但让他自由行动并承担自己的责任。

母亲。在父母的影响范围内束缚和约束孩子。给予孩子持续的命令，约束他们的行为。

父亲和母亲的行动分别是仁慈的父亲和严格的父亲，以及仁慈的母亲和严格的母亲的结合。他们根据需要交替使用这两种方式。
在传统上。父亲是代表严厉的。母亲代表慈悲。社会上就是这样设想的。
有的父亲不会过多地责骂自己的孩子，而是树立一个良好的行为榜样，并表扬孩子的接受能力。母亲，像婆婆一样，是严格的母亲，总是对孩子很严厉，反复责备和批评他们，就像婆婆对妻子一样。
怜悯和严厉。我们不应该认为它们只存在于母性和父性中的一种。应该认为它们同时存在于母性和父性之中。

(2018年7月首次发表)

温室。温室社会。温室小组。

温室社会。温室小组。它们的定义。

一个社会或一组社会，其中高度的宜居性只在该社会或组内得到确保和保证。
这样的社会或群体。

一个社会或一个社会群体，其中高度的宜居性只在该社会或群体内部得到确保或保证。
内部和外部的宜居程度存在巨大差异。

里面的人对外面的人是封闭的。

那些能够享受高水平的宜居性的人。
能够享受高水平的宜居性的人仅限于内部成员。

内部成员。
一个只有女性的社会。一个由女性组成的团体。
女性主导的社会。其社会团体。
女性和她们控制下的女儿和儿子。
定居生活方式中的定居群体的永久居民。
流动生活方式中的亲属定居群体的永久居民。

温室性质。其特点。
//
保证了高度的宜居性。
安全。
舒适。
和谐。
保证了和平。
负荷和负担低。轻松。
特权得到保障。社会偏爱。

问题的解决。
温室自然本身。它的拥有。它的维护。它的延续。
使这一切发生所需的苦差事和监护人的工作。
内部人不需要做任何这些任务。
内部人可以单方面地把这些任务扔给外部人。
//

(首次发表于2022年2月)。

确保温室的性质，并随之避免了代表性。

代表性的程度。它与非温室的程度成正比。

代表性。头。
就是那些如下的人。
直接暴露于外界的人。
直接暴露在外界攻击下的人。
社会或团体的管理层。当它失败时承担责任的人。

其直接接触外界的人。它的程度。
对外部攻击的易感性。它的程度。
其程度，即被追究责任的程度。
其程度随着代表性的增加而增加。

其性质。
从根本上说，它违反了以下几点。
自我保护性。
温室性质。
它们的实现。它们的保留。

其违反的程度。
越是代表，越是增加。

代表的作用。

从根本上说，它是女性不喜欢的。
女性不希望被代表。

以自我保护为导向。
以温室为导向。
女性。
越是成为社会角色的代表，越是避免接受这种社会角色。

女性把整个代表的角色扔给男性。
因此，女性继续确保她们的自我保护和温室性质像以前一样得到很好的保障。

(2022年3月首次发表)。

温室的提供者和享受者。他们之间的等级制度。

男性。
温室性质的提供者。
女性。
温室性质的接受者。

男性必须能够向女性提供温室性质，以达到以下目的。
与女性结婚。
留下自己的遗传后代。
女性有权对这些事情的实现做出决定。

温室天性捐赠者需要具备的素质。
从不利环境中反弹的能力。
在危险环境中生存的能力。
坚韧。
耐用性。
适应环境的范围。
高经济收入的潜力。

在恶劣和危险条件下，以某种方式保障和实现温室生活区的能力。

对温室享受者的素质要求。
将要提供的温室的正当性。
体内拥有的设备的价值。
机构所拥有的设备的先进性。
机构内部拥有的设备的昂贵性。

温室的提供者在保障居住的便利性方面不如温室的享用者。
在生活的便利性方面，男性的声望不如女性。

结果。
温室的提供者在生活方面比温室的享受者低。
男性在生活方面比女性低。

(2022年3月首次发表）。

来自温室内的社会支配。

女性在女性主导的社会中。
她们是社会的核心统治者。
她们不暴露在社会的表面。
她们从温室内部主宰社会。
她们的社会统治并没有出现在历史的舞台上。
他们的社会统治是在不提及真正统治者的名字的情况下进行的。
其结果是。
他们的社会表面上是男性主导的。
他们的视野和利益完全集中在温室的内部。
他们的视野从根本上说是局部的、狭窄的。

他们把男性设定为自己对外部、非温室领域的代理者。
例子。
代表。
代表。
负责任的人。
首领。

选举中的选民。
武装的男性。

这样做的男性。
他们经常被女性驱逐出温室内。
他们被女性剥夺了温室里的天性。
他们不断地受到来自温室内的远程操纵和远程控制。
在他们的成长过程中，他们被置于强烈的母子关系中。
他们一生都对自己的母亲有彻底的亏欠。
他们在一生中都将继续受到女性的精神支配。
为了保护温室内的女性，它们从不透露这些事实。
他们表面上充当着社会的统治者。
例如。
俄罗斯总统弗拉基米尔-普京。
中国的习近平主席。

结果。
以男性为主的社会中的人们错误地认为他们是社会的真正统治者。

(2022年3月首次出版。)

温室自然。以女性为主的社会，由男性为主的社会所支配的情况。

例子。
日本继续受到由美国这个男性主导的社会所持有的核保护伞的保护。
他们继续通过这样做来确保温室效应。
他们支持这种男性主导的社会的保护政策。
同时，他们在经济上受到这种男性主导的社会的压迫和剥削。
他们拼命地忍受着这种不利条件。
她们致力于非军事化。
他们对武装自己仍然持谨慎态度。

(2022年3月首次出版。)

和谐。和谐主义。和谐的社会。和谐的团体。他们的特点。对它们的全面分析。

和谐。它由生物和人类实现。它的社会理想化。与生物的本质有关。

和谐。
和谐。
它的存在。
它的实现。
它的个人实现。
其生理上的实现。
它的心理上的实现。
它的社会实现。
对它的渴望。
它的力量。
它的持久性。
它与生物的本质的关系。

它的和谐。/ 非和谐。
引起生物内这两种感觉的因素。
它是以下内容。

同质性。/ 异质性。
相同性。/ 差异性。
批准。赞扬。/ 反对。批评。谴责。
同情。/ 缺少同情心。漠不关心。断绝关系。
合作。合作。/ 不合作。抛弃。
温情。/ 无情的。
湿润。温暖。/ 干旱。冷酷的心态。

Attunement. / Take a separate action. 采取单独行动。
同步性。/ Asynchronous. 在不同的时间内行动。
集体性。集中性。/ 离散性。
在一起。联合性。/ 分离性。个人性。
相互友好。/ 相互反对。
伴侣关系。朋友。/ 敌人。竞争者。
一个帮助自己生存的生命。/ 阻碍他自己的生存。
一个帮助他自己生存的存在。/ 阻碍他自己的生存。
对他自己的生存有积极作用的。/ 一个对他自己的生存有负面影响的实体。
对他自己的生存有利的存在。/ 对他自己的生存有害的存在。
一个使自己延续的存在。/ 抹杀他自己的存在。

生物希望他自己的存在得以延续。
生物更喜欢以下的生物。
对他自己的生存有积极作用的存在。
生物对以下的生物感到不舒服。
对他自己的生存来说是消极的存在。

和谐是在以下情况下实现的
同质性。赞同性。同步性。好朋友。同伴。朋友。
当他们实现。
空间上的实现。
时间上的实现。

和谐的实现。
欲望产生的背景。
生物的本质。
它意味着以下内容。
基因的复制。
它意味着以下内容。
来源和目的地之间的同质性。
源地和目的地之间的同一性。
它的实现。
它意味着以下几点。
源地和目的地之间的和谐。
它的实现。

和谐性。

它意味着以下的内容。
对生物来说，实现以下内容。
他自己存在的生存。
为它提供一个积极的环境。
为它提供一个积极的环境。
这些必须建立。
从根本上说，它对生物是可取的。
从根本上说，它是生物所乐见的。

冲突。
它意味着以下内容。
对生物来说，以下内容是可以实现的。
其自身存在的生存。
对它来说是一种消极的情况。
对它来说是一个消极的环境。
它们的建立。
对生物来说，它从根本上是不可取的。
对生物而言，它从根本上是不愉快的。

例子。
种族主义。
白人的颜色。黑人的颜色。

两个物体。
在这两个对象中建立以下内容。
其心理上的建立。
它的社会形成。

异质性。对立。
他们的感官。
他们的知觉。
对他们的认可。
对他们的承认。
它们的形成。
它们在生物中的出现。
它们的基本遗传性。
它们的基本顽固性。
它们的基本不可移动性。

其异质性。 它的对立性。
它们对生物造成的不适感。
它们在生物中的出现。
其基本的遗传性。
其基本的惰性。
其根本的不可拆卸性。

它的异质性。
它的对抗性。
它们给生物带来的不适。
它们的创造。
这对生物来说是不可避免的。
它的感觉。
只要他们自己是生物，它就一直存在。

一个社会。
在其中，出现了以下情况。
一个人穿上另一个人的衣服。
另一个人穿另一个人的衣服。
这个箱子。
佩戴的方式。
如果是遗传性的。
当人自己不能确定。
一个社会。
那里出现了以下情况。
上述其中一方是社会上的高人。
另一方是社会上的从属者。
在这种情况下。

(下面的（1）执行下面的（3）的行为。
下面的（1）会对下面的（2）执行。
下面的（1）将对下面的（4）期执行。

(1)
他们的社会上级。

(2)
其社会上的下级。

(3)
把他们当作沙袋。
要不断地打他们。

(4)
(1) 以上。
当他们自己是生物的时候。
只要他们是。

就是以下的情况。
歧视。

歧视。

当他们自己是生物的时候。
只要是这样。
他们将永远继续这种行为。
他们将永远不会与对方和解。

这种歧视。
它的废除。
实现平等。
它的实现是由他们自己实现的。

当他们自己是生物时。
只要是这样。

是不可能的。

这样的理想。
他们的信仰。
热心支持其实现。

当他们自己是生物的时候。
只要他们是。

它就毫无意义。
它只是一种社会的发泄。
它只是一种社会毒品。

液体行为。
女性化的行为。
它实现了和谐。

气态的行为。
男性化的行为。
病毒性行为。
避湿的行为。

它们实现了非和谐。

相互的，不和谐的行为。
这种社会行为。
认为他们是以下的。

他们自己的社会。
那里的理想社会规范。

对该内容进行以下行动。
要共同采用它们。
其实现。
遵守它们。
为实现这一目标进行社会友好的合作。
在社会上促进它。

事实上，它是以下内容。
在元层面上实现和谐。

有氧行为。
阳刚的行为。
病毒性行为。
避湿的行为。

事实上，它们是以下内容。

在元水平上实现和谐。
在元水平上对生物的本质的反映。

它们在元层面上，与以下内容相同。
液体行为。
女性化的行为。

这意味着以下内容。

以下两方面的内容。
它们之间在元层面上的同质性。
它们的建立。

气体。液体。
男性。女性。

它是以下的表现。
以上两者都是。
它们本身，共同都是生物。
的表现。
它们本身共同具有的生物的本质。
他们两个人的共同点。
其表现形式。
它们之间和谐的存在。

和谐。
和谐。
实现它的愿望。

和谐。
和谐。
使理想得以实现。
对它的支持或认可。
这种心理学。

它们在生物中的内在性质。
它是遗传的。
是不可改变的。
它们是永久性的。

它们在生物中的固有效力。

它反映了以下情况。

那生物从海中诞生。
生物由水而生。
生物的本质是水。
生物的液体性质。
生物作为水的起源。
生物作为液体的起源。

（首次发表于2021年4月，）

和谐社会。和谐的团体。他们的概述。

和谐社会.
//
以和谐为导向的社会。

久坐的生活方式。
以女性为主的社会。
//

和谐的群体。
//
一个注重和谐的团体。

一个液体分子的团体。
一个久坐的群体，在久坐的生活方式。
女性群体。温室中的人群。
他们的内部。
//

(首次发表于2022年2月)。

和谐的社会。和谐的群体。破坏了他们的和谐。

//
内部纷争。内部冲突。
内部不和谐的发生。
内部和谐的破坏。

分歧。
背叛。
分歧。
价值观的差异。
价值观的冲突。
//

(2022年2月首次出版。)

不和谐的人。在一个和谐的社会中，那些不适应社会的人。他们的特点。

////
破坏者。扰乱和谐的人。
气态的分子。
精子。
男性。
以男性为主的女性。
男性化的女性。

它们的特征。
//
太能干了。
引起羡慕或妒忌。
因为她们的存在而降低周围人的相对自尊。

太过无能。
成为一种负担。

成为阻碍。
因自己的存在而降低周围人的相对评价。

有太多的既得利益。
过分富有。
引起羡慕或妒忌。
导致周围人的相对评价下降的人的存在。

缺少既得利益。
一个贫穷的人。
成为一个阻碍。
成为一个阻碍。
因为你的存在而降低周围人的相对评价。

要与众不同。
不相容的思想或价值观的拥有者。
拥有不相容的长相或外表的人。

要危险。
一个失去控制的人。一个有精神疾病的人。
表现出野心以提高地位的人。
表现出对更高的相对评价的野心的人。
那些可能是告密者的人。
那些反叛的人。
提出反对意见的人。

缺少维持和谐的能力。
那些不尝试与他人一致或同步行动的人。
个人行为者。
潜伏者。
////

(首次发表于2022年2月。)

和谐者。在一个和谐的社会中，那些适应社会的人。他们的特点。

////
和谐者。
//
液体分子。
卵子。
女性。
以女性为主，男性。
女性化，男性化。
//和谐者的特征。

和谐者的特征。
//
偏爱和谐。
强调和谐。
强调和谐者。
与其他和谐者相处融洽。
与其他和谐者和谐相处。

不和谐者。
对他们的存在感到不舒服。
对他们的存在感到厌烦。
想消灭他们。
牵头人。他们的朋友。他们的同情者。

一个摆脱他们的借口。
//
讨厌的人，讨厌的人。
扰乱者，扰乱和谐。
一个产生不和谐的讨厌的人。
//
他们的故意淘汰。

他想通过这样做来恢复定居群体内部的和谐。
在那个时候，他自己也变得更加有利。
在那个时候，对他自己的相对评价更高。
////

(首次发表于2022年2月)。

和谐社会中的和谐群体。其特点。

//
由数量有限的成员构成。
强烈的排他性。
排斥非同质化的成员。
成员之间的关系必须特别密切。
这样一个小团体。
//

(首次发表于2022年2月)。

和谐社会。和谐者造成的不和谐。他们发生的原因。

//
争夺统治权的斗争。
争取最高地位的斗争。
争夺上级地位的斗争。
//

(首次发表于2022年2月)。

和谐的社会。导致生活困难的因素。

//
强制定居。
无力搬迁。
无力逃离。
无法逃离定居的群体。

定居群体对基础设施的垄断。
后果。
在被驱逐出定居群体的情况下。

无法生存。死亡。

排他性。
不被允许进入。

不能单独行动。
禁止越界行为。
强制执行同步的行为。

相互监督的彻底性。
无法保证个人隐私。

相对的评价。它们的确认。
它们的不断发生。
不可能逃避它们。

友好的静止团体的瓦解。禁止的行为。
保密性。
禁止检举。
//

(2022年2月首次出版。)

和谐者。他们的行动原则.

//
提高相对评级。

威胁。竞争对手。
名声比你高的人。有能力的人。既得利益的持有者。
故意降低自己的相对评价。
通过这样做提高自己的相对评价。

评价比你低的人。
为了防止他们的相对评价上升。
将自己的相对评价稳定在一个较高的水平。

//

(首次发表于2022年2月。)

和谐的社会。和谐的团体。和谐的，决策过程。

//
提前调整利益相关者的利益。
事先获得利益相关者的批准。
在个人基础上获得事先批准。
以保密和私下的方式获得事先批准。
获得事先批准的人。有限数量的相关方。具有共同利益的有限数量的人。一定级别以上的有限数量的人。
已获得事先批准的内部人员。将他们聚集在一起开一个闭门会议。
在他们之间专门、秘密、私下和一致地达成事先协议。
对事先协议的内容和事先同意的人的信息进行保密。确保协议的内容和协议各方的信息不被泄露。
要确保事先协议中的多数人事先得到保障。
在这之后。
事后，事先协议的内容应该由所有成员公开演练，就像讨论和决策是实时发生的一样。
进行公开讨论只作为一种形式。事先决定好台词，当场宣读。
无视少数持不同意见者的意见。为少数反对者的意见寻找基于自我保护的借口。继续无休止地做这些事情，直到时间限制过期或结束时间到来。拉长时间限制。
通过这样的方式推倒先前协议的内容。
通过这样做使事先的协议成为既定事实。
将对手和反对者秘密排除在决策过程之外。
以事先约定的内容为基础，将其作为包括反对者在内的所有人的共识或和谐的内容，为社会控制提供理由。
//

(首次发表于2022年2月)。

和谐的社会。和谐的团体。它们内部和谐的破坏。其发生的因素。

//
意见的分歧。一个团体的分裂。群体团结的破裂。
利益的冲突。
争议。
分歧。争吵。
内部纷争。
派系之间的冲突。
争斗。
他们的发生。
它们的正常化。
压力的积聚。
不断需要缓解压力。

关于威胁和对手的负面信息。
关于相对评级较高的对手的负面信息。
关于相对评级较低的对手的负面信息。
关于与你不和的对手的负面信息。
把它们送出去。

给你周围的人。
说坏话。
在某人的背后谈论。
散布黑色的流言蜚语。
要诽谤。
直接当面说这些话。这可能会导致发件人的身份被确认。为了避免这一点。
要以匿名方式进行。
要以保密的方式来做。
避免个人识别。
要提醒打电话的人对他的隐私保密。
通过这样做，他本人将保持在一个安全区。
给上级通风报信。
安排上级在相对评价中对对手不利。
安排上级在争端中让对手处于不利地位。

表面上，在相对评价中与对手友好相处。
表面上，在争端中与对手相处。
表面上，在一个静止的团体中保持和谐。
//

(首次发表于2022年2月)。

和谐的社会。和谐的团体。在他们内部发生的骚扰事件。的过程。

//
事先同意。事先批准。事先个别协商，以获得。
秘密地把他从路线上移开。
不征求他的意见。

不让他进入团体所占用的基础设施。

他是个坏人，扰乱了定居群体的内部和谐。
每个人都要把他看作是这样的人。
要事先设定好这样做的目的。

扰乱静坐群体的讨厌鬼。
他是一个扰乱定居群体的人。
要事先设定好，以便。
//

(首次发表于2022年2月)

和谐的社会。一个和谐的团体。解决他们内部不和谐的情况。的过程。

//
内部纷争。
对和谐的破坏。

使自己成为其中的一方。
给自己周围的人带来麻烦。
憎恨它。

渴望调和。要恢复和谐。希望得到它。
希望有一个调解人。上级领导。一个平等的第三方。一个有能力做出公正判断的人。

实现调和。
彼此的不和谐，不能完整地抹去。
相互间的怨恨。彼此之间的疙瘩。
通过让它们流走而使它们消失。
内部不和谐的初始化。
内部和谐的重新建立。

其结果是。
差异和争端恢复到原来的状态。
有一阵子，大家相处得很好。
一段时间内，团体内部的不和谐不会浮现。
在那之后。
新的分歧和新的冲突在初始状态下重新开始，在表面之下，秘密地进行。
//

(首次发表于2022年2月)。

和谐的社会。一个和谐的团体。社会行为中和谐者的动机。其内容分类。

//
动机。
为了降低对方的相对评价。
为了通过这样做提高自己的相对评价。
为了通过这样做获得更大的优势。
在一个静止的群体中。
为了掌握主动权。
要更有优势。

要站在顶端。
要成为中心。
要成为最可能实现自我保护的人。
要成为最容易实现自我中心的人。
要成为最容易相处的人。
要成为这样做的绝对者或全能者。

在一个静止的群体内。
要成为日本社会中相当于天皇的人。
要成为一个暴君统治者。
做一个不接受批评的人。
成为只接受赞美的人。
成为接受最高相对评价的人。

害怕落入低级别的行列。
受到上级的虐待和剥削。成为虐待的对象。这种情况的正常化。害怕这一点。
被整个定居群体的虐待和剥削。成为一个目标。其正常化。对这一点的恐惧。
害怕被驱逐出定居群体。害怕这一点。

在定居群体中落入从属地位。逃避这一点。
被驱逐出定居群体。避免这一点。

上级对亲密下属的帮助。

对上级的同情。为上级发现。
另一个原本对上级不满意的常住居民。
将自己的对手转化为上级不喜欢的存在。要事先设定好。

不被上级喜欢的其他居民。
要排斥他。
欺负他。
要从心理上攻击他。压垮他的精神。
故意降低他的生活能力。
骚扰他。
剥夺他使用基础设施的机会。
这样的行动。
在除他之外的所有其他人齐心协力的情况下，这样做。

对下属的暴政。
一个反叛的下属。一个提出反对意见的下属。
一个反对暴政的告密者。
要赶走他。
欺负他。
从心理上攻击他。压垮他的精神。
故意减少他的生活能力。
骚扰他。
剥夺他使用基础设施的机会。
这种行为。
而且是和我们所有其他人一起做，除了他之外，齐心协力。
//

(首次发表于2022年2月)。

和谐与暴政或独裁。

和谐社会或和谐团体中的暴政或独裁。
女性主导的社会中的暴政或独裁。
久坐的生活方式中的暴政或独裁。

它们发生的机制。
它们的情况如下。

在女性主导的社会里面。
在只有女性的社会里面。
在女性的子宫内。
在鸡蛋里面。
在液体里面。
例子。
俄罗斯马特罗什卡娃娃的内部。

保存在他们内部的一体性、统一性和和谐性。
这给他们带来了以下内容。
他们的内部被染成相同的颜色，一下子，没有例外，一下子，永久地。
这对它们内部的所有成员都是相互强制的。

决定这种统一、融合、和谐的标准的人。
一个和谐的社会。决定这个社会的颜色的人。
决定该社会颜色的人。这个人是这个社会的最高人物。
在该社会中拥有最高水平的能力或既得利益的人。
这个人是以女性为主的。
这个人表面上往往是社会的男性代表。
但是。
此人实际上是一个一心一意养育男性的母亲。

一个和谐的社会。
这个社会一下子就被染上了同一种颜色，以其最顶层人士的意志为转移。
这个社会被永久地染上了与最高者的意图相同的颜色。
该社会的成员将无条件地被迫做以下事情。
按照最高者的意愿被染成一种颜色。
不允许有任何例外存在。
任何提出反对意见的人都将被强行从社会中抹去存在。
这就是和谐社会的暴政和独裁的过程。

结论。
追求社会和谐不可避免地会导致暴政。
和谐的社会和和谐的团体不可避免地会导致暴政。
和谐的社会和和谐的团体。这些社会和团体中的最高统治者将不可避免地成为暴君和独裁者。

(首次发表于2022年3月)。

和谐主义。这是女性主导的社会中的核心社会价值。

和谐主义。
最优先考虑的是在一个社会中实现整体和谐。
这种思想或意识形态。
它是女性主导的社会价值观的核心。
它源于女性卵子的性质。
它是液体。

以女性为主的社会。一个定居生活方式的社会。
这些社会从现在开始，应该以下列方式进行社会管理。
明确地把和谐主义推到社会的最前沿。
这是与他们的本性相适应的。
对他们来说，这是以下的内容。
一种真实的意识形态，它不是从外部借来的，而是忠实地反映他们社会的内在现实。

在一个女性主导的社会中，有一种新的需要，即从下面的（1）到下面的（2）。
(1)
国家借用了传统男性主导社会的社会理论。
(2)
一个国家自己采用和谐主义的社会理论。
例子。
中国从共产主义向和谐主义的平稳过渡。

西方国家在男性主导的社会中使用的民主概念。
它是专门为西方社会改编的。
就其本身而言，它缺乏通用性。
在目前的状态下，它不是一个好的普遍概念。
民主的内容。
它应该再修改一下，变成以下内容。
更加普遍和普遍的内容。
一个更适合于整个世界社会的内容。

在一个以女性为主的社会，应该实现以下机制。
这将是一个类似于传统西方民主国家的社会理想。
//
社会从属者的意愿应该容易被整个社会所理解。
实现这一目的的机制。

//

民主。
一种有利于社会从属者的意愿被整个社会理解的机制。
它通常在男性主导的社会和女性主导的社会中建立。
男性主导的社会和女性主导的社会都希望为其成员的生活提供便利。
高层阶级对低层阶级的虐待和剥削。
它们不能被消除。
但是，它们的程度可以减少一点。
实现这一目标的意识形态。

民主。
它的实现形式在男性主导的社会和女性主导的社会之间有很大不同。

男性主导的社会中的民主。
自由民主。
个人主义的民主。
对上级的自由和明确的批评和反对。他们的宽容。
在社会中个人自由行动的基础上，对以下情况的容忍。
观点的自由主张。意见的分裂。意见的不一致。
下级有能力选择以下内容。
他们自己喜欢的上级。

女性主导的社会中的民主。
和谐的民主。
极权主义的民主。
在形成整个社会的和谐中，以下社会行为是由上级事先进行的。
在社会政策决定中事先与下级达成协议。
他们的安全形成。
上级事先听取下级的意见。
上级私下听取下级的批评和不满。
它们是针对所有下属的。
它们将在闭门会议上集体举行。
根据这些会议的结果，应由处于协调角色的上级制定一个能被所有成员认同的政策。
这将有助于在社会政策制定中实现以下几点。
下级的意愿应该反映给整个社会。
实现意见的统一。
整个社会的和谐得以维持，不会出现问题。
例子。

日本传统社区的集体决策。
Nemawashi（打好基础）。勾结。

社会主义。
一种制度，整个社会确保社会从属者的生存能力。
它作为防止社会衰落的安全网发挥作用。
在以下情况下，它对较高的社会阶层也是必要的。
他自己已经堕落到社会底层。
它促进了和谐社会中社会上层与社会下层之间的团结与和谐。
在一个和谐的社会中，它是有益的。

社会主义在一个以男性为主的社会中。
斯堪的纳维亚半岛的社会福利政策。

女性主导的社会中的社会主义。
现代中国的共同富裕政策。

(首次发表于2022年3月)。

无机主义。

无机主义。它的基本思想。对生物的无机掌握。

无机主义。
它的基本思想。
它是基于以下几点。

////
对无机物的定位。
对生物的无机把握。

对无机生命的定位。
////

(1)
对实际事物的定向。
面向现实的方向。
以本质为导向。

(2)
非人类的取向。
非DNA的生命。
以机器为导向。
金属的导向。
无机的，导向的。
以物质为导向。
视生命为物质。
以物质为导向的生命。

(3)
以元素还原为导向。
以指导无机还原。

(4)
面向人际间的非沟通。
定向于人际间的非沟通。
拒绝声音互动。
拒绝人际接触。

(5)
以离散分布为导向。
促进远程工作。
促进远程工作。

要以相互的、无限的形式存在。
要以其实现为导向。
要有一个鸟瞰图。
要有鸟瞰的眼光。

(6)

相信无机物。
不要相信DNA的生命。

与无机物接触。
欣喜于它，喜欢它，享受它。

与DNA生命接触。
对它感到悲伤，不喜欢，或痛苦。

偏向于无机物之间的联系和交流。

(7)
对 "工具化 "的取向。
要使自己成为最适合自己的工具。
要以其实现为导向。

一般的生物和物质，包括我自己。
要提高它们的生存水平。
要帮助自己实现这一点。
促进这一点。

(8)
无机材料之间的直接联系。
以此为导向。

(8-1)
要直接进行有线连接。

例子。
有线兰。
有线耳机。
有线扬声器。
有线键盘。
有线鼠标。
有线电源线。

有线，快速，连接。
有线，可靠。
有线是有能力的，值得信赖的。

无线的连接很慢。
无线有一个不稳定的连接。
无线是不称职的，不能信任。

(8-2)
直接操纵无机物。
要指挥。

指挥一个物理键盘。

软键盘。
它是不可靠的。
它是不可靠的。

物理鼠标，面向。

触摸屏幕。
它导致大量的摆弄。
它不允许静态操作。
这是不可靠的。

(9)
把语音理解为以下内容。
通过无机物向自己传输数据。
要促进它。

把声音理解为以下内容。
人际交流的一部分。
拒绝它。

(10)
以实现以下内容为导向。

(10-1)
要拥有多个可充电的电池。
要拥有一个不间断电源。

(10-2)

重要的数据应被视为无机材料。

不要粗心大意地将重要数据存放在以下地方。
云计算。
其他本人无法联系的人。
由他们拥有和控制的地方。

重要的数据必须由本人实际管理。
在本地存储重要数据。
同时在多个地点存储关键数据。
重要数据应存储在多个备份中。
提供电源备份。

由个人提供的数据的永久存储。
促进实现这些目标的组织。
为了支持它们。

(10-3)
多样化的投资。
实物投资。
贵重金属。
不动产。

(11)
对现实的定位。

"商品如果运行良好，就已经很好了。"
对这种想法的定位。

对一个物体的要求。
对我来说，最好是如果
约85%的时间能实现以下内容。
如果在合理的程度上实现了以下的价格，对我来说是最好的。

////
高清晰度。
高平滑度。
高质量。
高程度的完美。
////

商品的包装。
如果它实现了以下内容，就是好的。
////
它应该是最小的。
应该是廉价的。
没有设计。
没有装饰。
坚固的。
////

商品如果能够正常使用并有助于提高我们的生活水平，就已经很好了。

如果一个物品不能正常工作，它就毫无价值。
不管它看起来有多好，它都是毫无价值的。
无论花多少钱，多少时间，多少精力，它都是毫无价值的。

例子。
一个计算机程序的源代码。
即使它是未完成的或不完整的，如果它运行良好，它就足够好。
它是有足够价值的。

(12)
它基于以下内容。
一种极端的男性化形式。
一种对女性气质的极端反对形式。

(2021年5月首次发表)。

有意识的物质。对意识的无机把握。

有意识的物质。

它是一种具有神经系统的物质。
它不局限于DNA生命物质。

神经系统。

它不限于DNA生命物质的神经元。

一个具有电路的物体。
用电信号工作的物体。
所有这些都可以被称为神经系统。

当一个电气产品被打开时，它容纳了一个有神经系统的意识。
在这一点上，电气产品是一种有意识的材料。

从这个角度看，新近有必要探讨以下内容。

////
有意识物质之间的网络建设。
有意识物质之间的连接。

对有意识的物质进行操作。
要实现以下内容。
//
与意识物质的交流。
从意识物质中获得回应。
////

以更理想的形式实现它们。
这样做的方法。

(2021年5月首次发表。)

宜居性的要素。生物的功能主义。作为生物的社会。

本书的目的。

作者撰写本书的目的是为了提供以下内容 一个跨越各个领域的功能主义的统一理论。它的建立。该理论的实现。
作者从生物的角度来构建它。

生物的分类。

生物。可分为以下几类。
(1) 类似于生物的物质。例如。金条，在不改变的情况下持续时间更长。
(2) 生物的组成部分。生物的组成部分，例如，分子。分子。有机化合物。
(3) 生物。
(3-1) 病毒。细胞。
(3-2) 身体。(例：人类的个人身体。)
(3-3) 一群人的身体。一个团体。一个社会。(例：人类社会。)
(3-4) 一组或一群社会。社会之间的相互作用和联系。(例如：人类的国际协会）。

生物。它有两种。
(A) 遗传性生物。遗传性的血统。(儿子。女儿。)
(B) 文化的生物。文化血统。(产品。建筑。机器。)

社会本身是由生物组成的，也可以被看作是生物。
它们可以用以下术语来统一描述。
社会作为生物。

功能。

职能。维持和发展生物的必要功能。生活便利的来源。
功能主义。它从功能的角度来分析生物的生理、心理和社会。
功能主义的对象。它是所有的生物。它不限于人类。
功能主义的内容。不仅仅限于人类，而是所有的生物。
功能主义的特征。它不只限于人类，而是所有的生物都有。人类只是生物的一种。

宜居的水平。

生活的便利程度。
生活的轻松程度。对它的压力。增加生活便利性的压力。
它提高了生物社会中流通的功能的质量和数量。
它产生了社会的现代化，在生物的社会中。
它在生物社会中产生了社会系统的更新。

生活的便利程度。一个高的状态。一个社会，保留了它。它具有以下属性。
表_1

功能性物质。

功能性物质。
生物生存所必需的物质。
(1) 氧气。水。营养。
(2) 信息。它表明外部环境的状态。

功能的分类。

功能的分类。它是，例如，以下。例子。生物内的功能分化。例子。人类社会中的行业分类。

功能可分为以下几种。
(1-1) 积极的功能。(有助于生物的生存的功能。
(1-2) 反向功能。物理功能。

(2-1) 物理功能。
(2-2) 生理功能，如营养。

(2-3) 心理功能 (生物的心理活力和朝气。)

(3-1) 自然功能。(石油。谷物。等。自然资源。)
(3-2) 人类制造的功能。
(3-2-1) 加工产品。例如。工具、产品等。
(3-2-2) 信息。新闻发布等。

功能的分类。如以下例子所示。

功能的分类。
例子。生物的每个器官的生物。它们所具有的功能。它的分类如下。
表_2.

功能的分类。
例子。社会中的产业分类。
它们是功能分类在生物中的应用。

社会中的功能物质，生产、交换和消费。
它们的基础与生物内的相同。氧气。氧气。营养。信息。

社会中的各种行业。它们适合于生物内功能分类的某个地方。
表_3.

特征的分析。

对特征的分析。产品所具有的有助于改善生活便利性的特点。它的内容。它的分析。

从生活便利的角度分析特征。
例子。录音设备。来自电视广播和其他来源的视频和音频。记录到外部媒体的能力。记录在外部媒体上的视频和音频。播放它们的功能。具有这种功能的设备。这是一个典型的消费电子产品的例子。
录音设备的功能。它如何帮助改善用户的生活？作者从这样的角度对

其功能进行了分类。结果显示在下面的表格中。
表_4

功能交流。特征的市场。

功能的交换。生物之间的功能互换。
它带来了以下内容。社会的起源。劳动分工的产生。货币的产生。宜居水平的提高。贫富差距的发生。
例子。动物体内器官的分化。动物体内器官的分化，其中红血球扮演着金钱的角色。
例子。人类的社会分工。在那里，金条扮演着货币的角色。

功能的市场。一个发生功能交换的地方。
例子。动物体内的血管。这里是细胞之间通过血液进行功能交换的地方。
例子。一个商业机构。在那里，功能通过金钱在人类之间进行交换。

可用性。

可用性。检索功能的难易程度。
如果一个产品有很多功能，它将无法发挥作用。如果某项功能难以提取，产品将无法发挥作用。

社会维护。对系统的维护和推翻。

对社会的维护。它是为实现以下内容而做的 一个个体生物能够生存的状态。这种状态的维持。
生物为了维护社会而进行制度变革或制度革命。
例子。重写个人大脑中的神经回路。这导致了思维的急剧变化。从而适应新的环境。这是个人神经系统中制度的革命。

制度。生物之间的指挥链。生物之间的一种优势关系。生物之间的等级关系。生物之间的一种支配和从属的关系。
政权对一个人的生活发展是好是坏？这与以下问题相同。这个制度对你来说是有用还是没用？这对每个生物来说都是不同的。
生物受到自己生命的威胁。然后，它们就会相互起义，进行反抗。
生物因此推翻了系统。生物因此寻求改善自己的生活水平。有时它成功，有时它失败。这也不意味着政权被推翻后的生物就比政权被推翻前的生活好。这一点已经被历史所证明。

政权的推翻者。他们有两种情况。
(1) 下级和穷人。
(2)上层人士和富人的情况。

统治者的资格。能容纳多少具有有效生活功能的生物？这是建立和维持生活社会中的制度的决定性因素。一个能做到这一点的领导者有资格成为一个真正的生物统治者。

生物与救赎。

生物的严酷现实和对救赎的追求。

生物的严酷现实。

生物生活的残酷现实。
其内容如下。

阻碍生物生存的事件。
//
太多了。
太多了。
发生得太频繁。

//

它们产生以下内容。
生存的困难。

生物的无力生存。
它有以下内容。

(1)
环境的严酷性。
计划和实施对策。
困难。

(2)
环境中的大波动。
对其进行跟踪。
困难。

环境。
可分为以下几类。
(1)
一个没有生命的自然环境。
(2)
由其他生物创造的生活环境。

生存的困难。
这是生物的内容。
一个将困扰他们一生的问题。
根本的问题。

严酷的现实。
创造它们的源头。

(2021年3月首次出版。)

在生物的生物中追求救赎。

生物获得救赎的手段。
它们如下。

(1)
绝对的生命。生物是绝对的。
伟大的生物。伟大的生命之物。
例子。上帝。

不假思索地创造这样一个存在，无法承受残酷的现实。
在心理上依赖这样一个存在。
从这样的生命中寻求救赎。

例子。
信仰一个宗教。

这样的存在。
在现实中很难存在。

这样的存在。
它是以下内容。
//
虚拟的存在。
没有实质内容的存在。
//

//
依靠这样的存在。
在这样的存在中寻求救赎。
//
这种行为最终是没有意义的。

(2)

////
他们自己的后代。
//
遗传的后代。
文化的后代。
////
他们将以某种方式把它们留给后代。
而且他们自己也会因为这样做而得到心理上的拯救。

这些行为可分为以下几类。

(2-1)
生物的内在要求，由生物的本质带来的。
这些命令是针对生物的，如下所示。
//
要避免它。
不服从它们。
//
它们的实现。
从根本上说，这是不可能的。

的结果。
生物执行以下行动。
//
对这些命令的绝对服从或奴役。
//

具体来说就是以下几点。
//
生殖行为。
性。
//

(2-2)
对生物来说最可靠的、最肯定的救赎。
是一种类型。

(3)
愉悦。
医治。
休息。
分散注意力。
冲击这些的各种刺激。
与它们相对应的各种体验。
要得到许多，不断地。

通过这样做，治愈以下疾病。
//
他们在自己的生存中不断感受到的东西。
艰辛。
痛苦。
压力。
//

但这些行动最终只是治标不治本。
他们是为了从根本上消除以下问题。
//
生存中的困难。
生存的痛苦。
它们的根源。
其本身。
//

它的实现。
这是不可能的。

(3-1)
愉悦。
愉悦。
要不断地、大量地体验它们。

例子。
(3-1-1)
获得性刺激。
性爱。 手淫。
做了很多。

(3-1-2)
好的食物和饮料。
要消耗它们。

(3-1-3)
美丽的事物。
要大量观看它们。
例如。
优秀的艺术作品。
优秀的风景。

(3-1-4)
给人以强烈愉悦感的药物。
摄取它们的行为。
例子。
麻醉品。
酒精。

(3-2)
愈合。
不断地、大量地经历它们。
例子。
(3-2-1)
舒缓的气味。
闻到它们。
例子。
享受草药的香味。

(3-2-2)
令人愉快的触摸。
舒适的温暖。
享受它们。
例子。
钻进一张温暖的床。

(3-2-3)
舒适的音乐。
舒适的图像。

看着它们。
例子。
听疗伤的音乐。

(3-2-4)
把宠物物品放在近旁。
例子。
饲养一只宠物。

(3-3)
休息。
要经历很多，不断地。
例子。
//
睡觉。
休息。
获得足够的它们。
//

无所事事。
悠着点。
削减不必要的刺激。
没有计划。

(3-4)
分散注意力。
缓解压力。
不断经历许多这样的事情。
例子。
////
浪费金钱。
赌博。
旅行。
暴饮暴食。
毁坏东西。

//
对弱势人群实施以下行为。

攻击。
虐待。
欺凌。
////

(4)
他们自己在生活中的目的。
例子。
兴趣爱好。
生活工作。
成就的对象。

他们发现它们。

他们在心理上沉浸在其中的行为。
他们对它们的奉献。
他们对他们的奉献，他们自己的生命。

通过他们的行动来实现以下内容。
他们从自己的视线中抹去、排除和忘记以下内容。
//
他们自己继续存在的艰辛和痛苦。
//

这些行为在某些方面与以下内容有关。
背离现实。
逃避现实。

例子。
(4-1)
他们自己的理想。
实现它们。
为它们而不断努力。
例子。
他们自己喜欢的一种想法或意识形态。
对他们来说是一个信仰的对象。
坚持这些内容。
对内容的信仰。
要在他们的一生中继续他们。

(4-2)
//
一个他们感兴趣的对象。
一个他们自己喜欢的对象。
一个他们想进一步了解的对象。
一个他们自己想进一步了解的对象。
//
继续探索他们的内在现实。
例如。
对历史的探索。

继续学习这些现实。
例子。
学习语言。

继续与他们互动。
例子。
偶像和他们的粉丝之间的交流会。

(5)
他们自己想实现的一个目标。
为了实现它们，每天都要努力工作。
为了实现它们，每天都要训练。

他们的成就。
要通过这样做来证明他们自己的能力。

他们自己，通过这样做，将达到以下目的。
//
得到生物社会的高度评价。
能够在生物的社会中生存。
//
这将是他们自己的救赎。

(5-A)
他们想为自己实现的一个目标。
例子。

(5-A-1)
他们自己身体的健康。
要不断地维护它。
例子。
长寿的生活。

他们自己的身体能力。
为了提高它们。
例子。
运动。
健美。

对自己身体的外观的好感。
为了改善它。
例子。
节食。

(5-A-2)
他们自己的智力能力。
为了提高它。

(5-A-2-1)
获得知识。
掌握先例。
掌握理解力。
获得记忆力。
获得高水平的教育。
获得高的技术标准。

(5-A-2-2)
获得探索技能。
获得独创性。

(5-B)
自己维持这种行动。
的结果。
是以下内容。

他们自己的能力。

它的社会吸引力。
他们自己的成功之处。

他们自己在自己的一生中取得的高度社会成就。
以此得到社会的认可。
为自己的工作得到社会的高度认可。

例子。
(5-B-1)
有高度有用的新发现或发明。
要在这方面获得成功。
(5-B-2)
具有最高完美程度的产品。
要创造它们。

(5-C)
在这样做的过程中，他们自己将获得以下的好处。
社会的生存能力。

也就是以下几点。
生物最确定的救赎。
的一种类型。

例子。
(5-C-1)
为了获得高额的投资回报。
赚大量的钱。
获得大量的资源。
成为富人。
在经济上获得舒适。

(5-C-2)
获得较高的社会地位。
因此，要实现以下目标。

为了能够执行以下行动。
为了让自己更容易做到这一点。
要对周围的下属执行以下行动。

对他们方便的命令。
要给他们。

因此，要达到以下目的。
对自己构成威胁。
把他们全部从社会上消灭掉。
使他们自己的生活更轻松。

(5-C-3)
实现高水平的社会威望。
因此，他们将能够

(5-C-3-1)
他们自己的遗传后代。
即他们将更有可能在以下方面被后代保留。
他们将更有能力。
他们在社会上会受到更顺利的对待。
他们在社会上更有特权。

为自己找一个婚姻伴侣。
//
一个更有能力的伴侣。
他们变得更有能力。
他们在社会上的地位越高。
//

一个如上所述的婚姻伴侣。
他们自己将能够更容易、更容易地选择这样的伴侣。
例如。
他们有能力与一个人结婚，而这个人是。
//
一个来自著名家庭的伴侣。
一个受过高等教育的伴侣。
//

其结果是。
他们自己的遗传后代。
即他们会有以下情况。
//
他们变得更有能力。

他们变得更有能力。
他们将在社会上享有更多的特权。
//
他们自己的遗传后代。
他们更有可能在未来的世代中生存。
这将是他们自己的救赎。

(5-C-3-2)
他们自己的文化后裔。
那就是他们将更有可能以下列方式留在后世。
他们会更有能力。
他们在社会上受到更顺利的对待。
他们在社会上享有更多的特权。
//
他们自己的产品。
他们的分配。
他们的保存。
//
促进上述的行为。
使它们更容易在社会中被优先考虑。
例如。
将自己的作品指定为国宝。

其结果是。
他们自己的文化后裔。
即他们会有以下内容。
//
他们的知名度将提高。
他们的声誉将得到提高。
这样的高声誉在社会上会更加稳固。
他们被当作新的和有价值的货物。
他们被更仔细地对待，更受尊重。
他们在社会上受到更多的优待。
//
他们自己的文化后裔。
他们更有可能被保留给后人。
这将是他们自己的救赎。

(6)
//
他们自己的恩人。
为自己的有力支持者。
自己有能力的盟友。
//
继续与这样的众生交往。
通过这样做，他们将获得以下好处。
//
对生物的鼓励。
对生物的建议。
//

使他们能达到以下的目的。
//
阻碍他们继续生存的障碍。
以某种方式克服它们。
要成功地做到这一点。
//
例子。
一个朋友。
同伴。

他们自己所属的一个亲密的、静止的团体。
在其成员之间。
例子。
在一个有血缘关系的定居群体中。
家庭。

这些行动有利于删除以下内容。
//
对生物的困难或痛苦，对生存的困难或痛苦。
//

这些行动是为了以下内容。
//
为生物提供更可靠的救赎。
它的一个类型。
//

(7)
他们自己继续生存的各种障碍。
他们自己试图消除它们。
他们设法成功地做到这一点，只是一点点。
他们每次都在一点一点地积累这种成功。
关于它们的有用知识。
他们以一种能够为后人所接受的形式来记录它们。
他们以开放的形式在彼此之间广泛和大规模地分享这些内容。

这些行动将确保以下内容被删除。
//
在生存方面，对生物的困难和痛苦。
//

这些行动是
//
对生物最可靠的救赎。
它的一个类型。
//

例子。
(7-1)
一个生物的拯救活动或运动。
参与它们。
练习它们。
领导它们。
通过这样做，他们可以达到以下目的。
//
使自己比以前更有帮助。
//

例子。
医疗护理。

(7-2)
争取社会改善的活动或运动。
参与它们。

实践它们。
领导它们。
通过这种方式，他们可以实现以下目标。
//
他们自己会比以前活得更好一点。
//

例子。
社会福利。

(7-3)
真理。真正的现实。
要继续追求这些现实。
要在这些方面取得成功。
通过这样做，他们将实现以下目标。
//
对他们自己的持续生存真正有益的信息。
使他们有机会分享。
为了增加它们，只是一点点。
//

例子。
新闻学。

(7-4)
未涉足的领域。
揭示其内在的现实。
尝试它们。
在他们身上取得成功。
通过这样做，他们将实现以下目标。
//
他们自己的可行的领土。
要稍微扩大它们。
//

比如说。
空间科学。神经科学。

(2021年3月首次出版。)

对生物的救赎。它在内容上的局限性。

为生物带来救赎的生物。
迄今为止，除上述情况外，它们还没有被生物设想过。

为自己带来救赎的生命，正如他们所设想的那样。
它们具有以下特点。
他们在内容上的匮乏或贫穷。
就内容而言，它们具有高度的无用性。

它们是生物的功能极限。
它毕竟是以下内容的体现。
//
生物在恶劣环境中生存的矮小性。
//

(2021年3月首次出版。)

救赎和良知。

救赎和良知之间存在着根本的联系。
(A)
良心的行为。其分类。
它包括以下内容。

(1-1)
使其他生物更有活力的行为。
这样做的行为。

(1-2)
使其他生物更有活力的想法。
思考。

(1-3)
使其他生物更有生命力。

意识到这一点。
祈求它。

(2)
//
拯救。
援助。
救济。
//

其他陷入困境的生物。
要帮助他们。
要做到这一点，请执行以下行动。
困难的情况。
要突破它。

(B)
//
自觉的行为。
对抗它，自由驰骋。
反对它，剥削它。
//
防止它们。
在一个生物中的良知。
在一个生物中的良知，成为另一个生物的剥削对象。
这种情况的发生。
它是基于生物的性质。
具体来说就是以下几点。
//
他们自己生存的便利。
它的改进。
这是首要任务。
为了实现这一目标，他们利用他人作为工具来实现。
//

这种情况的发生。
是无法阻止的。

在这种情况下。

就会出现以下情况。
//
一个进行有意识行为的生物。
它的存在。
它在社会中的消失。
//
如果任由这种情况发展下去。
它就会造成以下情况。
//
生物无法在社会中生存。
更加糟糕的是。
//

对它的预防措施。
一个生物的有意识的行为。
一个生物的自觉行为，总是要付出合理的社会代价的。
它必须始终得到社会的奖励。
它应该总是得到社会的补偿。
实现这些东西。

这对于实现以下几点是至关重要的。
//
为了使生物更容易生存。
//

这非常符合生物的本质。
这反过来又导致了以下情况。
//
对生物的救赎。
实现它的水平。
在社会上改善它。
//
例子。
有能力的医生。
他们从根本上拯救人类的生命。
这样做的社会回报。
这样做的社会回报如下。
他们的工资很高。
他们在社会上的高声誉。
他们在社会上的高地位。

(2021年3月首次出版。)

社会犯罪者。真正的犯罪者。两者之间的区别。

社会上的好人。社会犯罪者。该定义。

社会规范和社会的价值观。
社会的统治者和统治阶层。

(1) 社会的善。
服从于上述的人。
(2) 社会不良分子。
不服从上述规定，而反叛上述规定的人。

决定一个人是社会好人还是坏人的实体。
(1) 它是社会规范和价值观及其持有者。
(2) 是一个社会的统治者或统治阶层。

社会中的一个不良实体。它的内容如下。
(1) 反叛社会规范和价值观的人。
(2) 反叛社会的统治者和统治阶层的人。一个实体试图推翻社会制度。

(2021年1月首次出版)

社会不良行为。违法者作为其行为人。

他们可以被分析为以下几点。

(1)
要从社会的价值观中解脱出来。那些意识到这一点的人。那些试图这样做的人。
要独立于社会的价值观，并与其他价值观一起工作。意识到这一点的人。试图这样做的人。

例子。
面向移动生活方式的社会。以男性为主的社会。男性化的社会规范和价值观。反对它的反叛者或不同情者。试图在该社会中以女性主导的价值观运作的人。
一个以久坐的生活方式为中心的社会。以女性为主的社会。女性化的社会规范和价值观。反对的反叛者或不同情者。那些试图在社会中以男性主导的价值观运作的人。

(2)
社会的统治体系。社会的统治者或统治阶层。反对它的叛逆者。试图从该社会的统治体系中独立出来的人。构建这种独立领域的人。这种独立领域的内部界限的统治者。试图进行这种构建或控制行为的人。

例子。
域外独立王国。自治的领土。其建设者。试图建造它的人。其内部有限的统治者。

(2021年1月首次出版)

社会不良行为。由性别差异引起的问题。

一个流动人口的社会。将是一个以男性为主的社会。一个女性在这些社会中。她会在社会上低人一等，不合群，或无能。
一个由定居的人组成的社会。它将是一个女性主导的社会。那些社会中的男性。他将在社会上处于劣势，不合群，或无能。
他们被迫，违背自己的意愿，从出生开始就成为社会的不合格者。
在他们的自然状态下，他们对周围那些与社会相适应的性别的人进行攻击性和烦人的行为。
因此，社会兼容性别的主人在他们出生后立即为这种社会不兼容的性别提供矫正教育，迫使他们成为社会无权者。

(2021年1月首次发表)

社会失范者。其分类。

社会失足者。其分类如下。

(A)
故意从事夸夸其谈的人。

(A-1)
从事故意鼓吹的犯罪者。他们的意图。

为了反叛社会，炫耀以下。
我有能力和意志力来反叛社会这个权力机构。

通过这样做，他们在展示自己的体力和意志力。为了全面展示他们自己的力量。要坚强。要突出。

(A-2)
故意夸夸其谈的犯罪分子。他们实行的反叛类型。

(A-2-1)
身体上的反叛。
对一个社会的统治者或统治阶级的人身攻击。身体暴力。使用武器或肉体作为实现这一目标的手段。寻求加强和训练自己的武器或肉体，以实现自己的目标。

(A-2-2)
故意反叛。
该社会的社会规范和价值观。为该社会的统治者和统治阶层方便构建的法律和法规。故意违抗。敢于凭借自己的意志力违反社会的法律和法规。敢于实施非法行为。为了实现这一目标，加强和训练自己的意志力。

(A-3)
故意逞强的犯罪分子。例子。

控制社会的国家政权或警察部队的反叛者或反对者。
反社会力量的成员。黑帮分子。一个骑自行车的团伙。帮派。极端分子。

(B)
那些违反社会规则的人，违背自己的意图。

(B-1)
无意中成为犯罪分子的人。他们的意图。

事先拥有精神或身体残疾、偏见或无能力。因此，无论他们如何努力，在能力上都无法遵守社会的规则。因此，他们反叛社会，尽管他们自己并不打算这样做。

(B-2)
无意中成为犯罪分子的人。他们实行的反叛类型。

(B-2-1)
身体反叛。
对社会上的人进行无意的人身攻击。身体暴力。

(B-2-2)
有意的反叛。
无意中无意识地违反一个社会的社会规范和价值观。无意中犯下的非法行为。

(B-3)
无意中成为违法犯罪者的人。例子。

(B-3-1)
有精神障碍的人。

精神分裂症患者。
无意中成为正犯的人，被幻听和妄想控制了精神，盲目地按照幻听和妄想的内容，对周围的人积极地实施恼人的行为。

一个患有双相情感障碍的病人。
一个无意中进入狂躁状态的人，咄咄逼人地对他人实施过度的攻击性

和烦人的行为。

发育障碍。
一个有发展障碍的人，由于无意中出现多动症的症状，对周围的人有攻击性的烦人行为。

(B-3-2)
患有痴呆症的老人。
由于痴呆症引起的妄想和痴呆，对周围人进行攻击性和烦人的行为的老人。

(B-3-3)
回归者。
那些在不同文化下成长起来的人回到了自己的祖国。

他们已经对其他文化有了强烈的感觉。
他们根据自己不同的文化行事。
因此，他们对周围自己国家的人进行攻击性的、令人讨厌的行为。
来自男性为主的社会的归国人员，他们打破了女性为主的群体的和谐，对周围的人提出个人主义的主张和批评，而不留心或辨别。

(B-3-4)
一个无能的人。一个粗心的人。

在以女性为主的学校里，由于个人缺乏运动能力，在体育活动中大幅降低团体的比赛分数或排名，从而拖累了团体，被人欺负的团体成员。
在一个女性主导的社会中，一个人在全社会为防止某种传染病的传播而守候时，由于不小心的个人行为而感染了这种疾病，并因给周围社区带来不必要的焦虑而被周围的社区成员赶出他或她的长期住所。

(2021年1月首次出版)

社会公益。社会不良分子。其二维分类。

社会好人。社会坏人。其二维分类如下。

(1)
完美的好人。
社会的统治者或统治阶层。该社会的社会规范和价值观。对这两者都服从的人。
例子。一个领导国家政策的高级官僚，为一个以女性为主的社会。

(2)
一个完全的不良分子。
一个社会的统治者或统治阶层。该社会的社会规范和价值观。一个对这两者都反叛的人。
例子。在一个以女性为主导的社会中，禁止逃跑，一个异类继续以男性化的个人行为自私地行动，破坏了社会的和谐，结果被以女性为主导的价值观的人攻击，被迫离开这个国家。

(3)
不完全的犯罪者。一个局部的缺陷者。一个既是好人又是坏人的人。

(3-1)
服从于一个社会的现行统治者或统治阶级，但反叛该社会的社会规范和价值观的人。
例子。一个来自男权社会的外国人，在一个女权社会中，对该社会的代表表示尊重和敬畏，但继续坚持男权民主的价值观。

(3-2)
反抗一个社会的现行统治者或统治阶级的人，但服从该社会的社会规范和价值观。
例子。一个女性主导的社会中的帮派成员，表面上重复反抗作为国家权威的警察的行为，作为武力展示的一部分，同时公开支持女性主导的社会的传统价值观。他们拥有与警察类似的宪法，并与警察进行内部沟通。
例子。女性主导的社会中的极左派成员，他们反复采取反叛国家权力和警察的行动，使用反体制的口号，同时将女性主导的社会的传统价值观内化。

(2021年1月首次出版)

真正的好人。真正的违法者。

真正的善行。真正的不良行为。
它们如下。

(1)
真正的善行。
使一般人类更容易生存的行为。使人类的后代在未来更容易生存的行为。改善人类生活的行为。
(2) 真正的坏行为。
真正的坏行为。
使一般人类难以生存的行为。使人类的后代在未来难以生存的行为。
一种使人类生活恶化的行为。

关于上述内容，可以建立以下论述。

(1) 真正的好人。
真正的善人。是真正善行的实践者。
(2) 真正的违法者。
真正的坏人。是真正不良行为的实践者。

关于上述内容，可以建立以下论述。

(1)
一个真正的好人在一个方面往往是一个真正的坏人在另一个方面。
在人类社会中要找到一个真正的好人是相当困难的。
例子。一个高薪的医生拯救了人们的生命，所以在这个方面，他是一个真正的好人。然而，这位医生把自己的钱放在第一位，在经济上剥削人们。在这方面，他是一个真正的不良分子。

(2)
对社会的某一部分真正有益的东西，往往对社会的其他部分真正有害。
例如。一个为富人制定政策的政治家，对富人来说是真正的好，但对穷人来说却是真正的坏。
例子。为穷人制定政策的政治家对穷人来说是真正的好人，但对富人来说却是真正的坏人。

(3-1)

社会上的好人并不总是真正的好人。
社会上的好人往往是真正的坏人。
例子。在一个以女性为主的社会中，坚持强调社会和群体和谐的传统社会价值观的模范人物是社会好人。然而，他们并不感到特别内疚，认为他们理所当然地会集体欺负那些破坏社会内部和谐的残疾人、异类和弱智者，并把他们赶到自杀。他们否认社会中人的多样性，是产生一个人们难以生活的社会的根本原因。在这方面，他们是真正的犯罪者。

(3-2)
社会犯罪者并不总是真正的犯罪者。
社会犯罪者往往是真正的好人。
例子。在一个以女性为主的社会里，自己做原创性研究的人被社会所厌恶，因为他们以自私的个人行为和漏洞破坏了社会和团体的和谐。他们属于社会失范者的范畴。然而，他们能够亲自创造创新的想法，改善人们的生活。在这一点上，他们是真正的好人。

(2021年1月首次发表)

值得生活的生活。充实的生活。他们的来源。

导言。内容摘要.

对于生物和人类。
生命的目的是什么？
什么是充实的生活？

就是要有自己的后代。

生命的目的是什么？

对于生物和人类来说。

生命的目的。
是指以下几点。

(1)
生命的目的。

他们自己对以下问题的回答。
"我自己的生活目的是什么？"

生命或生活的目标或目的。活着的理由。
生活中幸福的来源。

(2)
他们自己喜欢做什么。
他们喜欢做什么。
他们想做什么。
这样的行动、事迹和做法。
这样做的实践。

(3)
以下事件在生活中不会发生。
他们并不真正想做的行动。
被迫为生计而做的行为。

(4)
一个不觉得有以下情况的行动。
"这是一种浪费生命的行为。"

(5)
做一些使他们对自己的生活或感受感到满意的行为。
做一些让他们感到情感上满足的行为。

生活和生计。

对生物和人类而言。

有两种类型的生计。

(1)
工作。劳动。
为自己，是谋生的对象。

(2)
嗜好。
一个与他们自己的生计无关的对象。
关于他们不需要谋生的东西。

什么是后代？

子孙。产物。
留给后代的东西。

生物和人类重视对它们的以下认识。
生成他们，靠自己。
亲眼见证他们在社会中的进步。

那些不可能生育的东西。

对于生命或人类。

不会为后人留下的东西。难以留下的东西。这样的行为。

(1)
那些即使做了也会失效的事情。
例子。

由一个喜欢保持房间清洁的人打扫房间。
无论你怎么做，过了一段时间后，结果都是脏的。
这个动作是无效的。
例子。
在河边堆放石头。这个行为。
无论怎么进行，随着时间的推移，其结果都会被相关人员强行破坏。
该行为是无效的。

(2)
可以做的事情，但会被新的东西取代。
会因此而灭绝的东西。
例子。
一个计算机系统和它的操作。

(3)
即使做了也不能在死后带入自己世界的事情。
自己死后将被他人处置的事物。
例子。
金钱。用自己的一生只为赚取它。

人的生命和后代的存在的教训。

要优先考虑会留给后代的东西，而不是不会留给后代的东西，要让生活有价值。
这将使你的生活更加幸福。
这与生活事物的本质相一致。

要按照生物的本质来生活。
要像生活一样生活。
那么，你的生活将是幸福的。

对于生物和人类来说。

对于生物和人类来说，留给后代的是什么。就是以下这些东西。

子孙。

(1)
他们自己的后代。
他们的世代。
他们的修养。
在这些行动中挣扎和成功。

(2)
不是他们自己的后裔的存在。

(2-1)
由家庭成员或亲属产生的，与自己有遗传关系的后裔。

(2-2)
另一个人的后代，是他们共鸣的对象。
自己的爱好或生活目的的对象，由他人创造的，对自己有共鸣的对象。
其他人的后代，由与他们没有直接关系的其他人创造。
即使在这种情况下，如果他们自己喜欢，他们也会很高兴，如果它能流传到后世。

(2-3)
另一个人的后代。
一个被收养的孩子。

从本质上讲，它不是他们自己的后代。
然而，在他们自己的养育过程中，它对他们来说就变成了以下的后代
他们自己的价值观。
一个他们可以传授给他们的对象。

生物的和人类生活的目的。

以下的生物要为后代保存下来。

(A)

(A-1)
他们自己的后代。
(A-2)
他们自己以外的后代。
与他们有共鸣的其他人的后代。
他们自己的好朋友的后代。

(B)
(B-1)
遗传的后代。

(B-2)
文化的后代。
///
对于他们自己的后代。

///
为他人的后裔。文化收养。

后代人对后代的重要性。

为了生命或人类。

(1)
子孙。
其容易留在后世的程度。
可存活性。
其保障的程度。

这种后代符合以下条件
这种后代保留以下内容

继续被其他人使用。
被他人需求的内容。

能与其他人产生良好共鸣的内容。
该内容有可能在其他人中传播。

对其他人来说是紧迫的问题。
能满足和解决他们的内容。

别人愿意自愿传给后代的内容。

实现这样的事情。

为了实现这一点，我们必须为我们的后代提供高标准的教育。

他们自己是后代的来源。
他们是后代的来源，所以应该给他们提供高标准的教育。

(2)
子孙。留给后代的一个对象。为了支持他们的生活。

(2-1)
通过自己购买其产出来支持购买。
例子。动漫迷购买喜欢的动漫的商品。

(2-2)
成为该产出的创造者的赞助人。
例子。有钱人对一个古典音乐作曲家的财政支持行为。

一个失败的生命。

用于生活或人类。

(1)
其他不符合自己意愿的人。
浪费自己的生命，为的是给后人留下后代。

其他想给自己的后代留下优势的人。

整天被别人当作自己的工具来使用。
于是他们整天做着不符合自己意愿的强迫劳动。
这就是他们自己生命的结束。

一个作为别人的工具而结束的生命。
一个无用的生命。
一个毫无意义的生命。

例子。
一生在日本的企业静止组中被迫劳动，而不曾结婚和产生自己的遗传后代。

(2)
将自己的生命浪费在自己不感兴趣的事情上。

在内心深处，他们并不十分感兴趣。
把自己的生命花在追求外部目标上。

为了社会地位的提高而在表面上与别人打成一片。
在社会上爱慕虚荣。

例子。
有成就的名人的后代或产出。
以模仿和追随其内容为目的的生活。
只以沉浸在荣耀中结束的生活。

(3)
他们自己的遗传后代的无能变得明显。
这将会发生，即使他们自己在他们的遗传后代上花费了大量的投资和援助。

一个在未来会被取消的行为。要自愿地执行它。要消耗一个生命。

活生生的东西和人。

那就是他们会在河岸边堆积石头。

一个行动，无论如何进行，其结果都是无效的。
他们在自己的生活中继续这样做。
他们自发地、自愿地进行这种行为。
原因是什么？

(A)
他们试图获得自己的生殖伙伴。
为了做到这一点，他们正在努力提高自己的性吸引力。
为了做到这一点，他们每天都会做出一些将来会失效的行为。
这就是以下情况。

例子。
他们自己的属性和能力。
改善他们身上那些被异性接受的部分。
他们自己的身体和外表。
改善他们的外表和能力。
提高他们自己赚钱的能力。
为了做到这一点，他们需要保证高水平的教育。
要通过这样做获得一份高收入的工作。

(B)
他们已经获得了自己的生殖伙伴。
他们正试图与自己的生殖伙伴保持关系或婚姻。
为了做到这一点，他们必须在日常工作中进行一些在未来会失效的行为。
这就是以下情况。

例子。
与异性发生性关系。
为异性赚钱。

在异性生活中相互帮助。
例子
做饭。
打扫房屋和衣服。
给予日常生活需要的建议。

(C)
他们正在生产自己的遗传后代。

他们继续培育自己的遗传后代。
他们必须继续这样做，直到他们自己的遗传后代能够自立。

他们继续筹集资金来支付。
他们继续工作，以获得这样做的资金。

结果是，他们自己的遗传后代在未来能够自立。
结果是，他们自己的遗传后代将肯定会在未来的世代中保持下去。

如果实现了。
他们自己劳动的产出。
如果这些产出的内容不会给后代留下任何文化上的后人。
这对他们来说将不是一个问题。

为了实现上述情况，他们愿意日复一日地进行一些在未来会被取消的行动。
就是说，以下这些。

例子。
照顾自己的遗传后代。
管理自己的遗传后代的生活。
要做到这一点，你每天都要提供以下服务
将被消耗和丢失的内容。
例如。
准备饭菜。
清洁。

为自己的遗传后代提供高水平的生存技能。
为自己的遗传后代提供高水平的教育。
为自己的遗传后代提供高水平的教育。
这样做的经济需要。
赚取足够的钱来支付相应的教育和生活费用。
为了这个目的，从事将来会失效的日常劳动。

例如。

提供将被消耗和损失的食物和饮料。
例子。
服务行业。

生产的商品或技术的内容变得陈旧和过时，被丢弃。
例子。
制造行业。

过时的输入信息，不再需要而被丢弃。
例子。
办公室工作。

生活中的其他事物，使生活有价值。

对于生物或人类来说。

(1)
生活中的一种不同的目的，是维持后代生存行为的附带品。
获得遗传后代行为的一种副产品。
性的满足。
性的行为。
获得性快感。
达到性高潮。
在人的一生中经历许多这样的事情。

(2-1)
一种不同的生活目的，一种不以自己的后代生存为目的的生活目的。
通过社会行为和社会生活来度过有意义的时间。
生活的社会目的。

例子。第一部分。
与志同道合的亲密伙伴和朋友进行愉快的集体活动。
以这种方式共度有意义的时光。
例子。
一个管弦乐表演乐队的活动。

例子。第二部分。

和自己喜欢的宠物一起度过有意义的时间，和它一起玩耍。
例子。
饲养一只猫或狗。

例子。第三部分。
与你喜欢的浪漫伴侣一起度过有意义的时间，继续你们的约会生活。
与心爱的配偶一起度过有意义的时间，建立坚定的关系。

例子。第四部分。
继续与自己的血缘家庭和亲戚交往，度过有意义的时间。

他们所存在的问题。

问题。No.1.
由于失去了社会活动和社会技能，失去了生活的目的。
之后，就没有什么可以留给后代的了。

例子。No.1.
他们积极参加的组织的解散。
他们自己退休或退出他们所活跃的团体。
这意味着他们将没有人可以一起玩耍。
那么，他们将无法一起度过有意义的时间。
这里有一个具体的例子。
从一个他们工作了多年的公司退休。
失去他们在工作场所结识的朋友。
无法通过工作产生自己的产出。
结果，他们变得与社会隔绝。

问题。NO.2.
由于疾病或身心衰老而失去活动能力。
结果是，他们将无法度过有意义的时间。
之后，除了对他们曾经拥有的美好生活的回忆外，将没有什么可期待的了。
你会在没有任何东西可活的情况下死去。

一种不同的人生目的，一种不同于为维持自己后代的生存而行动的人生目的。
把运动作为人生的目的。
例如。
为了锻炼身体的肌肉。
以职业棒球运动员或国际奥林匹克运动员的身份活跃起来。

特征。
只要他们能够毫无问题地进行自己的体育活动，他们的生活就会非常充实。

的问题。
如果他们自己的身体坏了，他们将不能令人满意地进行体育活动。
他们会失去生活的目标。
在这种情况下，在他们的生活或后世中，除了以下内容外，不会有其他东西留下。
记录，如比赛中的奖项。

(A)
上述问题的一个共同解决方案。
这种问题可以通过提前分别拥有自己的后代来解决。

保存自己的后代。
这是保持生命价值的关键。

信息技术和后代。

使用信息技术的文化后代很容易由于记录他们的计算机系统的服务结束而消失。
例如。
一篇使用博客服务写的博客文章。
当博客服务终止时，它就会消失，不会为后人留下。
例子。

社交游戏的内容。
当游戏运营商终止服务时，它将轻易消失。
玩游戏的记录将不会完整地保留给后人。

社会名声和后人。

子孙的生存和社会声望。它的局限性。
文化后代有可能
在后世被遗忘，因为没有人再提及他们了。
无论创作者在生前有多大的社会名气，都是如此。
例子。
一个活跃在电视界的人。
一个退休的电视播音员。
一个曾经活跃在电视上的名人。
他们出场的视频记录。

一代人内的记忆和后人。

由某个人产生的著名文化后裔。
它在某一代人之间共享。
当那一代的人老去和消亡时。
它就被社会遗忘，消失了。
例如。
一首前辈歌手的流行歌曲。
一部曾经流行过的动漫作品。

遗传后代和遗传交配。

遗传后代随着年龄的增长，在后世的密度越来越小。

这是由以下原因造成的
后世与他人的基因杂交。
重复。

结果是，遗传后代失去了它的后代性。
它变得像一个普通的陌生人。

生活和金钱。

金钱。它是一个投资的对象。
它是生物的必需品。
当一个人赚了很多钱，他的生活就会变得更丰富，他就能在社会上有尊严。
例子。一个投资者的目标是成为百万富翁，并实现了这个目标。

然而，在生物中，所赚的钱在死后会变成无效的。
因此，他们的生活将是不快乐的，除非他们留下自己的遗传后代。

另一方面，当人们有钱的时候，他们更有可能给后代留下自己的后人。
其原因是

(1)
男性把钱给女性。
这使得男性更容易与女性发生性关系和结婚。
这使得他们更有可能拥有自己的遗传后代。

(2)
生物和人类在自己的遗传后代上投入大量的金钱。
这使他们更容易实现以下目标。
他们自己的遗传后代。
提高他们的生存能力。

(3)
生物和人类在自己身上投资大量的钱。
这将使他们能够成为
有能力的文化后代。
并有能力产生它们。

因此，他们将能够轻易地实现以下目标。
他们自己的文化后代。
提高他们的生存能力。

后代成为垃圾的问题。

(1)
文化后代。
即作为存档资料，留待后人。
然而，它很少被这个世界的人或后人提及。
它将像垃圾一样继续存在，没有任何有效的用途。
这种文化后裔的数据。
例如。在档案网站注册的不知名和不称职的作者的电子书数据。

(2)
基因后裔。
世代之间的基因继承本身是以某种方式实现的。
然而，他们是无能的，将继续过着枯燥的生活，一代又一代地沉沦到社会的底层。

那些不能产生后代的人的问题。

处于阻碍他们首先产生后代的环境中的人的问题。
例子。第一部分。
智障人士，由于他们的疾病，无法产生遗传或文化上的后代。

(1)
遗传性后代的问题。
由于对疾病的偏见而无法结婚。
这将使他们无法产生自己的遗传后代。

(2)
文化后代的问题。
由于残疾而无能。
无法在一生中产生自己的文化后代和文化产出。

(3)
社会禁止的问题。
由于他们与社会隔绝，终生都在事实上禁止自己的生育。
这就是生活中发生的事情。
例如。
隔离在精神病院的封闭病房中。

需要社会救济。

剩余的后代是一种权利。

生物和人类。
有能力留下自己的后代。
这样做的机会在生活中是有保障的。
这样做的机会不应该被别人单方面剥夺。

这些都是生物和人类的基本权利。

生活的目的和商品的支持。

生物和人类。

他们喜欢做的事情和他们自己喜欢用的物品。
为了让他们在社会中保持活力。

为子孙后代保留。

例子。例子1。
他们自己喜欢的商店或服务。
要经常去那里。
经常性地去接触它。
因此，要购买出售的商品。
因此，进行支持购买的行为。

这里有一个具体的例子。
去一家好的拉面馆，从该餐馆购买拉面，并吃了它。
积极为他们自己喜欢的游戏付费。

对后代和能力的需求。

为了给后代留下后人，必须要有很高的能力和才能。
无能的人，就像他们一样，很难生育。

(1)
不称职的人作为人是没有吸引力的，如果他们

他们不具备以下条件。
既得利益的背景。
例如。
家庭背景。
资产。

他们很难结婚。
他们不太可能有遗传的后代。

(2)
无能的人没有能力做以下的事情，因为它是。

将以下内容纳入他们自己的文化后代。
这种内容在后代中的继承性。
为实现这一目标所必需的吸引力。

生命的目的和生活方式之间的关系。

对于生物和人类。

(1)
(1-1)
对流动的人来说，生活的目的。
为后人保存他们自己的创造性和原创性的成就。

(1-2)
定居的人的生活目的。
将祖先留下的有用的先例和传统传给后代。

(2)
在生活中改变生活的目的。
为实现这一目标而对自己的生活进行的试验和错误。
要重复它。
这种行动对实现以下内容至关重要。
为了给自己的后代留下更多质量更好的后代。

(2-1)
在流动的生活方式的社会中，这是很容易的。
在一个流动的社会，一个接受这种挑战的社会，是比较容易的。

(2-2)
在一个定居的社会里是很困难的。
这个社会不容忍这样的挑战。
该社会只允许以下的生活方式。
一生都在生活的轨道上奔跑。

(3)
要有不同于周围人的独特的生活目的。

(3-1)
在一个流动生活方式的社会里，它更容易。
一个流动的社会允许
人们个性的多样性。
人们个性的多样性和基于这种多样性的生活目的的独特性。

(3-2)
这在定居生活方式的社会中是很难实现的。
社会不容忍这种生活目的的独特性。
社会只允许以下的生活方式。
周围大多数人的生活目的。
其内容。
不断改变自己的爱好和生活目的，使之与之相匹配，终其一生。
这样的利他主义，同步的生活。
要被迫这样做。

生活中最重要的东西。

生物和人。

1.
他们不知道自己何时会死。
当他们自己死亡时，从那一刻起，他们就不可能留下自己的后代。

他们不知道自己何时会生病，何时会倒下，何时会变得不能动弹。
他们不知道自己什么时候会生病，变得不能动弹，从那一刻起，他们要产生自己的后代就会变得非常困难。

他们不可能预测这样的时刻何时会到来。

2.
他们能做什么来应对这样一个残酷的现实？

就是要确保他们在日常生活中认识到以下几点。
(1)
尽力做到不给自己的生活留下遗憾。

(2)
在任何时候，他们能做什么，想做什么。
他们在那个时候能做什么，想做什么。
(3)
使他们的生活有价值的事情。
什么使他们的生活有价值。

2-1.
这些事情的具体内容。
就是要保证在他们的日常生活中实现以下内容。

他们自己的后代。
要在以下条件下，每次产生和培育他们。
那就是他们在那个时候，拥有他们所拥有的最好的生存能力。

他们自己的后代也是如此。
预先以最有可能为后人生存的形式保存和保护它。

2-2.
其发展的一个例子。
当由于各种原因，他们很难留下自己的后代。

其他人的后代，他们自己与之产生共鸣。
与他们合作，以确保实现以下目标。
那就是它每次都会处于以下状态。
那就是它在那个时候具有迄今为止最好的生存能力。

以最有可能为后世生存的形式保存和保护这些人的后代。
合作实现它们。

3.
实现这些目标并确认它们。
在下面的（1）中，变成了下面的（2）。

(1)
他们所度过的日常生活和生活。

(2)

他们自己真正的生活目的。

资源的所有权和非所有权。他们的优势和劣势。

资源所有权的优势和劣势。

通过贡献自己所拥有的资源，可以使自己的生活和饮食没有问题。这就是为什么他们对自己的资源非常满意，除了贡献自己的资源外，他们不想为其他东西工作。因此，对世界文化的发展没有贡献。
以某种方式工作来谋生，为世界文化的发展做出贡献。缺乏这样做的必要性、动机和动力。因此，没有在历史上占据突出的位置。
资源所有者。要开采和出口资源。要借出资源。能够通过这样做来谋生。不需要为其他事情工作。不工作。逍遥自在。无所事事。能够做这样的事情。要有这样的积极方面。这样的人。这样的国家。
懒惰。没有生产力。缺少产出。因此，他们对世界的文化发展没有贡献。因此，他们没有对世界的文化发展做出贡献。这样的消极方面。这样的不利因素可以称为资源所有权综合症。这样的人。这样的国家。
他们的情况如下
(1) 自然资源的拥有者。拥有自然资源的国家的人。有需求的自然资源。石油。天然气。金属。他们的所有者和所有权国家。阿拉伯。俄罗斯。澳大利亚。
(2) 房地产的所有者。租用房地产的人。土地所有者。地主。住宅地产的房东。
(3) 生产设施的所有者。生产设备的所有者和出租生产设备的人。农场的所有者。工厂业主。
(4) 生殖资源的拥有者。女性身体。女性生殖器。子宫。它们的拥有者。借出它们的人。女性。
(5) 资产所有者。红利支付者。股东。投资者。资产所有者。

(2020年12月首次出版)

资源非所有者的优势和劣势。

资源的非拥有者。资源的使用者。需要工作以向资源所有者贡献其报酬的人。工作的人。做艰苦工作的人。
自己没有资源的人。需要购买或借用资源。需要拿出补偿来做。需要不断工作以获得这种补偿。艰苦工作的必要性。如果你不工作，你的生活事情很快就会变得困难。它有一个类似奴隶的方面。这样的劣势和消极方面。这样的缺点可以说是资源非所有制综合症。这样的人。这样的国家。
他们是勤劳的工人。作为生产力。产生产出。作为结果，为世界的文化发展作出贡献。要在历史上留下痕迹。要有这样的积极方面。这样的人。这样的国家。
他们的情况如下
(1) 不拥有自然资源的人。不拥有自然资源的国家的人民。有需求的自然资源。石油。天然气。金属。他们的非所有者和非拥有国。他们的买家。西欧。日本。中国生产大量的金属，但没有多少石油和天然气，所以在这方面，它将站在资源的非拥有者一边。美国生产天然气，但在生产成本方面比较逊色，在这一点上，它将站在资源的非所有者一边。
(2) 不动产的非所有者。土地的非所有者。住宅地产的非业主。租房者。
(3) 生产设施的非拥有者。生产设备的租赁者。农场劳动者。小农户。工厂工人。
(4) 生殖资源的非拥有者。女性身体。女性生殖器。子宫。它们的非所有者。它们的租用者。男性。
(5) 资产的非拥有者。无力生活红利者。给别人分红的人。需要为其工作并创造利润的人。依靠股东的企业管理者。一个企业工人。

(首次发表于2020年12月)

资源所有者和资源非所有者之间的关系。

资源所有者占据了决定是否向资源非所有者提供资源的社会权力。这是一种决定性的社会优势。
资源的所有者对资源的非所有者具有社会优势。
资源的所有者支配着资源的非所有者。
资源的所有者剥削非资源的所有者。

资源的所有者或拥有资源的国家是社会优越者，是社会统治者，是社会权力者。
资源的非拥有者和非拥有国是社会下级，是社会从属者，是没有社会权力的人。

非资源所有者和非占有国在什么条件下可以有优势。就是当某种资源供过于求，可以用低价买到这种资源的时候。

资源的所有权。它只在所有者所属的有血缘关系的定居群体内继承，并成为既得利益。资源的非拥有者及其后代继续被拒之门外。这就是社会歧视。破坏这种既得利益是周期性的，以防止社会差异成为固定的。

生殖资源的所有权和非所有权。它是在人类精子和卵子受精的时候确定的。在人的一生中，它很难被推翻。女性是生殖资源的所有者，应该得到社会的善待。而作为生殖资源非所有者的男性，则受到社会的恶劣对待。这种社会歧视。贯穿了他们的一生，难以消除。

(首次发表于2020年12月)

财富和贫穷。经济差距的出现。原因和解决办法。

财富与贫穷。经济差距的出现。原因和解决方案。

我们都想成为富人。没有人愿意成为穷人。这是因为财富增加了生存的概率，也增加了一代又一代的遗传后代的延续。生物希望成为富人。这是生物的自然愿望，它活着的主要目的是把自己的后代传给后代。
当人们成为富人时，他们不希望自己的钱被用来为穷人谋福利。富人不希望他们的钱被用于对穷人的经济救援。当人们成为富人时，他们肯定了富人和穷人之间的经济差距以及这种差距的持续存在。即使人们变得富有，他们也想要更多的钱。人类对金钱的欲望是无限的。一

旦一个人变得富有，他就想保持他富有的生活方式。人类不希望自己的生活水平下降。
当人类变得贫穷时，他希望富人能资助穷人。当人类贫穷时，他否认富人和穷人之间的经济差距。穷人希望发生一场经济革命，将富人的财富没收并分配给穷人。
富人和穷人的分离发生在初始状态，是由于两者能力的遗传差异。那些在基因上有天赋的人赚得更多。那些在基因上无能的人赚得少。那些在基因上有天赋的人将成为富人。那些在基因上没有能力的人就会变成穷人。
人类肯定了他们的既得利益。通过赚大钱赢得既得利益的富人会努力保护他们的既得利益。一个通过赚取既得利益的富人会努力工作，将其传给他的遗传后代，一代又一代。这样的富人会为他的遗传后代的教育贡献大量的资金，以便为他们提供尽可能高的后天教育。这一政策代代相传。早期富人的天才基因往往由于其后代的反复遗传交配而丧失，后代的遗传能力变得平庸。然而，那些在遗传能力方面变得平庸的后代，由于继承了祖先的既得利益，享受着与他们平庸的遗传能力不相称的富裕生活。那些在遗传能力方面平庸的人的后代将能够纠正他们的平庸，并通过几代人的昂贵的高等教育变得更有能力一些。这使他们的后代能够保持一定的挣钱能力，享受富裕的生活方式。有既得利益的富人经常相互结婚，这样一来，既得利益就被他们的后代独家继承了。
人们希望与那些有遗传能力的人结婚。这是因为遗传后代更容易被继承。有遗传能力的人通过与其他有遗传能力的人结婚，将他们的遗传能力代代相传。这将使他们的既得利益代代相传，得到继承。这将使生活在他们身上的富人代代相传。
富人不喜欢他们的资产被税收没收。富人将他们的资产转移到税收较低的国家，以维持他们的既得利益。
国家本身也被分为两类：拥有既得利益的富人和权贵，以及没有既得利益的穷人和权贵。国家没收的税款往往被用来为富人和权贵谋福利，而不容易转给穷人和权贵。
当经济革命发生时，以前的富人的资产被分配给穷人，一段时间后，革命的领导者和遗传上有能力的人作为新的富人出现在社会上，而革命的追随者和遗传上无能的人作为新的穷人在社会上沉沦，再次造成新的经济差距。经济差距的产生。由于人类渴望既得利益，这种新富起来的人将再次努力维护自己的既得利益，结果，经济差距将再次被修复。在发生过共产主义革命的国家，如中国和俄罗斯，就出现过这种情况。
人类的遗传能力差异从根本上说是难以消除的。个人之间的遗传差异本身就与个人之间的能力差异的产生直接相关。这种能力差异是造成贫富经济差距的最初动力。

对富人既得利益的长期维护，使具有遗传能力的人被淹没在穷人的状态中。如果他一出生就是个穷光蛋，他就不可能展示他的遗传能力，成为一个富有的人。他无法展示他的遗传能力是社会的损失。他无法在遗传上有能力而成为富人，是一种社会不平等。在社会中应尽可能避免这些情况的发生。
人们希望成为富人。个人之间存在着永久性的遗传能力差异。因此，在人类社会中，富人和穷人都不断发生，社会中经济差距的发生是不可避免的。此外，由于人类具有强烈的维护和继承既得利益的倾向，社会中代际间经济差距的维持也是不可避免的。
社会对富人持有的既得利益的代际继承的压制。不断制定社会政策，迫使遗传上无能的富人重新回到穷人的行列。不断提供和促进有遗传能力的穷人成为富人的机会。不断地维持政策，从社会上识别并为有遗传能力的穷人提供高等教育。这些是减少社会中经济不平等的核心。
经济革命可以初步解决富人积累的既得利益。它将使有遗传能力的穷人成为新的富人。这将带来社会平等，暂时的。但同时，它又创造了新富人对既得利益的维护，以及他们一代又一代的继承，这又重现了社会的经济差距。因此，在人类社会中，经济革命是必须定期和反复进行的。定期经济革命的社会制度化。这是纠正社会中经济不平等的另一个核心。在美国等贫富差距仍然极其巨大且没有得到解决的国家，应该积极引入这种做法。
每个人都应该能够成为富人。那他们都可以有既得利益。即使是遗传上无能的人也完全有能力实现这一点。在他们周围的自然和社会环境中有足够的空间来实现这一目标。这是最理想的社会状况。人类社会的最终目标是实现和维持它们。

社会上位者的心理。社会下级的心理学。

社会上级的心理学。社会下级的心理学。

生物的社会。社会等级制度。他们的决定因素。

生物的社会。

社会等级制度。
它们的决定因素。
(1)
(1-1)
他们自己所属的阶级。
他们自己所属的等级制度。
他们的高处和低处。

(1-2)
他们自己所属的血统。
他们自己所属的血统定居群体。
他们所具有的优势。
他们的好与坏。

(2)
能力。

(2-1)
他们自己拥有的个人素质和努力。
他们所拥有的多少或多寡。
它们的质量，是好是坏。

(2-2)
他们自己的资源。
他们自己的既得利益。
他们带来的利益，如樟脑药。
其内容如下。
//
他们自身的能力。
他们的增加。
他们的潜力的增加。
//
(3)
他们应对风险的能力。
或多或少有以下情况。
他们属于性别差异。

(3-1)
承担风险的领导力。
男性气质。

(3-2)
厌恶风险。
这带来的自我保护的便利。
女性气质。

(4)
他们的既得利益的大小。
他们本身所占有的资源。
他们的价值的大小。

他们自己对资本和设备的所有权。
对（2）的影响，与下面的（1）相对应。
(1)
作为借款人的下级。

(2)
位置。
说话的权力。
控制力。
他们的力量。
他们的获得。

(5)
影响。
言语的力量。
它们的大小。

(5-1)
拥有控制信息的手段。
是否有这些手段。

(5-2)
控制媒体的手段。
是否存在。

(6)

武装力量。

(6-1)
侵略性。
竞争对手和其他国家持有的资源和利益。
他们可以被俘虏的难易程度。
他们拥有的数量或数量的多少。

(6-2)
防御力。

他们自己拥有的资源和利益。
他们被对手和其他人捕获。
实现它们的难度。
他们的数量和数量有多大。

(7)
对他们周围其他人的剥削。
实现起来的难易程度。

对周围人的剥削。
其实现的难易程度。

其拥有的多少或少。

社会的上位者。

(A)
社会上层人士。他们的分类。

(1)
能力。

(1-1)
有能力的人。
有能力的人。

丰富的个人素质和努力。

拥有的资源。
既得利益。
它们的丰富程度。
带来能力提高的容易程度。

成功。
对努力的回报。

一种能力的感觉。
权力感。
能够拥有它们。

(1-2)
无能的人。
一个良好的环境。
很容易实现以下目标。
//
无能。
缺少真正的能力。
掩饰他们。
//

(2)
社会地位。
它的年代性变化。
它的大小。

(2-1)
社会上层的保留者。
//
身处名门望族。
血统良好。
贵族身份。
//
维持这些的人。

天生有能力。
免于疾病。

有足够的能力满足高级社会生活事物的需要。
保留了这些的人。

(2-2)
从较低的社会阶层上升的人。

(2-2-1)
本来有能力。
大有作为。
一个取得以下成就的人。
//
财务收益。
职位。
为了增加它们。
//

(2-2-2)
天生无能。
为了弥补它。
是指以下情况。
//
拥有的资源。
既得利益。
//
如果它们被大量供应。

(B)
社会上层人士。
他们采取的行动。

(1)
他们的社会地位。
他们的上升。

他们升迁的容易程度。

(2)
他们的社会地位。
在其上升后保持现状。

在其上升后避免下降。

(2-1)
防止低级别的人上升到顶峰。
这方面的追求。
对低级别的人实行以下思想。
//
不要让他们活着，不要杀他们。
//
(2-2)
他们自身的优越性。
他们的初始化。
他们的回避。

他们自己的既得利益。
他们的初始化。
他们的回避。

社会的初始化。
避开这个问题。

社会革命。
避免这一点。

(2-3)

(A)
他们自己的至高地位。
支持他们的脚下的基础。
支持它的社会制度。
他们自己的崇高地位。
支撑它的等级制度。
支持它的下级。
这些下属对其上级的忠诚度的维持。

(B)
上述（A）。
它们的瓦解。
这类下级进行下列活动。
叛变或反叛上级。

企图抹杀上级。
进行下列任何一项。
//
一个上级的人。
其生命的存续。
其血缘关系的生存。
试图切断它们。
//

上面的（B）。
这些情况的发生。
在上级中带来以下精神状态的。
//
对它的焦虑。
对它的疑虑和恐惧的发生。
//

上级为此要采取以下行动。
//
对自己不忠的人。
被怀疑存在的人。
对于这样的下属，要做到以下几点。
//
消灭他们。
肃清他们。
要向左移动。
//
要对所有的下级实施这些行动。

这样的上级领导。
他们被下属称为独裁者。
他们被下属所惧怕。
他们会失去下属的忠诚度。
他们会做以下事情。
//
对下属的恐惧。
利用它。
用它来支配下属。
//

上面的（B）。
这些情况的发生。
防止它们。
要做到这一点，请执行以下措施。
(1)
对自己的保护。
加强它。

(2)
下属要执行以下内容。
//
忠于他们的上级。
像以前一样维护他们。
//
为了确保这一点。

为了实现这一目标，他们自己必须采取以下行动。
得到下级支持的行动。
在一定程度上继续采取它们。
它们如下：。
//
行为得体。
表现得有能力。
充当社会改革者。

有能力的下属。
崇尚他们。

忠诚的下属。
继续高度尊重他们。
//

这样的上司。
他将受到下属的如下对待。
//
他被称为君主。
他被人崇拜。
//

这样的一个上级。
他将做以下事情。
//
下属们的忠诚。
要利用它。
并通过这样做，支配下属。
//

(2-4)
表现为绝对优势的倾向。
这样做的倾向。
有强烈的这样做的倾向。
例子。
绝对的君主制。
它的实现。
它的维持。

社会的从属地位。

(A)
社会从属机构。
他们的分类。

(1)
能力。

(1-1)
无能的人。
表现不佳的人。

个人素质和努力。
稀缺的人。

拥有的资源。
既得利益。
他们的稀缺性。

这带来的提高能力方面的困难。

他们的努力缺乏回报。
一种无力感。

(1-2)
有能力的人。

(1-2-1)
失败。
作为结果，在社会上，已经堕落。

(1-2-2)
周围的环境不好。
无法开发自己的真正潜力。

(2)
社会地位。
时间上的变化。
其规模。

(2-1)
较低的社会阶层。
一个人的社会地位。

(2-2)
从较高社会阶层跌落的人。

一开始就有能力。
导致大失败。
导致以下结果的。
经济损失。
丧失了地位。
在这种情况下。

一开始就不称职。
樟脑丸来弥补这一点。
是以下内容。
//
拥有的资源。

既得利益者。
//
已经耗尽的。
当它已经这样做了。

本来有能力的。
Ailment（疾病）。
导致以下情况发生的。
高等社会生活事物所需的足够能力。
丧失了它。
在这种情况下。

(B)
社会上的下级。
他们所采取的行动。

(1)
试图往上爬。

(1-1)
他们拥有的资源。
他们自己的利益。
他们的新获得。
这样做所需的身体和精神上的困难。
做到这些的意愿。

为了成功。
为实现这一目标的各种试验、错误和挑战。
要拼命地重复它们。
这些事情的执行和实现。
这方面的必要能力。
对它们的获取。

(1-1-1)
升天所需的身体和精神上的苦难。
要心甘情愿地做这些事。
例子。
学校作业。

劳动。

在工作时为自己的学业和能力努力工作。
要为此抽出一点时间。
要不顾一切地这样做。
例子。
一个奋斗的学生。

(1-1-2)
升天所需的身体和精神上的苦难。
要避免它们。

要轻松地升天。
要以它们为导向。

(1-2)
社会等级制度。
他们的创造。
以此为导向，重新开始。

(1-2-1)
//
社会的初始化。

社会革命。
社会变革。
//
指导他们。

(1-2-2)
上级领导占据的既得利益。
它们的初始化。
它们的无效化。
指导它们的实现。

缺少自己引起它们的能力。

有能力的社会变革的领导者。
对它们的诞生的期望。
对它们的认识强度。

社会变革的领导者。
乘坐他们的活动。
对此认识的强度。

(1-3)
//
从底层到高层的转折。
从困难的生活中翻身。
//
以实现为目标。

例子。
//
赌博。
试图投资。
试图致富。
//

(1-4)
与上司结婚。
期待其实现。

瞄准，手里拿着球。
//
富有的血统。
良好的血缘关系。
参与其中。
//
以实现它们为目标。

与上等人结婚。
为了增加这种可能性。

要做到这一点，要提高以下几点。
自己的性吸引力。

为了实现这一点，要提高以下几点。
他们自己的自然美貌。

(1-5)
与上级领导接触。
这一点应该积极尝试。
这与男性和女性之间的性别差异有关。

(1-5-1)
挑战上级。
增加自己的力量。
肢体搏斗。
涉及使用武力的搏斗。
要使他们兴旺发达。

为了赢得对他们的胜利。
积极进行，试图这样做。
阳刚之气。

(1-5-2)
劝说上级。
自我主张。
诉说自己的能力。
充满活力的尝试。
对付那些对手，在这种尝试中取得成功。
大力开展此类尝试。
阳刚之气。

(1-5-3)
//
进入上级。
对上级的发现。
服从上级。
//
大力执行这些行为。
坚持不懈地重复它们。
让上级熟悉她。
这样的上级提高了她自己的地位。
要使这种情况发生。
要努力通过这样做获得上升的机会。
女权主义。

(2)

处于从属地位的现状。
接受这一点。
推迟升迁。
做到这一点。

这种接受。
对它的基本态度。
//
稍微积极时。
消极的，不情愿的。
//
(2-1)
他们自己的生活。
它的内容。
处于不利地位的那部分。
他们所处的不利地位。

要意识到这样的情况。

(2-2)
对目前的状况感到不甘心。
对目前的情况感到无能为力。
对这种情况无动于衷。
对目前的情况漠不关心。

(2-3)
对现状适度满意。

(2-3-1)
//
小小的快乐。
有一点乐趣。
生活中的一点目的。
//
找到它们。
一点一点地实现它们。
通过这样做，对目前的现状感到满意。

(2-3-2)
在相同的下属中结交志同道合的朋友。

享受与他们的互动。
暂时满足于目前的状况。

(2-4)
对现状不满意。
要坚持下去。

(2-4-1)
对社会的抱怨。
把它储存起来。
在下层人中互相抱怨社会。
参加批评社会的示威活动。

(2-4-2)
对社会的敌意。
要持有它。
拒绝周围的社会。
沉浸于社会。
孤立于社会。

(2-5)
对当前形势感到绝望。
自我毁灭。
绝望。
自杀。
精神错乱。

(2-6)
从困难的生活中转移注意力。
例子。
饮酒。
赌博。
性生活。

(3)
对上级的心理依赖。

(3-1)
对上级的忠诚。
坚守在这里。

为上级的利益而牺牲。
渴望这样做。

(3-2)
靠上级的救赎。
要寻求他们。
例子。
绝对的上级。
上帝。
信仰他们。
从他们那里寻求救赎。
一个宗教的聚会。

(4)
剥削上级。
乞求或亏欠上级。
这样做的行为。

(5)
行动的单向性。压力的释放。

他们自己受到上级的单向行为的影响。
该行为的内容对他们来说是有压力的。
该行为是单方面对他们的下属实施的。
通过这样做，他们缓解了自己的压力。

例子。
久坐的人。
一个他们自己从一个老前辈那里单方面接受的行为。
该内容对他们来说是有压力的。
对他们来说是新来的人单方面做的。
通过这样做，他们缓解了自己的压力。

例子。
父母与子女的关系。
一个他们自己从父母那里单方面接受的行为。
该内容对他们来说是有压力的。
要单方面对自己的孩子做。
通过这样做释放他们自己的压力。

(2021年3月首次发表。)

国家的本质。与生物的本质的关系。

文本。国家的性质。与生物的本质的关系。

生物个体之间在遗传能力方面的差异。
生物个体之间在后天和文化能力方面的差异。
它们在生物个体中造成的能力和无能之间的关系。
它们在个体生物之间造成的环境适应性的优劣关系。
它们对生物造成的关系，如：。
//
个体生物之间的强弱关系。
个体生物之间的上升和下降关系。
个体生物之间的积极和消极关系。
个体生物之间的支配和从属关系。
//

(A)
上述关系中某些规则的建立。

在上述关系中建立一定的规则，据此，下列（1）生物在上述关系中有意进行下列（2）行为。

(1)
//
占据上位者地位的生物。
占据强者地位的生物。
处于优势地位的生物。

处于正位的生物。
//

(2)
//
(A) 以上。
它的社会认可。
它的持续存在的理由。为它建立安排。
防止或禁止它的毁灭。为它创造安排。
//

这些是生命创造国家的驱动力。

单个生物之间的强弱关系。
单个生物之间的关系，向上和向下。
单个生物之间的积极和消极关系。
个体生物之间的主导和从属关系。
由于生物对环境的适应，它们的出现是不可避免的。
然而，这些关系在很大程度上被生物周围环境的变化所取代。
这些关系并不固定。

以下论点是不成立的。
//
在旧环境中胜任的人在新环境中也会继续胜任。
//

生物之间的强弱关系、等级关系，随着环境的变化而不断变化。
基于这种变化，生物之间的优/劣、强/弱和等级关系的交替和转移系统。
这个系统作为现成的社会产品和服务被构建和固定。
是这种交替和转移的容器。
一种房地产，每次都会选择和欢迎新的主导者或优越的租户。
这就是国家的制度。

一个例子。
议会制度。
法律和法规。例如，宪法。

单个生物之间的等级关系。
个体生物之间的强弱关系。
个体生物之间的优劣关系。
它们在一个社会中永久地、持久地存在。
国家的法律以这些关系的存在为前提。
国家的法规是现成的、可替换的、由当时的社会强者占有的租赁财产。

社会上的主导者和强者建立了国家。
社会上的优越者和强者对社会上的劣者和弱者的支配和控制。
为了证明他们在任何时候的合理性。
这方面的一个机制。
这就是国家。

一个由社会上的优越者和强者对社会上的劣等者和弱者进行统治和控制的系统。
这些都有明确的规定和维护。
这些是国家的法律和法规。

国家的出现使以下内容正式化、归并化和商业化。
//
一种存在方式、一种机制、一种程序，通过这种方式，社会上的优越者和社会上的劣等者被环境的变化所取代。
//

它是一种内在的、现实的财产。
它是促进实施以下内容的基础。
//
上等人对下等人的支配。
//

税收。
它是以下的内容。
以下(1)种生物对以下(2)种生物实施的以下(3)种行为。
(1)
社会的优越性。
(2)
社会劣等。
(3)
强行接管拥有的资源。

强制开采自有资源。

税收。
上述（1）将在分配中发挥核心作用。
分配将以下列形式进行。
//
上述（1）中的既得利益者的新所有权或占领。一种对他们来说方便维持的形式。
一种对上述（2）难以挑战的形式。
社会平等。关于其实现的理想主义主张。这种形式。
//.

它作为以下（5）的内容出现，为以下（4）情况的发生。

(4)
上述（2）对上述（1）的新力量。
(5)
上述（1）将把上述（4）的发生扼杀在萌芽状态。实现这一目标的手段。

它似乎是以下内容。
上述(2)对上述(1)的钳制或密封。实现这一目的的手段。

税收的使用将由上述（1）决定。
税收将以有利于上述（1）的方式来使用。
税收将被返还给上述（1）人，他们只被剥削了一点。

在生物世界中，上等人不会免费帮助下等人。
在生物世界中，上级不会免费帮助下级，而是理所当然地要求下级提供以下帮助作为回报。
//
服从。
崇拜。
不反叛。
//

生物。
当一个生物拥有资源的时候。

如果一个生物拥有资源，它在能力方面可以达到以下效果。
//
在能力方面的数量增加，超过实际或规定的数量。
无能的人可以像有能力的人一样生活。
//

可以实现以下情况。
//
应该是社会上的劣等人可以作为社会上的优等人而生活的能力。
本应是社会弱者的人可以活成社会强者。
那些应该是社会上的下等人能够作为社会上的上等人而生活。
//

以下（1）处将作为以下（3）处，并作为以下（4）处处理。
(1)
生物所拥有的资源。
(2)
它们的所有者。
其所属的血缘定居群体。
其内部。
(3)
既得利益。
占有的东西。
(4)
要专门代代相传。
它的实现。
它的对象。

以下情况是由它延续的。
//
无能的人可以像有能的人一样优雅地生活。
//

有人通过社会革命对这种资源进行初始化。
生物之间存在的固有的能力差异。
生物之间又出现了以下不同内容的社会关系。
//
社会力量/弱点关系。
社会等级制度。

//

出现的新的、有社会力量的或有社会优势的人。
他们利用自己的优势地位为自己谋利。
他们利用自己的优势地位，肆无忌惮地实施以下行为。
//
资源。
把它们积聚给自己。
自己占有它们。
//

下面的(1)将像下面的(4)一样，再次代替下面的(2)，作为下面的(3)来处理。
(1)
新的、有社会权力的或有社会地位的人。
他们新发现的资源。
(2)
新的社会强人或社会上层人士。
他们所属的血缘集团。
他们的内部。
(3)
既得利益。
占有的东西。
(4)
要专门代代相传。
其实现的对象。

因此，在以下（1）的存在，在以下（2）的条件下实现了以下（3）的情况。
(1)
资源的所有者或继承者。
(2)
它是独立于他们自己的能力而建立的。
(3)
他们自己继续统治，又是在以下社会地位上。
//
社会强人。
社会上层人士。
//

对于生物来说，能人是暂时的。

国家。
它可以被看作是以下内容。
//
如上所述，体现和制度化生物固有的社会性质的内容。
//

制度的改变。
它是用以下（1）种生物取代以下（2）种生物。
(1)
某一社会中现有的、有社会权力的或有社会地位的人。
(2)
该社会中新产生的另一个有社会权力的人或另一个有社会地位的人。

以下（1）种人被置于以下（3）种状态中（2）。
(1)
一个无能的人。

(2)
生物的社会。
它假定了能力的差异。

(3)
在较低的社会等级中沉淀下来的状态。

以下（1）种生物被置于以下（3）种状态中（2）。
(1)
社会上的弱者。
在社会上处于从属地位的人。

(2)
生物的社会。
它承担着既得利益。

(3)
在社会从属等级制度中保持沉淀的状态。

以下（１）的发生，导致以下（２）的存在，导致以下（３）的存在。
的可能性。
这就够了。

(1)
社会革命。社会变革。
(2)
有能力的人。
他们是社会沉淀下来的，从属的。
(3)
他们将成为社会的新领袖。
这样一来，他们就获得了新的社会力量和主导地位。

社会的从属者。
他们拼命地试图坚持上述可能性。
那些在他们自己的权利中，能够真正成为社会领袖的人。
那些凭借自己的权利真正能够成为社会领袖的人，那些能够承担社会支配地位的人。
不幸的是，这样的人不多。

这样的人取代了社会的高层。
而当它真的发生时，也只是暂时的。
社会的新领袖们。
他们一登上社会的顶峰，就立即开始理所当然地做以下事情。
//
他们自己的既得利益。
他们的积累。
他们的职业。
//

于是，下面的关系又一次重新产生。
//
社会强/弱关系。
社会等级制度。
//

它们最终成为固定的。

在以下（１）种情况下，为了实现以下（３）种情况，以下（１）种人

别无选择，只能进行以下（4）种行为。

(1)
积累我们自己的资源。
那些没有做够的人。
(2)
受社会上级的支配。
(3)
靠自己获得足够资源的能力。
(4)
继续从事强迫劳动，像奴隶一样。

以下（5）种生命对上述（1）种生命进行以下（6）种行为。
(5)
社会上的上位者。
(6)
经济剥削。
只给予不充分的补偿。

以上（5）的存在，对以下（9）的态度。

(7)
上述（1）实体执行以下（8）行动。
(8)
既得利益者，被上述（5）所占据。
颠覆社会秩序，以夺取它们。
(9)
非常害怕它们的实现。
试图不惜一切代价阻止其实现。

这种心理状态的来源。
就是以下内容。
//
一代又一代地维护自己在生物中的既得利益。
生命的最高目的是它的延续。
生物本身的本能。
生物本身的本质。
//

通过计算机模拟逼真地再现生物的神经系统。应用于心理学和社会学。

生物、神经系统、心灵和社会。

生物中的神经系统。
它是一个动态的、追求生活便利的器官。

精神或灵魂。
它们可以被看作是神经系统的活动。

每个有神经系统的生物都有精神或灵魂。
有精神或灵魂的生物。
它们并不限于人类。

所有能意识到自己行为结果的生物。
它们有意识的能力。

所有对自己的行为作出判断、决定和计划的生物。
它们有思考的能力。

所有能记住并复制自己行为的生物。
它们有学习的能力。

所有这些生物都拥有一个神经系统。
它们都有智慧。
它们并不局限于人类。
这些生物的神经系统和人类的神经系统之间没有本质的区别。

人类难以与之交流的生物。
对这类生物的神经系统活动的内部验证。
那就是人类并不试图对这种行为做什么。
在这种情况下，人类擅自将这样的生物视为：
//
它们是机械的。
它们没有智慧。
它们是原始的。
//

这些态度从根本上说是错误的。

非人类的生物。
它们拥有的神经系统。
它们活动的内部验证。
它们的执行情况
//
人类与这些生物之间的交流。
人类对这些生物的心理和社会的内在现实的理解。
这些事物的新的可能性。
//
这些东西的实现对生物学、心理学和社会学的未来具有根本的重要性。

(2022年4月首次发表。)

神经系统研究。其内容分类。

神经系统。它有两种分类方式，如下。

一个生物的神经系统。例如。人类的神经系统。
非生物的神经系统。例子。人造的神经计算机。只提取神经系统的智能部分。人工智能的一种类型。

对神经系统的研究。三层的结构。它是以下内容。

生理学。对神经系统的生理基础的研究。
心理学。单纯研究神经系统的运作。
社会学。对神经系统之间互动的研究。

(2022年6月首次出版。)

生物的心理学。

生物行为的目的。它包括。

自我保护。自我再生产。自我繁殖。自我后代的延续。
确保和维持生物的生活便利。

实现它们的神经系统的功能和行为。对它们的研究。
为实现上述目标，与外部和内部环境有关的输入-输出系统的功能和行为。对它们的研究。
它们的固定性和可塑性。它们的能力和不能力。对它们的研究。

人类的心理被一般生物的心理的原则所包含。
人类的存在。是一种拥有高级智力的生物。
其他生物在多大程度上拥有先进的智力能力？
这还不是真正的知道。
其他生物有可能拥有比人类更高级的智力能力。
这种可能性足够大。

在这种情况下，试图强行区分人类和其他生物是毫无意义的。

心理学研究应该采取以下步骤。
首先，我们应该以研究一般生物的一般内容为目标。
将该研究的结果应用于人类。

例子。
生物的心理学与生理心理学不同。
生物的心理学包括
对生物的神经系统进行计算机模拟。
阐明生物的一般和共同的心理学。

例子。
人格心理学。
////
A.马斯洛。对人格发展阶段的解释。
根据他自己的解释，它经历了以下5个阶段。

生理上的需要。
对安全的需要。
对归属和感情的渴望。
对自尊的需要。(需要认可。)
自我实现的需要。

它们实际上不在一个发展阶段。
它们在生物和人的心理中同时存在，并且共存。
正确地说，它们是人格的生存重点。

具体的例子。
在一定程度上满足对水和食欲的渴望。
这是生物或人的最高优先权。

具体的例子。
要成为圣人。
只有满足生物或人类的最低食欲才有可能。
它在生存方面的优先级很低。
它对生物和人类保存持久的文化后代是有效的。
它的生存优先级是高的。

自我实现意味着留下遗传后代和文化后代。
留下遗传后代是通过满足性欲来实现的。

自尊心的欲望。
它是实现社会优越性的欲望。

例子。
一个厨师，通过满足自己的食欲来实现自我实现。
////

例子。
临床心理学。
////
S.弗洛伊德。精神分析学。
他自己对人类欲望的研究。对脂粉的研究。
他们严重偏向于只生产和保存遗传后代的欲望。
下列内容缺失
生物和人类生产和留下文化后代的欲望。对其力量的理解。

C.荣格。分析性心理学。
集体无意识。
在人类无意识的深处存在着一个共同的人类基质。
它是以下几点
人类普遍存在的神经系统的共同性。
它可以进一步扩展到以下内容。
所有生物中神经系统的共同性。
////

(首次发表于2022年6月。)

神经系统和个别生物。

阿米巴虫。粘液霉菌。蚂蚁。蜜蜂。
具有高度遗传同质性的不同个体之间的合作。
这样的生物。
它们超越个体的功能与神经系统是同源的。

人类。
他们没有高度的相互遗传同质性。
他们的社会没有超越个体生物的特定功能。

(首次发表于2022年6月。)

生物的神经系统和生物的灵魂。

生物的灵魂。
它的内容是
生物的神经系统本身的活动。
单个神经元的发射活动的总和。

生物的神经系统的计算机模拟。
它是以下内容。
一个生物的灵魂的计算机模拟。
例子。
人类灵魂的计算机模拟。

(首次发表于2022年6月。)

神经系统和性别差异。

神经系统和性别差异。
它包括以下内容。

男性。
神经元之间的连接值本身就接近于两端，即0或1。
它的价值是离散的和合乎逻辑的。
它产生，作为输出，气态的思想。

女性。

神经元之间的连接本身的价值是接近0和1之间的中间。
它的价值是融合的和和谐的。
它产生的是液体思维，作为输出。

男性。
其自身神经系统的输入/输出是对环境的批评。
它的输入和输出值是对比的。
它产生气态思维作为输出。

女性。
他们自己的神经系统的输入/输出是与环境相适应的。
其输入和输出值是同源的。
它产生液体思想作为输出。

这些造成了男性和女性在行为上的性别差异。

(首次发表于2022年6月。)

神经元学习能力。神经元可塑性。突触学习。突触可塑性。

神经元。
它们的运动与阿米巴虫的运动相似。
它们拥有学习的能力。
它们拥有可塑性。

突触学习。突触的可塑性。
它们是以下内容。

(1)
传统的和流行的理论。

D.Hebb。
当突触的前、后细胞在同一时间频繁地、连续地放电时，突触的能力会增强。突触的学习。突触的可塑性。

事实上，它是继的内容。
每个神经元都要发射。
它对每个神经元的结果如下。

每个神经元的发射能力的训练。
增强每个神经元的发射能力。
每个神经元的发射能力的学习。
每个神经元的发射能力的正向可塑性。

每个神经元的发射能力。它包括以下内容。

对从前体发出的神经递质敏感的能力。用较少的神经递质发射更多、更大范围的能力。
增加发射频率的能力。更频繁地发射的能力。
增加点火规模的能力。发射更多、更大的能力。
将更多的神经递质传送到后部细胞的能力，更快、更频繁。
前部细胞的点火能力和后部细胞的点火能力同时进行。它引起以下情况。突触电位的提高。突触学习。

每个神经元的发射失败。它对每个神经元造成以下影响。

每个神经元的点火能力训练不足。
每个神经元的点火能力下降。
遗忘每个神经元的发射能力。
每个神经元发射能力的负可塑性。

它们与下列情况相同。

肌肉细胞中肌肉力量的机制。
肌肉细胞的肌力弱化机制。
肌肉细胞中肌肉可塑性的机制。

突触的学习。突触的可塑性。
它们只是假性的关系。

突触学习。突触的可塑性。
它们是以下的。

分别是前部和后部细胞的发射能力的学习和发射能力的可塑性。
它们的副产品。
---

(2)
神经递质向特定后部细胞的传递。传递的目的地的新发展。试验和错误。创造新的突触。突触的学习。
它包括以下内容。

传递器的发展。新的触角向新的后部细胞延伸。行为的延续性。
接收源的发展。诱导向新的前细胞伸出新的触角，以便它能到来。该行为的连续性。
---

(3)
突触的失活。
它包括以下内容。

触角从前细胞自愿撤回到后细胞，一旦伸出。
前部细胞对后部细胞的神经递质传递自愿撤回。
前部细胞和后部细胞分别停用。例子。细胞死亡。

(2022年6月首次发表。)

神经系统的位置，在生物内。

在生物内的生存。
在内部环境中生存所需资源的自动消耗。
在内部环境中生存所需资源的短缺。它的自动发生。其警告的自动通知。

从外部环境输入生存所需的资源。其必要性的自动产生。
将其生存所需资源消耗后产生的废物排放到外部环境中。自动产生的需要。
开发、拥有和使用设备和工具来执行这些行动。它们的必要性。
拥有实现这些行动的能力。它的必要性。
表现这些行为的动机的自动产生。它们的必要性。

身体内部环境中生存所需资源的积累。生物本身的自我资源性。
在外部环境中生存所需资源的积累。
生存所需的资源。将内部环境中的剩余物输出到外部环境。
将其外部环境中的剩余物输出到新的外部环境。

威胁其生存的外部和内部环境的变化。
需要避免、击败、摧毁或防止它们。
需要克服或解决实现这一目标的问题。
拥有实现这些行动的能力。其必要性。
体现这些行动的动机的自动产生。

实现这些行动所需的对外部和内部环境的作用。
生物内各种器官的控制机制，以实现它们。
生物内各种设备的操作系统以实现它们。
为实现这些目标，生物内的信息操纵和通信机制。
生物的神经系统是这样一种机制和系统。
人类的神经系统作为神经系统的一种类型。

(首次发表于2022年7月。)

神经系统的社会学。其，编程技术赋能，研究。

神经系统的社会学。研究的实现，通过其编程技术。
的先决条件。
它是以下内容。
--
通过身体运动和接触的社会关系。这种关系的再生产不是优先事项。的原因。它的实现是困难的。
通过交流的社会关系。应优先考虑这种关系的再生产。的原因。它的实现是相对容易的。
--

本研究中要实现的基本社会关系。例如，以下内容。

争夺生活的便利。对资源的竞争。对既得利益的维护。
相互交流。交流信号的交换。
从一个神经系统到另一个神经系统的文化后裔的复制。
生活便利性的市场交换。
等级关系。统治和从属，抵抗和独立。社会不平等。
同伴关系。合作。和谐。同质人和异质人之间的社会区别。
男性和女性之间的性别差异。液体和气体的思想。温室生活。

研究的程序。
是以下内容。

研究中要实现的基本社会关系。
第一个步骤。实现它们所需的实施内容。初步确定的内容。
第二步。具体方案。初步撰写方案。
第三阶段。实现它们的详细神经回路。他们的初步设计。
第四步。这些操作的编程和实施。
要完成所有这些工作。
它们的实现是必须的，这是前提条件。

在这之后。
模拟它们的社会关系。维护、复制和记录一个虚拟的、箱式的社会。
这些都要在设置各种条件的同时进行。
要相应地调整程序的参数。

(首次发表于2022年7月。)

实现生物的神经回路，从而再现其神经系统的社会行为。为了实现这一目标，需要清除的挑战。

利用计算机模拟实现生物的神经回路。
实现生物的神经回路，并再现其神经系统的社会行为。
为了实现这一目标，需要完成的任务。

有必要在神经回路内部实现以下能力。

探索和发现资源的能力。
吸收和消耗资源的能力。

--
当对方是一个非生物的东西。例如。沉积物。金属。河流。挡土墙。
当另一方是一个生物时。例如。其他生物。

与对手的资源竞争。战斗关系的开始或延续，或为之奋斗。生物社会是一个战场。

在与对手的战斗或斗争中。
承认并接受与对手的等级关系。例子。霍布斯式秩序的构建。
--
攻击或防御的能力或全能性。可攻击性的最终性。最后，可防御性。对它们的承认。
宣布对对手的胜利。对对手的支配。对对手的剥削。它们的执行。
--
无力进攻或防守。最终不可能进攻。最后不可能防守。对它们的认识。
发生对对手的辞让。向对手投降。对对手的服从。他们的执行。
--
不承认与对方的等级关系。继续与对方战斗。由此造成的资源枯竭和

社会衰退。
--

--
支配。
一个生物对另一个生物。
在争夺资源的斗争中不断胜过对手。
在争夺资源的斗争中不断优于对手。
能够单方面占领一个资源获取点。能够单方面地将对手排除在资源获取地之外。
在确保资源方面比对手有优先权。
能够单方夺取对方的资源。
夺取对方的生杀大权。
单方面控制和管理对方。
能够单方面指挥、命令对方，让对方按你说的做。
--
从属关系。
一个生物对另一个生物。
在与对手争夺资源的过程中长期处于无能状态。
在争夺资源的斗争中不断被对手超越。
被对手单方面从资源获取地淘汰。
在获取资源方面被对手排在后面。
在获取自己的资源时被对手单方面篡夺。
被对方夺取自己的生杀大权。
被对方单方控制和管理。
被对方单方指挥、命令或服从。
--

--
承认与对方和自己的相同点和不同点。
同质性。
基因的共同性。血缘关系。
文化共同性。学习相同的行为模式。
神经系统内神经回路配置的共同性。

外貌和外观的共同性。
外貌的遗传决定。例子。皮肤颜色。
外貌和外观的文化决定因素。例子。服装。

同质性。

非敌对关系。共存。友谊，伴侣，社区，建设。
在敌对关系的情况下。破坏对手。作为战场的生物社会。

异质性。谈判和协商。
--
非敌对关系。共存。社会交换。社会分工。
开放的市场关系。作为市场的生物社会。
封闭的系统关系。作为一个系统的生物社会。
--
在对抗性关系的情况下。敌人的歼灭。作为战场的生物社会。
--

建立对另一方的信任。

信任。
恒心。恒心。稳定性。一致性。
--
在为对方提供生活便利的行动中。
长期拥有它们。
他自己对它们的看法。
对方对它们的看法。
--
在接受对方的生活便利的行动中。
长期拥有它们。
他自己必须对它们有一个认知。
对方对它们的认可。
--

信任的分类。
--
短期信任。长期信任。
局部信托。完全信任。
积极的信任。负面的信任。
--

建立对另一方的信任。
--
把对方看成是老师。

要跟随对方。
要模仿对方的做法。
--

--
将自己的神经回路自我复制给对方。
遗传后代。在复制遗传信息的基础上进行神经回路的复制。
文化后代。基于学习的神经回路的复制。例子。古典条件反射。

与伴侣进行性繁殖。
对异性的认可。异性，接近。与异性的性活动。
它的结果。产生和培育自己的遗传后代。

女性。液体思维。
男性。气态的思想。
他们的构造，作为神经回路。

(2022年8月首次出版。)

最小的神经系统。

2020.10首次发表。

最小神经系统的社会学。

智力颗粒。情感的粒子。简单生物的电子实现，以智慧和情感运作。
该神经系统是最小化的。它是神经系统中最小的单位。
最小的神经系统。最小的神经系统。它的社会学。是以下内容。通过计算机模拟创建一个最小的神经系统。使这些神经系统在社会上相互影响。

最小的神经系统。它们之间的相互作用。它们的澄清。其意义。
(1) 能够探索神经系统的性质。
(2) 能够阐明具有简单大脑的生物的心理，如昆虫和鱼类。能够阐明

其精神状态的变化，特别是在与其他生物互动时。
(3）能够追溯具有复杂大脑的生物（如人类）的行为的起源。能够以简化模型的形式阐释他们的社会。
(4) 保护惯性的生物个体和打破惯性的生物个体。能够以简化模型的形式了解它们在行为方面的界限和区别。

与以往知识的不同之处。
(1) 神经回路社会学的名称。它与现有的神经网络技术的解释没有区别。
(2) 现有的神经社会学试图通过活体人脑的核磁共振扫描来探索人类社会行为和大脑活动之间的对应关系。那里没有提到神经网络。

最小神经系统的组成部分。

(1) 输入。原因。情感。记忆。意图。输出。
(2)描述各自内容的形容词。

(1-1)输入。
(1-1-1) 感官。感知。接收。
(1-2)记忆。
(1-2-1) 记忆。遗忘。压抑。召唤。
(1-3) 情感。
(1-3-1) 愉悦。不舒服。
(1-3-2)喜欢。不喜欢。
(1-4)理由。
(1-4-1)正确的。错误的。
(1-5) 意图。
(1-5-1) 热心。不热心。
(1-6)输出。
(1-6-1) 传递。(例如：发声。)
(1-6-2) 引起肌肉动作。
(1-6-3) 移动眼睛、耳朵或身体的其他部分以注意周围的环境。

(2-1)语义学。偶发的。
(2-2) 短期的。长期的。
(2-3) 积极的。负面的。
(2-4)表面。深层。
(2-5) 内部限制。外部暴露。

通过乘以上述（１）和（２），最小神经系统的行为就表现出来了。一个神经系统的行为与另一个神经系统相互作用，表现出最小神经系统的社会。

生物的社会。生物的神经系统。对它们的模拟。

人工生成活的神经系统和生物的社会。微型神经计算机的生成和互动。生成真实程序源代码的实践。这些程序的概述。

////
现有的神经回路模拟器旨在重现个体内部的大规模神经回路。
它们并不假设多个个体之间的神经回路的互动。这就是我们需要创建我们自己的。
在一个简单的多维数组中，第一个是个体编号，第二个是网络的每个部分的编号，第三个是神经元的ID。
或者，在一个Python数组中，把一个低阶数组的列表，一步步放到高阶数组中，然后再把这个列表放到高阶数组中。

////
需要做什么。设计要求。要考虑的问题。未知和未确定的要求。建议解决方案的初步内容。
首先要做的是把它们放在一起，写成一本电子书，并暂时出版。这是首要任务。

////
(1) 传统的基于生理学的大脑位置考虑。
(2) 作者对基于功能的微神经系统模型的设计和讨论。
(上述（２）比上述（１）信息量更大，更容易触及生物的神经系统的本质。

////
为了重现生物的行为，有必要重现个体内部的感觉细胞（感受器）和肌肉细胞（输出）的行为。
现有的神经回路模拟器并不针对这些行为的再现。我们需要创造我们自己的。
在这种情况下，我们一开始并不需要神经细胞的确切生理行为，而是需要创建一个粗略的行为。
创建一个受体和输出的阵列。在个体层面上将它们纳入阵列。

////
对于神经元，有三种类型的连接需要考虑
固定不变的连接。学习型可塑性连接。通过试验和错误找到新的连接的新连接。

固定的或新获得的连接。
连接的固定厚度或通过学习的可变性？
连接中的遗传和文化。
有必要考虑这些因素。

目前，现有的神经回路的模拟器只有固定的连接。

为了获得新的连接，我们需要参考阿米巴虫的运动。
这可以通过自动和随机地通过试验和错误选择目的细胞来实现。
应该为每个神经元建立连接列表，并有以下区别
促进者和抑制者。按厚度。按可塑性。
为每个神经元创建一个发射阈值。
为每个神经元制定一个列表。
将这些神经元属性的阵列纳入个人层面的阵列。

通过试验和错误建立的连接，但对生物自身对环境的适应是无效的或有害的。
有必要实施一个过程来几乎消除它们。
这就是神经系统中的垃圾收集。

////
如果我们只考虑到个体内部，就不能考虑到个体外部的环境变化。
无机环境变化。由其他个体的活动引起的环境变化。由个人活动引起

的环境变化。
有必要把这些都考虑进去。

////
我们需要考虑到个体的物理运动。
设定个体的当前位置。
个人的自发运动和静止。使它们发生。
满足对食物、衣服和住所的需要的行动。满足生殖需要的行动。体现和实现这些行动。为此目的的运动和静止。

////
个人之间的相互作用。个人之间的交流。
他们的表现和实际行动。
为此目的而使用的语言和符号。他们的准备。
它们中的遗传和文化。这两者的存在是假设的。

////
与生俱来的意志和精神，想要继续活下去。
有必要在一个小的神经回路中重现它。
自动性。自发性。
心脏的自动、连续的跳动。生物活动的无限循环。
生物活动中任务的自动、定期激活。
它可以通过以下方式实现
在程序内运行一个自动无限循环的程序。
在程序内以恒定的帧率运行自动定期任务启动。

////
有必要设置和实现生物的生命维持情绪。
愉快和不愉快。接近和回避。信任和不信任。缓解和焦虑。
疼痛感的存在，警告生物的危险或不足。
这些都是作为促进和抑制神经元中结点突触的自动控制机制来实现的。
对生命支持的积极和消极。判断和指示。
这种机制将被建立在神经回路中。

////
学习。
什么时候做一个促进性结点，什么时候做一个抑制性结点。
一个决定它们的机制。
它必须建立在神经回路中。
在生物的神经系统中，有兴奋性或促进性神经元和抑制性神经元。
这两种类型的神经元在神经系统中的数量分布是80%的促进性神经元和20%的抑制性神经元。
促进性神经元形成促进性突触。抑制性神经元形成抑制性突触。
抑制性神经元会抑制促进性神经元的运动。
在什么情况下会促进结点增厚，在什么情况下会抑制结点增厚？
决定这一点的机制。
它必须建立在神经回路中。
有关神经元形成的自主性、促进性和抑制性突触连接。根据其他指挥神经元的指令传递，形成从属的、促进的和抑制的突触连接。

////
记忆。
记录的物理书写。
遗忘。你想记住但不能记住的东西。压抑，以便不记得。无力书写。无力写作，即使尝试了也无能为力。写作一旦完成就会消失。一旦发了帖子就无法找回。
回忆行为。记忆检索行为。
写字区的故障或死亡。痴呆症。

////
意识。无意识。
神经系统的活动状态或内容。其内部分类。
生物本身所意识到的部分。生物本身不知道的部分。
对生物本身有反馈的部分。对生物本身没有反馈的部分。
感觉和知觉的内容。它们的表现形式和潜力。
这些是神经系统的不同部分的活动。
无意识的活动占优先地位，有意识的思想跟随并认识它。
对环境的反应首先由无意识处理，然后由有意识明确。

////

思考。
基于情绪的思考，缺乏冷静的思考。平静的思考，从情绪中中立。逻辑性思维。
有必要对它们进行区分。
正确和错误。愉快的和不愉快的感觉。基于这些区分的神经元突触的促进和抑制作用。
它们的固定的、未经学习的、电路配置。它们通过学习具有可塑性。
它们的事先分类是必要的。
有必要以区分它们的方式来操作神经回路。
价值中心的神经系统或内分泌系统。神经系统中的价值中心。判断、决定和指挥什么对生物的生存更重要的机制。有必要将它们设置起来。
让我们试着设想一种形式，行动指挥的信号从较高的价值中心下来到较低的感官、记忆、思想和运动。价值中心与情绪和情感中心之间的关系。它们可能是同一个实体。

////
一个人与无机物或另一个人的接触和碰撞。
无机物和其他个体与自我的接触和碰撞。
他们的物理运动。有必要把它们考虑进去。
使用现有的分子运动程序和动作游戏作为参考。

////
生物的行动。它的成功和失败。判断和决策的机制。这些机制在神经系统中的内在性质。这些机制对突触的促进和抑制的控制。
对行为的反馈和前馈控制存在的重要性。
并不是说有一个专门的电路。它是通过将先前的记忆与后发的感觉和知觉相匹配来处理的。
父母在养育子女的过程中获得反馈和前馈。通过模拟进行阐释。

////
睡眠的模拟。
生物的睡眠和生物在睡眠中的做梦。通过模拟加以说明。
当神经细胞频繁发射时，它们会变得能量耗尽，缺乏发射所需的能量，感到疲劳，而且无精打采。

神经细胞变得无法发射，不能像以前那样运作。
为了应对这种情况，来自外部环境中受体的输入被暂时阻断，神经细胞得到氧气和其他能量的充实。
这就是睡眠的意义所在。
在睡眠期间，内部环境重新充电并补充发射所需的能量。
这个过程类似于为使用过多、即将耗尽电池的智能手机充电的过程，即关闭电源。
在充电过程中，神经元活动的心理结果是一个梦。
这些过程可以通过模拟来实现。

////
一个神经元的死亡。这对周围的神经元和整个神经系统的影响。的模拟。
将一个神经元的状态显示为一个数值。禁用死亡神经细胞的活动。

////
模拟生命维持行为。
维持自己的身体。模拟这一点。
获取能量。获取营养物质。获取食物。
食物的消耗。当获得食物后，它就从环境中消失了。
当食物在一定时期内无法获得时，生物就会死亡。
容器。食物的存在：1，是一个正整数。没有食物，0，由独立的细胞检测。
输出装置。食物的消耗。将环境中的数值数量减少到0。为了减少环境中的值的数量。-1.以恒定的帧速率引起那些行为。
1.以恒定的帧速率引起那些行为的发生。受体中的0意味着它最终会死亡。
储存在生物内的营养物质的数量。在有食物的时候增加。每隔一段时间自动减少。
当没有更多的营养物质时，就会发生饥饿现象。这将导致以下信号的发生 生命支持的危险信号。从内部环境收到这些信号。
而死亡。
食物耗尽时，试探性地重新定位。
要准备好多个带有数字的环境。为多个环境分配数字或ID。
体外环境。内部环境。要区分它们。
在神经系统中表达这种行为。

////
与其他个体进行谈判或讨价还价。
为了某种利益与另一个人进行斗争。
与其他个体的和解。
对这些进行模拟。
为多个个体分配数字或ID。
其他个体的存在。感受器和神经元对此的探测和感知。
生物和非生物。
有机物和无机物。
能够区分它们。

////
模拟性别差异。
生物的行为，男性和女性。它是以下内容。
男性。气态的行为模式。气态分子运动模拟。
女性。液体行为模式。液体分子运动模拟。
我们不直接使用物理分子运动模拟。
这是通过离散取向和接近或整合取向之间的行为差异实现的。
女性个体。当0来自环境时输出0，当1来自环境时输出1的概率。其值很高。
先例观察，先例同步的个体。
男性化的个体。当0来自环境时输出1，当1来自环境时输出0的概率。其价值很高。
破坏先例并建立新秩序的个体。

////
模拟生殖行为。
发现异性。
对性挑逗的自动反应。
异性求爱及其接受。性。
生育后代。

////
生物和社会。
每个生物的神经系统的总和。整个社会作为综合体的结果。
实时显示它们。

////
在创建演示时，不要马上开始编码，要尽量提前将设计具体化。
要创建的演示的内容。

一个单一的神经元。
一个具有最低限度神经系统功能的生物。
一个神经元的列表和每个神经元活动的实时显示。
给每个神经元分配一个数字或ID。
一个神经元的输入部分的单头。以下信息在那里以彩色显示。
神经元的编号或ID，它的存在区域，以及它是促进性还是抑制性的。
在神经元的中间部分，它是否发射是以块和颜色显示的。
在神经元的输出部分，以下信息以列表形式和颜色显示。
下一个要连接的神经元。它们的编号或ID，厚度，以及它们是否可学习。
连接的数量。它们的实时增加或减少。以列表的形式显示它们。
以列表的形式显示这些神经元，垂直排开。

感受器。输出设备。
像神经元一样，给他们每个人分配一个数字或ID。
在每个神经元的中间，有一个块表示它是否处于活动状态。
在受体的情况下，用鼠标点击可以激活它们。
在受体的情况下，在输出部分显示以下信息。
下一个要连接的神经元。它们的编号或ID。
在输出单元的情况下，当它被激活时，它会在外部环境中留下其活动的印记。
印记的内容显示为一个数字、一个id或一种颜色。

多个神经元，多个神经系统，以及多个生物。
以鸟瞰的方式观察、监测和控制这些活动。
为此，一个用于生物行为实验的控制器。
要把它们设置好。

细胞之间的联系和每个细胞的活动状态。
对它们进行鸟瞰。
实时的图形显示。

////
从创建一个没有图形显示的函数开始。
感受器。神经元。输出设备。外部环境。内部环境。

所有这些动作都应该以编程方式创建。
只有在这些内容实现后，才应创建演示显示。

(首次发表于2022年1月)。

需要创建的神经系统的模拟程序的内容。创建时要考虑的要点。

////

神经元。
类型的分类。促进性神经元和抑制性神经元。
它们的功能划分。接收部分。聚合。判断部分。发动部分。发送部分。
其中每一个都应该是一个独立的功能或过程。
在每个过程中，功能和过程之间的数据传输是必要的。

外部环境实时向接收器发送数据，每次都以一定的帧速率发送。在一个实际的程序中，只要是由程序用户输入的按钮产生的输入数据就会被发送到接收器。
每当发射事件发生时，接收部分就将事件和信号以及数据发送到制表部分。根据与前一个单元的连接厚度，要发送的信号的大小和数量会发生变化。
聚合单元使用传送带，在一定时间内以一定的帧率分离出聚合的结果，并将聚合的数值发送到判断单元。利用人体的内部时钟。如果不利用身体时钟。如果不利用身体时钟，就不可能增强神经元与前一个抑制性神经元的交界处。
为了只有在总值达到发射事件的阈值时才产生事件，决策者以顺时针和有规律的方式向发射单元发送信号，允许发射。
每当可发射事件发生时，发射部分接收事件并以顺时针和有规律的方式将事件和信号发送到发射部分。
发射部分接收发射事件并将数据发送到各个目的地。该数据是每个目的地的相同和共同的数据。数据包括以下内容 一个数字值，0或1，表示发射事件的发生。一个数值，0或1，表示神经元自身的类型是促

进性神经元还是抑制性神经元。

//

决定一个神经元的发射。的机制。它的时间。
使用神经系统中每个细胞的内部时钟。
将输入数据按固定的时间间隔分为促进性输入和抑制性输入，并分别将其汇总。
如果加速的输入超过抑制的输入超过一定的阈值，系统就会在该时间点发射。如果加速输入没有超过被抑制输入的某一阈值，则不应在该时间点上发射。
如果它确实发射了。加速输入的接收部分应被增强。抑制输入的接收部分应减少或保持原状。
如果没有发生点火。应增加压制输入的接收部分。加速输入的接收部分应减少或保持原状。
其结果是。
每个细胞中点火和不点火的发生将根据身体时钟在时间上有规律。
一个有内部时钟的细胞。
一个没有自己的内部时钟的细胞，但使用和占有来自其他有内部时钟的细胞的时钟信息。

//

突触。
它是神经细胞之间的一个连接点。
前一个细胞的发射器。下一个细胞的接收部分。发射信号数据是否在它们之间传输。
根据下一个细胞的接收部分是否有发射信号数据通过，增强的结、减少的结或被忽略的结。
基于下一个细胞的接收部分是否存在发射的结点增强和结点减少或忽略。
结点作为一个概念，整合了这些作用。

突触的可塑性。
一般的神经元。在下一个细胞的接收部分的每条通信线路上，单独接收从下一个细胞的发射部分到下一个细胞的接收部分关于下一个细胞有无发射的反馈数据。

在加速神经元的情况下。当下一个细胞也由于从上一个细胞收到的数据而发射。学习增加下一个单元的接收器的接收值的数量。在下一个

细胞的加速刺激的接收值的放大。这必须在每个结点，每次都进行。
在抑制性神经元的情况下。如果下一个细胞由于从上一个细胞收到的数据而不发射。学习增加下一个细胞的接收器的接收值的数量。在下一个细胞的抑制性刺激的接收值的放大。这必须在每个结点，每次都进行。

在抑制性神经元中，其运动与促进性神经元完全相反。

如果前一个细胞是一个促进性神经元。如果前一个细胞是促进性神经元，那么只有当下一个细胞发射时，才会被下一个细胞的接收器接收为一个事件。
当前一个细胞是一个促进性神经元时。当下一个细胞的点火由于接收了上一个细胞的点火而在很长一段时间内没有发生。当下一个细胞的点火被抑制时，下一个细胞的接收器学会减少接收值。下一个细胞学会减少加速刺激的接收值。这必须在每个结点上进行，每次都是如此。

如果前一个细胞是一个抑制性神经元。当下一个细胞的发射被抑制时，它就会学习增加接收值的数量。放大下一个细胞中抑制性刺激的接收值。这必须在每个结点，每次都要进行。
如果前一个细胞是一个抑制性神经元。当下一个细胞尽管发出了抑制性数据，但还是发射了，它学会了减少接收值。减少下一个细胞中抑制性刺激的接收值。这必须在每个结点，每次都要做。

无论前一个细胞是促进性神经元还是抑制性神经元。后面的细胞是否发射。总的来说，有四个方面的考虑。

学习。
利用突触的可塑性，自发地改变神经元之间的连接强度，使之成为更适应生物环境的形式。
可塑性和非可塑性神经元的同时存在。
学生的信号输出。老师的例子的信号输出。重构神经系统以填补空白。
实现反向传播，如机器学习，在多个细胞水平上。它并不反映真实的神经系统的运动。它是再现真实神经系统运动的事后之举。有必要设计出另一种有效的方法来学习神经系统。

////

神经元之间的社会分工。神经系统。
神经系统内神经元之间的社会分工。它是神经系统的一个系统。它们如下：。

//

记忆。
神经元之间获得的连接。它们的保留。控制它们是否被保持的神经元。实施该控制的机制。
短期记忆。暂时性记忆。
长期记忆。持久记忆。促进性长期记忆。抑制性长期记忆。
促进性神经元对记忆内容的增强。
抑制性神经元对记忆内容的抑制。
当某个区域的神经元停止工作时，整个神经系统的记忆功能丧失。

//

思考。
一个神经元从一个地方到另一个地方的运动。
触角从一个神经元到另一个神经元的随机延伸。
就像阿米巴虫的迁移。
其结果是。新的神经元与神经元之间的连接点在试验的基础上一个接一个地形成。
这相当于提出了一个新的想法。它是一种思想。
它是这些机制的实施。
具有相互波动联系的神经元和没有相互波动联系的神经元同时存在。

接力。调解。长距离的沟通。
一个神经细胞在社会分工中与其他在远处执行不同功能的神经细胞进行中继和交流。

//

情感。情感。
生物的基本环境适应行为。这些是支持生命的最重要的神经元。
它们是神经系统的中央指挥神经元。
通过促进和抑制来控制周围神经细胞的神经细胞。
它们的活动。实施这种控制的机制。

面对威胁。

基于情绪的行为促进。对威胁的恐惧导致行为的快速移动，惊慌失措，心神不定。它是女性化的。
抑制基于情绪的行为。冷静地观察威胁。基于它们的攻击和防御。做这些事情。它是男性化的。
要同时拥有这两样东西，由独立的神经元。

//

生命的基础。
与生物的基本生命支持直接相关的行动。
保证食物、衣服和住所。将水和营养物质摄入体内。将不必要的物质排出体外。
控制这些行动的神经细胞。
它们存在于神经系统的最中心部分。它们是神经系统的基本部分。

////

编程中的设计和实施政策。
一个程序的实施应该从生物最重要的部分开始进行。它是神经系统的一部分，是生物的基础。

要把神经元活动表现为计算机进程的集合。
Python编程的多处理能力。利用它们。
将细胞活动分为多个功能。为每个功能指定一个进程。
多进程中进程间的数据通信。队列、PIPE、内存共享。
有可能通过试验和错误产生新的数据通信伙伴。有可能创建新的突触。
PIPE与队列是向上兼容的。

设置由外部环境采取的值。应该可以手动改变这个值。
从标准输入读取数据。键盘。鼠标。
通过文件写入数据，通过受体读取数据。
使用Python的Tkinter软件来生成带有文本框、按钮等的基于GUI的屏幕，并从这些屏幕上输入数据来控制外部环境。
使外部环境本身成为一个进程。将控制外部环境的GUI作为一个进程来启动。

创建一个单独的假接收器-数字发生器-发射器，用它来调试神经元的

行为。

每个进程一旦启动，就应该不受影响。
每个进程都应该是防自杀的。细胞因缺乏营养而死亡。由于寿命而导致的细胞死亡。让它们有可能被复制。
每个过程都应该能够在以后以额外的形式生成。新的神经元的产生和生物出生后神经元的分裂。使之有可能重现。

(首次发表于2022年2月)。

神经系统中功能的实施。

在神经系统中实施功能。
在神经系统中实施功能，提高生活的便利性。
神经系统本身的生活便利性。
神经系统使用者的生活便利性。
这些功能在神经系统中的实施。
在神经系统中实现能力。
它们的实现是必要的。

在一般神经系统编程中需要实现的功能要求清单。
它包括以下内容
例子。
一般心理学教科书的目录。
我书中关于生活便利性和功能主义之间关系的章节目录。

(2022年6月首次出版。)

神经系统编程。的方法。

神经系统编程方法论。
规范生物神经系统的输入和输出，这是生物适应其自身环境的必要条件。
神经系统的神经网络的模式和获得这些输入和输出所需的神经元的发射条件的规范。
这些模式中最基本的模式。
最优先考虑的应该是确定这些模式。

确定神经系统的神经回路的可塑性，以应对环境变化的必要。
这些神经回路的功能分化和分工的发展。它们的实现。
这些神经回路中的回路整合的发展。它们的实现。
在这些神经回路中使用生物钟的进展。它们的实现。

这些神经电路的设计方法与传统逻辑电路的设计方法基本相同。
这些神经电路的编程与传统逻辑电路的编程基本相同。
这些神经电路的编程语言规范与传统逻辑电路的编程语言规范基本相同。例子。VHDL。Verilog。
它们之间的差异。生物神经系统的独特特征。它们是如下的
神经元始终是活的。
其电路的布线具有可塑性。
电路的活动不严格依赖时钟。

电路的活动不具有逻辑性。
神经元之间的连接可以采取0和1之间的任何变量值。
它们的连接有两种类型：促进性和抑制性。
一个神经元的发射可以是0或1。
在这方面，电路的活动是符合逻辑的。

他作为一个生物的行为是自发的。
它自愿地进行环境适应性行为，以保持自己的生命。
一旦研究者预先设定并启动了这些行为，它们就应该是完全自动的、自发的，并在之后继续无限期地运动。
研究者必须杀死它们，才能阻止它们。
研究者需要抹去它们的灵魂，以阻止它们工作。
研究者需要给他们断电，以阻止他们工作。

(2022年6月首次出版。)

神经系统编程。在其早期阶段应确定的内容。

神经系统编程的发展。它应该包括以下内容
游戏程序的开发。
神经系统程序的执行。它是以下内容。
执行游戏程序。
这种游戏。它包括
一个由神经系统本身自发自动执行的游戏。
对于作为游戏者的研究者来说，只有环境状况的初始设定和生物的神经系统的神经回路的初始设定是可能的。
对于作为游戏者的研究者来说，不可能干预神经系统本身对游戏的执行。

生物为了自己适应环境而必须解决的问题。
自己身上的任务的设定。它的适当性和不适当性。

外部和内部环境的建模和安排。它们的初始设置。
生物的神经系统和神经网络的建模和安排。这些初始设置。

这些初始设置。
它是以下内容。

外部环境。它的分类。
无机环境。沉淀的无机物。移动的无机物。
有机环境。其他生物。静止的生物。移动的生物。

移动性。其分类。
被动的浮游生物和主动的动态生物。
流动性和气态性。

它们的存在或不存在。

它们存在的位置。

它们的存在的资源性。
它们存在的便利性。

它们的存在的新颖性。

他们的存在的同质性或异质性。
他们的存在的同伴性、兼容性、相容性，或威胁性、竞争性、不相容性。

他们的存在是有益的还是有害的。

他们的存在的优越性或劣势。
他们的存在的优势或劣势。
对他们胜利或失败的可能性。

推翻或消灭这些生命的可能性。
接受这些生命的推翻或消灭的可能性。

与这些生命进行谈判。的可能性。

与这些生命的合作。的可能性。
与这些生命的合作。这一点的可能性。

为他们的存在达成价值协议。这一点的可能性。

为这些生命融合。这一点的可能性。
与这些生命相适应或和谐的可能性。这一点的可能性。

相信他们的存在。那的可能性。
他们存在的安全性。这方面的可能性。

对他们的存在感到焦虑。这方面的可能性。
对他们的存在的恐惧。这方面的可能性。
逃避他们的存在。这方面的可能性。
逃离他们的存在。那的可能性。
离开他们的存在。这一点的可能性。

胁迫那些生命的可能性。
从这些生命中接受胁迫的可能性。

接收或接受来自这些生命的资源的可能性。
从这些生命那里获取、夺取或收集资源的可能性。

从这些生命那里进贡资源的可能性。
从这些实体接受资源的可能性。
从这些实体购买资源的可能性。

向这些实体发送资源的可能性。
向这些生命转移资源的可能性。
向这些生命分配资源的可能性。
向这些实体提供资源的可能性。
向这些实体出售资源的可能性。

它们的存在或不存在。
对它们的判断和计算。

对外部和内部环境情况的检测。
资源的充足或不充足。
内部环境的良好和健康的存在或不存在。
外部环境是否良好、舒适或绿色。
生存问题的存在或不存在。
检测行动的尝试或执行是否开始、继续、中断、中止或完成。
检测行动的成功和失败。

对外部和内部环境的行动。
拥有或不拥有获得生活便利的设施。
工作行为的预先计算、执行和事后反思。
预测，执行过程中的测量，以及对伴随行动执行的环境变化的事后评价。
执行行动时视野的广度和窄度。
在执行动作时注意力的集中和分散。
在执行动作时准备和使用辅助工具。
行动执行的反馈。

使生活更容易的资源。
它们从外部环境中获得和从外部环境中消除。
这些行动所带来的外部环境的改变。
这些行动的开始、继续、中断、停止和完成。
这些行动的成功和失败。

带来生活便利的手头资源。
外部环境对这些资源的强制获取，或剥夺，或消除。

这些行动所带来的外部环境的改变。
这些行动的开始、继续、中断、停止和完成。
这些行动的成功或失败。

手上的资源使生活更容易。
它们与外部环境的交换。为了与外部环境的谈判而进行。
这些行动所带来的外部环境的改变。
这些行动的开始、继续、中断、停止和完成。
这些行动的成功和失败。

它们的后果。
对内部环境的宜居资源的强加。
使生活更容易的资源的内部消耗。
使生活更容易的资源的内部积累。
从内部环境中失去带来生活便利的资源。
这些行为所带来的内部环境的改变。
这些行动的开始、继续、中断、停止和完成。
这些行动的成功和失败。

带来生活便利的内部资源的生产。
这些行动所带来的内部环境的改变。
将生产的资源分配给外部环境。
生产的资源与外部环境的交换。
这些行动带来的外部环境的改变。
这些行动的开始、继续、中断、停止和完成。
这些行动的成功和失败。

作为外部环境的其他无机物。
作为外部环境的其他生物。

它们的结果。
生存的存在或不存在。
生存水平的上升和下降。

(首次发表于2022年6月。)

神经系统的编程。树立其榜样。

在他自己的身体里检测饥饿。
在他自己的身体里获取水和食物。
在失败的情况下进行试错活动。
对目标实现的感知。对成功的感知。
外部传播的信息在外部环境中的物理印记。信息的编码。
从外部环境中获取外部传递的信息进入神经系统。信息的解码。
在其他生物之间争取生存能力的斗争中取得胜利。
与其他生物的相互合作，以增强获得的适应性。
与其他生物相互交换生活的便利性。
与其他生物的相互分离和相互适应。
实现神经网络中的分工和专业化。

解决问题的输入和输出。

感官和知觉的输入传感器，用于情况检测。
改变检测到的情况，使之对自己的生存更有利。用于此目的的电机输出装置。
将获得的输入值转换为对他自己生存有利的输出值。为此目的，一个中间的电路网络。
对这些获得的数值进行处理和转换。一个用于此目的的单元电路模块。

一个功能模块，在单元电路中执行必要的计算功能。

一个神经元的主体。
加速器和抑制器的值的大小。它们的相加和聚合。结果与发射阈值的比较。
发射的执行。点火失败。
传递点火。

神经元之间的连接部位。突触。
点火的促进作用。抑制点火。发送和接收其数值。

记忆，以存储一个属性的值。

可塑性，以允许改变属性的值。

身体的时钟。

上述功能模块中的必要属性。

神经元的主体。
发火阈值。
发火的传输速度。发火的传输距离。

神经元之间的连接部位。突触。
相互连接的伙伴。输入/输出器官。神经元。
相互连接的厚度。促进性和抑制性的发射传输中的价值大小。

(2022年6月首次出版。)

（参考）逻辑电路中的功能模块。

它们是以下内容。

逻辑OR。逻辑AND。
肯定。否定句。
排他性联结。匹配。

组合电路。
一个电路，其输出完全由其当前输入的总和决定。

顺序电路。
一个电路，其输出不只是由其当前输入的总和决定。
一个电路，其输出受到它对过去输入的记忆的影响。
一个包含以下装置的电路
用于存储内部状态的内部存储器。

触发器。

顺序电路中的一个存储元件。

同步的。异步的。

选择器。选择性输入设备。
多路复用器。选择性输出。

混合器。
分配器。

计数器。加法器。
移位寄存器。数字转换器.

(2022年6月首次出版。)

神经系统编程。其发展中的合格人员。

气态思想的拥有者善于分析，但不善于组合和融合。
液体思想的拥有者善于组合和融合，但不善于分析。
神经系统。它通过神经元之间的融合性连接来工作。
神经系统的模拟。
神经计算机的编程。
液体思想的主人比气体思想的主人更善于实现这些完美。
女性比男性更善于实现这些完美。

(首次发表于2022年6月。)

神经系统的模拟语言。

神经系统的模拟。
为此目的开发一种专用语言。
在开发解释器时，它浪费了编写错误信息等的时间。
这在开发过程中有效利用时间方面是一个主要的缺点。

对神经系统的模拟。
应该通过扩展现有编程和脚本语言的库来实现。
例如。
以python类库的形式开发。
用于描述神经元的发射条件、神经元之间的耦合条件以及神经元之间的耦合列表的python字典。

(2022年6月首次发布。)

神经系统的模拟。其，多处理，实现。

神经系统模拟。它的实现使用高级编程语言。

通过使用计算机编程中的多处理功能模拟神经网络。
通过多进程的平行操作来模拟多个神经元的平行操作。

例子。Python。
所有进程都应在主程序中注册。
只存在这样一种方法。

在一个神经元中，需要三个子进程。它们如下。

神经递质的聚集。神经元本身的发射。将神经递质传送到特定的后部细胞。

这些过程中的每一个都只能用for语句依次注册。

我们如何设置每个神经元的属性？方法如下。

提前在一个外部文件中设置数值。

数据会自动加载到字典中。
在进程注册时将数据反映给每个进程。
这样的方法是唯一存在的。

神经元和突触的所有属性都必须在逐个神经元的基础上进行管理。
突触根本就没有被单独处理。
这是为了能够实现对神经元的全面综合理解。

突触后的细胞诱导着突触前的细胞。
突触后细胞不对突触前细胞进行任何特定的选择和排斥行为。
突触。
通过确定以下属性的数值内容，它可以充分地发挥作用。

前部细胞中所选择的后部细胞的id。
前部细胞发给后部细胞的发射器的数量。

这种选择和传送行为是从前细胞到后细胞的单向行为。
这样的属性应该只在前部细胞这边管理。
这已经很好了。

前部细胞是发送客户端，后部细胞是接收服务器。

后级单元应该执行以下动作。

从多个未指定的前部细胞发送的神经递质。它们的总量。
它们的总量是不分前体细胞的情况下加起来的。

这已经很好了。

(首次发表于2022年6月。)

神经网络的布线。设计和调试它们的难易程度。公交线路图的分流。

开发一种环境，使神经网络的布线易于设计，其实际运行可以调试。
能够只使用文本字符串来实现这一点。这是最简单和最理想的。
为了实现这一点，最好能参考以下内容
交通运输领域的公交线路图。

按系统名称或系统编号对神经回路进行管理。

公交线路系统对应于神经回路的发射路径系统。
公交车站名与神经元名称相对应。
公交车路线系统中公交车的数量和频率。这些对应于神经回路的发射频率。

神经元的线路系统允许重叠的路径来传输发火。
神经回路的系统允许发射的传输路径的循环。

神经元回路的总体数量是每个神经元系的回路数量之和或最大值。
神经元之间连接的厚度。它相当于公交线路上各站之间的行驶频率。

设置具有所需发射路径、所需路径长度和所需发射频率的神经元谱系的能力。

一个神经元谱系可以表示为多个神经元名称的一维数组。

例子： python.
Lineage_1 ＝ ['cell_1', 'cell_2', 'cell_3', 'cell_4']

与每个元素对应名称的神经元按照数组元素的顺序依次发射。

(2022年6月首次发表。)

生物的基本行为，它是神经系统运动的基础。

生物的基本行为，构成了神经系统运动的基础。
它们是以下几种。

摄取水。摄取氧气。摄取营养物质。摄取能量。
获取信息。
保持体温。
生殖 抚养后代。
获得权利和利益。保留、捍卫或夺取权利和利益。
消除威胁。

(首次发表于2022年6月。)

神经系统中神经回路以外的表征的必要性。

在神经系统中的神经回路的表征。
神经系统以外的器官的表征的必要性，作为履行生理学基础的基础。

环境状态的表征对每个领域来说都是必要的。

资源。它的存在与否和积累的程度。
例如。水分。氧气。营养物质。信息。

气候。其舒适或严重的程度。
例子。温度。湿度。阳光。它们的高点和低点。

生物对环境的改变。需要对它进行表达。

输出器官的运作。它的成功和失败。
作为结果而发生的对环境的改变。
环境作为结果的新价值。

环境。
外部环境。内部环境。
必须用其中的每一个来表达。

(首次发表于2022年6月。)

神经回路蓝图。它的传说。

神经元。

(1)
细胞中的神经递质的接收部分。

大圆圈。
---

(2)
细胞类型。

加速型。加分项。
抑制型。减去标记。
---

(3)
细胞发射能力。

其程度的弱点。虚线。低值。
其程度是中等的。细线。中等价值。
程度很强。粗线。高值。
程度非常强。双线。非常高的价值。
---

(4)
神经递质的传递部分，在细胞中。

直线。分支。与后部细胞的接收部分建立联系。
---

(5)
细胞传递神经递质的能力。它毕竟是细胞发火能力的一部分。

它的薄弱程度。虚线。低值。
其程度是中等的。细线。中等价值。
程度很强。粗线。高值。
程度非常强。双线。非常高的价值。

---

(6)
神经递质在细胞间的突触处传递的能力。高流量。通过的频率。通过的稳定性。

其程度的弱点。虚线。低值。
其程度适中。细线。中等价值。
程度很强。粗线。高值。
程度非常强。双线。非常高的价值。

---

(7)
可塑性或固定性，在细胞中。

细胞本身的可塑性，是指细胞的发射能力。
它的存在。
缺少它。没有标记。

细胞与细胞之间结合的可塑性。
它的存在。
缺少它。没有标记。

---

(8)
细胞中的记忆或波动性。

细胞自身发射能力中的记忆性。
它的存在。
没有它。没有标记。

在细胞与细胞之间的联系中的记忆性。
它是。M标记。

缺少它。没有标记。

(首次发表于2022年6月。)

在神经系统中与环境的输入/输出。它的设计。

(A)
神经元。神经回路。主流，在发射的传输过程中。
输入值。输出值。

模拟值。数字值。

单一值。多重值。

未混合的值。有混合的值。
无分布的值。有分布的值。

无条件的值。有条件的值。
没有分支的值。有分支的值。

无记忆的值。有内存的值

固定值。可塑值。

(B)
输入机关。输出机关。

(B-1)
输入机关。

(B-1-1)
获取物质资源。物质资源的获取。
通过口腔获取水和营养物质。

在与其他生物的物流中接受。

(B-1-2)
信息的获取。信息资源的获取。
通过感觉器官获取感觉输入。五种感官。
在与其他生物的交流中接受。

(B-2)
输出器官。

(B-2-1)
改变位置。运动。方向的改变。

(B-2-2)
环境的改变。
设备和工具。它们的使用。操纵或控制它们。
它们包括以下内容。
--
削减。减少。删除。消除。
增加。创造。扩散。排放。
变化。加工。挖掘。转化。切割。标记。
发出。发送。发出去。传递。
接收。接收。接收。接收。
搬运。移动。运输。运输。送货。交付。货物的分配。信息的分发。
--

(C)
储存器官。记忆器官。
储存的地方。记忆的地方。
既得利益。他们的储存、记忆和积累。对这些地方的保障或持有或占据或防卫。
例子。
领土。隐私。私人所有权。

货物的储存、记忆或积累。获得的货物的积累。生产的货物的积累。
它们的既得利益。
信息的储存、存储和积累。储存和积累获得的信息。生产的信息的储

存和积累。它们中的既得利益。

(D)
调节器官。思考的器官。试验和错误的器官。学习器官。

一个拥有可塑性的神经回路。
对这种神经回路中的连接和导线的调节。
在这种神经回路中创造新的连接和导线。
停用这种神经回路中不需要的连接和导线。
强化此类神经回路中的有用连接。
禁止在这种神经回路中使用有害的连接和导线。

这种机制有可能建立在神经系统的生理基础上，而不是建立在神经系统本身。

(E)
环境。

外部环境。外部环境。
内部环境。内部环境。

材料环境。
信息环境。

生物的生存条件。
资源。存在或不存在以及积累的程度。
气候。舒适或严酷的程度。

(首次发表于2022年6月。)

设计神经回路的学习功能时的注意事项。

在神经回路的学习功能中。

增加神经元的发射能力。增加神经递质通过突触的能力。需要分别考虑这两者。
初始值、当前值和各自的理想值。
这些值应在蓝图的图例中作为数字参数提供。
要实时获取并记录每个值作为数据。要在实际程序中做到这一点。

增加神经递质在突触处的传递能力。
突触的扩大。
它是指
信号的重复、反复通过，导致信号通路的宽度增大，以及通路的稳定性和质量的改善。
这种状态改善的记忆是由定位在后部细胞的突触部分的某些化学物质的存在来实现的。

(首次发表于2022年6月。)

神经回路中输入和输出的自动调节的必要性。

为了在神经回路中获得正确的输入和输出。
为了实现这一目标，仅仅确定输入/输出值是不够的。
有必要调整细胞的发射性能和突触传输性能。
要从一开始就手动获得这些调节值是很困难的。即使是手动绘制的蓝图，也不能很好地发挥它的作用。自动调整和自动学习是必要的。

通过试验和错误，在没有老师的情况下，自己得出正确的答案。
需要模仿老师的做法。
必须实现上述的一个目标。

在每一种情况下，对试验的成功或失败的反馈是必要的。
要分别和一起考虑无监督的、自我判断的反馈和教师的反馈。
必须区分对教师的态度是气态的还是液态的。

对成功或失败的判断受制于单独的、不同的、与教师的出现相应的事件发生。
反馈。告知神经系统由于一个行动而在环境中发生的一般变化的一种机制。
教师。一种特殊类型的反馈。一种机制，告知神经系统一个行动的结果是成功还是失败。一个例子或模型，引导一个行动的结果走向成功。所有的人。
有两种类型的老师：一种是意识到老师的教诲，另一种是不意识到老师的教诲而继续乱来。
那这种机制是单独建在神经系统中的。
现代人工智能中的深度学习机制。需要事先参考其内容。
深度学习。
目前，它依赖于错误反向传播的方法。
它逐一迭代调整突触的传输性能以达到最佳值。
对于这种调整，利用特定的数学公式，使用了以下技术。
值曲线中的底值的最佳值。自动检测的技术。
该技术的内容与真实神经系统中的学习现实相差甚远。

成功。事先设想的理想和事后的现实没有区别。
失败。事先设想的理想和事后的现实之间存在着负面的差异。
出乎意料，又一次成功。事先设想的理想和事后设想的现实之间存在着积极的差异。

(首次发表于2022年6月。)

神经回路中输入和输出的自动调节。是神经回路的一个必要组成部分。

为了在一个神经回路中获得正确的输入和输出。为实现这一目标，神经回路中的必要组成部分。
来自内部环境的关于当前资源缺乏的报告或警告，并推动产生行动以克服当前的情况。获得-1的值作为内部环境的输出，作为神经回路的输入。

意图。产生一种打破现状的行为的动机。以神经元的点火为起点的动

机。

意图。对一个行动的预期、期望或理想的结果。例如：获得输入1。
意图记忆。在神经回路中对一个意图的预期内容的存储或记忆。例子：获得输入1的愿望。 这样的意图。
实现这一目的的具体初始电路设计。

(1)
没有先例。

最初的发射和最初的输出。例子：输出1。

在神经电路内储存和记忆输出。例：输出1。
输出后获取新的输入。例子。新获得的一个新的输入值为0。
储存一个新获得的输入值。例子。获取一个新的0的输入，它的存储。

调和。原先的意图和所获得的结果之间的调和。预期获得的输入值，1。作为行动的结果获得的输入值，0。
判断。
成功。成功，如果按预期获得了一个好的结果。非预期的积极结果。
愉悦。解脱。要记住这样的感觉。强化导致该结果的思维过程。保留并强化导致其执行结果的神经回路。
失败。未能获得一个好的结果。要感到不舒服。要感受到危机感。要记住这种感觉。停止导致该结果的思维过程。要改变执行结果的神经回路，使其具有不同的输出值。
接受这个结果是失败的。检测来自内部环境的持续推动，打破现状。

思考。尝试和错误。战略规划。调整。
策略清单的自发推导。在神经回路中对其内容的记忆。
新的价值。决定。期望这可能导致新的和有效的变化。
当行动是一维的。一元化的策略。最基本的战略。
它包括以下内容。

惯性输出。重复相同的输出。1.重复输出的内容与前一个相同。通过重复相同的按键逐渐突破困境。
没有输出。0.将输出值改为无输出。要把输出的意图改成无输出，以打破局面。
倒置输出。-1. 要将输出值改为正负相反。要把输出值改为与原值相

反，以便立即打破局面。

输出的加速。输出的强化。油门踏板。2. 改变输出值的方向，增加输出。改变方向，增加输出，以便更有效地克服情况。
抑制输出。减少输出。刹车。0.5. 要改变输出值的方向，减少输出。在减少输出的方向上改变输出，以获得适当的输出调整并克服这种情况。

记忆选择哪种策略的备选方案。
实际修改电路。电路的切换。
自发地重新布线、增加、禁用、维持、减少或增强电路，以输出一个新的值。
为此目的而进行的具体的新电路设计。

下一次发火和下一次输出。例如。输出-1。

神经电路内输出的储存或记忆。例子。输出-1。
在输出之后获取一个新的输入。一个新的输入的获取，例如-1。
储存一个新获得的输入值。例子。获取一个新的输入-1.其存储。

调和。原先的意图和所获得的结果之间的调和。预期获得的输入1.作为行动的结果获得的输入1.
判断。
成功。成功，如果按预期获得了良好的结果。非预期的积极结果。愉悦。解脱。要记住这样的感觉。强化导致该结果的思维过程。要保留和加强导致执行结果的神经回路，因为它是。导致这种成功的神经系统行为的神经回路的模式。它是先例。
失败。失败的结果是好的。要感到不舒服。要感到一种危机感。要记住这种感觉。停止导致该结果的思维过程。要改变执行结果的神经回路，使其具有不同的输出值。
接受这个结果是成功的。检测来自内部环境的推动力的停止，以打破现状。
在未来的思考中优先考虑所选择的策略。

首先，作为一个初学者，设计。
以最少的神经元数量实现上述按时间顺序的行动。
一开始要手动修改电路，一步步来。为每一步建立必要的神经电路配置。

接下来，通过每一步的自动电路修改，应该可以在神经电路中自行实现。

(2)
有了先例。

老师。先例的所有者。先例的提供者。
例子。
父母。他们教给孩子生存所需的行为。

学生。先例的借贷者。先例的接受者。
例子。
儿童。他们从父母那里学到了他们生存所需的行为。

对先例的模仿。遵循先例。
其，通过神经回路实现。

教师的信号。
其内容是教师的文化后代。

学习。
由教师传递教师的信号。
学生对教师信号的接收。
这种教师信号的序列。
学生将这些内容复制到自己的神经回路中。
学生自发地启动复制的电路。
输出结果。
教师对输出结果负责，对反馈负责，无论是成功还是失败。
教师把这些内容交给学生。
反馈。它对学生的影响。
成功。当获得预期的良好结果。非预期的、积极的结果。愉悦。感到解脱。要记住这种感觉。强化导致该结果的思维过程。要保留和加强导致其执行结果的神经回路。
失败。未能获得一个好的结果。要感到不舒服。要感受到危机感。要记住这种感觉。停止导致该结果的思维过程。进一步修改该执行结果的神经回路，采取所教的输出值。
这两点都是学习。

成功。

接受这个结果是成功的。检测教师的指令，停止进一步的学习。
在未来的思考中优先考虑学到的成功策略。

模仿先例。遵循先例。
其由神经回路实现。
它是指以下情况。
从一个神经系统到另一个神经系统的神经回路的复制。它的机制。

(首次发表于2022年6月。)

神经回路从一个神经系统复制到另一个神经系统。机制的设计。

将神经回路从一个神经系统复制到另一个神经系统。
它包括以下内容。

(1)
基因复制。
从另一生物的基因中获得有关其区别的参考信息，作为先例，并将其代代相传的后代。例子。一个与避免威胁有关的遗传固定的神经回路。它的遗传性从父母到孩子。

(2)
获得性复制。文化复制。
它包括以下内容。

(2-1)
不涉及控制输出器官的成功或失败的神经回路的拷贝。(2-1)只涉及中间神经元连接的神经回路的拷贝。它们很容易实现。

例子。
一位教师同时向学生展示输入刺激1和输入刺激2。
教师按照时间顺序，一个接一个地给学生看输入刺激1和输入刺激2，连续进行。
这在学生的头脑中造成了两个输入刺激之间的概念联系。

具体例子。
古典条件反射。Иван Петрович Павлов。
教师同时向学生展示一个先天性输入刺激1和一个后天性输入刺激2。
教师按照时间顺序，一个接一个地向学生展示先天性输入刺激1和后天性输入刺激2，连续进行。
这就在学生的头脑中形成了两个输入刺激之间的概念联系。

具体的例子。
深度学习。
老师同时向学生展示图像1和图像2。
教师按时间顺序一个接一个地给学生看图像1和图像2。
这在学生的脑海中引起了两个图像之间的概念性联系。

(2-2)
神经回路的复制，涉及到输出器官控制的成功或失败。这是很难实现的。它的实现需要先进的神经回路。

例子。
孩子对父母的观察学习。
其发生的前提是。
孩子对父母的印记。K. 洛伦兹。
学生在他/她的头脑中没有预先确定的电路来执行适当的输入和输出。
要依次执行输入1的输出1。 而它却不能这样做。老师必须把这些内容教给学生。
对输入1顺序执行输出2。 成功做到这一点。老师应该把这些内容教给学生。
学生收到这些指令。
在学生的头脑中发生以下耦合。
抑制或中断输入1和输出1之间的耦合。
促进输入1和输出2之间的耦合。
学生依次对输入1进行输出2，学生最终必须成功做到这一点。学生必须自己确认。
那学生就会做以下事情
加强对输入1和输出2之间耦合的学习。
输入1和输出2之间的耦合的先例。
实现这一目标的挑战。
教师的神经回路应向学生的神经回路提供必要的指令。实现这一目标

的必要电路设计。电路设计的预先确定。
学生对教师的指令的服从性。教师必须事先得到学生的信任。实现上述目标所需的电路设计。的预先决定。
在学生出生后，教师和学生之间信任关系的建立已经立即开始。例子。亲子关系的构建，其基础是假设养育和教育将从一开始就得到持续。其实现所需电路的设计。它的预先确定。

例子。
操作性条件反射。B.F.斯金纳。
学生没有预先确定，在他/她的头脑中，将执行适当的输入和输出的电路。
该学生在试验的基础上，依次对输入1进行输出1。结果。教师强迫学生进行一系列的试验，结果是失败。例子。惩罚。
学生依次对输入1执行输出2，在试验的基础上。后果。老师强迫学生执行成功的结果。例如。给予奖励。
这样做的结果是在学生的头脑中发生以下耦合
抑制或中断输入1和输出1之间的联结。
促进输入1和输出2之间的耦合。
学生依次对输入1进行输出2，学生最终必须成功做到这一点。学生必须自己确认。
那学生就会做以下事情
加强对输入1和输出2之间耦合的学习。
输入1和输出2之间的耦合的先例。
实现这一目标的挑战。
教师的神经回路应该能够以灵活的方式向学生的神经回路呈现和执行成功或失败的结果。实现这一目标所需的电路设计。它的预先确定。

例子。
独立学习。自主学习。
学生心中没有预先确定合适的输入和输出的电路。
教师事先向学生提供一些候选的输入和输出，其形式可以称为参考信息。
学生尝试自发地对输入1执行输出1，一个接一个。结果。该学生失败了。学生会自己注意到这一点，是自发的。
学生将尝试按顺序和自发地对输入1执行输出2。结果。该学生成功了。学生将自发地注意到这一点。
结果在学生的心理上发生以下耦合。
抑制或中断输入1和输出1之间的联结。
促进输入1和输出2之间的耦合。

学生依次对输入1进行输出2，学生必须最终成功地做到这一点。学生必须自己确认。
那学生就会做以下事情
加强对输入1和输出2之间耦合的学习。
输入1和输出2之间的耦合的先例。
实现这一目标的挑战。
学生的神经电路应能参照教师提供的参考资料自行设计。实现这一目标所需的电路设计。电路设计的预先确定。
学生的神经回路要能自行识别结果的成败。实现这一目标所必需的电路设计。的预决断。

(首次发表于2022年6月。)

生物的神经系统中缺乏反向输出的能力。

当只有促进型和抑制型的神经元时。
神经系统就不能有反向输出的能力，因为它是。

例子。
生物的神经系统。

类似的例子。
一辆只有一个油门踏板和一个刹车的汽车。这样的汽车不能倒车。这样的汽车只能向前移动和停止。

生物的神经系统从根本上说是不能倒车或倒退的。生物只能按原样向前移动和停止。生物的视线只指向一边，它不能看到另一边。
逆转和倒退是生物的行为。它实际上是向前运动和旋转或转动的组合。

神经系统拥有逆转输出能力的必要条件是什么。
它是以下几点
即神经元是由促进型和抑制型组成的。传统的想法。我们必须摒弃它。
相反，我们需要引入以下新想法。
神经元是由积极和消极类型组成的。

神经元是由加法和减法类型组成的。
神经回路必须能够自行计算出负值。

(首次发表于2022年6月。)

神经系统中的朋友和敌人的区别。其机制的设计。

在外部环境中的存在。
它们被分类如下。

威胁。敌人。导致生存行动失败的存在。
盟友。一个使生存行动成功的实体。
第三方。一个旁观者。一个不干预生存行动的实体。

它们的分类如下。

无机物。
其他生物。

一个单一的实体。
作为一个集合或群体或组织而存在。
聚合。不相干的实体的集合。
群体。这些实体之间的相互作用或凝聚力。
组织。他们的集体行为有一个明确的方向。

在整个神经系统中做出这些区分。
通过设计神经回路，以一种方式使这些区分成为可能。
实现的方法。
它是如下的。

从其他生物中获得并积累关于区别的参考信息，作为先例。例如。遗传上固定的避免威胁的神经回路。它的遗传基因从父母传给孩子。

积累自己对这些区别的试错经验。这些区分的自主、后天积累的先例。

(2022年6月首次出版。)

神经回路编程。其初始阶段，实现。

一个生物的神经系统。神经回路。它们在高级编程语言中的实现。
它是以下内容。
高级编程语言中多处理功能的利用。
每个人的永无止境的多处理。它们之间连续自动生成的通信。它们的实现。
它包括以下内容
每个多进程有一个内置的无限循环。它们之间持续自动生成的通信。它们的实现。

神经电路的编程。它的初始阶段。
最好按以下方式进行。
组件。
输入的环境变量。输入器官的感觉细胞。介入的神经元。输出器官的运动细胞。输出的环境变量。

研究人员只能设置一次，第一次。每个细胞的行为。
研究者每次可以设置和改变的目标。只有环境变量。
每个单元的当前参数值必须在任何时候从外部检索和存储。实现这一点是必要的。

(1)
环境变量。用于输入。
它们是以下内容。
数组的数值。

(2)
输入单元。

它们由以下内容组成
睡眠的时间间隔。每次从睡眠中醒来时获得一个预先指定的环境变量的新数值。以提示的形式将数值传送给神经元。每次传输后清除数值。

(3)
神经元。
它的内容如下。

神经递质聚集部分。点火决定和点火部分。发射结果的传输部分。身体时钟的定时器。
在聚合中。
编程时，应采用以下两种方法之一。
--
(3-1)
使用一个单独的程序。
应通过使用与独立进程的内部时钟相对应的定时器，提前将统计的时间段分开。
在该独立进程中，必须进行睡眠处理和测量完成事件生成处理。
在分开的时间段内收集的神经递质的总量应该对每个时间段进行汇总。
将队列中的所有内容取出来并进行汇总。
如果总数大于某个值，就会发射。
应清除每个时间段的神经递质的积累。
神经递质的积累应在每次发射后被清除。
这些的实现通过处理队列的读出完成。
队列的内容应被自动清空，并在所有内容被清除后进行初始化。
(3-2)
睡眠定时器法。
系统以固定的时间间隔进行睡眠。
当它从睡眠中醒来时，队列中的所有内容被取出并进行总计。
当清点的结果超过发射所需的阈值时，就会进行发射。
当所有队列内容被提取出来时，队列的内容应自动清空并被初始化。
--

后续的。
号码应以队列的形式通过击发送至后单元。在队列中，必须指定后置单元的ID。
----

(4)
输出单元。
它由以下内容组成。
每次从神经元收到的新的数值，获得一个新的数值。每次将该数值重新写入预先指定的环境变量中。

(5)
环境变量。用于输出。
它们是以下内容。
数组的数值。

(2022年7月首次出版。)

神经系统中的学习和遗忘。它们通过编程实现。

神经系统中的学习和遗忘。
它是指以下内容。

由前细胞传递给后细胞的数值的总和。
从时间上看，该传输流的增加或减少的积累。
如果数值增加。增加要传送的值。
如果该值减少或保持为零。减少要传送的值。
这样做的前细胞。神经元和输出细胞。

这种行为类似于在
行进的距离、速度和加速度之间的关系。
流动速度、速度和流动加速度之间的关系。

速度是指每一时间内行驶的距离。
加速是指每一时间的速度。

流速是指每一时间的流速。

流动加速度是每时间的流动速度。

一种流体，其中的流动是不断和自动产生的。
在这样的流体中。
流动加速的效果会自动加入到流速和速度中。
根据当前的流速，自动扩大和收缩流动宽度。
这些行为的自动计算。

在神经回路的前细胞部分再现这些运动。
在前细胞中。
每单位时间内多次启动所产生的神经递质的数量。
生成率和生成加速度的计算。
生成加速度的值加在每次的生成量上。

它包括
学习神经递质的流率。

短期记忆和长期记忆。以独特的形式复制它们。

学习神经递质的流速。结果的持久性。
当持久性很短。短时记忆。
如果其持久性是长的。长期记忆。

神经递质的流速。用来衡量它的时间单位。
如果它的长度很短。短时记忆。
如果它的长度足够长。长期记忆。
以上两点应同时实施，都是对神经元中神经递质流率的学习部分。

神经递质流量。
它在每个单位时间的测量。
要用于测量的单位时间本身的测量。
实现这一目标所需的定时器。短期定时器。长期定时器。
通过编程实现它们。
它是以下内容。
使用另一个进程。
在一个单独的进程中使用与内部时钟相对应的定时器，提前分离测量的时间段。在单独的过程中进行睡眠处理和测量完成事件生成处理。
对每个时间段收集的神经递质的总量进行汇总。
根据求和值的加速度，学习神经递质的流率。

要把总值的加速度值加到神经递质的流速上，每次。应通过将该添加值添加到队列中来完成。
要将该添加值设置为新的神经递质流速值。
对于短时记忆和长时记忆，应同时进行这种定时、聚合和添加过程。
在长期记忆的情况下。
聚合和加法过程在很长一段时间内进行。这些过程应该在一点一点地转移聚合目标的时间段的同时进行。要在大量的短时期内逐步执行它们。
每次发射的神经递质流率的值。在数值阵列的末尾添加一个新的数值，并删除第一个数值。每次将数组中的所有数值相加。
每次计算这种相加的值的加速度。每次将该值加入到神经递质流速值中。这是通过将添加的值添加到队列中来实现的。

当使用一个单独的进程时。在神经元内部进行睡眠处理。这样的过程是完全不可行的，因为它干扰了准确的时间测量。

神经系统中的学习和遗忘。
它包括以下内容。

对缺乏必要刺激的反应。对输入的敏感性的增强。它的自发和自动实现。对输入的输出的增强。
对必要刺激过量的反应。对输入的敏感性的降低。它的自发和自动实现。输出对输入的减少。

对刺激的习惯化的发生。输出对输入的稳定化。
对刺激物的习惯化的发生。对刺激物过于满意和厌烦。结果，通过发射的输出减少。对输入的输出减少。

神经系统中的学习和遗忘。
它毕竟是以下的内容。

神经元的训练和衰亡。

神经元的训练。
它包括以下内容。
提高对发射的敏感性。降低发射阈值。
增加发射的频率。缩短定时器的间隔时间。

增加神经递质的传输量。增强发射所传递的数值。

神经元的衰减。
它包括
降低对发射的敏感性。提高发射的阈值。
减少发射的频率。增加定时器的间隔时间。
减少神经递质的传输量。减少发射所传送的数值。

上述内容的示例代码，用python语言编写。
源代码_1

神经系统中的习惯化。
它是以下内容。

与生物的生存有直接关系的输入刺激。习惯化或对刺激物的厌烦。它们不太可能发生。
与生物的生存没有直接关系的输入刺激。对刺激物的习惯化或厌烦。它们有可能发生。
以下内容是实现它们的必要条件。
某种输入刺激与维持生物的生存直接相关的程度。确定这一点的机制。它在神经系统内的实现。
就是以下内容。
情感。愉快的感觉。不舒服的感觉。产生它们的机制。它在神经系统内的实施。
这需要提前实现以下几点
价值观。产生与生物的生存直接相关的行动的指挥所。在神经系统内实施。
它是以下内容。
向神经系统实时通报生物内部环境的状态。实现这种功能的输入细胞。

(2022年7月首次发表。)

神经系统中新神经回路的创建。神经系统本身的试验和错误。神经系统中的思考。通过编程实现它们。

在神经系统中创造新的神经回路。
它是以下内容。
前部和后部细胞之间的新连接。
由神经元本身自动和自发地产生。
由神经元本身自动和自发地调节来实现。
它包括
神经系统中的思想。

它的结果。
在神经系统中创造新的、未开放的电路。
在神经系统中创造新的短路。
一个神经回路的发射流程中的重要捷径。
其结果是。
阻碍神经回路发射顺利进行的回路瓶颈被消除。
阻碍神经回路点火顺利进行的回路瓶颈被消除了。
神经回路点火流程的整体效率和效果得到明显改善。

这是关于
神经回路的突破。
一个突破性的、未知的、新的发现或发明。

其他需要考虑的事项。
调节细胞。调节电路。
它们的存在是一种新的必要性，与主要的神经回路分开。
它们的潜力。

(首次发表于2022年7月。)

神经系统中新型神经回路的自动生成。这个过程。

要考虑神经元可塑性的另一个新方面。
它是以下内容
神经元之间的新连接。在神经系统中自动生成新的神经回路。
以前从未存在过的神经元的新组合。的产生。

其过程如下。

候选的神经元组合。在那一刻自动发现和提取候选者。
就是允许以下三个内容的全部。
--
神经元与自身的新连接。在神经元本身创建一个循环回路。
新的、重叠的、与已经存在连接的神经元的连接。
新的、不重叠的、与尚不存在连接的神经元的连接。
--

神经元不能进行以下动作。
--
以前从未存在过的神经元的新组合。
自动的、当下的、自动的、非重叠的发现和提取这种候选者。
--

神经元的行动。它是指以下内容。
--
行动的自动性。
该行为的基本非智能性或愚蠢性。
行为的不确定性，它的随心所欲的性质。
行为的不完美性。
行为的非程序性和非计划性。
对它们的接受。
无节制地重复这种行为。
--

试探这些候选者的有效性，一个接一个，以随机的顺序，胡乱的方式，以随机的方式，以海藻的方式，以随机的顺序，以随机的顺序，以随机的方式。
在选择交配伙伴时的试错或随机性。

寻找和选择新伙伴的行为。其发生的原因。其分析。
对生存的维护。为了改善生活的便利。为了在某种程度上受到需求的压迫。

要压制的输入。应该压制的输入。引起不愉快的感觉的输入。减少生活便利的输入。
在内部或外部环境中新出现的或持续出现的反对维持生存的红旗或警

告。
例子。病态的感觉。疼痛的感觉。缺乏的感觉。饥饿的感觉。渴的感觉。过度的冷或热的感觉。恐惧的感觉。劣势、失败或自卑的感觉。
它们的新发病或持续存在。
传递这种红色信号和警告的神经元。前驱体作为这样的神经元。来自此类前体细胞的神经递质的持续涌入。
这种警告的释放。需求的产生。
突破障碍。消除障碍。问题的解决。
--
应该压制的产出。应该压制的产出。具有不愉快后果的产出。降低生存能力的输出。
在内部或外部环境中对生存产生新的和增加的红旗或警告的输出。

应该被释放的投入。应该促进的投入。带来快乐的投入。能提高生活便利性的投入。
在内部或外部环境中，新的或持续发生的生存绿灯或OK信号。
例如。健康的感觉。快乐的感觉。充实感。饱满的感觉。湿润的感觉。温室的感觉。安全感。优势的感觉，胜利的感觉，优越的感觉。
它们的新的和持续的发生。
传递这种绿色信号和OK信号的神经元。作为这种神经元的前体。来自这种前体细胞的神经递质的持续涌入。
这种OK征兆的产生和延续。需求的产生。
加速剂和促进剂的获取、安装和添加。天堂状态的延续。它们中的极限的打破。
--
要释放的输入。要促进的输入。带来愉快结果的产出。改善生活便利的产出。
在内部和外部环境中产生和促进新的绿色和确定的生存迹象的产出。

在试错、定期和持续的基础上，继续产生可能对实现这些产出尽可能有效的组合。
根据试错的结果，依次缩小寻找伙伴的范围。

新获得一个新的纽带的时刻。它是指
思考中的灵感闪现。

组合中的试错。的过程。
逐一尝试可能的组合，以随机的顺序进行。检查并记住结果，一个一个的，好的或坏的。
在那个时间点上产生好结果的结合。要促进该结合。为此单独使用一个不同的、促进型的新神经元。
在那个时候产生坏结果的结合。要抑制该结合。要用另一个抑制型的神经元来做这件事。
--
来进一步探索其中产生相对较好结果的连接。
或者。
在那些明显不成功的结果中，偶然地找到下一个理想的结合伙伴。
--
在这样做的过程中，偶然地在很大程度上取得成功。

成功的结合。
它包括以下几个方面。
--
内部或外部环境中新的红旗或生存警告的发生或持续存在。
随之而来的是取消了这种警告的发生。
传递这种红色信号和警告的神经元。作为这种神经元的precell。从这种前体细胞流入的神经递质已经停止。
--
新的或持续产生的绿色信号或OK信号在内部或外部环境中的生存。
这种OK信号的产生因此而产生并成为永久性的。
以中继形式传递这种绿色信号和OK标志的神经元。作为这种神经元的前体。从这些前体细胞流入的神经递质是永久性的。
--
由此产生的新的有效连接。

在结合中失败。
它包括以下内容。
--
内部或外部环境中新的红旗或生存警告的发生或持续存在。
未能消除这种警告的发生，结果是。
传递这种红色信号和警告的神经元。作为这种神经元的precell。从这种前体细胞流入的神经递质的持久性。
--

新的绿色信号和OK信号的产生和持续，以便在内部和外部环境中生存。
未能产生和持续发生这种OK征兆。
以中继形式传递这种绿色信号和OK标志的神经元。作为这种神经元的前细胞。从这样的前体细胞流入的神经递质停止。
--
结果，没有获得新的有效连接。

初始状态下的成功后来转化为失败。
--
最初产生愉快结果的输出，后来产生了不愉快感觉的新输入。
例如。排尿在体内产生愉快的感觉。它的副作用。氨气的气味引起的不愉快的感觉。生物感冒是因为尿液中的水分打湿了衣服，使身体的热量被带走。
例子。服用兴奋剂所带来的天堂般的狂喜。其副作用事后带来的痛苦，如幻觉。
--
一种最初产生不愉快结果的输出，后来产生新的愉快感觉的输入。
例子。艰难地吞下一种苦味的药。结果，这个生物的身体变得健康，没有了痛苦的感觉。
--

对成功或失败的习惯化。
--
最初状态下的成功在后来逐渐消失。成功的重复带来的疲惫感。
例子。与某位喜欢的异性进行性活动时的天堂般的狂喜。反复的结果。逐渐对异性感到厌倦。结果。在与异性的性活动中缺乏乐趣。
--
最初状态下的失败，后来逐渐消失。从反复失败中获得免疫力。
例子。一部战争电影在第一次观看时带来的强烈恐惧感。重复的结果。对战争免疫力的产生。不再惧怕战争。
--

实现这一目标所需的初始神经通路。
情景写作是设计它们的关键。该方法与以下案例类似。在设计阶段确定PC软件的功能要求。

场景示例。NO.1.
一个生物受到来自内部的强烈饥饿感的攻击。他在1号地点的地下挖掘，但没有找到食物。他在2号地点的地面上挖掘，但没有找到任何食物。他在3号地点挖地，发现了食物，他把它吃了。结果，他的饥饿感被抑制了。
相应的神经回路的例子。
输入单元1，来自内部环境的饥饿值的输入。
输出单元1，在站点1挖掘食物的输出。
输出单元2，在站点2的输出，在地面上挖掘取食。
输出单元3，在站点3，挖掘地面，试图得到一顿饭，输出。
中间单元1，最初只接受来自输入单元1的输入。它最初不与任何输出单元连接。
中间单元1将输入单元1和输出单元1重新连接起来。其结果是。从输出单元1获得一个输出。结果。失败。
中间单元1重新连接输入单元1和输出单元2。结果。通过输出单元2获得一个输出。结果。失败。
中间单元1重新连接输入单元1和输出单元3。结果。通过输出单元3获得一个输出。结果。成功。内部环境中的饥饿状态作为一个值被新的无效化。结果。来自输入单元1的饥饿感的输入不再可用。

示例场景。NO.2.
一个生物在户外受到强冷咒的攻击。他移动到位置1，但仍然寒冷。他移动到地点2，但仍然很冷。他移动到3号点，那里比较暖和。结果，他的寒冷感减弱了。
相应的神经回路的例子。
输入单元1：输入来自外部环境的寒冷感觉的数值。
输出单元1，输出移动到位置1。
输出单元2，输出移动到位置2。
输出单元3，输出移动到位置3。
中间单元1，它最初只接受来自输入单元1的输入。它最初没有连接到任何输出单元。
中间单元1重新连接输入单元1和输出单元1。其结果是。从输出单元1获得一个输出。结果。失败。
中间单元1重新连接输入单元1和输出单元2。结果。通过输出单元2获得一个输出。结果。失败。
中间单元1重新连接输入单元1和输出单元3。结果。通过输出单元3获得一个输出。结果。成功。外部环境中的冷度作为一个值被新地化解。结果。来自输入单元1的冷的感觉的输入被中断。

上述两种情况。它们的表面内容是非常不同的。实现它们所需的神经回路。它们的内容几乎相似。

上述内容的示例代码，用python语言编写。
源代码_2

例子。第3号。
生物的古典条件反射。

有一个生物。
这个生物由于缺水而感到口渴。
下一刻。一道蓝光在水出来的同时出现。
生物张开嘴，喝下了期待已久的水。同时，生物在它的眼中看到了蓝光。
该生物学会了水和蓝光发射之间的关联。
其结果是。
下一刻，蓝光独自闪耀。
该生物张开嘴，同时预感到水要出来了。

相应的神经回路的例子。
输入单元1，来自内部环境的干旱感觉的数值输入。
输入单元2，来自外部环境的水摄入量的数值输入。
输入单元3，来自外部环境的放水感觉的数值输入。
输入单元4，来自外部环境的蓝光发射感觉的数值输入。
输出单元1，打开嘴并试图摄取水的输出。它将输入单元2的激活印在外部环境中。它将外部环境中的数值改变为一个新的数值，从而激活输入单元2。
输出单元2，是操作生理过程1的输出。
中间细胞1，它最初只接受来自输入细胞1的输入。它最初不与任何输出单元相连。
中间细胞2，最初从输入细胞2接受输入。结果。它激活了输出单元2。
中间单元3，最初只接受来自输入单元3的输入。它最初没有连接到任何输出单元。
中间单元4，最初只接受来自输入单元4的输入。中间单元4，最初不与任何输出单元连接。
神经系统外的内部设备的过程的表述。
生理过程1，它接受来自外部环境的水合作用，减少内部环境中的口渴感。结果。它使来自输入细胞1的输入失灵。

古典条件反射的阶段。第一阶段。
中间细胞3将输入细胞3与输出细胞1连接起来。
结果。新产生以下情况。
输入单元3的激活。作为一个结果。激活中间单元3。作为结果 中间单元3激活了输出单元1。结果。得到输出单元1的输出。结果。成功地最终消除了干旱的感觉。

古典条件反射阶段。第二阶段。
同时激活输入单元3和输入单元4。
结果。中间细胞3和4新近相互连接。
结果。中间单元4新连接了输入单元4和输出单元1。结果。输出单元1的输出是通过激活输入单元4新获得的。结果。成功地最终消除了干旱的感觉。

或者。
激活了输入单元4。
作为结果。中间单元4重新连接输入单元4和输出单元1。结果。由于输入单元4的激活，输出单元1获得新的输出。结果。成功地最终消除了干旱的感觉。
只是，它是单独发生的。

古典条件反射阶段。第三阶段。
激活输入细胞4。结果。中间细胞的激活 4. 结果。中间单元4激活了输出单元1。结果。获得输出单元1的输出。结果。成功地最终消除了干旱的感觉。

生物的操作性调节。
它是指以下情况。
在古典条件反射中。
不能简单地等待对环境输入的输出。
不能简单地克制自己对环境输入的输出。
响应环境输入的输出只是按时间顺序，复数的，可互换的，有顺序的。
那对环境输入的反应的输出只是变得更加复杂。

生物中的操作性调节。

它毕竟是对环境输入作出反应的自动的、学习的输出。
毕竟，它与古典条件反射是一样的。

生物中的经典条件反射。
它的发展形式。
它是以下的。

信息在生物之间的传递。
文化后代在生物之间的传递。
第4种情况的例子。

生物1由于缺水而口渴。
下一刻。在水出来的同时，出现了一道蓝光。
生物1张开嘴，喝下了期待已久的水。同时，生物1在它的眼中看到了蓝光。
生物1了解到水和蓝光发射之间的关联性。

之后。
生物2与生物1同时出现在那里。他们在同一侧。
生物2能够提前与生物1进行交流。以下是发生的情况。生物2能够感觉到生物1的信号。
生物2由于缺水而感到口渴。
下一刻。一道蓝光出现在现场。
生物1立即向生物2发出信号。生物2感觉到了信号。
生物2张开了嘴。
下一刻。水当场就出来了。
生物2喝下了期待已久的水。同时，生物2号看到了它眼中的蓝光。
生物2学会了水和蓝光发射之间的关联性。

相应的神经回路的例子。
输入单元1，来自内部环境的干旱感觉的输入值。
输入单元2，来自外部环境的水摄入量的输入值。
输入单元3，来自外部环境的放水感觉的输入值。
输入单元4，来自外部环境的蓝光发射。
输入单元5，接收来自外部环境的通讯的数值输入。
输出单元1，打开嘴并试图摄取水的输出。它将输入单元2的激活印在外部环境中。它将外部环境中的值改变为激活输入单元2的新值。
输出单元2，是操作生理过程1的输出。
输出单元3，是向外部环境传输通信的值的输出。

中间细胞1，最初只接受来自输入细胞1的输入。它最初不与任何输出单元相连。
中间细胞2，最初从输入细胞2接受输入。结果。它激活了输出单元2。
中间单元3，最初只接受来自输入单元3的输入。它最初没有连接到任何输出单元。
中间单元4，最初只接受来自输入单元4的输入。中间单元4，最初不与任何输出单元连接。
中间单元组5，它最初获取、分析和解释来自输入单元5的输入。中间单元组6，它最初与中间单元组6连接。
中间单元组6，它最初计算输出到输出单元3。的结果。它们激活输出单元3。
神经系统外的内部设备的过程的表述。
生理过程1.它从外部环境中接受水合作用，减少内部环境中的口渴感。结果。它使来自输入细胞1的输入停用。

中间细胞群5.它们的详细组成。
中间细胞组6.它们的详细组成。
在实现它们的内容时，有必要通过事先的案例分离进行详细分类。
它们的内容最终取决于以下项目的内容。

生物学社会。
其中的实现是新的可能。
它是由以下情况的发生引起的。
一个生物与另一个生物成为朋友。
一个生物对另一个生物产生敌意。
这些事情的实现重新成为可能。
它是由以下情况的发生引起的。
--
一个生物向周围物体传递信息。
一个生物与周围物体的交流。
一个生物与周围物体的交流。
周围的物体。一个非生物的东西。其他生物。
它们的实现以一种新的方式成为可能。
它是由以下情况的发生引起的。
一个生物的神经系统具备交流的能力。
生物的神经系统可以有输入细胞、输出细胞和专门用于交流的中间细胞。

它们是由以下情况的发生而自动产生的
神经回路中多余细胞的产生。
它们是由以下情况的发生而自动产生的
生物的神经系统中细胞数量的增加。
--

--
生物的神经系统无法事先区分周围的物体是非生物还是生物。
将周围的物体识别为非生物或生物。
生物的神经系统只能通过一系列的遗传或文化适应来进行这种区分。
如果神经回路是一个固定的回路。这种识别是通过反复的基因突变实现的。
如果神经回路是一个可塑的回路。这种识别是通过反复的文化学习实现的。例如。教师对学生的教育。父母对子女的教育。
-
识别对生物的神经系统来说不是那么重要。
对生物的神经系统来说，鉴定与生死没有直接关系。
鉴定对生物的神经系统并不重要。
其内容有一个重要的例外。
当生物判断其外部环境的宜居性时。当生物判断其外部环境是否可以生存时。
当生物确保有机食物来源时。
识别对于生物的神经系统非常重要。
识别直接关系到生物的神经系统的生死。
--

--
生物的神经系统无法提前识别周围的物体是威胁还是安全。
生物的神经系统不能事先分辨周围的物体是朋友还是敌人。
神经系统不能事先区分周围的物体是威胁还是安全。
生物的神经系统不能事先区分周围的物体是朋友还是敌人。
生物的神经系统只能通过一系列的遗传或文化适应来实现这种分辨。
如果神经回路是一个固定的回路。这种识别是通过反复的基因突变实现的。
如果神经回路是一个可塑性回路。这种识别是通过反复的文化学习来实现的。例如。教师对学生的教育。父母对子女的教育。
-
识别对于生物的神经系统具有内在的重要性。
鉴定直接关系到生物神经系统的生死。
--

生物对自己的识别是朋友还是敌人。
生物对自己的威胁和自己的安全的识别。
这一点的实现是一种新的可能性。
它是由以下情况的发生引起的。
-
在一个生物中。
周围的一个物体。一个非生物的东西。另一个生物。
物体是否保险或攻击自己。他们的识别。
该物体是促进还是阻碍他自己的生存？他们的识别。
它的实现是新的和可能的。
它是由以下情况的发生引起的。
-
在一个生物中。
周围的物体。一个非生物的东西。另一个生物。
物体是否增加或减少了他自己的资源。它们的识别。
物体是否延续或消灭了他自己的存在。他们的认同。
物体是否使他感到安全或不安全。他们的认同。
它的实现是新的和可能的。
它们随着以下情况的发生而自动发生
在生物中新拥有的积累占有资源的能力。它的发生。
在神经回路中新拥有的管理资源占有的功能。它的出现。
在神经回路中新拥有对资源进行会计管理的功能。它的发生。
它随着以下条件的出现而自动发生
在生物的神经系统中新拥有测量体内水和营养物质的电路。
在生物的神经系统中，新拥有体内水和营养物质的记忆电路。
在生物的神经系统中新拥有外部财产的测量电路。
在生物的神经系统中新拥有对体外财产的记忆回路。

--

--
在一个生物中。
周围的物体。一个非生物的东西。另一个生物。
物体是被自己压倒还是压倒了自己。他们的认同。
物体是服从于自己还是支配自己。他们的认同。
物体是输给自己还是胜过自己。他们的认同。
物体是比自己少还是比自己多。他们的认同。例子。拥有既得利益。
对象是比自己弱还是比自己强。他们的识别。
对象是比自己小还是比自己大。他们的认同。
主体是否比自己更无能或比自己更有能力。他们的认同。

对象是比自己差还是比自己高。他们的认同。
客体是否从属于自己或优于自己。他们的认同。
对象是比自己差还是比自己好。他们的认同。
他自己是否掌握着对对象的生杀大权。或者说。对象是否对他或她有生杀大权？他们的鉴定。
如果对象是前者。客体就会从属于他自己。
如果对象是后者。客体是比他自己优越的。

在一个生物中。
--
周围的对象。
它被归类为，对他自己来说，是
一个非生物的东西。其他生物。
上级的。从属的。
--
他自己保护或无视的对象。这些判断。
他自己对对象的保护是最优先的还是最低的。那些判断。
他自己对对象是从属的、独立的，还是支配的。这些判断。
他自己是否会与对象融合或分离。的判断。
他自己是否会安抚或攻击对象。他的判断。
他自己是否将与对象和谐或不和谐。他的判断。
他自己是依赖对象还是独立于对象。判断。
他自己是否会向对象致敬或利用它。这些判断。
他自己是否会服从或滥用该对象。这些判断。
在后一种情况下。
他自己是否会因此而被该对象所排斥。这些判断。
他自己是否因此而被对象所压倒。这些判断。

他自己作为它们的结果的产出。
是以下两种方式。
--
当自己身上的上述判断是不言而喻的。
或者。
当他自己的自我保护是重要和最重要的。
液体输出。液体的思想。液态反应。
例子。卵子。女性。
对周围的对象。
输出，以一种自主的方式改变他自己的价值，根据对象的输出结果。
要输出他自己的价值，以自主的方式改变它，根据他与对象的等级关

系。
-
对他周围的上级领导。
要被他自己的上级单方面吞噬。
他自己被他的上级单方面地吞并。
他自己被他的上级所奴役。
他自己完全肯定他的上级的输出结果。
他自己完全吞噬了他的上司的产出结果。
他自己对上级的产出结果完全奉承、同情和辨别。
他自己用上级的输出结果完全覆盖了自己的输出。
例子。
如果上级的输出是假的。他自己的输出结果总是假的。
如果上级的输出结果是真。他自己在任何时候都输出真。
-
对于周围的下属。
他自己单方面吞并下属。
他自己单方面合并了下属。
他自己对下属的暴政。

他自己完全否定下属的产出结果。
他自己完全消灭了下属的产出结果。
或者说。
他自己用自己喜欢的数值完全推翻下属的输出结果。

例如。
如果下属的输出结果是真。他自己则输出为 "假"。
如果下级的输出是假的。他自己就输出真。
或者。
他自己输出他喜欢的任何数值，暴虐地、强制性地，不管下属的输出结果如何。
--
如果上述决定对他自己来说并不明显。
或者。
当他自己的自我保护被漠视，被置于次要位置时。
气态的输出。气态的思想。气态反应。
例子。精子。男性。
自始至终对周围的对象表现得自由、超脱和独立。
尽可能自主地输出他喜欢的任何数值，不管该物体的输出结果如何。
尽可能自主地输出他喜欢的任何价值，即使该对象比自己高。
--

基于上述考虑。
中间单元组5.它们获取、分析和解释来自输入单元5的输入。他们的最小配置。
中间单元组6，计算输出到输出单元3的输出。它们的最小配置。
它们都分别需要有以下输入。
--
相对于周围物体的垂直关系。
其与其他生物的相对等级关系。
一个估计其价值的数值。一个用于该值的输入。
例如。
如果输入值是正的。周围的物体或生物是比他高的人。
如果输入值为负数。周围的物体或生物比他自己低。

来自外部环境的输入。
获得该输入的输入单元。
输入单元6。
--
与周围物体的朋友或敌人关系。
它与其他生物的关系，朋友或敌人。
一个估计其价值的数值。其价值的输入。
例子。
如果输入值为正数。周围的物体或生物对他来说是盟友。
如果输入值为负数。周围的物体或生物是他的敌人。

来自外部环境的输入。
获得该输入的输入单元。
输入单元7。
--
他自己的自我保护程度。其价值。
例子。
如果输入值是高的。如果他自己是以女性为主。他自己的自我保护就很重要。要提供液体输出。
当输入值小的时候。如果他自己是以男性为主的。要淡化他自己的自我保护。要进行气态的输出。

从其内部环境的输入。
获得该输入的输入单元。
输入细胞8。

--

中间细胞组5.中间细胞组6。
其输出到输出单元3的值。
输出单元3的值，即通过乘以和调整以下所有三个输入值而得到的值。
--
来自输入单元5的输入值。
来自输入单元6的输入值。
来自输入单元7的输入值。
来自输入单元8的输入值。
--

例子。
如果输入单元格5的输入是 "真"。
如果输入单元格6的输入值为1，则周围的物体或生物是他的上司。
如果输入单元格7的输入是1，周围的物体或生物是他的盟友。
如果输入单元8的输入为0，则为气态输出。
输出到输出单元3的值可以是他喜欢的任何值，真或假。

例子。
如果从输入单元5的输入是真。
从输入单元6的输入是1，周围的物体或生物比他自己高。
如果输入单元格7的输入是1，周围的物体或生物是他的盟友。
如果从输入单元8的输入为1，则输出为液体输出。
输出单元3的输出值为真。

例子。
如果输入单元5的输入为真。
如果输入单元6的输入值为-1。周围的物体或生物都服从于自己。
如果输入单元格7的输入是1，周围的物体或生物是他的盟友。
如果输入单元8的输入为1，他必须产生一个液体输出。
输出到输出单元3的值可以是他喜欢的任何值，真或假。

例子的情景。第4号。
对其内容进行修改。

在生物中 2.

前提是。
例子。
如果生物1是生物2的上级。
如果生物1是生物2的盟友。
如果生物2是以女性为主的。

情景的主要内容。情景的重述。

生物2因缺水而口渴。
下一刻。一道蓝光出现在现场。
生物1立即向生物2发出信号。生物2感觉到了这个信号。
生物2遵循信号，立即张开嘴。
下一刻。水当场涌出。
随着它的嘴巴张开，生物2喝下了期待已久的水。与此同时，生物2在它的眼睛里看到了一道蓝光。

输入单元1，输入来自内部环境的干旱感觉的值。
输入单元2，来自外部环境的水摄入量的输入值。
输入单元3，来自外部环境的取水感觉的输入值。
输入单元4，来自外部环境的蓝光发射。
输入单元5，来自外部环境的传入通信的值输入。
输入单元6，来自外部环境的值输入，用于他自己与周围物体的垂直关系。
输入单元7，来自外部环境的值输入，用于他自己与周围物体的朋友/敌人关系。
输入单元8，来自外部环境的关于他自己性别的输入值。

基于上述的神经回路的整体行为。

古典条件反射的阶段。第一阶段。先前的学习。
中间单元3在输入单元3和输出单元1之间建立一个新的连接。
结果。新近发生以下情况
输入单元3的激活。作为一个结果。激活中间单元3。结果 中间单元3激活了输出单元1。结果。得到输出单元1的输出。结果。成功地最终消除了干旱的感觉。

古典条件反射阶段。第二阶段。接收和利用来自其他生物的参考信息。

激活输入细胞5。
伴随着输入细胞6、7、8的持续激活。
其结果是。
从输出单元5获得输出。
作为结果。
通过输出单元1获得输出。

同时激活输入单元3和输入单元4。
结果。中间单元3和4新近相互连接。
结果。中间单元4将输入单元4与输出单元1连接。结果。输入单元4的激活使输出单元1输出。

或者。
输入单元4的激活。
作为结果。中间单元4重新连接输入单元4和输出单元1。结果。输入单元4的激活使输出单元1有了新的输出。
只不过，它是单独发生的。

它们的结果。输入单元2和输入单元1相继被激活。
它们的结果。最终成功地消除了干旱的感觉。

经典条件反射的阶段。第三阶段。
激活输入细胞4。结果。激活中间细胞4。结果。中间单元4激活了输出单元1。结果。获得输出单元1的输出。
结果。输入单元2和输入单元1相继被激活。
结果。成功地最终消除了干旱的感觉。

在实现上述内容的过程中。必要的补充措施。

从生物1到生物2的行动传递。
从生物1到生物2的信息传输。
在神经回路中实现它们的必要先决条件。
它们如下。

考虑到生物1的自主性的情况下。

在生物1中自愿产生对生物2的存在的意识。
在生物1中自愿出现对生物2的存在的兴趣。
在生物1中自愿产生向生物2传递行动的意图。
生物1自愿产生向生物2传递信息的意愿。
它们在神经回路中实现的必要性。

如果不考虑到生物1的自主性。
生物2对生物1的片面观察、窥探或窃听。它们在生物2中的自愿发生。
它们在神经回路中实现的必要性。

(首次发表于2022年7月。)

生物内资源的获取和障碍的清除。它们通过神经回路编程实现。

一个生物。
对其自身生存的威胁和障碍。其自身的清除。该行动的实施。
他自己身上为此所必需的主管基础。
他自己对威胁或障碍作为一个特殊实体的认识。能力的实施。
这方面的具体程序。它由以下内容组成。

--
最初的实施细节。No.1.
一个生物。
一个为自己获取资源的新需求。实施情况的发生。
在那个地方可以毫无困难地获得必要的资源。他自己提前学习并记住了这个经验。有能力这样做。其实施是必要的前提条件。
获得必要资源的具体程序。他自己事先学习并记住其内容。它的能力。它的实施是必要的前提条件。
必要的资源在该地点不再可用。他自己必须能够发现这种情况的发生。其能力的实施。
他自己对障碍物的存在有了新的认识。这种能力的实施。资源没有丢失，而是由于障碍物的存在而不再可用。他自己发现了这个事实。这种能力的实施。

他自己试图消除障碍。该能力的实施。
经过一定的时间限制。他自己的资源，就已经用完了。在这一点上，他在消除障碍方面要么成功，要么失败。其结果是。他自己继续生存或死亡。这种情况的发生的实施。
--

--
最初的执行细节。No.2.
一个活生生的事物。
一个新的需要，为自己获得资源。这种情况的发生的实施。
一个可以毫无困难地获得必要资源的地方。
他自己发现了它。这种能力的实施。
他自己事先不知道这些信息。他自己徘徊在寻找必要资源的下落。这种能力的实施。
获得必要资源的具体程序。他自己事先学习并记住了其内容。它的实施是一个先决条件，一个必要条件。
必要的资源在该地点不可用。他自己必须重新检测这种情况的发生。能力的实施。
他自己对障碍的存在有新的认识。能力的实施。资源并没有丢失，而是因为被别人阻挡而无法使用。他自己发现了这个事实。这种能力的实施。
他自己试图消除障碍。该能力的实施。
他自己放弃了在那个地方消除障碍，并重新尝试搬迁到另一个地方。实施这样做的决策能力。实施为此目的启动搬迁的能力。
经过一定的时间限制。他自己的资源，就会被耗尽。在那个时间点上，他一定是成功或失败地消除了障碍。在那个时间点上，他在获取资源方面要么成功，要么失败。其结果是。他自己继续生存或死亡。这种情况的发生的实施。
--

--
最初的执行细节。No.3.
对于一个有生命的事物。
当威胁或障碍物是无机物时。
如果威胁或障碍物是另一个生物。
另一生物相互抵制另一生物消除其存在的企图。
其他生物相互抵制另一生物夺取资源的企图。

多个生物。
它们之间对资源的竞争。这种情况的实施。

它们之间能力的差异。它们所拥有的资源量的差异。这种情况的发生的实施。

他们之间胜利或失败的发生。
无能的人被有能力的人打败。这种情况的再现。
这将在什么基础上实现。
他们自己用来争夺生活便利的资源能量。对其数量的初步估计。它们的实施。
它们在自己的私人环境中的积累、消耗和损失。它们的再生产。它们的实施。

它们的结果。
它们之间的等级关系的出现。它们的固定性。其流动性。这种情况的发生的实施。

层次关系。
它的基础是
-
能力。
既得利益的积累。
他们的所有权的数量。
-

能力。它是性能的质量。
它是指以下内容。
-
高输出值。
高输出频率。
内部电路的高运行效率。
高的可学习性。
可能的反应范围广。
-

既得利益的积累。
它包括。
-
对资源的所有权。其质量、数量和丰富程度。
例子。水。营养物质。信息。其他生物。

拥有获取资源的设施。质量，数量，丰富程度。
例子。储存资源的私人空间。

他自己积累的资源和设备的防御。其能力的高度。

夺取其他生物积累的资源和设施的能力。其能力的高度。
-

--

一个生物。
在自己身上，无论是无机物还是其他生物，在初始状态下，威胁或障碍都是一样的。
随后。
他自己反应的内容，取决于对情况更详细的分类。其能力的实施。
例如，它是以下的。

--
最初的实施细节。No.4.
一个活生生的东西。
威胁或障碍物是他自己的同源物。即他自己检测到的。这种能力的实施。
他自己与自己的同族人在一起。他与自己的同族分享资源。这种能力的实施。

威胁或障碍物是他自己的异类。在自己身上发现这一事实。这种能力的实施。
消除对自己的异己。这种能力的实施。

这些能力的基础。它的实施是必要的。
它的内容是
对象与自己的相同或不相同。它们的程度的计算，在每一种情况下，由他自己决定。该能力的实施。
--

(2022年7月首次出版。)

实现神经回路所需的基本神经回路的模块化。将这些作为一个基本库来维护。

实现神经电路所需的基本神经电路的模块化。开发这些电路的基本库。
它们对应于以下内容。
维护高级编程语言中的基本函数库。

＝＝＝
通用函数。

移动的点。
--
顺序的移动. 序列, 先行, 制定和记忆. 随机的移动。
有计划的运动。有计划的，提前的，制定和记忆的。非计划的，冲动的，运动。
旅行。返回家园。
--

环境。
--
外部环境。内部环境。
--

读数和估计，为环境。
--
距离。需要的时间。类型或种类。物理量。精神负担。不舒服的程度。严重性。危险性。未知的程度。
需要注入的资源的类型和数量。
每种类型的读数或估计的单独输出单元。
--

对环境的处理。
--
改动。维护。
获取。吸入。吸入。钻孔。切割。复制。注射。注射。粘贴。移除。擦除。增加。取代。转化。培养。重新定位。插入新的空白处。改变属性。初始化。恢复。
--
事先为每种类型的处理分别准备输出单元。
--

对自己的神经系统进行读取和估计。
--
能力。活动水平。健康程度。活力。闲暇时间的水平。
--

他自己的神经系统的处理。
--
学习。遗忘。发现或发明。
--

阅读的内容或对一个主题的估计。
--
外部环境。内部环境。他自己的神经系统。
--
物理特性，大的和小的。
化学特性，大的和小的。
--

对所采取的行动获得反应或反馈。
--
成功。失败。未解决的。
进展。积极的进展。消极的进展。没有进展。
度的。
--

获得正在采取或已经采取的行动的一个步骤或阶段。
确定一个人正在采取或已经采取的行动的一个或几个阶段。
--
开始。正在进行中。中断。重新开始。完成。放弃。
--

一个正在进行的行动。确定成功的可能性。
获得做出这一决定所需的反馈。
是否正在取得进展。积极的和消极的进展。进展的程度。关于它们的信息。
要移动信息输入器官以收集这些信息。
为这一目的开放输入单元，并使其可专门用于发射反馈。

决定是否继续或中止正在进行的行动。
要事先掌握这一决定的标准。

当有一个对手时。
如果用户对对手有优势。要继续。
如果与对手相比处于不利地位。要中止。
要对这种优势或劣势做出判断。
要事先对这种优势或劣势有一个判断的标准。

优势。劣势。其产生的原因。
--
自己与对手之间的相对优点。
自己与对方之间表现的优劣的相对评价。
自己和对方之间既得利益的大小。
--

何时中止。
--
放弃一个点，转到另一个点。
留在一个点上，等待并观察事情的发展。要等待一个空闲的回合。当有一个对手时。要在这一点上对与对方的上下级关系做出主观的结论。要通过这样做从上级那里得到一点灵活性。
-

当持续。
-
要决定是增加、维持还是减少注入正在进行的行动的内部资源。
要实施新的、更新的决定，增加、维持或减少注入正在进行的行动的内部资源。
-

＝＝＝
生物特有的一种功能。

不断消耗内部环境中的资源。
定期陷入内部环境中的资源短缺状态。

在内部环境中开始定期出现资源短缺的警告。
资源短缺的警告将无限期地持续下去，直到资源得到充分满足。
定期需要从外部环境中获取资源。
如果资源匮乏持续存在。持续衰退并最终死亡。这个过程是非常痛苦的。

从外部环境中吸入资源。

要找到资源的吸入口。
要检测资源入口处是否有障碍物。
--
如果有障碍物。
障碍物。就是以下内容。阻挡进水口的物体。无机物，如岩石。其他敌对的生物。
障碍物，要清除。
清除障碍物。
为了移动物体的运动输出器官。
为该目的而发射输出细胞。
重复这个动作，直到完成清除障碍物，同时相继确定清除障碍物成功的可能性，并认为清除障碍物是可能的。
--
如果没有障碍物
将资源吸入器官的入口与资源吸入口对齐。
为了执行资源吸入过程。
--

检测资源吸入失败。
检测资源吸入失败的原因。
--
资源被耗尽。
吸入过程存在失败。
--
存在外部障碍物。障碍物。新近阻碍吸入过程的无机物，如岩石。其他敌对的生物，新近干扰吸入过程。
内部障碍物的存在。资源吸入器的失败。
--
--
消除资源吸入行为中的障碍。
要清除外部障碍物。

为了移动物体运动的运动输出器官。
为达到此目的而发射输出细胞。的行为。
重复该行为，直到完成障碍物的清除，同时连续确定清除障碍物成功的可能性，只要认为清除障碍物是可能的。

检测资源吸入的成功完成。
检测资源吸入的不成功完成。
分别存储关于资源的位置和吸入的具体信息。

决定完成失败后。
放弃该地点，转移到另一地点。
留在该地点，等待和观察。等待空闲的回合。对该点与障碍物的等级关系作出主观结论。要通过这样做从上级那里得到一小份。

＝＝＝
研究人员的辅助功能。

对当前的神经回路进行快照和备份。
恢复以前的神经回路。
按照自己的意愿修改神经网络数据。将结果反映在当前的神经回路上。
在任意的神经回路上强制进行监督学习。

(2022年7月首次发表。)

自动化，神经电路的设计。对它的需要。

神经电路初始设置的自动化。
单元的清单。输入单元的列表。中间单元的列表。输出单元的列表。它们的字典数据。
内部环境列表。它们的字典数据。

外部环境列表。它们的字典数据。
组合线的列表。它们的字典数据。阵列的数据。

根据上述列表中的信息，自动执行神经回路实际运行所需的设置。为此目的的功能设置。
神经回路实际操作的开始。其自动执行。

输出单元。的打字。数值本身的输出。输出加法和减法。强度的输出。
外部环境。支持来自多个神经系统的输出。作为数据聚合和存储服务器运行。作为多个进程的组合运行。对每个地点进行单独的资源管理。

内部环境 外部环境。对这些环境中的资源进行管理。作为多进程实现的必要性。

资源管理的类型。
当它们是有限的。当它们是无限的时候。
当有故障时。当没有障碍时。
获取资源所需的能量量。
当有居住者时。当没有居住者时。

(首次发表于2022年7月。)

神经电路设计中的最高级别概念。其设置的必要性。

必要的框架，这是实现上述内容的先决条件。
它是以下内容。

顶层的概念。
它是以下内容。
存在。一个对象。
资源本身。
消耗资源的存在。

物理的，存在。实体，对象。
分配资源的地方。获得资源的一个出口。饮水机。
资源。氧气、水和营养物质。
它们的消费者或居住者。物理的、活的或无机的物质。

交际的，存在的。交际性的，对象。
分配资源的地方。服务器。
资源。关于服务器的信息。
它们的消费者或占用者。服务器的客户。服务器的所有者。

预先占据资源的存在。提前覆盖资源的存在。私自拥有资源的存在。
管理资源的存在。拥有既得利益的存在。
事先不占用资源的存在。初步远离该资源的存在。初步远离该资源的存在。不拥有既得利益的存在。

一个生物。
他自己。
其他生物。
它们是一个比神经系统更高的概念。
他们必须是一个包含神经系统的更高概念。
身体的情况。一个活生生的身体。
在交流的情况下。虚拟人物。

非生物。
物理案例。沉积物和岩石。障碍物。
通信。防火墙。瓶颈。

获得资源的能力。在获得资源方面抵御竞争对手的能力。
--
整体能力。
使对手的存在失效的能力。使对方的存在消失的能力。消除对手的能力。击退对手的能力。击退对手的能力。摧毁对手。
攻击对手的能力。将对手变成自己的资源的能力。使对手臣服于自己的能力。将对手驯化为自己的能力。驯服对手的能力。
--
身体，能力。
重量、速度和加速度。迫使对手退却获取资源。
要做到这一点，相互碰撞和身体接触。这样做的时候，能够击退对手。

活生生的东西。重量。能量的大小。运动的速度。精神上的韧性。
非生物物质。无机物。重量。能量的大小。运动速度。
--
沟通，能力。
沉默。使对手消失。使对方获取信息的努力无效。使对方的信息失效。
互相冲突和侵略，以达到这个目的。使对方沉默的能力。
例子。DDos攻击。恶意软件攻击。
生物。
干扰通信。
拦截通信。
强迫通信。单边、大规模、高频率的传输。单方面宣扬。
强行切断通信。单方面拒绝接收。单方面拒绝倾听。
强制执行的能力。保留它们的能力。

非生物物质。无机物。
导致沟通失败的能力。
例如。由于雷电等造成的通信无线电干扰。由于地震等造成的通信线路断线。
实施它们的能力。维护它们的能力。
--
智力能力。迫使对手从资源出口退却的能力。构建和实施战略以实现这一目标的能力。
--

攻击。夺取资源。夺取作为资源的信息。
安全。资源的防御。信息作为一种资源的防御。

气态和液态思想。与它们的关系。
它是以下内容。

以气态思维为基础，击退或废止竞争对手。
击退竞争者。
应用气态分子运动的模拟。

基于液体思维驱赶或使竞争者无效。
把竞争者整个吞下。拥抱一个竞争者。霸道地控制一个竞争者。
排除一个竞争者。排除竞争者。从内部驱逐一个竞争者。
液体分子运动模拟的应用。

在神经系统行为的模拟中。
气体分子运动。液体分子运动。这些模拟与程序的最终整合。实现这一点是至关重要的。

(首次发表于2022年7月。)

在神经系统中取代其存在的环境的能力。在神经系统中通过环境移动的能力。它们的实施。

对神经系统可以存在的环境进行预先编号和排序。要设置环境编号。
要让神经系统的输出细胞将当前存在的环境编号改为新的、不同的编号。
例子。空间迁移。
为了让神经系统的输出细胞将当前存在的环境编号改为一个新的相邻编号，一个接一个。

环境号。
一个已经存在的数字。例子。转移到另一个区域。
一个新的广泛产生的号码。例如。一个新的领域成为可供探索的地方。
一个新的、收缩性损失的数字。例子。一个现有地区的损失。一个新的、不存在的现有地区。

(首次发表于2022年8月。)

改变环境的能力，在神经系统中。其，实施。

环境变量。
环境的独特价值。

读取环境。
对环境变量的值的引用。

环境变量。写入环境。

替换环境变量的值。
添加和减去环境变量。
禁用一个环境变量。

反馈一个环境变量是否已经改变。
反馈一个环境变量变化的成功或失败。
从环境中获得它们。

(2022年8月首次发布。)

在神经系统中对环境进行和留下印记的能力。它的实施。

环境变化。对环境的书写。
在环境中长时间保留印记的价值的能力。
它包括以下内容
印记。
例如。
在硬金属上雕刻图案或符号。
将一个神经回路复制到另一个神经系统。

(2022年8月首次出版。)

神经系统中与环境交换信号或符号的能力。它的实施。

信息。
对神经系统的所有输入刺激。
所有来自环境的表征。

信号。
对神经系统来说，与他自己的生存直接相关的输入刺激。对神经系统

来说重要的输入刺激。
对神经系统来说与他自己的生存直接相关的环境表征。对神经系统来说重要的环境表征。
从环境中读取。从环境中接受。
对环境的书写。对环境的传递。
例子。
与其他神经系统的信号交流。

符号。
缩短、压缩、冗余，或用另一种表示法取代信号信息。其结果。
例子。
在一个神经系统内解释与其他神经系统交换的符号。这种能力的学习。

(2022年8月首次出版。)

在任意时间对环境中的神经系统产生任意的输入刺激的能力。它的实施。

将环境变成一个自动过程。
在自动过程中设置触发器的能力的实施。
在自动过程中拉动触发器的能力的实施。
在其实施中。
实施自发地、自动地、在任何时间、任何次数、任何间隔、以任何强度拉动其触发器的能力。
在其自动过程中设置时间的能力的实施。

例如。
在古典条件反射中，同时启动除原输入刺激以外的新输入刺激。
允许研究人员自由设置和控制其发生的时间。

(首次发表于2022年8月。)

神经系统中的权利。它们的实施。

存在。
它包括以下内容。
--
生物。
非生物物质。无机物。例子。沉积物。水流。
--

权利。
它包括
--
一个生物在任何时候随意获得某种资源的能力。拥有这种可能性。
一个生物有可能自由地获取某种资源，只要他/她愿意。拥有这样做的可能性。
--

获得一种权利。
一个生物在任何时候都可以自由地获取某种资源的情况。一个生物无论何时都能自由获得某种资源的情况。
一个生物无论何时都能自由获得某种资源的情况。一个生物新近获得某种资源的情况。

拥有权利。
一种情况，在这种情况下，一个生物无论何时都能自由地获得某种资源。该实体已获得它。
一个生物在任何时候都可以自由获得某种资源的情况。实体已经确保了它。

权利的获得和丧失。
一个生物被另一个生物剥夺了自己的权利。
一个生物单方面剥夺了另一个生物的权利。
例子。一场突如其来的泥石流单方面地阻止了淡水的摄入。

一个生物通过双方协议将自己的权利转让给另一个生物。
一个生物在另一个生物的同意下获得另一个生物的权利。
通过双方的协议。
两个实体之间在供求方面存在着上级-下级或上级-下级的关系。
两方之间在谈判能力方面存在上下级关系或上下级关系。

例子。
拥有用于收集实时信息的设备。在双方的财富或富裕程度方面，存在上下级或等级关系。
双方之间存在心理推崇方面的上下级关系或等级关系。

权利方面的社会等级关系。

社会上的从属关系。
一个生物单方面剥夺另一个生物的权利。该存在者有可能这样做。

社会屈从。
一个生物被另一个生物单方面剥夺了自己的权利。一个存在者有可能这样做。

一个下级被上级生命剥夺了自己的权利。
一个上级单方面剥夺了一个下级的权利。

这种可能性的原因。
剥夺权利的可能性。优越性。造成这种可能性的原因。
--
能力。
既得利益的高度积累。例如。拥有开采资源的先进设备。
--

剥夺财产的可能性。隶属关系。其，发生率。
--
无能。
既得利益的低积累。例子。对资源开采的设施本身不拥有所有权。
--

一个人对权利的保证。
一个人的存在。他自己的权利。其，私人，防御。
本体的能力。
一个人的既得利益。

社会对权利的保障。
例如。人类国家对人权的保障。
它包括以下内容。

--
社会对个人权利的保障。
社会对集体权利的保障。
社会对社会权利的保障。
--

产生社会规则的存在。
它是以下内容。
--
社会中的上等人。
在他们中，有以下几种情况。当他们是社会中的少数。
--
在社会上是多数。
--

通过社会规则保证权利。
它有以下内容。

上级对下级权利的保障。
上级对下级权利的授予。

社会多数人对社会成员权利的保障。
社会多数人对社会成员的权利的授予。

今天存在的民主。
社会中上级和下级的互换。
一个社会中多数人和少数人的互换。
一个少数群体有可能成为某个社会的领袖。
这种可能性是由社会上级的权力所保证的。
一个少数群体成为社会中的多数的可能性。
如何确认多数。个人意愿的表达。个人对其实现的投票的实施。这些投票的积累程度。

神经系统中的权利关系。它们的实施。
在神经系统中的权利的获得和丧失。它们的实施。
它是以下内容的一个子概念。
一个生物中的权利的获得和丧失。它们的实施。

存在。

它是以下内容的内容。
--
生物。
非生物物质。无机物。例子。沉积物。水流。
--

一个生物将另一个生物推离其获得的资源。
一个生物将另一个生物推离其目前的位置。
一个生物拥有的使之发生的力量。
这种力量的来源。
它是以下的。
--
能力。例如。高度的韧性和瞬间的力量。
对既得利益的高度拥有。例子。对高性能推土机的私人所有权。
--

能力。持有的既得利益。这两样东西的综合价值。
为每个实体实时计算这些数字。
这些数字在两个实体之间的实时碰撞。
具有较大价值的实体将具有较小价值的实体从资源获取中推开。
具有较大数值的实体获得了资源出口。
价值较小的实体则失去了对资源的访问。

当双方的冲突中，力量是平衡的。
如果是这种情况，双方的冲突将永远不会结束，也不会得到解决。
针对这种情况的对策。
引入疲劳的概念。
碰撞攻击能力中的疲倦或疲劳。例如。由于肌肉和精神压力的积累造成的疲劳。
碰撞防护能力中的疲劳和疲惫。例子。混凝土强度中的疲劳。

疲劳积累的结果。
耐撞性的逐年下降。
结果。
双方碰撞中的平衡被打破。
在获取资源方面的胜负已定。

(首次发表于2022年7月。)

神经系统对另一个生命中是否存在资源性的认识。这种可能性的实施。

摄取资源对生物的生存的必要性。
它是以下的内容。
例子。淡水。盐。有营养的有机物。它们的摄入量。
实现它们的先决条件，先决能力。
它包括以下内容
例如。淡水。盐。有营养的有机物。它们的发现。它们的识别和选择。它们的吸入和吸收。
它们是通过以下行动获得的。
--
遗传试验和错误。反复的变异。
文化试验和错误。反复的挑战和失败学习行为。
基因传递。通过基因的自我复制，从父母到孩子的先天信息传递。
文化传播。在学校里从教师到学生的后天信息传递。
--

获得这些能力的神经回路。它们的实施。
将特定的输入刺激识别为表明特定资源存在的信号。
通过神经回路实现这种智力能力。

(首次发表于2022年7月。)

通过神经系统发现和识别其他生命中存在或不存在的生物属性。这种可能性的实现。

生物。
它包括以下内容。
--
管理无机物的物理学定律。
无视这些定律而行动的存在。
发现和识别这种生命的能力。

例如。
违背万有引力定律运动的生物。
一棵树从低处生长到高处。
鸟儿从低处飞向高处。
--
一个内置有机营养物质的存在。
自带资源的，有生命的东西。
例子。
一个生物，如牛或马，有内置的蛋白质。
--

在一个生物中拥有这种特性。
一个特定的神经系统对这种内容的发现或识别。
一个特定的神经回路对这种智力的实施。

(首次发表于2022年7月。)

神经回路的设计的遗传规范或确定。它的实施。

参与神经回路设计的遗传序列。对其信息内容的调节和确定。
将特定的基因序列信息自动转换为特定的神经回路设计内容。阐明最小的过程。
建立和实现这些内容的最简单模型。

神经回路设计的遗传修改。其实施。
参与神经回路设计的基因序列。基于自我复制错误对其信息内容的突变。

(首次发表于2022年7月。)

输出细胞，在神经系统中。它们的功能。

神经系统中的输出细胞。
其功能。

对环境的输出。物理输出。通讯输出。
把环境改变成对他来说更适合居住的内容。
不仅对外部环境要有输出细胞，对内部环境也要有。
例子。生物的口腔内的肌肉运动，以吸收水和营养物质。

(首次发表于2022年8月。)

在生物的神经回路中实施反馈功能。

输出细胞不可能判断其输出是否有效。
判断是由中间的一个细胞通过接受环境对输出的反应的输入细胞作出的。
它们的具体操作过程。
神经电路中通用反馈功能的实现。
其实现所需的背景知识。没有人工数学理论的控制工程的基本知识。

基本的反馈功能。
它由以下内容组成。
--
对于一个给定的输出值，初始化并存储预先预期的作为该输出结果的新输入值。
将每个输出值单独存储为前一个输出值。
将以前的输出值与相应的新输入值进行比较。
如果新的输入值不符合预期，应将输出值修改为新值。
要产生一个修改后的输出值的新输出。
或者。将输入的预期值修正为新值并重新存储。

要永久性地重复上述过程。
--

在生物的神经回路中，一个必要的反馈功能。
它是以下内容。
--
输入单元中的预期输入值。在外部环境中的预期输出值。
它要实现以下内容。
生活便利性的进出口的转折。目前拥有的生活便利度将进一步提高。

目前拥有的生活便利度将维持在现有水平。
目前拥有的内部环境中的资源将进一步增加。它将进一步增加。那它就不会减少。内部环境发出的输出值表明了这些事实。
提前设定并存储来自外部环境的这种新的输入值。

每次将输出值作为以前的输出值单独存储。
要将以前的输出值与相应的新输入值进行比较。

新的输入值。
幅值应被转换为表示以下内容的数值
幅度。影响。

在获得新的输入值时。
要确定表明来自内部环境的可居住水平的数值是改善了还是恶化了。
如果它已经改善。它符合预期。
如果改善了，则符合预期。它是令人失望的。

负责作出这些判断的中间单元将其判断结果通知下一个中间单元。
即有两种类型的判断

(1)
表明先前的输出值是适当的还是不适当的。
判断的结果应以1或0表示，表示是否有点火现象。
(2)
表明前一个输出值是否过高或过大。
判断的结果应以1或0表示，表示是否发生了点火。

如果新的输入值与预期不符，应将输出值修正并调整为新值。
纠正或调整的准则。

如果新的输入值过大。新的输出值应被抑制到一个较小的值。抑制型中间单元被激活。
如果新的输入值太小。新的输出值应提升到一个较大的值。促进型的中间细胞应被激活。
新的输入值刚刚好。新的输出值不应该被修改。

修改后的输出值的新输出。

或者。

判断内部环境的宜居水平值是改善了还是恶化了的标准。
要修改门槛值。要把参考值修改为新值，并重新记忆。
当阈值太容易清除时。应使标准值更加严格。
当清除标准值太困难时。应将标准值放宽。
如果清除标准值是合理和适当的。阈值不应改变。

负责做出这些判断的中间单元应将这些判断的结果告知下一个中间单元。
有两种类型的判断。

(1)
表明先前的参考值是合适还是不合适。
判断的结果应以1或0表示，表示是否有忽略。
(2)
表示以前的标准值是否过高或过大。
判断结果应以1或0表示，表示有无点火现象。

如果以前的标准值不符合预期，应将标准值修正并调整为新的值。
纠正或调整的准则。

如果以前的参考值太难实现。应将新的参考值压制到一个更可行的值。中间单元的压制类型被激活。
如果以前的阈值太容易实现。要把新的参考值提升到更难达到的值。
促进型的中间细胞被激活。
以前的参考值恰到好处。新的参考值不应该被修改。

要在修改后的参考值基础上设置新的参考值。

根据这些结果。
要把来自外部环境的输入值的预期和期望值修正为新的值，并重新储存。

(2022年8月首次出版。)

由输出单元输出。由神经系统本身对其有效性的评价。该评价能力的实施。

输出细胞的输出可以被激活或停用，其功效可以被加强或削弱，这取决于它们所指向的环境所拥有的能力的强弱。
无论环境是外部还是内部，是无生命还是有生命，它们都是一样的。
它们的能力的分类。身体的能力。交际能力。
它们的决定因素。
在物理学的情况下。质量。工作能量的数量。速度。加速度。
在通信的情况下 数据量 工作能量量。数据的速度。数据的加速度。
例子。一个输出单元的输出可以被启用或禁用，或者在效力上变得更强或更弱，这取决于对手的环境所拥有的力量或敏捷性。
例子。如果对手在柔软的地面上，发射、吸入或印记是有效的，如果对手在坚固的基岩上，则是无效的。
例子。对对手的发射、吸入或印记，如果对手是愚蠢的，则为有效，如果对手是敏捷的，则为无效。
例子。一个动作的输出可以被激活或停用，其功效可以被加强或削弱，这取决于对手地形的平坦或坚固程度。
其具体操作过程。
由输出单元的输出。该输出的质量。其输出的速度。其输出的加速度。其输出的能量的计算。
其输出与环境的碰撞。确定其发生的情况。
在它们碰撞的时候。
输出，由于环境的影响。其输出的质量。其输出的速度。其输出的加速度。输出的能量的计算。
无论环境是外部还是内部，是无生命还是有生命，它们都是一样的。
在它们碰撞之后。
生物和环境的物理反应。计算。模拟世界中对结果的记忆和记录。
这些物理反应的内容。位置的转移。转化。
输入单元对结果内容的感应。这是否可能。如果感应是可能的。其价值。
从输入单元到中间单元的价值转移。
中间单元对情况的判断。继续输出的决定。
中间单元对新的输出内容的确定。
继续输出。
暂停输出。
完全停止输出。

如果输出继续。

--
增加、减少、或保持输出频率。
--调整输出时间。
调整输出时间。其，稳定状态。其，波动。
--
增加、减少或维持输出内容。
和以前一样的内容。内容的加强。内容的减弱。惯性化和重复的内容。
一个新的、独立的输出，与之前的内容不同。
--
产出的流动性和气质。
流动性。在环境中稳定的、不可移动的或安定的。在环境中位置的不变性。与环境的整体融合。与环境的和谐。吞噬环境的整体。对环境的表面张力的行使。封闭或排除在环境之外。
气态性。在环境中稳定的运动。在环境中位置的自发变化。与环境的分离和独立。对环境的移动攻击。对环境的开放性。
它们是生物内男性和女性性别差异的反映。
--

由中间细胞向输出细胞传递新的输出内容。

(首次发表于2022年8月。)

生物的神经系统中的资源供应。它的简化、基本过程。

生物中资源的获取。其简化的、基本的过程。
对资源的探索。为它的空间运动。它的试验。中间细胞。输出细胞。对外部环境。
对运动成功与否的感应，不时地。输入细胞。中间细胞。反馈。对外部环境。
感知资源的存在。输入单元。中间细胞。对外部环境。
启动对资源的获取。其试验。中间细胞。输出单元。对外部环境。
感知获取资源过程中存在的障碍。输入单元。中间细胞。对外部环境。
试图消除障碍。中间细胞。输出单元。对外部环境。
感知其清除的成功。输入单元。中间细胞。反馈。对外部环境。
获取资源的启动。审判。中间细胞。输出单元。对外部环境。

对其启动成功的感应。反馈。对外部环境。
继续获取资源。其审判。中间细胞。输出单元。对于外部环境。
结果。减少外部环境中的资源量。中间单元。输出单元。对于外部环境。发动对资源量的负面操作。
不时地感知资源的可用性。输入单元。中间单元。反馈。对内部环境。对外部环境。
获取资源的完成。其感应。输入单元。中间细胞。对内部环境。
例子。牛马或鸟在饮水处饮水的行为。
例子。人类使用油泵从油箱中吸油的行为。
例子。人类使用外部存储器从计算机的内部存储设备中吸出数据的行为。

(首次发表于2022年8月。)

交流的空间。通过交流的运动。它的实际形象。

那通过交流的运动是一种物理运动。
通过交流的运动。
它是一种从下面（1）到下面（2）的物理运动。
(1)
发送者以前的存储设备，在那里刻下了信息。它的物理位置。
(2)
目的地的下一个存储设备，该信息是新刻的。它的物理位置。

通信空间作为一个发生这种转移的空间。
这样的通信空间毕竟是一种物理空间。

(首次发表于2022年8月。)

神经回路的模块化的必要性。

通过实现神经回路的每个部分，需要有普遍的共性。

例子。
从输入单元到中间单元的信息传输部分。
根据输入值的大小和影响分配修饰。

例子。
从中间单元到输出单元的发射传输部分。
它们通常有以下共同的功能
提供对前一个输出值的反馈。

(首次发表于2022年8月。)

神经电路的编程。其，**python**语言的示例代码。

源代码_1

源代码_2

论无神论与灵魂的救赎。 靠神经科学生存！

简介。

本书以论文形式编排。
每篇文章都是按照作者的写作顺序排列的。

你可以在任何地方开始阅读。

监测大脑活动的头盔和发带。因其存在而产生良知。

要想从外部了解一个人的内心想法。
目前很难做到。

如果一个人怀有谋杀、诈骗等恶念。
假设他对周围的人假装是个好人。
那么，他周围的人就会有如下的想法。

"这个人不是一个坏人。"

因此，我们往往会做以下事情。
暗中做坏事，不被周围的人看到。

要经常监视这种人的内心想法。
引导人们，让他们不做坏事。
一个扮演这样角色的存在。
一个被人类以这样的方式孕育出来的存在。
那就是宗教的神。

人类直到现在。
他们一直在拼命的努力，日复一日的意识到。
那就是神一直在注视着自己的内心。
要确信这一点。
避免做坏事的自制力。
依靠这样一个外在的、虚拟的、强大的存在。
他们就是这样试图维持自己的良心。

然而，上帝只是人类虚拟创造的方便产物。
它实际上并不存在。
只要你相信它，它才是有效的。
当人类的宗教精神随着科学的发展而消逝时，它的功效就会迅速消失。
认为它的功效会迅速消失。
当这种情况发生时。
神，是外在的观察者。
没有它，人类将很难实现。

维持自己心中的良知。

在科学时代．
要监控人的内在心灵。
就能保持自己的良知．
可以认为是一种什么机制呢？

一种可能是．
从人脑的某一部分活动到整个。
的存在，下面来看看内容。
核磁共振成像。
一种读取脑血流模式的设备。
读取神经回路活动的设备。

使用这种机器和硬件。
监测人脑活动的硬件。
要尽量做到体积小、省电。
它应该是具有以下设备的硬件，例。
例如．
轻型头盔或发带。
太阳能电池或轻型充电电池。

这样的硬件应该是个人随时随地不断佩戴的。
例如：在他睡觉的时候。
当他睡觉时。

这应该是由以下实体规定的。
一条普遍适用于人类的法律。

能够测量和监测人脑活动。
具有内置功能的头盔和发带。
人类必须时刻佩戴它们。

这样就可以实现．
当人有某种想法时．
自动检查。
将该事实显示在硬件上，如以下。
例如．

一个连接在头盔上的灯。
远处的显示器。

一个人用它们通过无线方式随时监控另一个人的心理状态。

当一个人说谎时。
当一个人说谎时，大脑活动中会出现一种奇特的迹象。
监测大脑活动的头盔会读出它的内容。
监测大脑活动的头盔会读取它，并通过灯和无线电波向周围的人显示。
通过这样的方式，会向周围的人发出以下通知和警告。
在他们的附近有说谎者。

测谎仪。
过去它可以测量皮肤。
现在它可以直接测量人的大脑活动。
这是一种新的可能。
这将大大提高检测骗子的准确性。

杀人犯，骗子。
这些邪恶而危险的想法。
他们的主人。
在他们产生这种邪恶念头的瞬间，他们的大脑活动上出现的明显迹象和模式。
他们头上的头盔可以读懂他们。
通过这种方式，头盔会公开告知周围的人以下信息。
"这个人是个坏人！"
这种信息也应该正确地传达给互联网或电话另一端的商业伙伴。
以这样的方式建立和维护信息系统。

处于愤怒和兴奋的状态。
一个人在这样的心态下。
头盔应该能够检测到他内心的想法。
头盔应该能够探测到他内心的想法，这样周围的人就可以通过点灯或发出特定的无线电信号，远程了解以下信息。
"这个人的心情非常不好。
如果你接近这个人，你的心情会非常糟糕！"

秘密犯罪。
你在犯罪的时候，不告诉任何人，假装什么都不知道。
你周围的人都会发现这件事。
你很担心这种事情的发生。
你非常担心这种事情的发生。
头盔是专门用来检测这种内心想法的。
这样一来，你周围的人就会在远程状态下了解以下信息。
"这个人是个罪犯，躲起来做坏事！"

监控大脑的信息。
GPS提供的位置信息。
将它们结合起来，以如下方式通知周围的人。
"一个人做了坏事，还想隐瞒。
这个城市里有这么邪恶的人！"
让周围的人分辨出这样的信息。

一种帮助他人的感觉。
一种平安的感觉。
一个人有这样的善念。
他有这样的善念。
从他的大脑活动中读出这些。
并将以下信息告知他身边的人。
"这个人不是一个危险的人。
不要担心。
他是个很会思考的人！"

通过这样做，应该在他的手下积累起良心和善意的点数。
如果一个人积累了很多这样的积分。
就把这个人的情况通知给周围的人。
"这个人是一个品德高尚的圣人。"

一顶监测大脑活动的头盔。
说它可以测量和检查人脑的心理状态。
所谓它，就是作为人的内心思想的观察者。
因此，它将鼓励人们树立良知。
结果，将不再需要传统的看门狗--上帝。
结果，将不再需要宗教。

脑科学的进步。
这将使人类战胜上帝和宗教。
这是一种科学革命。

人类必须戴头盔。
这样就可以做到以下几点。
不戴头盔的人。
他们这样做本身就是一种标志，即
他们心中怀有恶意。
他们不戴头盔，就不能戴头盔。
他们这样做，是在向周围的人展示以下事实。
"事实上，我是一个危险的人！"
以这样的方式来确定自己内心的想法。

在这种情况下，应注意以下几点
与隐私冲突。
通过头盔向外界全面披露个人的所有大脑活动。
这将是对隐私的侵犯。

一个人内心深处的所有想法都会被泄露给外界。
精神分裂症患者就有这个问题。
他们也有同样的问题。
他们有的问题，也会发生在戴头盔的人身上。
这是完全可以预料到的。

因此，至少应该提前实现以下几点。
最初，头盔的功能应该缩小到以下几个方面。
个别心中怀有恶意的人。
向外界通报并检测的功能。

以这样的形式创造一个新的头盔。

(2008年9月首次发表)

没有来世。神经系统和精神。

灵魂是一个实体，它
神经系统处于活动状态。
通过神经系统的电脉冲。
它们的发射和传递。
是它们的集合。

对于一个精神来说，可以实现以下几点
要用离散的神经回路活动来思考它的存在。

就此而言，下面的论证是相当可行的。

精神的存在是广泛的，不仅在人类，而且在一般具有神经系统的动物中也是如此。

例如。
蟋蟀等昆虫。
它们的脑袋里就有神经系统。
因此，在它们的身体里肯定有灵魂的存在。

灵魂的广泛存在，不仅在人身上，而且在一般的器具中也是如此。
例如。
电视机、电脑等电器。
电流在它们内部存在的电路中生存和流动。
从这个意义上说，它们在开启的时候也是有生命的。
从这个意义上说，它们是有灵魂的。

要想死。
它与下面的。
神经系统和电气系统。
不再有冲动或电流流过它们。
电能在包含它们的本体内部熄灭。

电气产品每次拔掉插头就会死亡。
如果产品有内部电池。
同时拔掉该内部电池的插头。
就会造成产品的彻底死亡。
可以彻底清除产品的灵魂。
是可以做到这一点的。

对于动物和人类来说。
它们的神经系统失去氧气。
其大脑的物理破坏。
必须发生上述事件之一。

结果，它们的神经系统变得不活跃。
结果，它们体内没有电脉冲传递。
结果，他们变得冰冷，不能动弹。
在这一点上，他们是死的。

灵魂是一种电的存在。
当一个生命，一个人，或者一个电器死亡的时候。
灵魂在那个时候就不存在了。

以下情况是不可能发生的
灵魂自行升天。
由此，我们可以说以下几点。
没有来世，既没有天堂，也没有地狱。

死人的灵魂在哪里？
它不存在于任何地方。
只要神经系统停止活动，它就当场消失了。

来世的存在。
世界上的宗教都是建立在这个前提下的。
应改成以下内容。
今世完成的内容，假设来世不存在。

(2008年9月首发)

即使是不信教和无神论者也能得到救赎。如何实现这个目标。

非宗教人士。
无神论者。
他们每天都在实践以下行为。

帮助他人生存。
可以是劳动，也可以是其他任何事情。

无神论者。
无神论者。
他们把下列行为记录在日记或食谱中。

(1)
"具体来说，我做这些事情是为了帮助和取悦别人。"

懂得这样的善行。

(2)
"这对人类的生存很重要。
我想保护它。"

这样的想法。
这样的信念和教训本身。

(3)
"做这些具体的事情，对人来说是好事。"

这样的业务诀窍。

(3-1)
该行动将有利于他人和自己。

(3-2)
行动是有需求的。

(3-3)
该行为不会造成社会危害。

无神论者
无神论者。
他们对上述文件实施以下行为。

(1)
代代相传，传给自己的遗传后代。

(2)
与自己密切相关的其他人。
自己所珍视的组织或团体。
例子。
一家公司。
政府机关。
由其成员代代相传。

(3)
一个值得信赖的机构或设施，为后代保存数据。
例如：日本国会图书馆。
日本的国会图书馆。
送给那些实体保存给后人。

即使此人不信教或为无神论者，也会受到未来社会的赞美和拯救。

他们自己的想法、聪明才智和诀窍。
都会被后人保存下来。
这与下面的事情半斤八两。

获得永生。

不可知论者和无神论者。
他们因此获得永生。

他们因此获得救赎。

他们因此获得了和上了天堂一样的效果。

(2014年4月首发)

所有的神都是人造的神。

迄今为止出现的宗教之神。
都是人为的想法。
它们不在人类智慧的范围之内。

从这一点来说，这些宗教的神都可以称之为人造神。

这些神，一般来说，都要转化为类似人类的东西。
这些神不属于人类创造的范畴。

(2014年4月首发)

大自然母亲没有个性。它不可能是神。

大自然母亲的愤怒。
它们不顾人类的处境而玩弄人类。

首先，大自然是一个没有人格的物理化学实体。
它们与有人格的上帝毫无关系。

人类把自然人格化了，好像它是天神一样。

人类试图以某种方式将自然界转化为一种存在，而这种存在就是 "自

然"。

一个能与自己沟通的生命。
人类试图对自然做出以下假设：

"大自然母亲可以和我们对话"

但这些尝试并没有什么用处。

假设我们通过在显微镜下对自然界的产物进行修整来分析它们。
那么人类就会得到相应的结果。
完全可以这样称呼。

"自然与人的真正对话"

(2014年4月首发)

一个真正的圣人。

拯救一个人的存在，就是另一个人的存在。
它不是神那样虚幻的存在。

这个世界是一个没有救赎的社会。
所以，你要想办法救我。

那就是你要向一个人造的神祈祷。
那这个人就不能成为真正的圣人。

"这个世界如何才能成为一个可以获得救赎的社会？"
他必须通过试验和错误来创造诀窍。
他必须在自己的生活中付诸实践。
这样行动的实践者。
他才是真正的圣人。

即使他自己不属于任何宗教，这句话也是真的。

(2014年4月首发)

人死后精神就会湮灭。

人的精神。
其实质是大脑中各组神经元的电发射活动的集合，。

心脏的停止。
心脏停止跳动，导致大脑停止接受氧气。
因此，大脑的神经元和神经细胞被切断了它们发射所需的能量，。
它们将停止发射。
最后，没有一个细胞会发射，它们会死亡。

这时，人的精神会在人的大脑中消失，而不会去任何地方。

死人的灵魂不会去天堂或地狱。

天堂或地狱。
它们只是人类在接下来的时间里自己创造的概念。
大脑中一组神经元的功能。
在一般不为大众所知的时候。

灵魂就这样渐渐消失了。

(2014年4月首发)

不信神不受惩罚。

你不会因为不信神而受到惩罚。

上帝首先是一个实体，它是
一个由人类创造的不实在的存在。
上帝并不存在。
因此，以下事件是不可能发生的。

上帝对人类带来的某种行动。

相反，问题是下列人的行为。
那些信仰宗教的既得利益者。
他们对那些不信神的人的攻击。
他们切断对那些不信神的人的援助。

这就是下面的内容。
"如果一个人不相信上帝，他将受到惩罚。"

(2014年4月首发)

宗教信仰是精神病。无神论者作为精神病学家。

宗教信仰是精神病。
几乎所有的人都受到这种精神病的影响。
他们的一生以下列形式度过

持续处于完全不愈合的状态。

宗教信仰者为精神病患者。

他们认真地相信以下解释。
不符合客观现实或真理的虚假解释。

他们提出了自己的可靠实体的想法。
他们对这种实体有信心。
这种实体是虚构的。
他们的存在是不可能的。

他们非常想要一个可靠的存在。
他们的首要任务是确保它。

他们避免面对真相。

真相...
就是以下几个方面。

一个可以依靠的伟大存在。
绝对的。
神的存在。
它本来就不可能存在。

一个可靠的祖先。
它已经从地球上消失了。
它没有任何力量。

一个可靠的现世神。
它毕竟是一个无力的人类。

人们与有相同信仰的人是团结互助的。
不信教的人则被排挤、孤立，无法生存。

他们以不同的信仰相互攻击。
宗教战争在人们中间不断上演。

他们缺乏以下观点
合理性。
客观性。
理性。
冷静。
大局观。

这是以下事实无可辩驳的证据

他们是精神病患者。

这种精神病是无法治愈的。
目前还没有治愈的方法。

所有的人都会受到这种精神病的影响。
在这种精神病中，被影响是正常的。
在这种精神病中，被治好是不正常的。
假设有人被治好了。
那么，他就会被人类社会当成怪胎。
他会被大多数精神病患者当作社会的弃儿来迫害。

这个精神病患者被成功治愈的人。
他是一个无神论者。

全世界需要有一个无神论者的群体。
无神论者应该有更多的社会力量。
无神论者应该在以下几个方面进行社会活动

精神病学家，治人于宗教。
无神论者作为精神病学家，应该想办法
把宗教当作精神病来治的方法。

把宗教作为一种精神疾病来治疗的方法，就是向人们提出了存在的
一个理性的、科学的、可证明的、可靠的实体。

这一思想的种子存在于以下理论中。
遗传学。
神经科学。
无神论者应该有以下内容作为精神科医生的处方。
遗传学和神经科学。
彻底向社会推广这两方面的知识。

如何满足人们的以下需求？
对可靠性的渴望。
无神论者应该拼命研究这个问题。

死后灵魂的救赎。
一个合理的解释。

思考的内容。
这也是上述治疗的必要内容。

当神经系统停止工作时，灵魂就会消失。
本来就没有死后的天堂。

人们非常关心以下问题。
"我死后会怎样？"

因此，他们非常努力地想给它一些解释。
他们迫切地想要这些解释，就像想要氧气一样。

对死后天堂的渴望。
这本身就是精神病的一种症状。
它和下面的症状是同一种。

举例来说。
一个极度渴望吃糖的糖尿病患者。
这种症状。

宗教信仰。
在人类社会中，每个人都会受到疾病的影响。
在人类社会中，健康的人如果没有受到疾病的影响，就会被当作不正常的人。
因此，宗教在社会上的问题。
这就是所有的问题。
宗教信仰是一种疯狂的状态。
宗教信仰缺乏理性和证据。
它对社会是有害的。
它是一种精神病。

(2020年8月首发)

墓的真正意义。

坟墓是一个实体，它
本人及其家人生前的事迹。
为子孙后代保存下来。
作为其中一部分的物质纪念碑。

人的精神在死亡的那一刻就消失了。
比如，可以这样想。
"你祖先的灵魂住在坟墓里"。

这是一种不可能的、愚蠢的思维方式。

把你祖先的人骨保存起来。
然后再分析它们的DNA。
结果，可能会发现意想不到的有效基因。
这种可能性是可能的。

但是，在这种情况下，应该考虑到以下几点。
人类的骨骼是一个物理实体。
它只是一种化学物质。
即使你崇拜它，也不会有什么结果。

"佛性"。

想来想去也没有意义。

下面必须实现。
坟墓就是为了这个目的。

(1)
再一次记住那个人，在他或她死之前。
让那个人在我自己的脑海里复活。
以此来记住这个人。

(2)
通过这样做，应该提醒上坟的人注意以下几点。
逝者留下的对人一生有效的教训。

(3)

在此过程中，扫墓者应在脑海中激活以下内容。
逝者留下的生活和工作诀窍。

(4)
通过这样的方式，应该给上坟的人提供以下内容。
生活的勇气和智慧。

那么，就说某位当事人为坟墓设置了以下制度。
将逝者的教训一起记录下来。
然后，可以随时查阅这些内容。
那么，人们就会更愿意去扫墓。

(2014年4月首发)

没有天堂和地狱。

人类的精神。
大脑神经系统的电活动。
当我们死后，它们就停止了。
它们就会原样消失。

因此，人类没有来世。

因此，没有天堂和地狱。

人死后继续存在的东西。
只有以下几种。

(1)
与人发生性关系并产生和抚养的基因复制体。
遗传的后代。

(2)
该人的文化后代。

(2-1)

该人一生中传授给他人的各种诀窍。

(2-2)
记录人一生行踪的文件。

人死后，不会上天堂，也不会下地狱。
不过，我敢说会有以下几种情况。

(1)
一个人死前的言行。
一个人生前的言行，被记录下来，传给后人。

(2-1)
一个人生前的言行，被记录下来，传给后人。
在后世得到善行的赞美，相当于上了天堂。

(2-2)
这个人在以后的生活中会成为仇恨或抹杀的对象。
在这种情况下，这个人将处于相当于已经下了地狱的状态。

(2014年4月首发)

无神论和无宗教信仰的说法。这很好，只要你基于神经科学来做。

在过去。
神和宗教的概念。
是人类发明的。
当时，神经科学几乎不发达。
因此，大脑内部就跟一个黑匣子一样。

因此，人类按照自己的想法进行了以下的解释和想象。
灵魂居住在人的体内。

人死后，灵魂会从身体里逃出来。
灵魂会去虚拟的天堂和地狱世界。

目前，神经科学正在进行快速研究。
从研究结果来看，我们可以说以下几点。

灵魂和思想。
其实质如下。
由大脑中的神经细胞形成的神经网络。
网络内发生的冲动和发射。
由它们引起的神经细胞之间的传递现象。

是一种电现象。

人脑与下列实体相同。
一台电视机。
当你拔掉它的插头，屏幕就会关闭。

没有氧气送入大脑。
大脑受损。
假设发生了这些事件。
那么，以下事件就会发生。
神经网络将死亡或被破坏。

(1)
那就是脑死亡。

(2)
它导致以下事件的发生
性格、记忆等精神现象的变化。

精神。
是大脑神经系统本身的活动。
人的死亡。
就会导致大脑的神经细胞死亡，停止发射。
然后，精神就会当场消失，就像关了机的电视一样。
人死后，精神不能存在。

灵魂不能离开身体。
要想把灵魂留下。

唯一的办法就是进行以下动作。
要通过核磁共振等机器。
这样做，就会把活动状态复制到外面。

乃如身灵。
天堂与地狱。
其存在的地方被认为是遥远的某个空间。
灵魂没有办法或方法去到这种遥远的天堂或地狱。
即使天堂或地狱存在，也是如此。

天堂和地狱。
它们是以下的实体。
可以方便地从地球上或宇宙中任何地方访问的云服务。
也就是说，如果它们存在的话，它们确实存在。
但是，精神不能飞到那些地方。
所以，最终，它们并不存在。

假设，在未来，创造了一个具有以下内容的装置。
它将是类似于以下的东西。
一个人造的天堂。
一个人造的地狱。
人脑的神经网络。
将这些内容复制到外界。
并将复制的数据放在云服务上。
并判断这些内容是好是坏。
这些动作都必须进行。
这样一来，最终的目标就成功实现了。
一个执行这样一系列动作的设备。

一个独立于身体之外的精神。
天堂。
地狱。
这些东西目前都不可能存在。

另外，如果你把人类的大脑和其他生物的大脑进行比较。
它们在发育区域上是不同的。
但是，它们在基本结构上有很多共同点。

这可以用下面的解释来解释。

同源的生物。
原本结构简单的生物。
它们的反复变异。
使它们逐渐成为独立、复杂、多样的物种。

人脑的创造。
说它是由造物主上帝创造的。
断言这样的说法。
这种说法在解释所需的努力和可证明性方面，大大不如以下几种解释。
用遗传学来解释。
说它是由生命的遗传机制创造的。

的精神。
它的存在可以毫无问题地被解释和诠释，即使没有
提出以下实体。
造物主，如神。

它表明了以下几点。
神的概念。
即不再需要它。
例如。
耶和华。
是人类在自己的脑海中创造出来的一个方便的神，一个父亲的形象。
在我们还不知道大脑里有什么的时候，它已经被大量使用。
对大脑的认识进一步进步。
这样的未来会实现。
那时，神的概念将完成它的使命。

上帝。
宗教。
它们的存在。
它们将被以下发展所抹杀和否定。
神经科学。
遗传学。
它们的发展。

(2014年4月首次发表)

对于生物和人类来说，最重要的东西。

活生生的证明自己。
他们必须为子孙后代保存下来。
这对于生物和人类这种生物来说是最重要的事情。

它们可以分为以下几种。
子孙作为他们自己产生的活体。
他们自己的基因的副本。
保存在图书馆的自己的手稿。
自己的文化拷贝。

新闻机构的新闻记录。
他们自己用相机拍摄的视频记录。
事件的副本。

隐士。
隐者。
他们也可以通过以下行为为后人留下活生生的证明。
把自己的想法记录下来，然后送到文件保存机构。

来世的存在。
以为有这样的事情。
宗教信仰。
它通过坚持以下论述来干扰人们的以下行动。

人们在他们自己活着的时候，做出了他们自己活着的证据。

"重视来生，不如重视今生"。

这是实现人们生活幸福的一个重大问题。

(2014年4月首发)

生物的大脑和人的大脑应该是共同的。

观察解剖图。
生物脑。
人类的大脑。
它们之间没有本质的区别。
它们是同构的。

例如：
海豚。

人类的大脑。
是生物脑的一种。
要在人和其他生物之间划定一个工种的界限。
是很难的。

要以功德来划定人与其他生物的界限，是很难的。
现有的宗教和人造神就是如此。
例如。
基督教。
它们本身就已经是错误的。

(2014年4月首发)

一个做善事的生命。它需要被拯救。

做善事的人。
他们有必要认识到以下几点。
他们自己也需要通过一些手段来拯救。

那些作恶的人。
他们有必要认识到以下几点。
他们自己必须通过某种手段受到惩罚。

如果他们没有意识到。
就会发生以下事件
人类社会道德的崩溃。

人类大脑的状况。
目前，我们只知道这种情况的最简单的细节。
因此，以下内容不能从外部判断。
谁是真正的好人？
谁是真正的坏人？
这个问题必须解决。
为了达到这个目的，人类提出了以下概念。
上帝的概念是一个人为的概念。

上帝永远看护行善的人。
上帝永远监视作恶者。

人类试图达到以下目的。
使人们的思想向那个方向发展。
为了控制每一个人的行为。

然而，假设发生以下事件。
大脑扫描技术的进步。
这将使人们有可能观察到以下内容。

人们的善意。
人类的恶意。
他们在大脑中的位置。
它们在大脑中的活跃状态。

当知道这些内容后。
上述 "神灵监督 "的想法。
它们将是不必要的。

黑猩猩和海豚做好事。
它们需要被拯救。
认识到这一点是必要的。

勤劳的蚂蚁。
它们需要被拯救。
认识到这一点是必要的。
生物的大脑。
它们有善意和恶意。
它们的机制可能是简单的，也可能是复杂的，这取决于物种。

这种可能性是非常大的。

为此，下面的行动是不必要的。
提出神的概念。
为此，只要采取以下行动就够了。
脑扫描。
这样的一天会在不久的将来到来。
它将在以下几个方面比人类更早到来
他们的大脑很简单。
他们的机制很容易理解。

(2014年4月首发于)

人在上帝不存在的条件下行善。如何把它这样。这种的建立。这是必要的。

一个善良的好人。
人类社会有必要在没有上帝存在的情况下创造他们。
这是人类社会所必需的。

过去，许多宗教人士和宗教信徒因为以下原因加入。

现有信徒的行为。
他们善良而有良知。
普通民众对他们的印象。
宗教的详细教义。
一般民众对它了解不多。
但是，他们被刚才的良好印象所感动。
基于这些感受，他们以积极的态度加入了宗教。

宗教人士和信徒。
他们做的善事。
常常有许多以下的情况发生。
在他们中间存在以下意识的背后。

一个人是否在做善事？神总是在观察他们的行为内容。
如果这个人不做善事。

如果这个人不做善事，死后就不能上天堂。

这种思想有以下倾向。

他们的想法如下。
"我总是被上帝监视着。
因此，我要做善事来取悦上帝。"

这种思维是利他的。

他们的思维如下。
"我想在死后，在天堂，永远有善念。"
这种思想对应的是以下几种。
享乐主义。
其表面上的掩饰。

他们似乎没有如下的想法。
根深蒂固的行善欲望。
他们是基于这种坚定的意念而行善的。

创造善行的人。
这种人的存在对于社会来说是必不可少的。
这在以下几点中是不可避免的。
人类社会的日常活动。
有赖于他们的努力。

然而，人类是不是应该建立一种制度，在这种制度下，人类的

人们应该能够自愿地行善。
以鼓励人们去做。
实现这一目标的社会机制。
为了实现这一目标，以下概念根本不应该被提起。
神。
要把人们从以下观念中解放出来。
上帝的监视。
上帝对人死后的审判。
上帝单方面地、任意地当场选择死后的人，以达到以下目的。
入天堂。
准予这样做。

这样的犯人将能在天堂获得永恒的快乐。
他们将以一种特权的方式继续享受。
这样的舒适生活的延续。
在未来实现这样的安乐生活。
为了达到这个目的，在生活中要多做善事。
人们在今生应该向往实现这样一种高品位的生活。
为了达到这个目的，人们应该虚伪地在今生努力做一些迎合上帝的善事。

这样，就会实现以下几点。
人们的善行。
善行的自发发生。
一种鼓励其实现的社会机制。
一种鼓励善行实现的社会制度，它比宗教具有更大的功效。

(2014年4月首发)

一种激励人们做好事的方式，不需要上帝或宗教。

激励人们不受神或宗教影响而行善。
要做到这一点，向人们介绍以下简单的事实。
就可以实现了。

一个善良的人。
一个对他人的生存有贡献的人。
这样的人比那些残忍粗暴的人更容易在以后的生活中生存。

一个善良的人，更不可能在爱情中离开伴侣。
这样的人更有可能获得更理想的婚姻机会。
因此，他更有可能有自己的孩子。
因此，他(她)更有可能给自己的后代留下一个遗传的副本。

如果他们有相同的能力。
如果他们在同一个工作岗位上。
一个仁慈善良的人比一个残忍残暴的人更容易生存。

一个善良的人会有更长久的工作。
他们更容易积累自己生存所需的资金。

为他人的生存做出贡献。
一个积极从事此类活动的人。
这样做的人比不这样做的人更容易获奖。
他们的成就。
他们更有可能被传给后代。

做有助于他人生存的事情的人。
这样做的人比不这样做的人更有可能获得更大的奖励。
因此，他们在经济上会有更大的承受能力。
因此，他们更有可能将自己的后代传给后代。

做一个善良的人。
一个对他人有贡献的人。
因此，他们更有可能给后代留下以下的东西
自己的遗传和文化后代。

要做一个对别人有用的人。
做一个好人。
在一个人的生命中，这些东西的程度越大。
一个人的一生中这些东西的程度越大，这个人的一生就越能为后人提供更好的证明。
这应该是生物学上的证明。
如果能做到这一点就好了。
如果能证明这一点。
那人自然会做善事。
即使人们完全不考虑上帝和宗教，也可以轻易实现。

残忍、残暴的人。
这种人将因其可怕的行为而被历史铭记。
他们将因其可怕的行为而被历史铭记，这将给他们留下负面价值的烙印。
因此，在人类社会存在的时间里，这个人将被当作恶棍对待。
这将导致以下的认识。
想要避免这种情况的人．
他们应该尽力去做善事。

这样，上帝和宗教就会变得没有必要。

(2014年4月首发)

使上帝和宗教成为不必要。实现这一目标的最有效方法是什么？是什么呢？

要对他人有用。
进行这样的行为。
如果一个公司忽略了这样做。
如果一个公司不这样做，它就会逐渐衰落和灭亡。

一个公司不应该衰落。
为了做到这一点，公司有必要采取以下行动。
继续成为对他人有用的人。

要对他人的生存有用。
要做更多的这些事情。
这将使下列实体更容易生存下去
人及其遗传和文化后代。
这样一个系统。
要在社会上创造他们。
会，使其成为不必要的。

一种对人本身有利的生存方式。
以天赐的形式去寻找。
这样一种生活方式。
神和宗教本身。

(2014年4月首发)

保持作为一个具有积极价值的存在。

假设某人实施了以下行为。

使一个人的生存处于危险之中。
使一个人无法生存。
为了实施这样的行为。

那么，这个人将作为以下的存在被留下。
一个具有负值的存在。
一个对立面的存在。
例子：纳粹德国。
纳粹德国。
希特勒。

以下（1）比以下（2）好。
人的欲望是以下(1)。
(1)
作为一个有积极价值的人被后人记住。

(2)
作为一个具有负价值的存在，留在后世。

它将是以下内容。
人类行使自己的良知。
人类做善事的行为。
这种行为背后的动力。
这些力量是可以产生的，而不需要提起神或宗教。

(2014年4月首发)

如何拯救人类？

一个人要想得到拯救。
为了达到这一目的，不需要特别做以下行为。
困难的宗教活动。

为了这个目的，必要的行为是以下行为。

为了这个目的，必要的行为是以某种方式实践下列行为并取得成果。
为了对他人的生存有用。
为了使他人的生活更方便。

以此方式使他人的生活更方便。
对这一认识有贡献的人。
他们会更容易在自己需要的时候得到别人的帮助。
他们将能够更容易得到救赎。
他们将能够把自己的名字作为积极的、有价值的实体留给后代。
他们在这方面也会得到拯救。

以上的教训，可以用下面这句古话来概括。
"慈悲为怀，不为他人谋"。

(2014年4月首发)

如果你不能生存，你什么都不是。

人类是有机物的一种。

它的存在基于以下变化过程。
地球上生命的诞生。
从那一刻起就开始了基因的变化。

这种基因变化。
未必是好的进化。

人类生命的暂时崛起。
如果不能造成以下结果，那就没有意义。
为后世的生存。
这可以从下面的例子中看出。
举例来说。
恐龙。
它在一段时间内非常繁荣。
后来就灭绝了。

现代人类。

结论为它是否是一种生物。
作为一个完美的生命，生命的巅峰。
那是由地球和宇宙的子孙后代来决定的。

人类的大脑。
它是在偶然的情况下，在基因突变的过程中，变得很大，功能很强。
正因为如此，人类似乎是暂时的成功。
结果是判断它是否是生命的最佳解决方案。
我们要等很多时间过去才能知道。

(2014年4月首发于)

传统的神和宗教。它们存在的真正意义。大脑扫描作为替代这些实体的方法。

传统的神和宗教。
其真正存在的理由。
这是因为社会需要实现以下内容。

以下(2)的人的(1)。
的机制。

(1)
穷困、无奈、未知、心胸狭隘。
然而，要有善意，要有德行。
要有一颗纯洁的心。
心地纯洁的人。

(2)
是为了救赎他们。
是为了赞美他们的功德。
是为了欣赏他们。
是为了给后人保留他们的存在。

既然如此，上述（1）中的人就不能把他们的存在留给后人。

现存的人造神灵和宗教。
他们显然是通过以下想法来实现这一功能和机制的。

请他们在死后进入天堂。
其原因显而易见。
的原因。
天堂其实是以下的存在。
它是虚拟的。
它不是真实的。

(1)以上是要拯救和重视的。
人类社会目前还不具备这样的条件。
因此，人们暂时用宗教中的天堂概念来混淆视听。

恶人也是如此。
他脑中的现实。
从外在看是很难理解的。
因此，人们很难对坏人进行惩罚。
人们用以下观念来掩盖自己的恶行。
宗教有以下几种观念。
恶人会下地狱。

无神论。
必须提供以下机制。
以上诸神及宗教．
取代它们的机制。

人类社会必须以某种方式实施以下（2）的人（1）。

(1)
一个心存善念的人。
一个心地清净的人。

(2)
于今生或后世受报。

心的纯洁。
心地清净。
善意。
良心。
它们住在大脑的哪个部位？为了识别它们。
应该定期用核磁共振等设备对大脑进行扫描。
这样才能诊断出心灵的纯洁与否，心灵的干净程度。

(1)以上，并向他们发出以下文件。
大脑中已确认存在善意和良知。
证明书，以证明之。
(1)以上，并向其开具感谢信。
QQQ，连同此人的DNA和大脑本身，留给后人。
是社会的需要，这样做。

善行。
应该是某种具有以下效果的行为： 1 .
为了让我们身边的人生活得更轻松。
提高人们的生存能力。
这样的一个效果。

大脑神经网络的线路连接状态。
善行是为了净化和清洁它。
解释为这样的一种机制。
被这样的善行和良知所净化和洗礼。
大脑在这样的状态下 .
能够对自己进行诊断和评价。
有一个机制来做这件事。
这些都是必要的。

大脑中的善意和恶意。
善行和恶行。
要能用核磁共振等设备扫描、测量、记录它们的存在。
一个系统，使之成为可能。
然后对这些生命进行表扬或惩罚。
使这一切成为可能的机制。
对他们的需求。
那些存在于城市中的无名圣徒。
他们的大脑。
让别人赞美他们内容的优秀系统。
的机制，使这一切成为可能。
为后人留下一份他们的神经网络。
的机制，使之成为可能。
这些都是必要的。

这个世界充满了人类的欲望。
充满了不愉快的事情。
所以，至少，他们自己想暗中积累善行。

他们自己也想死后在天堂幸福地生活。
这就是无名善人到现在的生活模式。
从现在开始，要随时扫描、测量、诊断他们自己大脑中的善的程度。
这就是善的程度的诊断。
这样，每次都应该确认以下信息。
他们自己是好人。
他们本身是好人，他们的记录将被保存下来，供后人参考。
他们将成为未来无名好人的生活模式。

根据个人意愿，脑部诊断记录中应提供以下信息。
你是希望内容私下保密？还是应该将内容公开？
这种脑部扫描。
可以用于以下目的
犯罪嫌疑人。
要查明他本人是否真的犯了罪。
应达到以下社会效益。
杜绝诬告。
抓住真正的犯罪分子。
纠正政治家和其他权贵的真实意图。

传统的神灵和宗教。
它们存在的另一个原因。
就是人类希望实现以下几点。
一个更伟大的存在，与自己相似。
他们自己会受到这样一个存在的保护。
人类以人造神的形式创造了这样一个存在。

他们比单个人类更伟大。
在这一点上，神与人类国家和人类社会相似。
两者之间的区别。
它们之间的区别如下
上帝不会容忍以下行为。
威胁人类生存能力的恶行。
这种恶行的例子。
偷工减料。
懈怠。
互相残杀。

这种威胁人类宜居的恶行。
不允许这样的行为。

一个机制，这个机制。
要在不引入神的概念的情况下，自己想出这样一个制度。
各种试验和错误来实现这个目标。
无神论会支持这些努力。
这种事情在人类社会中是必要的。

(2014年4月首发)

一个会思考的上帝和对物理神经网络的需求。

现存的基督教和伊斯兰教。
在那里，上帝被看作是一种存在，他
上帝要给每一个人类个体的心灵提供建议。
神要与每一个人类个体互动。

这表明了以下几点。
神是一个有思想的存在。

这种存在物是有思维的。
为了实现这一目标，必须有某种形式的机制，如
物理神经回路。
物理逻辑电路。

换句话说，上帝要求实现以下几点。
他自己必须能够思考。
要做到这一点，以下机制必须由他来实现。
(1)以下的(1)必须在(2)以下的领域内产生和拥有。

(1)
物理、大规模、神经和逻辑电路。
这些电路必须包含以下功能。
每一个人的个体。
能够单独认识自己的存在。
使之成为可能的功能。
例子
视觉电路。

(2)
在地球或外太空的某个地方。

在物理规律的限制下，它们的实现真的有可能吗？这种可能性非常小。
因此，我们可以说以下的话：
"上帝不存在。"

(2014年4月首发)

无神论和无宗教与地心说相似。

无神论和无宗教信仰。
无神论和无宗教信仰在以下方面与地心说相似。
它是一种正确的理论，但它并没有立即被社会普遍接受。
它们被欢迎进入人类社会时，遇到了很大的阻力。

地球与其他天体之间的关系。
地球与其他天体之间的关系，过去完全用天体运动论来解释。
天体运动论。
得到了基督教等宗教的支持。
也被广大民众广泛接受。
广大民众都相信它是不容置疑的东西。

后来，哥白尼提出了新的地心说。
他自己的理论对社会的影响。
哥白尼害怕这一点。
所以他在死前没有出版自己的书。
后来，基督教会打压了那些主张地心说的人。

人们的思想在社会上。
从天体论到地心论的内容有了新的转换。
事实上，在实现这一转变之前的一段时间里，人们的阻力很大。

从天体运动理论到地心运动理论的转换。
这是一个180度的转折。

它的名称如下
"哥白尼转折"。
从无神论到无神论的转换。
这是一个180度的转折，类似于上述。

当今人类社会的现状。
无神论仍占主导地位。
无神论在社会上受到压迫。

改变这种状况的社会契机。
这是对以下内容的认识。
分子遗传学对生命认识的进步。
同时，神经科学必须推进对人类思想和灵魂的认识。
这些将具有以下力量
从无神论到有神论的180度大转弯。
为了实现这一目标。
实现这一目标的动力。

(2014年4月首发于)

为什么很少有人声称自己是无神论者？

在目前的情况下，自称是无神论者的人很少。
其原因是．
如果有人自称是无神论者。
那个人就会被社会边缘化。
那个人将不得不走在孤立的道路上。

关于宗教，大家采取的行动有以下几种。
他们中有一半人认为宗教的内容在他们心中是有猫腻的。
尽管如此，他们还是相信它，至少表面上是这样。
向周围的人展示这样的状态。
的原因。
宗教继续支撑着人类社会的基础。

如果你不相信宗教。

人们就无法在今天的社会生活中。
不信仰宗教的自由。
在今天的社会中并不多见。
这一点在以下人类社会中表现得最为明显
基督教。
伊斯兰教。
信仰这些宗教的国家和社会。

日本人。
他们的态度，乍一看，似乎是不信教的。
实际情况是。
他们相信任何
他们自己觉得可以信仰的宗教。
人们在神龛、佛寺和基督教教堂礼拜。
这个社会应该是一个多宗教的社会。
信仰某种宗教，不管它是什么。
如果不信。
不信，就会被别人排挤，在社会上没有地位。
日本社会。
中，与信仰基督教或伊斯兰教的国家或社会一样。

无神论者之间相互合作。
他们应该像宗教传教士一样，在社会上广泛传播无神论。
通过这样做，他们将使无神论被社会所接受。
社会机构和组织的存在，使之成为现实。
这些都是必要的。
世界上的无神论者应该联合起来组成一个合作组织。
通过这样做，他们的存在应该得到社会的承认。
这些事情的实现是必要的。

(2014年4月首发于)

无神论是一种自力更生、自救的思想。

上帝是由人类创造的，他是一个
一个满足人类欲望和要求的假想的存在。

在这方面，宗教可以描述如下。
"一个欲望和要求的系统"。

人类经常有以下欲望和要求。

(1-1)
他想帮助自己。
为了保护自己。

(1-2)
我希望他能照顾好自己
我希望他能照顾好自己。

(2)
他要你给他永生。

人们希望有以下几种众生。
他们自己的欲望和要求。
一个能让它们实现的存在。

它是一种结合了以下两点的存在。

(1)
超越自己。
"一个伟大的存在"
"一个万能的存在。"

(2)
与人类相似的天性。
与自己的本性相似。
拥有这些品质。
"超人类"。

人们希望这样的生命存在。

它们必须是如。

一个没有任何负面因素的存在。

一个完美的存在。
一个拥有力量的存在。
一个具有超凡能力的存在。
一个强大的存在。

相反，它是下列事件的一种表现。
人类的存在是下列事件的表现。

一种具有许多消极方面的存在。
一种不完美的存在。
一种弱小的存在。

人类针对这种现实有以下的欲望。
自己的这些缺陷方面。
渴望对它们进行补偿。
为此，他们渴望一个神一样的存在。

无神论。
归根结底是否认这种神的存在。
无神论。
是一种如下的方式。

(1)
它是人类不依赖任何其他东西，自己过日子的一种方式。
的一种方式。

(2)
人类自行寻找解决自身生存问题的一种方式。
的一种方式。

无神论。
它是一种在上述方面具有以下内容的存在。
一种自力更生、自救的哲学。

(2014年4月首发)

一个相互支持的共同体，也是其融合的象征。

一个追求神或宗教的人。
这样的人，其实就是一个人。
加入一些相互支持的社区。
有强烈的愿望去实现这个目标。
具有强烈的心理倾向。
它是基于以下动机
加入一个社区或团体。
以此获得心安理得、心平气和。
想要实现这个目标。
这样的想法。

觉悟后的他（她）有望获得以下效果。

其他组员将能在他（她）遇到紧急情况时给予帮助。

该人自己将在紧急情况下得救。
该人将能到大家都在等他/她的地方去。

这样一个互助的群体。
其内容常有以下几点。
将救世主上帝设定为这种团结的象征。
说它是一种宗教。

这样一个团结的象征。
内实是一个伟人而不是神。
其频率很高。
以无神论为例。
那里，比如说，一个伟人就成了这种整合的象征。

战前的日本。
是一个社会，在这个社会里。
有血有肉的人被当作神。
称为如下。
"肉身之神"。

在无神论的情况下。

伟人是一个真人大小的人。
伟人没有超自然的力量。
伟人有自己的局限性。
无神论的伟人。
可见如下。
"一个伟大的人。
他要成神。
是不可能的。"

即使是伟人也有缺陷和局限性。
因此，伟人并不适合作为统一的象征。
那这样的想法自然是存在的。
在这种情况下。
人类的理想概念。
应该是一种融合的象征。
比如说．
永恒。
诚信。
这样抽象的概念。
这样的关键词。
它们最适合用于下面的内容。
一个无神论社会团结的象征。

人类的一种理想。
提出它并追求它的实现。
应与以下内容相对应。
无神论。
这是一个主流的时代。
在这样一个地方存在的一种互助的共同体。
的理想方式。

(2014年4月首发)

这个世界上没有超人类的祝福。

无神论。
它是以下哲学。

(1)
神等超人类的存在。
受到他们的保护。
没有他们的存在。
要有生命大小。
作为小。
弱小。
充满缺陷的存在。
这样的存在。
人类作为这样的存在。
看待它的存在，接受它的存在。
这样的思想。

(2)
要想过上只有人类。
的想法。
要和他们一起想出。
一个想法的。

的存在，推动人类社会。
它毕竟是人类。
要想让社会运行良好。
为了做到这一点，我们不能依靠虚拟的生命。
为了做到这一点，无奈之下，只能借助人类的智慧。

比如说，计算机。
它们是人类智慧的产物。
计算机的局限性。
它们正是人类的极限。

这些都是事实。
以下是这个世界上不存在的。
超人的福报。
这是一个严峻的事实。
人类，最终只能靠自己管理。
这是一个清醒的事实。

人类需要坦然接受这些事情。
这就是下面的内容。
人类对无神论的接受。

的全面开始。

(2014年4月首发)

一切生命都受制于原罪。

基督教和其他宗教。
他们应该假设以下事件。
人的本性是有罪的。
救主代替了那罪的位置，并承担了它。

这相当于原罪。
它是由以下事件造成的。
那人是生命。
换句话说，下面的事情是真的。
一切生命都有原罪的负担。

生命。
为了生活，它必须进行下列行为。
为了吃东西。
为了保持某种东西的温暖。
为了制造一个婴儿。
为了做到这一点，生命必须做出以下行为。
没有这些行为，生命就无法生存。

对他们来说是一种负担或负荷的东西。
劳动。
例如。
取食。
维持一个家。

对生活来说是非常辛苦的。

生活往往沉溺于享乐。
举例来说。

生孩子时。
吃饭时。

生命就容易忘记自己的主要工作。
生活因此变得更加困难。

生命想偷工减料，辛苦劳作。
为了做到这一点，生命往往会做出以下不良行为。
例如
出轨。
杀害或伤害同伴。

这种痛苦的行为。
一种上瘾的行为。
为了避免这种痛苦而偷工减料，违反行为。
可见其为。
生命的原罪。

原罪。
说明它不仅存在于人的。
生命中。
都普遍存在原罪。

(2014年4月首发)

实证主义。实证主义。依靠它们生活。

无神论。
不信宗教。
只采用那些
真正的证据。
可以用数据解释的解释。
即包括以下内容的生活方式。
实证主义。
证据主义。

上帝主义。
人类对它有以下想法。
"如果它是真实的，那对我们来说是非常好的。"
然而，它只是我们想象中的一个假象。
这一点，它确实存在。
的证据。
我们还没有能够获得任何证据。

神作为一种没有这种证据的存在。
一种不承认它的生活方式。
基于这种实证主义和证据主义的生活方式。
它对应的内容如下。
无神论的生活方式。

(2014年5月首发于)

创作主义。

生活和人类的创作。
它们非常精致，制作精良。
因此，它们是一个生命的产物，是
一些伟大的存在。
一个超越人类的存在。
这样的想法。
已经存在了很久。
它与以下的思想有关。
基督教等宗教。
其中的以下观念。
预先假定以下众生。
造物主。

造物主。
实体。
还有待证实。
同时，分子遗传学和神经科学的进展。
人类和其他生物的创造。

其机制。
通过以下的思维方式可以很容易地理解它们。
上帝或造物主。
不要假设这样的存在。
这样的思维方式。
我逐渐明白了这一点。

上帝和造物主。
这些概念正在变得没有必要。
它们正在变得没有必要。

(2014年5月首发)

马克思主义的衰落。科学唯物主义的未来发展。

过去，马克思主义在人类社会流行。
中国、俄罗斯等国家纷纷采用其思想。
但是，事实证明，它的效果并不好。
结果，人民中暂时的热潮彻底冷却下来了。
这就是现在的样子。

马克思主义。
它否定了宗教。
它主张历史唯物主义。

其原因。
就是因为。

以基督教等宗教领袖。
王室和贵族作为他们的信徒。
他们利用自己的特权地位制造贫富悬殊。
他们这样做扭曲了社会。
他们的行为。
他们自己的存在。
谴责他们。
这是社会的需要。

历史唯物主义的倡导。
其原因至少不外乎以下几点。
宗教理论本身。
是根本性错误的事实。

中国和前苏联。
在这些社会里面。
马克思主义。
本身。
它在那里已经像一种宗教。
它被信奉为绝对无懈可击的理论。

唯物主义。
它应该从
传统的马克思主义。
其历史唯物主义。
它对内容的限制。
唯物主义。
今后应发展为 "科学唯物主义"，具体如下。
"世界上的一切存在，包括人的思想，都是物质的或物理的存在。
世界上的一切存在都可以用这种方式来解释。"

(2014年5月首发)

死亡，和救赎。上帝和宗教的起源。

对于生命和人类来说，死亡是最可怕的事情。
他们害怕自己死后会遭遇灭顶之灾。
他们害怕以下事件的发生。
在自己死后。
自己的存在将化为乌有。
他们无法忍受。
他们从中寻求解脱。
这种恐惧。
寻求救赎的心理。
内容在下面的音乐中得到了很好的表现，例如。

R. 施特劳斯的交响诗。
"死亡与变形"。
要实现这种心理。
可以很容易地通过其观看来实现。

他们这样做，是用自己的双手提前预料到了下面的存在。
他们初步设定了这种存在。
一个能够拯救他们的存在。
一个可以让他们依靠的存在。
他们将其命名为。
神。

另一种解释。
当他们自己出生的时候。
那个时候，他们自己的祖先已经初步建立了以下的存在。
一个可以拯救他们自己的存在。
神的存在。
所以，他们自己决定相信那个存在。

这就是他们的心理。
它对应的是以下内容。
上帝和宗教。
他们的起源。
人类对自己死亡的恐惧。
人类的欲望
"我想被一个人拯救。"
如此强烈的感觉。
这就是上帝和宗教诞生的原因。
在这方面，人类对神和宗教有一种内在的需求。

这样的存在。
一个可以拯救他们自身的存在。
一个可以让他们依赖的存在。
无神论和无宗教否定了它。
神的存在。
人类和其他生物为了逃避死亡的恐惧而设置了自己的存在。
上帝本来就不存在。
因此，从内容上看，下面(1)比下面(2)更自然。
(1)
否定上帝的想法。

(2)
思想，肯定了神。

如果他们已经生下了自己的基因后代。
如果他们自己在这些条件下，死了。
他们自己的一半基因。
会毫无问题的传给他们的后代。
因此，以下事件不会发生。
他们自己会化为乌有。

如果他们取得了一些文化成就。
在这样的条件下，他们自己就会死亡。
他们自己的成就被后人传承，生活没有任何问题。
因此，以下事件不会发生。
他们自己归于虚无。

克服宗教和上帝。
为了实现这一目标，人类必须提前做好准备。
就是以下几点。
使他们随时可以安全地死去。
(1)以下，(2)以下。

(1)
遗传后代。
文化后代。
它们是优越的。
它们更容易被后代保留。

(2)
在自己的有生之年，提前创造出许多。

(2014年5月首发于)

欲得无量寿。宗教的构成。

生命和人类。

他们是有限的生命。
它们无法靠自己实现以下目标。
他们无法凭借自己的力量，实现以下目标：成为无限的生命。
然而，他们却极力想成为这样的生命。
人类和生命。
一个与他们相似的心灵。
一个拥有他们的存在。
有灵力的存在。
无懈可击，不受伤害的生命。
无限的众生。
暂立这样的众生。
称之为如是。
谓之神。
由它的引导，自己可以拥有无限的生命。
使自己深信不疑。
这就是心理导入的机制。
这就是宗教的意义。
创造这种机制的人。
就是宗教的大师。

根据这个机制，相信如下的人。
"我自己可以成为无限的存在"。
那就是该宗教的信徒。

(2014年5月首发)

宗教与性。

人类一直在拼命地进行以下行为。
承担以下行为。
"我们比其他生命和动物都要优越"
人类一直在努力确保这是真的。

但事实上，人类却在不知不觉中反复进行以下行为。
自己的基因后代。
其创造的行为。
性行为。

初步的行为。
自慰行为。
在进行这种行为时。
要像正常动物一样发情，。
变成一个人。
我们和其他动物之间的水平差异。
并没有什么特别的地方。
我们和动物一样。
这样的存在。
人类不可避免地意识到这一点。

(1)下面，我们采取的是(2)下面的态度。

(1)
性。
手淫。

(2)
"这是淫秽的。
它是不雅的。"
坚持这样的说法。
而且这样做，是在鄙视行为本身。

事实是，人类本身，就喜欢性。
在内心深处，他们不由自主地想做。
然而，在表面上，人类却表现得很无辜。
人们试图表现出以下的伪装。
"我对性不感兴趣"。

为了克服这种对性的渴望。
人类力求达到这个目的。
那些已经做到这一点的人。
人类把这样的他人看成是接近于神的生。

一种代替神的存在。
宗教人士作为这样的众生。
他们要通过信徒的以下行为。
以自己的自制力达到以下状态。
对性的欲望。
对性的欲望，他们必须通过某种方式，永久地克服这种欲望。

不信教。
无神论。
在那里，你可以根据以下想法采取行动。
与上述观点相反。

"我比动物和生命更优越"。
试图这样想。
这样的成见．
宗教的枷锁．

人类必须从中解脱出来。
人类必须老老实实地释放以下的欲望。
自己内在的性欲。
这样做，人类就会更接近自己真正的人性。
要接近下面的画面。
"人类的人。
也就是生命本身。"
无神论只要能达到这些目的就可以了。

对于作为生命的人类来说，这才是最健康的方式。

在做这件事的时候，我们需要记住以下几点
在性爱过程中。
人类应该对外敌毫无防备。
人类在这样的情况下，就会变得软弱无力。
所以，在这方面，我们需要有以下态度。
心理上对性的过度放纵。
对其进行压制。
比如说。
抑制自己性欲的药物。
服用它们。
的例子。
Dogmatil。

(2014年5月首次发表)

通过无神论经营成功的人类社会。功能主义的无神论。

人类倾向于从以下方面考虑

"一个超人的神。
这样的存在确实存在。
所以我们的生活才会得到妥善的管理。
这就是社会的运作方式。"

在现实中，发生了以下事件
上帝是不存在的。
基于这个前提，人类社会必须仅靠人类的双手才能成功管理。
这种情况已经每天都在发生。

不要假设上帝的存在。
在这种状态下，必须实现以下几点。
社会必须运行良好。
人类别无选择，只能采取以下方法来实现。
每个人都必须实现以下几点。
以下的行动。
复次之行。
彻底做到。

(1)
对他人生存有用的产品或功能。
为对方提供充足的这种东西。

(2)
由他人提供产品或功能。
由他人提供产品或功能，并为此支付必要而充分的报酬。

以上适用于以下观点

人和生命。
的功能，对其生存有。
功能。

这种功能的提供。

思考周围的事物。
功能主义的无神论。

(2014年5月首发)

神经科学的发展与宗教的消失。

基督教等传统宗教。
关于人类精神的讨论等有。
些都是在以下条件下进行的。
控制人类精神的大脑。
关于它的基本知识。
掌握的不太理想的状态。

关于大脑的新的科学知识。
现在关于大脑的新的科学知识正在稳步积累。
人类的意识和精神。
与它们相对应的大脑活动的内容。
在过去，它们是黑盒子。
它们正逐渐变得越来越清晰。
这种趋势在未来会加速发展。

人类的意识和精神。
要揭示它的真实性。
神经科学是实现这一目标的有效手段。
这些领域的发展。
的结果，以下情况将逐渐消失。
过去一直存在的以下情况。
人类的意识和精神。
这些内容将继续只靠宗教人士的愿望来谈论，而没有具体的证据。

人类和生命。
这些生物的奥秘。
传统上对它们的称呼如下
上帝创造的。
上帝的恩赐。

遗传学和分子生物学的发展。
这种发展使人们有可能认识到．
以上的奥秘。
谈论它而不提起上帝的概念。
完全以物质为基础来谈论它。
世界正朝着这个方向发展。

人类和生命。
他们的思想。
他们的意识。
他们的精神。
他们的神秘。
传统的宗教把它们单列出来。
与上述一样，也可以认识到关于他们的以下内容。
以上的奥秘。
通过脑神经科学在物质基础上澄清它们。
世界正朝着这个方向发展。

因此，宗教将失去立足之地。
宗教将走向消失和消亡。

(2014年5月首发于)

现神。是不可得的。

战前的日本。
在那个社会，天皇被当作活神仙。
天皇是被崇拜的对象。

战后，日本人发表了如下声明："天皇是人
"天皇也是人"。
然而，这符合美国和其他国家的意愿。
以下是日本所具有的民族性格。
它讲究的是相互团结。
它是非理性的。
它是不科学的。
它是非理性的，它是不科学的，它与战前的情况是一致的。

因此，根据今后形势的发展，很有可能出现以下。
例的事件。
美国的衰落。
皇帝将再次被尊为活神。
人民会崇拜这样的神。
人民被国内统治者逼迫。
这种情况的到来。

为了防止这种情况的发生。
为此，必须实现以下几点。

皇帝是一个生命的物种。
他和猴子、海豚一样，都是生命的物种。

这方面的证据应该很清楚。

获取皇帝的精子。
破译其所有的基因信息。
对其进行记录、储存、分析。

皇帝的大脑活动。
扫描的图像。
进行保存和分析。

通过这样的方式，我们将科学地证明以下几点。
"现在的人类神。
是无法实现的。"

(2014年5月首发)

能够通过扫描大脑来判断一个人是好是坏。

能够判断一个人是好人还是坏人。
这一点仅从外貌上很难做到。
一个虚荣的人。
虚荣的人，有上进心的人。

想当好人的人。
狡猾的人，有的人只是想弥补自己的过失。
这是因为有很多这样的人。

直接扫描人脑的内容。
如果能确定以下内容，这个问题就迎刃而解了。
"他是一个好人吗？他是一个坏人吗？他是一个想帮助别人的人吗？他是一个只考虑自己利益的人吗？
定期做一次脑部检查。
请医生指出以下几点，并进行治疗。

"你的个性和性格。
已经有所改善。
为，以下方面变差了，如下："。

什么时候会发生。
会在不远的将来出现。

要把这个诊断记录，作为数据，传给后代。
通过这样的方式，我们将能够对以下的基因进行鉴定。

"X先生血脉的人。
他们当中有很多优秀的人。
Y先生血脉的人。
他们之间，有许多狡猾的人。"

一个人是好人还是坏人？那个大脑诊断的结果。
那将会永久地，留在后人的脑海里。
如果这样，人们就不会再做坏事了。

在这种情况下，我们需要处理以下发生的事情
一个狡猾的人。
他的行为有以下几个方面。
他自己的诊断记录数据。
伪造它。
通过这样的方式来假装自己是个好人。

一个检查这种数据造假的系统。
这将是必要的。

应该提前建立。

(2015年12月首发)

对当权者的回应。

每个人都想拥有权力。
人类希望人们
会赞美他们的人。
追随他们的人。
人际关系上的支持者和盟友。
赞同自己工作内容的人。

权力是管理社会的必要条件。
然而，不是每个人都能拥有它。
其资源是有限的。
因此，如果可能的话，应该把权力委托给以下人员。
有能力、有个性、有活力的人。

在任何一个领域，都必须实现以下几点

(1)
让为政者比不为政者更容易给后人留下痕迹。

(2)
能够利用脑部扫描来判断和排除那些有可能参与坏政府的人。

如果这种情况发生，可能会发生以下情况。
权力将集中在那些人的手中，他们是
用脑部扫描的结果来决定谁好谁坏的人和机构。

如基督教之前。
中，有以下假设。
判断谁会上天堂或下地狱的人。
就是上帝。
做出这种判断和决定的人是最高层。

那个判断者或裁判者。
那就是成为神经科学家的可能性。
这在未来是很有可能的。

到现在为止，宗教的本质。
是以下内容。

(1)
对社会效益好的人，我们如何给予优待？
(2)
对于那些对社会有害的人，我们如何给予差的待遇？

过去，宗教界人士采用了来世的概念。
它假设实现以下内容

(1)
让有益的人去天堂。

(2)
让害人者下地狱。

它的前提是实现以下内容

(1)
增加对社会有益的人。

(2)
为了减少危害社会的人。

作用将由神经科学家来承担。

一个人的有用性或有害性。
神经科学家作为将做出这种判断的人，。
他们成为新的权力者的可能性。
那是很高的。

(2015年12月首发)

与狡猾奸诈的人打交道。

狡猾的人。
狡猾的人。
试图绕开的人。
他们将永远存在。

但我对他们的看法是：

试图绕开。
只为自己着想。
一个人擅长一件事，又能干另一件事。
这个人最后可能会给社会带来有益的结果。

以下三种说法有不同的维度。

(1)
有益的。
有害的。

(2)
胜任。
不胜任。

(3)
好人。
坏人。

例子。
一个心地善良的人。
但是，一个只会造成失败，对社会有害无能的人。

例子。
一个狡猾、以自我为中心的坏人。
然而，他是一个有能力的人。
他有丰富的能力，是社会成功运作的关键。

这种多维度的性格评价和判断。
这就是大脑扫描的意义。

一个优秀的、有能力的、有用的人。
他的名声应该是名列前茅的。
这样的诊断方法。
我们应该开发。

一个有能力，但性格有问题的人。
他的评价应该是降级的。
确保他的评价不在最前面。
但是，他应该在一定程度上得到社会的评价。
我希望这些事情能够实现。

(2015年12月首发)

遗传学与无神论的发展。

遗传学的发展。
遗传学的发展，为无神论的接受创造了条件。

例如，生物学家R.道金斯出版了一本关于无神论的书。
其内容如下。
把生物的产生完全归结为基因的运作。
认为这可以解释生物和人类的诞生，而不需要神灵的存在。
这一点的认识。

然而，精神的存在。
仅仅靠遗传学是不足以解释这一点的。
为此，必须发展神经科学。

(2016年1月首发)

神经科学的进展及其对交友、恋爱、婚姻的反应。

神经科学的进展。

这将使我们能够检测到以下情况。
一个人已经爱上其他同性或异性的事实。

一个人自己对别人的喜欢。
他或她爱上的人。
当那个人出现在你的视野中时。
这时，会观察到大脑中神经系统的一种独特活动。
这个人必须能够通过无线电向对方传达。
如果对方也表现出同样的反应。
如果对方也表现出同样的反应，那么双方都知道自己是对方爱情的有力人选。
这些事情是可以实现的。

在征得对方的同意后，可以进行大脑扫描。
通过这样做，他们将能够从扫描的图像中分析和验证对方的价值观。
通过这种方式，他们将能够详细地确定他们是否是适合对方的浪漫或婚姻伴侣。
这一点的实现。
也将有可能。

通过这样做，可以减少离婚。

这一点也可以运用到交友上。

(2016年1月首发)

人类毕竟是猿类，是动物的一种。

人，无论他自称多么高贵，终究是猿，是猿的一种。
人类不比动物。

虚荣。
争夺领土。
获取权力。
踢倒弱者。
争夺性伙伴

人类没有时间做这些事情。

人类没有救赎。
人类死后，只是结束了大脑的活动，什么也不会发生。
灵魂的升华。
那是不可能的。

为了在自己的有生之年省钱。
用脑部扫描证明自己的大脑是干净的。
他们自己的精子和卵子。
他们的基因必须分析和保存。
这就是人类必须靠自己来拯救的方式。

(2016年1月首发)

人工装置，成神。

神经科学的发展。
随着它的发展，在不久的将来会有以下机器和设备问世。
人类在脑海中思考的话语。
内部的声音。
抄写它们并对外输出的设备。
的机器。
抄录内部语音的设备。

这样一个抄录内部声音的装置。
戴在头上。
这样做，人自己的思想就会全部浮现出来。

戴上这个装置的人。
比如说他们有一个不好的想法。
如果他们有哪怕是一丁点不好的念头，都会立刻被周围的人发现。

那么，大家就只能有好的念头了。
戴上这个装置的人就别无选择，只能成为一个好人。

内心声音转录装置。

它让坏人不可能存在。
它是终极的存在。
人工装置成为神。

在那里，即使没有基督教或任何其他宗教，也可以实现以下世界。
一个充满善和爱的世界。

人类内心的声音会在肉体中显现出来。
让人类在肉体中说话，并与人类内心的声音相匹配。
这样就可以实现以下几点。
假的设备。
消灭它们。

当权者内心的恶念将全部暴露出来。

另一方面，它将与以下症状相似。
精神分裂症患者的阳性症状。

没有患精神分裂症的正常人。
他们对精神分裂症世界的体验。

以上装置是有用的。

(2016年10月首发)

功能主义的生活方式、人生观。与无神论的关系。

人是一个生物。
人需要以某种方式在不断变化的恶劣环境中生存和繁衍。

为了在变化的环境中生存。
认识到这一点．
就需要根据具体情况获得．

以生存为生命。
有益于此的功能和作用。

对生命的维持和繁衍有用的功能。
的功能。

生命的本质。
求生、生存的冲动。
它和功能是紧密相连的。

一个人不能单独生活。

一个人单独不能提供以下功能。
适应环境所必需的一切功能。
所有的功能。

一个人很难实现以下功能。
衣食住行所必需的功能。
的功能。
要靠自己充分准备。

举例说明。
一个人被独自留在大海中的孤岛上。
他不知道以后该如何生活。

他不知所措，不知道自己该如何生活。他急需与下列人合作和配合。
环境适应所需的其他功能。
其他功能。
拥有这些功能的人。

人们需要由其他人来容纳他们的功能。

个人的完全独立。
个体完全退出外部世界。
这些都是不可能的。
人是相互依存、相互支持的生物。

有效适应环境的功能。
我们应该通过向对方和他人提供这些功能来生活。
这是功能主义生活方式的基础。

除非我们对他人有用，否则无法实现以下功能。

从他人那里得到自己所需要的功能，以作为回报。
人是一种互惠的动物。
片面的索取是一种不平等的剥削。
是不可接受的。

人要生存，就必须实现以下几点。
为他人做有用的工作。
为他人提供有效的工作，以适应环境。
这就是劳动。

要为他人做有用的事。
要帮助别人。
这是人生活的条件。

如果一个人对别人没有用处，就不能得到物品或金钱的回报。
否则，人就无法生活。
这是人类社会的原则。
有的人对别人足够有用，但却穷得无法生活。
有这样的人。
这是不对的。
有的人虽然对别人一点帮助都没有，但却能过上豪华的生活。
有这样的人。
社会不应该是这样的。

人是对别人有用的。
通过这样做，他们得到了别人的认可。
这样，他们就更容易得到别人的帮助作为回报。
因此，人们的生存变得更加容易。

当任何一个人经历了以下(1)的时候，他(她)就会处于以下(2)的状态。

(1)
要对别人有用。
被别人用下面的方式告诉你，你已经这样做了。
"谢谢你！"

(2)
觉得他自己做了一件好事。
以此来让自己感觉良好。

这样一种状态。

是全人类共同的心理。
它是人类神经系统的基础。

在某一时期，人类在基因上变得具有以下的生物
要对别人有用。
视之为一种愉快的感觉的神经回路。
这些感觉有人类生存的遗传和本能基础。

做对他人有益的事。
这样就更容易获得他人的援助回报。
这样做，他使自己更容易生存。
这就是下面的生活方式。
能使自己在变化的环境中游刃有余的生活方式。
一种明智的生活方式。

能够在需要的时候，得到自己需要的功能。
这是人类生活的条件。
在别人需要的时候，能够经常性地提供别人所需要的功能。
这就是实现以下的秘诀。
使他人能方便地获得所回功能。

人在自己的地方能发财致富的条件。
首先要实现以下的功能。
为自己和他人提供有用的功能。
对自己和他人有用的功能。
在质量上要提供许多。
他越是做到这一点，对自己和他人就越有用。
他做得越多，他将得到更多的物资回报。
他越是这样做，他就越能生存。
应该是这样的。

炒股、炒油、炒贵金属等等。
试图赚钱发财。
这样的一种生活方式。
是应该尽量避免的一种生活方式。
因为这些行为本身不会产生任何。
对人有用和有益的功能。

人类应该发挥以下功能。
提供对人们有用的产品和服务。
与之相关的工作。

下列生活对人类是可取的。
对环境适应有效的功能。
通过向对方和他人提供这些功能来生活。
个单位之间功能的输出和输入。
要做到这一点。

要尽可能多地把自己产生的、有效的功能提供和输出给他人。
这样就会使自己的副本和产出得到更大的增殖和传播。
这毕竟是为了他自己好。

在输入和输出中，要在输出的基础上进行过度。
也就是给予别人的比自己得到的多。
这是一个人有足够的生存力，自力更生的表现。
这是一件好事。

进出口过度。
这是一个标志，说明你是别人的负担。
人们需要尽快摆脱这种状况。

自己能给别人提供什么有效的功能？人们需要不断思考，日夜创造。

从根本上说，每个人的功能进出和资金流向是一样的。
最起码，应该是平衡的，或者说，最好是盈余的，或者是出口的。
因为如果发生意外事故等，会使身体无法产生功能。
还有就是进口过剩的可能性。
有这样一种可能。
这是因为当这种情况发生时，我们需要通过以下方式来生存。
消化现有的盈余和沉淀。

人们将不得不使自己的功能，出口过剩或剩余。
为了做到这一点，人们需要不断地提供别人需要的功能。

当人们不向他人提供有效功能，而只是从他人那里获得功能时。
输入功能和输出功能的平衡就会出现赤字。
人们不喜欢这种片面提供功能的行为。

人是互惠的动物。
职能收支持续逆差。
最终会导致人无法生存。

不能为他人提供有效功能的生活。
简单地接受和承担他人功能的生活。
过着这种生活的人是掠夺者。
他们破坏了人们提供功能的互助和迁就。
他们造成了一个人们难以生活的社会。
这种情况必须尽可能地消除。

过着富足的生活，却对别人毫无用处。
这和做贼、做寄生虫是一样的。
这是病态的。
另一方面，一个为他人做了很多好事，但生活困难的人。
他们的存在也是一种问题。
为了防止这种人的出现，我们应该对社会进行如下控制。
对别人有用的人应该能够过上富裕的生活。
对别人有用的人，应该能过上富足的生活；对别人没用的人，应该能暂时过上最低限度的生活。

如果你对别人没有用处，你就不能谋生，不能得到报酬。
这是主要原则之一。

一个社会，如果不实行以下（２），就不能实现以下（１）。

(1)
功能，为人类生存有效。
为其提供。

(2)
以提供功能为回报的用品。
接受并积累它们。
因此，才有可能生活。

这样的社会才是社会应有的样子。
社会应该以这样的方式来维持。
"不劳而获 "者，不得食。
这样的精神是必要的。

在与他人交换职能时。
对方很少有自己想要的功能。
这是很难得的。

与他人交换功能。
为了方便，就需要钱，钱，是必要的。
它是我们与对方交换功能的价值，用一个共同的尺度来量化。

人们拥有的钱越多，就越容易获得自己需要的功能。
而一个人拥有的钱越多，就越容易生存。
这的确是一个事实。

你所需要的就是赚钱。
钱就是一切。
这就是我们的想法。
那是错误的。
钱本身并不重要。
重要的是一个人用钱换来的功能。
无论一个人有多少钱，如果他不能在需要的时候用钱换取他所需要的功能，那就什么都不是。
这就是衣食住行所必须的功能。

当一个人因功能缺失而陷入困境时，有一个人可以为他提供功能。
就是与他一直友好、合作、互助的人或朋友。
这往往是一种情况。
从这一点来说，朋友的存在是获得未时功能不可缺少的。
要有的不是钱，而是朋友。

一般认为，商业包括以下几个方面。
为他人提供一种功能。
并获得确切的报酬。
并从中获利。

尽可能多地从别人那里拿钱，从而发财。
有很多人成为自我追求者。
有很多这样的人。
他们不注意自己为别人提供的功能。
他们关注的是提供功能后得到的钱。
结果，他们被短期的利润所迷惑。
这样一来，就忽视了以下几点的实现。

自己所提供的功能。
确保和提高这些功能的质量。
他们会出现。
低质量的功能只要有利可图就可以的观点。
会成为普遍。

人与人之间来往的功能的质量。
会下降。
人们对环境的适应程度。
将会降低。
人们的生存会更加困难。
这是一件坏事。

所以我们要做的就是改变我们的观点，我们的立场。

做到对别人有用。
要提高人们对环境的适应程度。
更好的功能，为这些目标做出贡献。
为我们身边的人创造这些功能。
愿意这样做的心态。
首先要有这个作为基础。

这种心态将成为我们在日常工作中创造以下内容的动力。
能帮助人们更好地生存的新思路。
能帮助人们更好地生存的新思路，这将直接带来新的商机。
要推动这样的业务。
(1)和(2)同时进行。

(1)
提高身边人的生活水平。

(2)
他们自己应该由周围的人支付。
这样一来，他们就会变得富有和繁荣。

在赚钱的时候，这种思维方式更重要。
这个人不应该是一个单纯的守财奴，单方面的向周围的人拿钱。
他是通过对别人的帮助来赚钱的。
因此，他接受别人的赞美，如下。
"谢谢你。

你一直在帮助别人。"
他被周围的环境和社会所接受。
因此，他还可以发财。
他还可以
在周围人的心目中，把自己当作积极的、有价值的东西来推销。
在周围人的头脑中留下自己的文化后代。
通过以上的想法也可以实现这些事情。

做到对他人有用。
还可以起到以下作用
使得一个人的另一个自我更容易在他人中传播的效果。

人类是活生生的生命。
因此，人类不断地尝试着繁衍自己。

人们为了达到以下（2）的目的，努力实现以下（1）。

(1)
他自己的输出。
他自己的另一个自我。

(2)
要做自己的活证明。
要尽可能长久的保存。
要尽可能的广泛传播。

如果能做到这一点。
人生就是成功的。

另一方面，如果他自己的输出停止了，消失了，没有传播，他的人生就是失败的。
人生是失败的。

////
一个成功的人生。
自己和自己的另一个自我向外界的扩张和繁衍。
一个成功完成的人生。

一个失败的人生。
他自己和他的另一个自我的扩张和增殖。

一个失败的人生，未能做到这一点。

////
然而，今生的成败，只有从长远来看才能知道。

在某些情况下，会出现以下情况

(1)
人死后，其功绩被发掘出来，名扬天下，传遍天下。

(2)
在人活着的时候，作为一个成功的人，过着幸福的生活。
但死后却迅速被人遗忘、消失。
死后成为众矢之的，留下污名。

每个人产生的一种功能。
对那个人来说，它也是。
他自己的一个另类自我。
一个自己的副本。
一个活生生的自己的证明。

要把每个人产生的功能作为自己的另一个自我，自己的活的证明。
要做到这一点，我们需要做到以下几点。

(1)
使质量成为最高品质。

(2)
尽量增加数量。
尽可能广泛地传播。

目的是为了让社会上有大量优质的功能。
从而实现．
使人们在社会上生活得更方便。

自己一代的功能。
欲使其尽可能长寿并推广。
是一种将自己作为有机体进行繁衍的欲望。
这是一种极其自私自利的欲望。
然而，这种自私的结果是：。

改善社会中流通的大量功能。
为社会的发展做贡献。

为他人提供有用的功能。
为了继续为他人提供有用的功能。
这就会导致自我传播，将自己的产出和副本传播给他人。
这最终会导致作为一个生物的成功。
为他人提供有用的功能。
这将最终导致他自己的利益。

要被别人需要。
能够为他人提供必要的功能。
这就是生命的价值所在。
它的内容有以下几点。

(1)
能够为他人提供必要的功能。
能够得到报酬。
这个价格，他可以得到以下的东西。
他自己生存所需的物资。
因此，他应该能够更容易地生存下去。

(2)
要有更多的机会把自己的另一个自我的自制产品的副本传播给别人，传播给周围的人。
因此，应导致自我传播。

无法为他人提供必要的功能。
被他人视为不必要的和负担。
会导致以下结果。
不值得活下去。
不值得存在。
生活中的失败。

一个人在工作中努力工作赚取工资。
不仅仅是因为一个人想要丰富自己的生活。
而是因为在这个过程中，一个人把以下几点作为自己的人生目标。

(1)
如何才能成为一个有价值的、被别人需要的人？

(2)
如何才能让人看到我是一个合格的人，能够及时为他人提供必要的职能？

(3)
如何才能被身边的人赋予高价值呢？

这是因为一个人的人生成功与否取决于他们。
一个人的能力。
如果能传给后人。
他可以在死后很长时间内将自己的存在作为一个历史人物在人们中间传播。
他将成功地实现文化的自我延续。

一个功能能力强的人。
被认为是这样的人。
就会对周围的环境做出如下评价。

"我们需要那个人活着。"

"我们需要她活着。"

"我们需要他。" "我们可以从他的存在中获益。"

"我们会支持他，支持他。
"我们会支持他，支持他，让他充分发挥自己的能力。"

这样的评价。
会让人有如下的认识。
他生活中所需要的帮助和支持。
才能更容易地从他身边的人那里得到。
才能够更容易地生存下去。

也会导致以下的结果。
更好地发挥作用。
能够比别人更清楚地看到如何做到这一点。
被许诺在社会或组织中担任高级领导职务。
把周围的人当作他的另一个自我和下属，让他们听他的话。

能够做到这一点。
在这方面，他将更容易向周围的人传播他的教义。
这样一来，他的自我传播应该会成功。

当人们得到周围人的赞叹时，他们会很高兴。
这主要是因为他们可以有如下的能力感。
"我被别人需要了。
我对别人有用。"
这种能力感。
会使人们认识到
让自己更有生存能力。

功能主义者的人生经验．
促使人们认识到．

"一个被别人需要的人。
一个具有积极价值的人。
成为那个人。"

"一个别人需要的功能。
一个能提供这些功能的人。
一个有能力的人。
做这样一个人。"

人们为了死后能上天堂，努力做好事。
然而，这不是善行的目的。
做善事是为了让他和他人在社会上生活。
为了让社会更容易生活。
这样才能使人们更容易
作为一个有机体的自我保护和自我繁殖。
这就是善行的效果。
善行，即使不假设天的存在，作为生物的人类也有足够的理由去做善事。

善行与爱邻。
的动机。
可以是以下任何一种。
自我保护和自我繁衍。
以自我为中心，谋求对自己有利。

善行是为自己的利益而做的事。
是指以下几种情况。
"慈悲不是为了别人的利益。
是为了自己的利益。"
即使动机是以自我为中心，但如果能导致以下内容，就是善事。
使人类更容易互相生存。

使自己化为乌有。
为了牺牲自己。
这样，他试图为他人服务。
为了做到这一点而奋斗。
那是完全没有必要的。
这种方式的走法。
对一个众生来说是不自然的。
善行者根本就可以做 "伪君子"。

爱。
从功能主义的角度来看，它的意思是．
想为对方服务。
首先是为了自己的温饱。
不是为了上天。
对需要帮助的人抱有同情心。
"这样的情况可能明天就会发生在我身上"。
随之而来的解决方案的提出和实施。
这就是后面的内容。
功能主义的爱。

对自己和他人的有用功能。
要想完全提供它。
它需要以下几点。
充足的信息和知识。
其获取。
其学习。

为什么人类需要教育？是因为以下原因

人类要想获得以下能力。

产生自身生存所需功能的能力。

人类提供足够的功能对他人有用的能力。

不能帮助他或他人适应环境的学习。
是不值得做的，也是没有意义的。

把教育作为一种工具，以能力来筛选人。
这在原来的用法上是错误的。
教育的原始用法。
是指以下几个方面。
使人掌握在变化的环境中生存的诀窍。
对生存有用的东西。
教给他们。
这是学校教育的基础。

生存所必需的功能．
其获得。
可以在多人之间争夺。

自己所产生的功能。
当把它传播给其他人时．
就会成为与其他产生类似功能的人的竞争。

有钱人以大量金钱换取该功能。
他们独占该功能的情况。
也会出现这种情况。

穷人。
即无法获得所需功能的人。

职能被少数人垄断。
这不符合人类的本性，人类本质上是一种相互支持的生物。
职能需要尽可能平等地分配给需要职能的人。

一个人由于疾病等原因，无法为他人提供功能，因此一贫如洗，却得不到任何金钱的回报。
这个人还具有以下可能性和能力。
一旦疾病痊愈。
一旦疾病痊愈。
能够为他人提供有用的功能。

所以，社会需要对有（1）的人实施以下（2）。

(1)
目前只能通过福利或其他方式单方面接受他人职能的人。

(2)
能够容纳最低限度的功能而生存。
以下可能性在很大程度上存在。
这一代的父母因疾病或其他原因丧失了能力。
但是，下一代的子女会有优秀的。

经济收入能力。
社会地位。
被这些事情牵绊的太多。
是不好的。
无论他赚多少钱，无论他在世界上升得多高，如果不能给自己留下长久的遗产，他这个人就什么都不是。

人需要拥有永生。
试图通过宗教信仰来获得它。
这是错误的，也是误导人的。
宗教依靠的是天堂的存在。
它是人类自己想象和创造出来的东西。
它是不存在的东西。
它是无效的。

他自己的遗传和文化后代。
永恒地继承给后代。
要实现它。
这才是人的实际永生。
他自己的遗传和文化后裔。
才能传给后世子孙。
使其更容易生存。
要做到这一点，就必须做到以下几点。
子代的功能必须更强。
子代对环境变化的适应性越强，即功能越强，就越有可能存活下来并传给后代。
人类应该拥有永恒的生命。

为了实现这一目标，以下行动是有效的。
相信功能主义，并加以实施。

（2005年首发于）

历史的规律。历史是一个系统。生物的历史。

引言。本书的目的。

历史。
它包括以下内容。

(1)
生物的历史。
生物的活体证明。
生物的活的痕迹。
它的搜索和发现。

(2)
过去的生物。
它的外观。
它的社会。
它的现实。
它的澄清。
它的结果与现代社会的结果的比较。

它已经成为生物的兴衰的一个重复。
例如。
恐龙的历史。
人类的历史。

生物学习历史。

生物学习历史，以便它能理解以下内容。

我怎样才能崛起？
我如何获得统治地位？
我怎样才能衰落？

生物学会了这些。
这就是它的生活方式。

过去存在的社会的例子，是容易生活的社会。
过去存在的社会的例子，这些社会很难生活。
活着的事物是通过参考它们来生活的。

本书是对以下内容的总结。

对历史规律的澄清。
这方面必要的主要观点。

制度。
文化。

崛起的条件。
衰退的条件。

政权的历史。
被统治者的历史。

澄清历史的规律。这方面的主要视角是必要的。

(1) 当前的问题。

在现代社会中，历史是在高中等课堂上讲授的。

它是以下内容。
历史事件的年表。
起过积极作用的人的专有名词。
机械地背诵这些内容。
就是这样。

在今天的社会里，大学里正在学习历史。
它是以下内容。
历史材料的新发现。
历史事实的新发现。
历史事实的确定。
对历史事实的解释。
对它们的巡礼。

一般的、系统的、简单的、明确的历史规律。
它们还有待揭示。
然而，有必要对历史有一个系统的了解。
它将达到以下目的。

要讲授大量的历史和历史事实。
支撑它们的共同规律和路线。
要提前组织它们。
要把它们介绍给人们。
通过这样做，即使是初学者也能达到以下目的。
使人们能够立即掌握历史的本质。

能够通过遵循一个共同的路线或途径来掌握历史和历史事实。
这将使我们更容易在头脑中组织历史事实。

每个人在当下，实时的生活事物的方式。
历史是理解这一点的关键。

历史。
它是以下内容。
如何生活的规律。

人们研究历史是为了了解自己的生活规律。
这需要让人们更容易接受。

这可以通过实施以下措施来实现。

提取历史规律的程序。
历史的组成部分。
如何确定它们。
其提取的程序。
它的澄清。
它的组织。
它的系统化。

(2) 提取历史规律的程序。提取 "历史的部分。

首先，完成一份关于历史的文件，如以下内容。
一本小册子，对整体有广泛的、鸟瞰式的看法。
在其内容中，应以概括的方式引用历史事实，以捏造的形式。

接下来，对历史书中的描述进行归纳，组织描述，并将其整合为一张思维导图。

最后一步是把历史看成一个共同的、标准化的组成部分或部分。
把历史看成是 "历史的部分 "的集合。
将块状部分和微观部分视为 "历史的部分"。
将历史表达为这些部分的组合。

对要遵循的路线和途径进行典型化和可视化。
通过组合 "历史的各个部分 "使之成为可能。

(3)历史规律的提取。这需要的前提知识。

(3-1)
世界历史的知识，是广义的，并不深入到分支。
应达到高中世界史教科书的水平，这是很合适的。

(3-2)
心理学。
社会学。

这些都是所谓的行为科学。
它们的基本知识。

人类个体。
社会。
对它们的工作方式的理解在前面是必要的。

(3-3)
工商管理的基本知识。
对国家和民族的管理的理解。
它们在前期是必要的。
它们与企业管理有很多共同之处。

(3-4)
地缘政治学和军事科学的基本知识。
历史是一个攻击和破坏的循环。
这包括非武装的攻击和歼灭，如公司收购。

(4) 提取历史的规律。它的实践。

(4.1) 历史书的措辞。其准绳的工作。

历史书的措辞。
目前，它是一个专有名词的列队。
要把它改写成更一般、更普遍的东西。
要消除专有名词。
这个方法在本书的材料部分有介绍。

已被概括或普遍化的历史书的内容。
要从中提取出共同的路线和途径。

(4.2) 历史的规律和历史的部分。提取和整理它们。其关键点。

从提取结果中推导出历史规律和历史部分。
找出组织它们的关键点。

为了这个目的，至少应该关注以下几点。
作者通过以下程序获得它们。
一本高中的世界历史教科书。
翻看整本教科书。
提取那些超越时间和普遍遵守的项目。

A. 力量

A1.
力。

///
扩张。
繁荣。
衰落。

在地图上，有某种势头或力量的一群人。
这种势头的扩张、收缩或消散。
他们的类型和原因。
解释上述内容。

对于一个群体，要提到以下几点。

(1)
民族群体。种族。
(2)
政府。
(3)
一个团体或组织，如公司。

解释这些力量是如何以及为什么成长、繁荣、衰落和死亡的。

(1)
我们势头的扩张。
这是一件好事。

(2)
我们的势头在萎缩。
我们的衰落。
这些都是不好的事情。

解释一下这种事情。

[目标]。

对以下的历史知识。
要给它。

(1)
一个民族如何能增长力量，繁荣，并保持这种繁荣？

(2)
人们如何从衰落中恢复？

(A)
组织起来。
繁荣的条件。

(1)
商业。

(1-1)
做贸易或商业的便利。
成为重要的运输点，拥有便利的市场。
例子。
中国。北宋王朝的首都。开封市。

(2)
确保资源的安全。

(2-1)
在自己的领土内有丰富的有用资源，如矿物和石油。
有能力轻易开采这些资源。

(2-2)
国家的气候必须适合于植物的种植。
例如。
水稻。
小麦。

(2-3)
他们自己的气候适合于以下用途。
畜牧业。
渔业和水产养殖业的鱼类。

例子。
畜牧业。
养鱼业。

(3)
手工艺。

(3-1)
有用的工具。
硬件。
软件。
他们的产品。
拥有它们的人，在他们内部。

有能力制造它们的人。
在他们内部的这种成员的数量。

(3-2)
可以出售的艺术和工艺品、文学、音乐等。
有能力创造它们的人。
在他们内部必须有许多这样的成员。

(4)
安全的信息。

(4-1)
新的和重要的信息和新闻。
新的和重要的信息和新闻，处于获得和传播的地位。

(5)
动机。

(5-1)
心甘情愿工作的动机。
使人们容易拥有。

自愿的努力。
一个奖励这种行为的社会。

(6)
确保变革。

(6-1)
人们愿意做以下事情的难易程度。
走向他们以前没有走过的方向。
迎接挑战。
做出改变。

防止社会停滞和懈怠。

B. 权利

B1.
利益。

///
资源。
领土。
人力资源。

拥有时有助于提高所有者生活水平的东西。
提供主人生活所需的各种好处的东西。
资源。货物和材料。人力资源。领土。信息网络。
其利益的类型和特点。
描述一下。

(1)
利益的获得或取得。
(2)
利益的维护。
(3)
利益的消亡。

触发它们的原因。
为实现它们所采取的政策的细节。
它们的分类。
对它们的解释。

[目标]。
人们在哪些方面更有可能获得他们的利益？
人们在哪些方面更有可能保护自己的利益？
人们在哪些方面更有可能失去自己的利益？
提供有关它们的历史知识。

(A)
组织起来。
获得利益。

(1)
获得权利的方法。

(1-1)
要成为权利所在地的利益的第一个发现者或发明者。
要在不被竞争对手注意的情况下，率先吐露特许权的存在。
要使他们都成为自己的领土。

(1-2)
使用武力或外交手段来攻击已经获得利益的对手，并夺取该利益。

B2.
入侵。

///
描述侵略的原因和侵略的过程。

原因。例子。

被侵略的一方。
丰富的自然资源，等等。
这种有吸引力的既得利益。
军事力量和军备薄弱，尽管它保留了这些东西。

侵略者。
社会不景气，处于停滞状态。
为了打破僵局，侵略者转向了其他国家的利益。
或者，一个新崛起的大国期望夺取现有的利益，以便进一步扩张。

他们自己是如何进行入侵的？
他们自己是如何抵御其他国家的入侵的？
解释一下他们的诀窍。

[目标]。
他们自己如何夺取其他国家的利益？
他们自己如何避免自己的利益被其他国家篡夺？
提供有关这些诀窍的历史知识。

(A)
组织起来。
夺取利益。
其维护。

(1)
夺取权利。

(1-1)

通过强大的军事力量来攻击和征服另一个国家，即当前的利益持有者。
通过这种方式剥夺另一个国家的利益。

(1-2)
利用娴熟的外交手段，将另一个目前拥有某种利益的国家逼入绝境，使其无路可退。
通过这样做来剥夺另一个国家的利益。

(1-3)
利用自己充裕的财力，提出将自己的利益卖给另一个目前持有该利益的国家，并购买该利益。

(2)
维持特许权。

(2-1)
使用自卫或反击力量来遏制另一个国家对其利益的攻击。

(2-2)
利用外交手段遏制其他国家对其自身利益的战略利用。
确保他们在自己的边界内有一个避难所和回旋的余地，使他们不被其他国家逼到绝境。

(2-3)
因经济窘迫而将自己的利益出卖给其他国家。
为了避免这样做，他们应该确保自己内部有财政储备。

C. 统治制度

C1.
控制。

///
一个统治者或强势阶层与被统治者之间的关系。
这种关系在国家和其他机构中是如何建立、维持、动摇和消亡的？

解释一下它们。

什么类型的人作为统治者或强势阶层在位？
为什么他们的统治是长久的？
为什么统治的时间很短？
解释一下。

[目标]。
人们怎样才能成为统治者和权贵？
人们怎样才能延长他们的统治？
介绍有关他们的历史知识。

(A)
组织起来。
统治。

///
权力的获得。
其维护。
加强。

(1)
成为统治者的技巧。

(1-1)
为自己在社会上争取一个位置或基地。

(1-2)
要确保合作者、朋友和顾问，他们将支持和建议他们的行动。
要确保他们的安全。

(1-3)
他们自己的战略和愿景将发挥作用。
要确保他们。

(1-4)
确保赞助人、有影响力的人等，他们将作为自己的堡垒。
为了确保他们。

(1-5)

愿意为他们做粗活的人。
要确保他们。

使他们自愿为你工作。

(1-6)
不断提高他们的能力，使他们能够与那些高于他们的人竞争。

(2)
成为统治者所需的权力。
(2-1-1)
智力的力量。

///
理解力。
记忆力。
创造战略思想的能力。

(2-1-2)
领导技能。

///
领导力。
控制人们思想的能力。

(2-1-3)
沟通的能力。
收集信息的能力。

(2-1-4)
执行的能力。
采取行动的能力。

(2-2-1)
财政实力。

///
资产的力量。
确保预算的权力。

(2-2-2)
军事力量。

///
丰富武术和武器装备的权力。
攻击力。
防御力。

(2-2-3)
联想的力量。

///
血缘关系。
世俗的关系。
学术小团体。

(2-2-4)
身体的力量。

///
提高运动成绩。
维护健康。

(3)
长时间支配的技巧。

(3-1)
一旦控制权稳定下来，就继续保持，不要过多的移动。
要建立一个系统。

(3-2)
要防止叛乱的发生。
它的行为是

(3-2-1)
使人们对自己的生活感到满意，使他们不抱怨。

(3-2-1-1)
适当地给人民提供经济上的施舍。

(3-2-2)
压制人民对内部事务的不满。

(3-2-2-1)
建立武装力量和警察部队。
用它们来不断地镇压那些叛乱者。
以此作为人们的榜样。

(3-2-3)
发泄人民对内部事务的不满。

(3-2-3-1)
为了在他们自己之外创造一个虚拟的敌人。
在自己之外制造一个虚拟的敌人，以引起人们的注意。

(3-2-3-2)
社会中处于主导地位的人。
分裂他们，使他们互相攻击。
要通过这样做耗尽他们的力量。
这种力量应指向对主导方的反叛。

(3-2-4)
迅速察觉周围局势的变化。
敏捷地在社会中不断做出改变以应对。
或者，假装这样做。

(3-2-5)
争夺领导权的斗争，内部冲突，或主导方内部的对立。
由于这种情况的发生，主导方的力量被削弱。
避免这种情况。

(4)
统治者和被统治者之间的关系。

(4-1)
现有的权力和控制关系。
既得利益。

(4-1-1)

占主导地位的一方。
我们要维持和加强它们。

(4-1-2)
占主导地位的一方。

(4-1-2-1)
我们要打破他们，削弱他们。

(4-1-2-2)
我们想让他们成为主导方的一部分。
我们想享受他们。

C2.
政权。
混乱。

///
系统和制度，如国家。
它们是如何构建、维持、动摇或消亡的？
解释一下它们。

哪些社会制度被人民所接受？
哪些社会制度被人民所厌恶？
哪些社会制度引起了人们的反抗？
使用实际的例子，解释每种类型的原因。

社会失序的原因是什么？
混乱的原因是什么，它们是如何结束的？
类型并解释它们。

[目标]。
可以建立哪些制度来帮助人们的社会良好运行？
关于它的历史知识。
要把它交给人们。

(A)
组织起来。

防止混乱。

(1)
灾难。
(1-1-1)
自然灾害。
(1-1-2)
人为的灾害。

(1-2-1)
灾害的预防。
灾害发生后的迅速反应。
牢牢记住这些。

(1-2-2)
确保灾害不会扰乱社会。

(1-2-2-1)
事先彻底模拟灾害的发生。

(1-2-2-2)
在发生灾害时，应采取以下行动。
复原。
进行新的维修和土地整理。
应及时进行这些计划的规划和实施。

(2)
一般政策。
(2-1)
与人打交道，使他们不受心理干扰。

(2-1-1)
确保政策不会成为世界末日。

(2-1-2)
确保政策不会对人过于严厉。

D. 有生命的东西

D1.
财富和贫穷。

///
国家和人民在什么情况下，通过什么过程变得富裕，陷入贫困，以及摆脱贫困？
解释一下它们的原因和理由。

为什么人们之间的经济差距和收入差距会出现、扩大和缩小？
解释原因和理由。

[目标]。
人们如何才能变得富有？
人们如何才能摆脱贫困？
如何消除社会不平等？
提供有关这些问题的历史知识。

(A)
组织起来。
如何成为富人。

(1)
教育。

(1-1)
他们自己获得的能力，通过新的学习，赚取。

(1-2)
促进他们发现自己先天的天赋。

(2)
利用对手。

(2-1)
获得与对手竞争的能力。

(2-1-1)

通过内部监控获得对手的技术诀窍。
通过这样做能够追上对手。

(2-1-2)
竞争对手没有的独特技术。
要发现并投入实际使用。

(B)
组织化。
消除差距的一种方式。

(1)
消除不平等现象。

(1-1)
当一个取得高位的人懒惰或做错事时。
处于高位的人就很容易跌落到底层。
建立一个有利于实现这些目标的社会体系。

维护和固定既得利益。
使其难以实施。

(1-2)
建立一种社会制度，使人们很容易凭借努力和才能重新站起来，即使他们自己已经跌落到较低的水平。
要建立这样的社会制度。

(1-3)
不时地搅动社会的内部，以更新其新陈代谢。

D2.
自由、权利和暴政。

///
人们是通过什么过程获得自由和权利的？
人们通过什么过程保持他们获得的自由和权利？
人们在什么过程中失去了他们获得的自由和权利？
请解释一下。

压迫是通过什么过程发生的？
它是如何继续的？
它是如何被推翻的？
解释一下。

[目标]。
点。

(1)
人们如何获得自由和权利并保持这些权利？

(2)
人们如何才能失去他们所获得的自由和权利？

(3)
我们如何才能有效地剥夺人们的自由和权利？

向人们提供有关他们的历史知识。

(A)
组织起来。
获得自由。

(1)
获得自由。

(1-1)
对周围人承认自己的能力。

(1-2)
获得一个属于自己的地方、领地或专业。

(1-3)
确保他们自己的隐私。
为自己的区域提供自己的锁和钥匙。

一个属于他们自己的空间，其他人不能进入。
要创造它们。

(1-4)
将他们自己的技能和计划装入黑匣子。
要让上级领导不能轻易干涉他们。

(1-5)
用武器来保护自己。

(2)
丧失自由。

(2-1)
丧失养活自己的能力。

(2-2)
丧失自己的地方或领土。
其专业领域被废止。

(2-3)
丧失自己的隐私。
允许他人闯入自己的领地。

(2-4)
他们自己的机密技术和规划信息。
将这些信息泄露给外界。

(2-5)
丧失自卫的武器。

(3)
剥夺自由。

(3-1)
拥有远比个人自卫更强大的武装力量和警察部队。
使用这种力量来强行剥夺个人的隐私和隐私技术。
为了使这些事情成为可能。

(3-2)
社会机构。
个人的命运。
一个可以随心所欲地改变它们的独裁政权。

要创造它们。

例子。
德国。
希特勒的纳粹主义。

(3-3)
对个人行为的允许性权力。
确立它们。

(4)
暴政。

(4-1)
掌权的人。
掌权的人。
他们强行把他们控制下的人染成自己的颜色。

掌权的人。掌权的人。
他们把这看作是
证明他们自己对社会的控制。

例如。
中国。
清朝对汉族的强行提示。

E. 变异

E1.
改革。
变化。

保守主义。
创新。

///
在社会上有不同地位的人。
试图改变社会结构，使其对自己更有利。
多种力量之间的斗争，以做到这一点。
该有的方式。
的过程。
来解释它们。

(1)
社会变革的举措。
掌握了哪些类型的力量。

例子。
保守的力量。
创新的力量。
他们自己的社会背景。
他们自己的职业。
他们的类型的差异。

他们是如何在社会变革中起带头作用的？
解释一下他们。

(2)
社会变革。
它是改革吗？
是创新吗？
是恢复吗？

是什么导致了它们的发生？
它们起源于哪类人或团体？
解释一下它们。

(3)
社会变革的过程。
它们是如何进行的？
是什么导致它们的成功或失败？
描述一下它们。

[目标]。

人们如何才能成功地改变社会的运作方式？
为人们提供有关他们的历史知识。

(A)
组织起来。
变革的分类。

(1)
(1-1)
变化是由社会上层引起的吗？
例子。
权力。
资本。
拥有它们的阶层。

(1-2)
变化是由社会下层引起的吗？
例子。
工人。
没有资产的阶层。

(2)
(2-1)
该变化是否属于进入新的、前所未有的领域的变化类型？
该变化是创新的吗？

(2-2)
该变化是回归到旧的领域吗？
该变化是保守的吗？

(3)
(3-1)
变化是自愿的、自发的和内在的吗？

(3-2)
该变化是由其他外部力量强加的吗？
例子。
其他国家。

(4)
(4-1)
该变化是否被人民所接受？

(4-2)
变革是否受到挫折，被人民拒绝？

(4-A)
(4-A-1)
变革是否解放了人们的自由？

(4-A-2)
变革是否使人们更加受制于人？
它是否迫使人们更有耐心？

(4-B)
(4-B-1)
该变化是否丰富了人们的生活？

(4-B-2)
变化是否使人们更加贫穷？

E2.
叛乱或革命。

///
叛乱和革命的原因。
支撑它们的社会问题。
例子。
贫穷。
压迫。暴政。

叛乱或革命的进行过程。

描述一下。

(1)

叛乱是如何开始和发展的？
叛乱的领导人是什么类型的？

(2)
统治者是如何努力扑灭叛乱的？
叛乱是如何被打败的？

(3)
推翻了政权。
它是如何做到的？

(4)
革命。
传统统治阶级的命运是什么？
统治阶级是如何因此而被取代的？

用法律的形式解释它们。

[目标]。
如何推翻现有的有问题的统治阶级？
如何建立新的权力和政权？

提供有关这些问题的历史知识。

(A)
组织起来。
叛乱的原因。

原因应基于以下几点。

(1)
不满的情绪。
(2)
缺少领导。

(1)
不满意。

(1-1)
地位低。
待遇差。

(1-1-1)
他们自己的地位比以前低。
他们自己的待遇变得比以前差。

他们自己的地位仍然很低。
他们自己的待遇仍然不好。

(1-2)
生活水平低。
贫困。

(1-2-1)
他们自己的生活水平变得很低。
他们自己的生活水平仍然很低。

他们自己的生活条件很困难。
对他们自己的生活不满意。

(1-2-1-1)
由于自然灾害造成的财产毁坏。
恶劣天气造成的生长不良。
此类事情的发生。

例子。
风灾和水灾的破坏。
火山的爆炸。

(1-2-1-2)
上级领导的剥削。
其发生的原因。

(1-2-1-3)
战争对财产的破坏。
它们的发生。

(1-3)
有罪不罚。

(1-3-1)
太多的秩序。
压迫。
暴政。
社会太过严密。
一个社会中没有自由。

(1-4)
不公正。

(1-4-1)
猖獗的不公正。
恶劣的法律。
一个任由他们摆布的社会。

(2)
缺少领导。

(2-1)
无政策性。

(2-1-1)
秩序太弱。
混乱。
不正常现象。
在一个社会中，人们可以自由地做他们喜欢的事，随心所欲。
遗弃。

(2-1-2)
不可靠的上级领导。
上级领导缺乏领导力。
有空子可以让他们利用。

(B)
安排。

从下级转化为上级。

(1)
叛军领袖转变为有权势的人。

下级政权中的核心人物。
成为自己的上级。

(2)
历史重演。
叛军的新领袖再次诞生。

例子。
中国的王朝更迭。

(2)
安排。
一个自治领土内的权力结构。

///
当人们从一个外部势力那里赢得了自治权。
现在，在这个自治领地内，将出现以下情况。
成员之间的主导-从属关系。
成员之间的等级关系。

这种情况的发生是不可避免的。

例子。
中世纪的欧洲。
城市的自治。

(1)
领导者的作用。

(1-1)
叛乱或革命，要领导。

(1-2)
建立和维持一个系统。

(1-3)
要控制。

(2)
领导的类型。

当一个社会的领导者是一个人时。
例子。
国王。 首相。 总统。

当一个社会的领导者是一个集体组织时。
例子。
政府。
中央当局。

描述他们的类型。

识别并解释以下类型的领导者。

(2-1)
获得对人们思想控制的方法。

(2-2)
情报的性质。

(2-3)
移动性。

执行力。
他们的方式。

(2-4)
他们来自的方式。
他们的社会背景。
他们所属的社会阶层。

[目标]。
什么类型的人可以成为在历史上留下印记的领导人？
为了成为领袖，人们应该培养哪些素质？
提供有关他们的知识。

(A)
组织起来。
对领导的要求。

///
历史上的领导人的情况。
例子。

(1)
我将为你们伸冤。
向人们做出这样的承诺。

(2)
要能够领导。

(3)
要掌握主动权。

掌握主动权。
打动他人。

(4)
收集人们的愿望。
要为他们找到一个地方。

(5)

要能调动人力资源。
要有大量的支持者。
要能做到这一点。

(5-1)
论证的内容要容易达成共识。

(5-2-1)
一个人的个性或性格应该对人有吸引力。
例如。
要热情。
体贴入微。

(5-2-2)
一个人的性格或个性是无情的。
但是，他们是人们所害怕的，不能拒绝的。

G. 文化。艺术。科学

一种思维方式或一种被认为有价值的想法。
它们是如何实现的。
其中有哪些？
将它们分为不同的类型并加以解释。

为什么人类认为这些东西是有价值的？
什么是我们的感官、知觉、记忆和情感？
人类的大脑如何工作。
它们之间的关系。
对它们进行分类和解释。

与所处的自然环境和气候的关系。
要对它们进行分类和解释。

(A)

组织起来。
历史上的文化、艺术、科学和技术。

(1)
打破以前未见过的新的、独创的领域。

例子。
达尔文的进化论。

(2)
对现有技术的完善，达到高度完美的程度。

例子。中国。
中国。
景德镇陶器。

(3)
在各种领域的工作的高潮。

例子。
中国。
史记》，由石宝谦撰写。
其内容。

H. 宗教

人类一直在追寻哪些超凡脱俗的生命或神灵？
对它们进行分类。
解释每一种类型的兴衰，以及其原因。

(1)
超越者的类型。
对它们进行分析和分类。

例子。
只有一个神的宗教。
多神教。

(2)
为什么过去会寻求这些类型的超越者和神灵？
解释一下原因。

(A)
组织性。
超越者所需的存在性品质。

(1)
当人们迷失的时候。
一个为人们指出正确道路的存在，要走的路。

(2)
成为人们的追随者。
一个接受他们的存在，因为他们是。
一个包含他们的存在，因为他们是。

(3)
成为人们的追随者。
他们自己是弱者。
一个保护他们的存在。
他们使自己强大。
给予他们自己力量。

(4)
为人所不及。
他们自己是错误的。
能够纠正他们。

(5)
要成为一个人
保护自己不受灾难或不幸的影响。

(5) 提取了历史部分。提取的历史规律。

(5.1) 路线，一个势力的兴衰过程。

力量。是指以下的存在。
例子。
一个人。
一个团体或组织。
派别。
一个公司。
国家。
民族团体。

国家的管理。民族的管理。公司管理。
它们之间的相似之处。
将它们作为参考。

对于每条路线或途径，确定以下内容。
为什么会出现该过程或路线？

造成它的因素。
它们是如何结合的？
要做这些事情。

历史的系统化。
对历史的鸟瞰。
要使它们成为可能。

要遵循的课程的主题。
提前决定它们。
这种实体的候选者。
国家。
民族团体。
派别。
公司。
公国。

有权势的人。他们的血统。其继承人。
经理人。他们的世系。他们的继任者。
普通人。

他们所获得的实际专有名词。
将他们作为历史事实揭示出来。

------ 从这里开始
注意事项。
内容基本上应从上到下流动。

课程重复。
跳过课程。
课程的流通。
有这样一件事。

///
权力的方方面面。

[1.发生]。

A1.
发生。
形成。
建立。

///
一个人提出一个想法，并与那些有共同想法的人开始一个项目或业务的行为。
它往往是反建制的。

A2.
兴起。

///
他们自己新创造的项目或业务。
他们应该走得很好。

[2.成长]

A3.
增长。

///
此类项目和企业。
它们的逐渐成长。

A4.
发展。

///
这样的计划和项目。
要广泛地发展它们。

[3.上升。]

A5.
权力的扩张。

///
这种计划和项目。
做这些事的共鸣者。
做这些事的自我团体。
这些力量的增长。

A5b.
扩张。

///
这种计划和项目。
它们的膨胀和蔓延越来越大。

A6.
建立。

///
一个国家的结构和法律体系，他们自己有。
发展其中的内容，并吸引国内和国外的人。

A7.
自治。

///
要与周围的大国保持距离。
A7b. 自治。

A7b.
独立性。

///
受周围大国的影响。
在没有他们的情况下，靠自己的力量实现独立。

[4. 攻击]

B1.
运动。

///
为了给自己寻找更好的条件，从他们所处的位置上转移。

B2.
渗透。

///
一个有良好条件的位置，别人已经在那里了。
他们自己进入其中。

B3.
压迫。

///
他们自己对已经在那里的其他人所施加的心理和社会压力。

C1.
冲突。

///
他们自己与现有力量的小规模冲突。

C2.
战争。

///
他们自己进入与现有部队的主要战斗。

[5.夺取。防御。]

C3a.
革命。

///
他们自己推翻了现有的统治体系。
这样做，他们自己就变成了新的统治者。

C3b.
复兴。
反叛。

///
他们自己再次恢复了以前的统治体系。

C3c.
政变。

///
他们自己通过武力的突然袭击非法夺取权力。

C3d.
接管。

///
他们自己作为一种新兴力量，占据了最高位置。
在这样做的过程中，他们自己利用了现有系统的低级部分。

C3e.
防御。
防御。
拦截。

///
防止自己实现以下目标。
新的力量试图推翻这个系统。

在这样做的时候，他们自己也会维持以前的统治体系。

[6.Ascent.]

D1.
胜利。

///
使自己在战斗中获得决定性的优势。
通过这样做，自己打败了对手，迫使他们投降。

D2.
定居。
迁徙。

///
自己在以下土地上建立新的定居点。
他们自己从现有势力中新夺取的土地，且条件良好。

D3.
权利的取得。

///
由他们自己取得下列各项。
拥有它们的社会优势。

权利和利益。

例子。
钻探资源。
他们的权利。

D4a.
收购。
吞并。

///
将对手吞入自己，一起吞入。

D4b.
歼灭对手。

///
一个不服从自己的人。
要彻底消灭他们。

D4c.
职业。

///
通过军事或财政力量把对手的领土变成自己的。

D4da.
殖民化。

///
将原本属于他人领土的土地置于自己的权力之下。
从中抽走自己的利润。

D4db.
驯化。
占有。

///

使自己的土地，以前是别人的领土。

D4dc.
统一。

///
将一群人的各种权力统一在自己的手下。

D4e.
支配。

///
自己对对手的支配。
D4d. 主宰。

D4f.
剥削。

///
通过从一个生命身上吸食来使自己获利。
一个他们自己可以控制的对手。

[7.高潮]。

E1.
繁荣。

///
以自己的力量繁荣起来。
使自己处于繁荣的状态。

E2.
垄断。
寡头垄断。

///
使某种利益等只向他们提供而不向其他人提供的行为。

E3.
黑色人物。

///
使自己富裕起来。
使自己处于积极的平衡状态。

F1.
维护利益。

///
为了维护他们自己所获得的利益。

F2.
联盟。
联盟。
合作。

///
他们自己试图达成共识，与其他更大的力量合作。

[8.下降。]

G1.
腐败。

///
在他们自己的势力中猖獗的贿赂等行为。
导致他们自己功能紊乱的。

G2.
紊乱。

///
在他们自己的队伍中，法律和秩序的混乱，导致每个人都在自行其事。

G3.
师。

///
自己内部的意见分歧。

为了保持自己内部的凝聚力。
变得难以做到。

H1.
阴暗。

///
自己的实力下降，失去以前的光泽。

H2.
亏损。

///
自己在收入和支出方面陷入消极状态。

H3.
衰落。

///
自己的力量下降。

保持或重新获得高度。试图这样做]。

I1.
改革。

///
他们自己的权力中已经腐败和毁坏的部分。
他们自己试图改造它，走向新的繁荣。

I2.
重建。

///
试图恢复他们自己正在减弱的权力。
试图恢复他们自己的繁荣。

I3.
防御性。
防御。
拦截。

///
敌方部队企图推翻系统。
敌方部队企图推翻系统，而他们自己却阻止了这一企图。
敌方势力企图推翻系统。

[10.收缩]。

J1.
放弃权力。

///
使自己的生活变得困难，例如在经济上。
将自己的利益交给另一种力量。

J2.
出售。

///
在财务或其他方面变得窘迫。
将自己的资产让给另一权力的行为。

J3.
缩减规模。

///
缩小自己的权力规模。

K1.
击败。

///
自己在与另一势力的战斗中败北。

K2.
逃跑。

///
他们自己到现在为止所住的地方。
他们自己到现在为止所呆的地方。
逃避的行为。

[11.结束]。

L1.
灭亡。
破产。

///
他们自己的企业。
他们自己的团体。
他们变得不可持续。
分裂，分崩离析。

L2.
毁灭。
瓦解。

///
由他们建立的系统，由他们自己建立的系统。
他们崩溃了，消失了。

[12.下层世界，那里又是生物] 。

M1.
统治。

///
接受控制的一方。
被利用的人。
使自己处于这样的地位。

M2.
抵抗。
反叛。
叛乱。

///
他们自己表示反对其统治者的一种行动。

返回到A。

对于上述每一项，制定主要因素。

---- 到目前为止

[摘要。历史的规律。 攀登模型。倒U型曲线模型。]

根据上述规律，他们本身形成了一个倒U型，即
他们力量的强弱。
他们的位置的高度。

(1)
最初，他们自己的规模小，地位低。

(2)
他们自己的规模和地位逐渐增加。

(3)
他们自己在击败现有力量方面达到顶峰。

(4)
进行一些改革，振兴自己。

(5)
逐渐削弱自己的力量。

(6)
他们自己将在面对以下实体时被打败。
另一个获得新力量的新兴势力。


(7)
他们自己将回到一个较小的存在。

历史将是上述过程的重演。

如果他们在这一过程中成功地改革了自己。
他们自己将能够保持他们的地位和权力。
这样的事情也会发生。

一系列由他们自己进行的运动。
他们可以被看作是在爬山或下山。
它可以被命名为如下。
"历史规律的攀登模型。

一系列的运动本身。
它们可以被图示为一条倒U形曲线，如下图所示。
它可以被命名为如下。
"历史规律的倒U型曲线模型。



图。权力上升和下降的路线和过程。

[历史的规律。对历史事实的应用。]

例子。太平天国叛乱。
19世纪晚期。
中国在东亚。

M1.被支配。
农民阶级被清朝统治。

→M2. 抵抗。
对清朝的压迫性统治的不满在农民自己中增长。

→A1. 爆发。
洪秀全自称是基督的兄弟，并招募了其他人。

→A2. 兴起。
皇帝的协会。

→A3. 成长。

→A4. 发展。

→A5b. 扩张。

→A6. 建国。
他们自己建立了太平天国。

→C1. 冲突。
他们自己引起了与清朝的冲突。

→D1. 胜利。

→D4c. 占领。
他们自己把南京称为 "天京"。

→G2. 混乱。
他们自己造成了内部纷争。

→C1. 冲突。
他们自己造成了与汉族官员古庸和清朝其他人的冲突。

→K1. 被打败。

→K2. 逃跑。

→C1. 冲突。
他们自己与其他国家的常胜军引起冲突。

→K1. 被打败。

→L1. 毁灭。
他们自己被消灭了，因为他们的头目被处决了。

→M1. 被支配。
他们自己内部的残余势力。
他们被以下实体所支配。
现有的权力。清朝。其他国家。

(5.2) 文化发展的路线、过程。

科学。
技术。
艺术。
艺术。

他们的改进和发展。
它们的消亡。

追踪他们的过渡，一步一步地。
要能做到这一点。

它基本上应该是自上而下的流动。

它应该包括以下内容。
课程的重复。
课程的跳过。
课程的循环。

[1.在黑暗中摸索] 。

A1.
探索。
冒险。

///
未开发的领土。
未知的领土。
试图进入它们。

A2.
实验。
研究。
试验和错误。

///
试着做一些事情，看看是否有可行的方法。

[2.找光] 。

B1.
一种原始的发明或发现。

///
一个以前从未见过的有用的事件。
为了发现。

[3.上升]

C1.
改进。

///
一个被发现和发明的对象。
要把它们改变成
一种更容易被人们接受的形式。

[4.上升]。

D1.
完成。
完善。

///
对一个物体的完善，使其没有进一步改进的余地。

D2.
圆满。

///
把不同领域的成品汇集成一个。

[5.获得名声]。

E1.
传播。

///
广泛传播，在人们中间成为一种时尚。

E2.
传播。

///
把某种东西传到一个国家或以前从未听说过它的人那里。

[6.后裔]。

F1.
旧式的。
过时。

///
除了它们之外的新发现或新发明。
由于上述内容的发生，它们失去了光泽。

F2.
废弃。

///
停止被人们使用。

[7.终止]。

G1.
遗忘。

///
一个事物从人们的记忆中被遗忘的过程。

G2.
灭亡。

///

从市场上消失，等等。

[8.保存]。


H1.
遗产。
毁灭。

///
成为过去的东西。
放在博物馆里。
作为遗产被展示。

[摘要。文化发展的规律。攀登模型。倒U型曲线模型]。

上述一系列的运动。
可以看作是爬山或下山。
可以命名如下。
文化发展的爬山模式。

上述一系列的运动。
上述一系列运动可以说明为一条倒U型曲线，如下图。
它可以被命名如下。
"文化发展的倒U型曲线模型。



图。文化发展的路线和课程。

[文化发展的规律。对历史事实的应用。]

示例课程。
飞机。

A2. 研究。试验和错误。

→B1. 发明。
莱特兄弟的发明。
20世纪初。

→D1. 完成。

→C1. 改进。
其改装为军用飞机。
在第一次世界大战期间。

→D1. 完成。

→E1. 推广。

→F1. 过时。过时。

→B1. 发明。

喷气式飞机的发展。
在第二次世界大战期间。

→D1. 完成。→E1. 推广。

→F1. 过时。过时。

→C1. 改进。
巨型飞机的发展。
其对民用大众运输的反应。
第二次世界大战后。

→D1. 完成。完善。

(5.3.1) 进步的规律。

以下是历史的要求。

进步的规律。
它的明确性。
随着时间的推移而改变的事物。
要把它们组织起来。
要使预测历史的未来成为可能。
人们应该期待什么样的未来？
要把它说清楚。

倒退。
停滞。
它们的存在。

以下事件将使人类历史朝着进步和前进的方向发展。

(1)

A1.
生存的水平。
生活的标准。
改善它们。

B1.
人们可行的世界区域。
扩张。

///
例子。
地球探索。
空间扩张。

C1.
时间上的效率。
空间效率。
性能。
对它们的改进。

///
例子。
提高汽车的速度。

D1.
社会分工。
社会专业化。
他们的发展。

E1.
资源采购的方法。
资源分配的方法。
它们的进展。

///
例子。
铁矿石。
石油。

F1.

网络发展。

///
任何人获得公共信息的能力。

G1.
积累资本和基础设施。

///
丰富人们的生活。

H1.
增加自由度。

///
例子。
生活。
人际关系。

(5.3.2) 退缩法。

退缩的法则。
它的澄清。
随着时代发展而变化的事项。
对它们进行整理，使之有可能预测未来的历史。
人们应该避免什么样的未来？
要把它说清楚。

如果以下事件发生，人类将在历史上倒退。

(1)

A1.
有限资源的耗尽。

///
例子。
石油。
金属。
食物。
水。
它们的耗损。

例子。
世界粮食危机。

B1.
生存环境的退化。

///
例子。
二氧化碳的增加。
由它引起的地球变暖。

C1.
人的死亡。
子孙的枯竭。

///
例子。

日本。中国。
这些国家的低生育率和人口老龄化。

流行病。
食物短缺。
因这些疫情而同时死亡的人。

D1.
人类现有的能力。
一个超过它们的物体或事件。
他们的出现。

///
例子。
放射性污染。
巨大的陨石。
巨型台风。
巨大的地震。

具有高死亡率的新流行病。

实际例子。
中世纪的欧洲。
鼠疫的流行。

E1.
生物的日益不平等。

///
贫富之间在收入方面的差距。
这种差距的扩大将导致国家的毁灭。

E2.
猖獗的世袭继承。
社会分层的固定化。
这是最重要的事情，要记住。

///
在上层社会和下层社会之间。
他们在社会地位方面的取代。
这方面的损失将导致国家的毁灭。

F1.
自由的丧失。

///
例子。
官僚机构。
武装力量。
强者对他们的逐步支配。

实际的例子。
罗马帝国的结束。
皇帝的权力集中化。

G1.
遵循先例。
倒退的思想。
他们的横冲直撞。

对未知事物的探索。
其实践中的衰落。

材料部分。

[参考] 解析历史书的措辞的方法。归纳其内容的方法。

提取不取决于时间段的一般规律。
为此，有必要实现以下内容。

"历史是会重复的。
通过归纳历史事实来明确这一点。
为此，应将专有名词修改为普通名词。

(A)
在转述之前。→转述后。

高级。中级。低级。
优势和劣势。
人权的存在。

将这些概念乘以文本的内容。

(1)
帝国。→国家。

(1-1)
前一个帝国。→以前的国家。

(2)
民族群体。→外围的民族。其他民族。另一个民族。

(2-1)
形成一个世界。→形成他们自己的世界。

(3-1)
国王。皇帝。→最高权力。

(3-2)
上议院。→一个地方当局。

(3-3)
一个贵族家庭。→以前的一个有权势的人。

(3-4)
一个战士。骑士。→军事人员。从事武装工作的政府雇员。

(4)
平民。→没有武装的政府雇员。

(5)
农民。→农业工人。

(5-1)
富裕的农民。→有经济实力的农民。

(5-2)
贫穷的农民。→没有经济来源的农民。

(6-1)
公民。→城市居民。

(6-2)
人民。→一般人群。

(7-1)
朝代。王国。→国家。按其血缘或世系进行统治。

(7-2)
庄园。→一个领地的古老的、农业的管理。

(8-1)
专有名词。→省略或泛指。在某些情况下，留在括号里。

(8-2)
独特的术语。→尽可能地概括。

(9-1)
地名。→国内地区。一个国家的一部分。自己的国家。其他国家。世界上的其他地区。整个世界。

(9-2)
宗教的名称。→ 自己的宗教。其他宗教。其他宗教。其他教派。

宗教的名称。
XX的东、西、北、南、西。周边的→XX。

专有名词。
这方面的例子。

Icter. →土地的划分。

十字军。→宗教的军事行动。

(参考。**)**现有的实际世界历史书籍。对其描述的概括。它的例子。

原有的教科书。
这是一个概括性的例子。

-------，从这里开始。------

例1.第122页 "日耳曼民族的大迁徙。

XX人的大迁徙。

过去，YY人在AA的北部地区广泛定居。
XX人目前的栖息地是YY海的海岸，他们扩大了自己的势力，同时挤压了邻近方向的YY人。
在下一个时代，XX人分布在从YY河到ZZ海沿岸的广大地区，与现有的巨型国家接壤。

当时，XX人被分为几十个部落，每个部落有一个单一的统治者和几个联合统治者。

虽然当时在上层有特权的人、中层的人和底层没有人权的人之间已经有了地位上的差别，但重要的决定是由YY大会做出的，这是一个由上层和中层地位的人组成的成年男性和自由人的大会。
随着农业成为主要的谋生手段，人口的增加，可耕地的短缺，成为民族移民的内部因素。
因此，在下一个时代，他们向YY河下游地区扩散，其中许多人和平地移入巨鹿国，成为巨鹿国的低级官员、雇佣兵和农民。
同时，在XX人的社会中，小部落发展成为大部落，在一个军事领袖，一个最高权威的领导下组合在一起。

在下一个时期，MM人，一个不同血统的种族群体，越过NN河进入邻近地区，征服了大部分YY人，即XX人的一个派别，并进一步压迫邻近地区的XX人，即ZZ人。
因此，ZZ人在YY年开始迁徙，并在第二年渡过YY河，定居在现有的巨人国境内。
这引发了其他XX部落的大规模迁移，XX人开始了持续约YY年的迁移。
YY年，属于XX人的YY人掠夺了一个巨大国家的首都，然后迁往YY地区和YY地区建立自己的国家。
YY人在YY地区建国，YY人在YY地区建国，YY人在YY地区建国。
YY人迁移到YY岛，后来建立了几个联盟国家，直到下一个时代。

XX人的迁徙。
XX人的迁徙不仅仅是武装入侵，而且是家族迁徙。

另一方面，YY人，一个不同血统的种族族群，在下一个时代建立了另一个巨大的国家，以YY地区为中心，由顶级大国YY负责。
然而，在YY年的战斗中，他被XX人和另一个前巨国的一半YY的联军打败，YY死后，巨国崩溃了。
在这场混乱中，前巨城YY的一半被XX雇佣兵队长YY消灭。

那位从最高权力者YY的统治下逃出来的YY人，搬到了YY半岛，打败了另一个原YY人的国家（血统统治），在这里建立了自己的国家。
在YY，大迁徙的浪潮随着国家的建立（血统统治）而告一段落。
原有的YY人流离失所到今天的YY、YY、YY、YY半岛，但继续保持自己的文化。

案例2 p140-141 "欧洲中世纪城市的形成 "和 "城市自治和公民

获得自主权。汇编

p140. 底部

类型1

城市居民最初是在一个权威人物（领主）的保护和控制之下。

触发器。
城市居民自己的产业（商业和工业）的发展。

城市居民开始向当局要求自由和自治，摆脱当局（领主）的控制。

城市居民推翻了统治者，建立了一个自治的城邦。

城市居民得到了另一个当局（皇帝）的承认，获得了自治权。
城市居民获得了与现有中间势力（领主）相同的地位。

城市居民在自治城邦之间建立了城市联盟。

下层部分。

城市居民用城墙包围自治城市，进行防御。

没有自由的下层人民（农奴）涌入城市，寻求自由。

城市的人们组成了自己的行政组织来管理自己。

起初，城市政府被大商人所垄断。

来自其他行业的中等规模的商人开始不满，并分裂了这个组织。他们与以前的垄断者争夺参与城市政府的权利。

p142. 顶部。

只有企业主才能参加市政府，工人没有资格参加。

行政组织禁止自由竞争，并施加详细的规定。

城市居民将所有没有资格参与城市政府的人拒之门外，除了管理人员之外。

管理阶层的地位得到了稳定，但经济和技术的自由发展受到了阻碍。

城市人民的上层阶级资助并影响着当权者（皇帝）的地位。

上层城市的居民开始从自己的家庭中产生有权力的男性（教皇）。

p141. 中央部分。

第二类

城市居民与有权势的人（国王）有密切的联系。

随着统治者权力的增长，城市逐渐成为统治者的行政中心。

-------，到目前为止------

活力。人性。一个通用的列表。

生命力。人性。通用列表。创造政策。其描述。

创建名单的基本想法和政策

人是生物或动物的一种类型。
人类包括在 "生物的本质 "和 "动物的本质 "中。
其他种类的生物有类似于人类的思想。

它比人类更简单。
它在根本上与人类有共同之处。

人性和生命力。
它包含在以下几个地方
人类或生物（动物）的大脑。那个最基本的地方。
人类不比其他动物或生物优越。
他们是平等的。
他们的身体是由相同的基因建造的。
他们在有性方面是一样的。

人类大脑的能力和发展是很高的。
但这只是生物的特征之一。
它与下面的例子处于同一水平。
例子。
植物有光合作用的能力。
鸟类和昆虫能够在天空中自由飞行。

人类声称自己是比其他动物更高的存在。
因此，人类掩盖和否认了以下的品质
自我的生命力。自我的动物性。

例如。
沉溺于性的罪恶。
作为一个被上帝选中的、聪明的、理性的存在。
极力想让它浮出水面。
这在西方思想史上是很明显的。

它很容易被以下行为所消除
真实的人类行为。对真实人类行为的观察。

沉溺于性和美食的乐趣。
自我宣扬。对周围的人强行传教。
控制他人做你想让他们做的事。
在这些事情上努力工作。
很容易暴露。

了解人。
这需要以下行为。
其原始的生命和动物性。

要最大限度地追求和阐释它。

这种生物的本性和动物性。
对它进行肯定和确认。
它是生物的自然和不可避免的品质。
要承认它们是这样的。

人是一台神经计算机。
它不是一个单纯的计算机。
它是一个包含以下内容的计算器
作为一个有机体的生存和增殖。
它是一台有动机的计算机，动机是作为一个有机体的生存和增殖。
一台具有这些动机的计算机。

有一个控制这些动机的中央指挥中心。

这个世界上，大脑神经系统是活的。
这就是它的全部内容。
如果脑神经系统停止工作。
在这一点上，活着的东西实际上就结束了。
没有来世了。

人类的孩子。
他们还没有学会行为的限制因素。
他们的行为是这样的。
人类的活力。人的动物性。人的本性。
作为他们的百货公司。
要观察孩子。
这让我们对人类的生命力和自然界有了丰富的了解。

互联网上的匿名留言板。
就是以下内容。
一个行为限制因素已被消除的人。
它的生命力。它的动物性。它的本性。
它的百货商店的它们。
要观察匿名的论坛。
这将使你获得关于人类生活和自然的丰富知识。

一张生命力的清单。

生命力的清单，以人类为例。
与其说是人类，不如说是鸟类和昆虫。
即使如此，也应理解基本要点。

人类是这样的，无论是对自己还是对他人。
人类是这样的，无论好坏。

我们需要准备好接受他们是这样的。
这就是我们需要准备接受的东西。

与理想的形象联系起来。

生物的需求清单。
我们持有的理想。
两者之间可以区分出以下三种情况

(1)
所列欲望的实现。
这就是人类的理想状态，因为它是。

(2)
所列的欲望。他们中的相当一部分。
试图明目张胆地追求它们的原貌。
这被别人看成是贪婪。
被别人看成是贪婪，这被别人消极评价。

(3)
所列的欲望。
试图单独追求它的原貌。
其他人认为它是
他只为自己着想。
他是以自我为中心的。
对别人来说是负面评价的对象。

(2).

(2-1)
声称有以下情况。

"我没有这样的愿望。
就这样去求婚。
就这样做了。
表面上抑制了欲望的状态。
这就是人类的理想。

(2-2)
一种被困在这些欲望和愿望中的状态。
要超越它们。
要从这些欲望和愿望中解放出来。
这是一种更高的、理想的存在状态。
这样想吧。
征服了这些欲望和愿望的存在。
一个 "神圣的 "理想存在。
试图成为那个人。
超越了欲望。
他们成为人类的理想。

(3).
欲望的满足不是由一个人单独完成的。
你必须让别人和你周围的每个人都能满足你的需求。
你必须努力为实现它们而做出努力。
挣脱以自我为中心的需求满足。
它们成为人类的理想。

活力。人性。一个通用的清单。基本原则。

活着的东西。人类。
他们进行以下工作

(1)
为了生存。为了保存和繁衍自己。
为了做到这一点，不惜一切代价。

为了生存，不惜一切代价。
害怕死亡和灭亡。

(2)
对生活的需求。
试图满足他们。
缺少欲望。
试图通过购物或其他手段获得它们。

活力。人性。一个通用的清单。一份详细的内容清单。

A. 对控制的追求
A1. 意图的实现
希望自己的意图能够如实实现。

-1
＝＝＝＝
事情。
希望它做你希望它做的事。
对它的渴望。

////
你周围的情况。
让它成为你想成为的样子。
让它发生。

////
能够自由行动，如你所愿。
去渴望它。

////
为了表明自己的观点。
试图这样做。

做一个自私的人。

////
自我实现。
对它的渴望。

-2
＝＝＝＝
保留权利。
权利的行使。
对它的渴望。

////
你需要为你的生活做什么。
以你想做的方式去做。
这种权利。
要努力保证和保留它。

-3
＝＝＝＝
保留和行使权力的愿望，利益

////
自己做决定的权力，自由。
使之成为现实的权力。
试图确保和保留它。

////
有利于你的利益。
试图确保和保留它。
既得利益。
不放弃它。
坚守着它。
试图这样做。

-4
＝＝＝＝
对权力的渴望。

////

你周围的其他人。
如你所愿，自由移动他们。
要有力量，使之成为可能。
要拥有它。
要喜欢它。

-5
＝＝＝＝
渗透喜欢和不喜欢的欲望

////
喜欢和不喜欢

////
喜欢的东西
试图得到它。

////
你不喜欢的东西
拒绝它。

-6
＝＝＝＝
对政治家的渴望

////
领袖。
他使事情为他所用。
他将很好地管理社会。
认为他将出现。
要寄希望于它。

////
领袖。
他将履行他的意愿，并将其做得很好。
他将会出现。
要渴望它。

////
领袖。

他代表自己的利益，很好。
他将会出现。
要希望它。

////
领导。
他也会在时机到来时承担责任。
那他会出现。
希望如此。

A2. 追求控制和管理。
试图控制和管理自己和他人。

-1
＝＝＝＝
对他人的控制和管理

////
你说什么
别人会听到它。
别人应该为此感到高兴。
别人按你说的做。
为之高兴。

////
你说什么。
试图让别人听到它。
别人的行动。
试图让他们做你想要他们做的事。
控制它。
控制它。
试图控制它。

-2
＝＝＝＝
自由

////
要拥有自由。
要为此感到高兴。

////
不受他人的约束。
不受他人控制。
要为这些事情而高兴。

////
能够移动到你想去的任何一点。
能够移动到你想去的任何一点。
要喜欢他们。

-3
＝＝＝＝
自主性

////
要能够约束自己。
要有这种愿望。

A3.独立。
得到他人的支持。
不接受。
试图自己站起来。

能够自己吃饭。
能够自己生活。
想要他们。

-1
＝＝＝＝
对经济、精神和身体独立的渴望

////
在经济上要有利可图。
在经济上，要自力更生。
试图这样做。

////
在精神上，要独立于父母和老师。
正在努力做到这一点。

////
在身体上，他必须能够靠自己的力量站起来。
要能在自己的力量下行走。
这是你想要的。

-2
＝＝＝＝
自己，自己，和自我。

////
我自己。
试图坚持下去。

////
你的身份。
试图确立它。

A4. 占有。
我的财产。
你的财物。
试图拥有它们。

-1
＝＝＝＝
占有的欲望。

////
一个你可以占有的对象。
试图拥有它。

-2
＝＝＝＝
抢劫、掠夺和拦截。
假设别人有以下东西
一个好东西。
资源。
资产。
企图篡夺它们。
试图把它们夺走。

试图叫卖它们。

-3
＝＝＝＝
保护和捍卫个人财物和贵重物品

////
不要让别人拿走你的财物。
努力守护它们。
努力保护它们。
对安全敏感。

////
有价值。
贵重的。
贵重物品。
试图保护它们不被别人拿走。

////
自己拥有的土地和领土。
要保护它们不被别人抢走。

-4
＝＝＝＝
有效利用财物

////
试图很好地使用和利用自己的财产。

////
你的财物。
它们无法使用的状态。
它们无法使用的状态。
闲置的状态。
对这种状态的厌恶。

-5
＝＝＝＝
对名字的渴望

////
要有一个名字或对自己的称呼。
要渴望它。

////
我是一个无名的人。
称呼自己是一个非有机的数字系统。
憎恨他们。

////
要给自己起个名字。
要想得到它。
时常改变自己的名字。
憎恨它。

////
渴望以下事情。
想拥有关于自己的以下信息
你的名字。
你对自己的称呼。
内容是积极的。
内容是积极的。
不喜欢以下的事情
关于自己的以下事情。
你的名字。
用自己的名字称呼自己。
内容是负面的。
内容是不好的。

////
对方的名字。
试图了解它。
这包括用品。

////
给别人起名字。
要尝试这样做。
这包括用品。

A5. 隐私。

隐私。
私人空间。
私人时间。
试图保护它们。

你自己的领土。
试图拥有它。

-1
＝＝＝＝
隐私权和保密性

////
私人空间和时间。
它们不被他人侵入。
它们是你一个人的。
试图保护它们。

////
我的秘密。
不让它流传出去。
要注意它的存在。

////
不愿做以下事情。
被对方的好奇心所吸引，去偷看你。

-2
＝＝＝＝
隐瞒，谎言。

////
试图向外界隐瞒以下事情。
损害自己名誉的事情。
失败。
违法行为。
试图为了说谎而说谎。

-3
＝＝＝＝

窥探和通奸。

////
别人的隐私。
试图窥探。

////
出于好奇心，试图从他人那里获得信息。

////
企图揭开别人的秘密。

////
别人的秘密信息。
试图隐蔽地转移它。

B. 追求利益。
B1. 对优势的追求
希望获得优势。

-1
＝＝＝＝
要求获得更有利的生存条件

////
我的生存条件。
尽可能让它好起来。
试图获得优势。

-2
＝＝＝＝
自我主张和自我推销

////
要有主见。
试图把自己的观点表达出来。
催促他人宣传和展示自己。
要做演讲。

////

说我是正面的。
说我是个强势的推手。
要想得到它。

////
要使自己脱颖而出。
把自己放在聚光灯下。
要渴望它。

-3
＝＝＝＝
个人情况

////
什么对你有好处
求之不得。

////
什么是对你有好处的
并永远记住这一点。
要渴望它。

////
什么是对你不利的
对你不利的事情。
逃避和忘记它们。
对它们视而不见。
隐瞒它们。
试图这样做。

////
对自己有好处的事。
如果别人不喜欢它
就要照着做。
试图这样做。

B2. 追求利润。
利润。
利润。
对这些东西的追求。

厌恶拿出来。

-1
＝＝＝＝
利润，追求利润，避免损失

////
试图做下一件事。
要盈利，有利可图，或为自己谋利。
不做下一件事。
不为你获利。
试图避免做下一件事。
亏损。
做出亏损。

////
一个有特权的人。
要与他结成纽带。
要让他容纳收益。
要努力这样做。

////
假设别人有麻烦。
那个人对你没有好处。
放弃他。
假装对他视而不见。
不帮助他。

////
浪费的费用，试图削减。

////
把别人当作可消耗的东西。
把他或她当作可有可无的东西来处置。

B3. 追求成功。
试图成功。

-1

＝＝＝＝
追求成功，避免失败

////
试图成功
希望能成功。
避免失败。

////
要成功，要占便宜。
要渴望它。

-2
＝＝＝＝
追求成就

////
能够达到你想达到的目标，以你想达到的方式。
要渴望它。

B4. 获得能力
试图获得做以下事情的能力。
要达到以下目的
要在事情上取得成功。
要有利地完成事情。

-1
＝＝＝＝
追求能力的获得

////
生存。
在竞争中取胜。
为了成功。
试图获得以下能力，使你在这方面具有优势
学术能力。
教育。
资格证书。

B5. 承担风险和冒险。

获得巨大利润或成功。
为了做到这一点，要敢于承担风险。

-1
＝＝＝＝
挑战

////
获得巨大利润或成功。
要成为众人瞩目的焦点。
为了做到这一点，敢于尝试做以下事情。
要承担风险。
要尝试困难的事情。

B6. 矫正
你的长处。
你擅长的东西。
你的优势。
发展它们。
你的弱点。
你的病症。
你的劣势。
你的劣势。
试图消除它们。

-1
＝＝＝＝
认识、扩展和加强优势

////
你的长处是什么？试图认识到这一点。
你的长处。
试图尽可能地发展和加强它们。

-2
＝＝＝＝
减少弱点、缺陷和瑕疵

////
你能力中的缺陷或不足。

努力减少它们。

-3
＝＝＝＝
追求预防和治疗疾病和故障

////
疾病。
干扰生存的事情。
你不应该的事情。
你想解决的事情。
坏了的东西，不能用。
不够用，需要替换的东西。
为了生存而需要满足的事情。
它们存在的状态。

////
试图不生病。
试图治愈疾病。
试图不死亡。
试图不成为残疾人。

-4
＝＝＝＝
完善、修正和改正

////
为了使你的条件比以前更好。
要把它们修正好。
通过这样做，你应该努力使你的处境更加有利。

-5
＝＝＝＝
精简和提高生产力

////
事物的效率。
生产力。
你的优势。
让它们变得更好。

人员和货物的部署。
试图使他们更合理。

////
人力整合。
加强劳动力。
引进新技术。
试图做这些事情。

////
当你坐上火车的时候。
当你做一个产品的时候。
那就是他们喜欢快速、廉价地实现。

B7. 追求效率和速度。
试图提高效率和速度。

-1
＝＝＝＝
对效率的追求

////
倾向于在事情上有很高的效率。
试图提高工作效率。

-2
＝＝＝＝
追求速度

////
倾向于加快事情的速度。
试图加快事情的速度。

-3
＝＝＝＝
耐慢性

////
你为提高效率所付出的牺牲。
当它是显著的。

不敢改善效率。
假设它应该保持缓慢。

C. 对更高秩序的追求。
C1. 对抗，胜利，战争
与敌人或对手做以下事情
一场对抗。
一场竞赛。
战争。

-1
＝＝＝＝
摊牌，游戏。

////
敌对者。
一个敌人。
要尝试与他们对弈，无论输赢。

////
严酷的现实。
要面对并试图对抗它。

-2
＝＝＝＝
竞争

////
为生存而进行比赛。
试图在数量有限的椅子上坚持下去。

////
试图踢倒、压制或消灭对手。
把竞争对手看成是敌人。
对竞争者刻薄。

////
试图靠自己的力量生存。

-3

＝＝＝＝
攻击对手、战争、消灭对手

////
一个与你意见相左的人。
攻击他。
使他无法站起来为自己辩护。
向他开战。
试图在这个过程中消灭敌人。

////
与你意见相左的观点。
试图纠正和抹杀它们。

-4
＝＝＝＝
胜利，追求优势，避免失败

////
试图成为强者。
试图击败对手。
试图优于对手。

////
试图不输给你的对手。
具有竞争性。

////
那些比你弱的人。
那些被打败的人。
试图欺负和控制他们。

////
试图让自己身边有比自己更无能的人。

-5
＝＝＝＝
逃跑，逃避责任

////

严酷的、不利的环境。
试图摆脱它。

////
失败。
试图逃避责任。
把责任推给他人。
(例如。
一个软弱的人。
一个下属。试图逃避责任。

-6
＝＝＝＝
和解、调停和仲裁

////
为了自己的利益，试图与敌人或对手和好。
(例如。
要再打下去。
这不符合自己的最佳利益。
试图与对手和好并联合起来。
对自己有很大好处。

////
为了弥补。
要做到这一点，要寻求以下几点
调解或仲裁，由第三方进行。

-7
＝＝＝＝
赦免，怜悯。

////
假设别人认输了，为你求得宽恕。
要对他感到怜悯。
要赦免他。

-8
＝＝＝＝
杀死或摧毁。

////
杀害或伤害生物或人类。
破坏有用的东西。

C2. 建立一种等级关系。
支配。

试图在权力差异的基础上建立一种等级关系。
这种权力可以使胜利和失败之间产生差异。

试图主宰。

-1.
＝＝＝＝
要在上面。
要主宰。
主宰。
对他们的追求。

////
要在自己的上面。
控制你周围的人做你想让他们做的事。
试图占上风。
试图使自己具有权威性。

////
要站在自己的顶端。
卑微的、从属的人。
试图看不起他。
一个处境低劣的弱者。
要为他感到遗憾。

////
使自己站在一个从属的位置上。
试图避开它。

////
试着把它想成如下。
我是优越的。

其他人比我低下。
你是优越的。
其他人是低人一等的。

////
别人比你强。
无法容忍他的存在。
视他为对手，为敌人，并试图摧毁他。

-2
＝＝＝＝
追求优惠的待遇

////
你必须处于更高的位置。
要比你周围的人好。
要渴望那些东西。

-3
＝＝＝＝
对弱者的歧视。
欺负弱者。
把不利的条件强加给弱者。
推卸责任。

////
歧视弱者。
欺凌弱者。

////
一个弱小的人类。
把他当做沙包。
把他作为沮丧的发泄口。
把他当做工具来攻击。

////
片面地把不利的条件强加给弱者。
试图为自己保持有利的条件。

////

把责任推给弱者。
我是逃到安全区的人。
我试图占据制高点。

////
不关心弱者。
做弱者不喜欢的事。
对弱者刻薄。

-4
＝＝＝＝
弱者，保护心腹，培养与炫耀，贬低

////
那些比你弱小的人。
那些对自己忠诚的人。
那些依赖你的人。
试图保护和供养他们。
他们就像你自己的孩子。

////
叛逆的弱者。
不听话的弱者。
给他们以重罚。
叛逆的弱者
给他们做个榜样。

////
为了自己的方便，任意贬低弱者的价值。

////
一个弱小的人类在最后。
他的存在对我没有好处。
你要把他砍成一个尖头。
我才是推卸责任的人。

-5
＝＝＝＝
妒忌

////
羡慕。
嫉妒。
把试图升到顶峰的人拉下来。

////
在你之上的人。
那些试图上升到自己之上的人。
羡慕他们，打击他们，试图把他们拉下来。

-6
＝＝＝＝
请求、依赖、服从和忠诚。

////
某个比你更强大的人。
某个比你更大的人。
试图依靠和依赖他们。
试图让他们来保护你。
一个你可以依靠的存在。
上帝的存在。
创造他们。
一个庞大的社会组织。
试图依靠他们。
一个能保护你的人。
向他宣誓效忠。

////
伟大的人。
要被他看管。
要受到他的庇护。
受他的庇护。
受到他的保护。
受他的保护。
寻求他们。

-7
＝＝＝＝
劣势，接受劣势

////
说我很弱。
你处于不利地位。
要勉强承认这些事情。

////
把自己的命运交到强者的手中。

C3.平等、平等、公平
平等。
平等。
公平。
渴望它们。

-1
＝＝＝＝
平等

////
当你处于不利地位时。
要得到与对方平等的待遇。
要渴望它。

-2
＝＝＝＝
平等

////
说我受到不公平的歧视。
憎恨它。

-3
＝＝＝＝
公平

////
一种享受不公正的状态。
当你被置于一种状态中时
要抱怨。
渴望得到公平对待。

C4.改善。
永远不要对以前的自己感到厌烦。
努力成为比以前更好的人。

-1
＝＝＝＝
改善

////
试图上到顶峰。

////
你的能力和知识。
试图进一步提高它们。

////
试图成为一个更好的人。

////
试图避免跌倒。

-2
＝＝＝＝
改革、修正和改进

////
永远不要对现状感到厌烦。
试图使一种情况或条件变得更加美好。

-3
＝＝＝＝
逆转，挽回荣誉

////
扭转一个不好的结果。
试图挽回荣誉。

D. 追求第三方的观点。
D1. 判断

寻求判断或检验。

-1
＝＝＝＝
对自己的判断

////
试图参加考试。
我考了多少分？你认为自己的成绩如何？你的排名是多少？寻求了解他们的以下结果
一个客观的、冷静的、第三方的判断。

////
如果你与他人不和。
你是否与自己更有默契？我是对的吗？试图让他们接受第三方的评判。
审判。
判断。
要在这些论坛上寻求判断。

-2
＝＝＝＝
审判他人的

////
自由评判他人，因为自己认为合适。
对人员关于奖惩的评价。
对他们的控制。
试图随心所欲地做这些事情。

D2 评价和估价
要被重视。
要求得到它。
追求高评价。
讨厌低评价。

-1
＝＝＝＝
追求对自己的高评价，把它打扮得漂漂亮亮

////
试图被人钦佩。
追求被人欣赏。
希望得到正面的赞赏。

////
你对自己的声誉和名声。
试图让它们变得更好。
试图使自己看起来很好。

////
要化妆。
塑造形象。

////
清洁。
理想主义。
说出他们。
试图以一种明显的自觉方式行事。
试图看起来很好。
试图表现得像个好孩子。

////
成为好朋友。
要说起来。
做有德行的人
说出来。

-2
＝＝＝＝
自信，骄傲，吹嘘。

////
试图做到自信。

////
要自鸣得意。
要有高度的自豪感。
要骄傲。
喜欢看不起别人。

////
夸夸其谈。
要骄傲。
傲慢的人。

////
对自己有很高的评价。
欣喜若狂。
成为一个自恋者。

////
当别人对你评价不高时。
无法忍受。

-3
＝＝＝＝
追求自我在社会中的认可和价值

////
希望得到周围人--社会的认可。
厌恶被人忽视。

////
希望被周围的人和社会所需要。
渴望自己在周围和社会中被需要。
讨厌不被需要。

////
被你周围的人和社会视为 "有价值"。
要渴望这一点。
讨厌被认为没有价值。

////
被你周围的人认为有能力。
希望如此。
讨厌被认为无能。

////
要让自己成为社会的主要角色。

成为一个主流角色。
渴望它。

-4
＝＝＝＝
民选官员要求特殊待遇

////
把自己看成是被选中的人，是被选中的人。
特权。
把你当作特殊的东西。
被当作贵宾对待。
偏爱他们。

////
统治自然的原则。
管理它的人。
上帝。
以我们自己人的样子来创造这个概念。
要喜欢把自己想成是这样。
上帝选择了他们成为第一等人。
我们喜欢把自己想成如下的样子。
自然界是围绕着我们人类转的。

-5
＝＝＝＝
埋头苦干，避免无知，渴望出人头地

////
要让自己埋没在周围的环境中。
要被忽视。
为了不喜欢他们。
试图脱颖而出。

-6
＝＝＝＝
对重要性的渴望

////
要被别人重视。

要被他人重视。
要渴望他们。
要被他人轻视。
要为此而生气。

////
把自己看得更重要。
要轻视别人。

-7
＝＝＝＝
荣誉，渴望被钦佩。

////
追求荣誉和奖章。
宁愿被别人赞美。

-8
＝＝＝＝
批评。
负面的。
负面的评价。
指责。
逃避他们。

////
被别人批评或否定。
收到他人的负面反馈。
对它们感到不舒服。
为它们而生气或哭泣。

////
被别人批评或否定。
被他人消极评判。
试图回避它们。

////
被周围的人指责。
试图避免它。
试图只用是男性来建立自己的周围环境。

-9
＝＝＝＝
逃避羞耻。

////
要在周围人的关注下失败。
要为他们感到难堪。
要恨他们。

-10
＝＝＝＝
避免羞辱

////
让你的自尊心被你周围的人击碎。
被人以如此羞辱的方式对待。
要恨他们。

-11
＝＝＝＝
渴望被精心对待，避免被玩具对待

////
被周围的人当作玩具。
被周围的人当作玩具。
憎恨他们。
被周围的人关心和尊重地对待。
这就是我们想要的。

D3. 认可
寻求批准。

-1
＝＝＝＝
认可、同意、批准和反映的愿望

////
我想要什么？
你的意见。

他们必须得到他人的认可。
他们必须得到验证。
他们必须在周围环境中得到反映。
那就是你希望它们发生。

////
你的意见必须被你周围的人认同。
要喜欢它。

////
要让自己的意见被周围的人拒绝和排斥。
你必须讨厌它。
对周围的人来说，做一个 "是人"。
更喜欢它。

E. 追求复仇
E1. 响应、回应
渴望得到回应或响应。

-1
＝＝＝＝
对他人的反应和回应

////
对方对你所做的事。
试图对其作出回应。
或者，试图对反应作出回应。

-2
＝＝＝＝
对我的回应（我做了什么），要求回应

////
你所做的。
必须有反应，你周围的人对它的回应。
希望如此。

////
我所做的。
作为回应，要关注以下几点

你从你周围的人那里得到什么样的反应或回应？并试图一遍遍地检查。
(比如说，一个留言板。
我在那里发了一个帖子。
-3
＝＝＝＝
无视对手

////
对方对你没有好处。
当你对对方不感兴趣时。
不理睬对方。
不要回复对方。

E2. 反馈
对方对你做的事情。
试图报答对方对你所做的事情。

-1
＝＝＝＝
回报, 反馈, 互惠, 报复

////
为了回报。
给予回报。
回报。
为了回报礼物。
当你收到某人的恩惠时。
为对方做一个人情。

////
要报答。
报复。
复仇或报答。

-2
＝＝＝＝
对价要求

////

你为他人所做的事。
你为别人做了什么。
向他人索要。

////
对别人有用的东西。
当你为别人做某事时。
让别人做同等的事情作为回报。
要渴望它。

-3
＝＝＝＝
谢谢

////
对他人有用的东西。
当你为别人做了这些事。
感受如下
因自己的工作而得到他人的赞赏。
要求别人做以下事情
对自己说一句感谢的话。

////
当别人欣赏你的时候，要高兴。

////
当别人做了一些事情来帮助你时
试着为之高兴。
试着对别人心存感激。

F. 追求认识。
F1. 信息
希望得到信息。

-1
＝＝＝＝
对信息和新闻的渴望

////
试图获得下一个信息。

试图了解它。
对自己的生存是必要的。
对自己的生存是有利的。
观看新闻。
看天气预报。
一个似乎有有效信息的人。
试图去了解他。
试图去了解他。
带着对周围事物的好奇心把头探出沙子。
要冷静下来。

////
你不知道的土地、领域或地区。
如果你想在那里进行。
试图提前收集信息。

-2
＝＝＝＝
对视角的渴望

////
周边地区的广阔视野。
的观点。
对未来的看法。
盼望着他们会。
攀登高处的愿望。

-3
＝＝＝＝
沟通的愿望

////
从他人那里获取对保存自我有用的信息。
因此，试图与他人和彼此沟通。

-4
＝＝＝＝
渴望信息的正确性和更正性

////

如果你确认了以下情况，你会想要纠正它
错误的信息。
那就是它在四处流传。

-5
＝＝＝＝
传播信息的愿望

////
大消息。
我是第一个得到它的人。
这是只有我知道的事情。
关于其他人和其他群体的秘密。
我感兴趣的兴趣。
你会想和别人分享的信息。
你会想把它告诉别人。
你想把它告知并传播给其他人。
试图与周围的人积极沟通。

F2. 确认
试图去看。

试图检查。

-1
＝＝＝＝
渴望看到和听到

////
你必须能够看到和听到。
我们必须要能听到。
说你想要他们。

////
不能够看到正在发生的事情。
不能够看到未来。
憎恨他们。

////
不透明的。

不透明。
晦涩难懂。
厌恶这种情况。

////
不愿做以下事情。
焦点模糊不清。

-2
＝＝＝＝
对确定性的渴望

////
想要确定。

////
讨厌接下来的事情。
漂浮不定。

////
要得到适当的支持。
要想它。
憎恨接下来的事情。
你的脚手架会下沉。
摇摆不定的脚手架。

-3
＝＝＝＝
对一致性、准确性的渴望

////
希望有一个完美的匹配。

////
厌恶移位。

-4
＝＝＝＝
对证明的渴望

////
试图证明并证明以下内容
你是对的。
其他人的想法是错误的。

-5
＝＝＝＝
渴望提出问题和解决问题

////
讨厌接下来的事情。
不知道。
不知道。
把他们留在自己的状态中。

////
我不知道的事。
你不知道的事。
对它们提出问题。
试图得到它们的答案。
试图找出它们是什么。

////
试图解决这个问题。

F3. 理解
试图理解。

-1
＝＝＝＝
了解的愿望

////
试图理解

////
进来的信息。
你周围的环境。
试图理解它们。

////
不希望处于不理解的状态。

////
一个不可理解的情况。
试图摆脱它。
试图摆脱它，直到你理解它。
如果你不能理解它，就摆脱这种情况。

-2
＝＝＝＝
渴望找到原因和对策

////
试图确定已经发生的事情的原因。
试图得到下一个答案。
为什么会发生？

////
澄清的原因。
试图对它采取行动。
(例如，事故）。
-3
＝＝＝＝
对有意义的渴望

////
试图找出与已经发生的事情有关的下一步会发生什么。
的含义和意义。
这意味着什么？
-4
＝＝＝＝
对联想的渴望

////
试图以某种方式找出接下来发生的事情。
发生在对方身上的事情。
他们的联想。

-5

＝＝＝＝
对理性解释的渴望

////
能够对发生的事情有某种解释。
要渴望它。

////
对已经发生的事情有一个合理的、理性的解释。
这是有可能的。
你希望它是这样。
它可以是一个事后的想法。

F4. 刺激。
寻求刺激。

对例行公事感到厌烦。
要想改变节奏。

不能在日常中体验。
试图体验它。

对不寻常的事件和事故感兴趣。
对它们感到好奇。

-1
＝＝＝＝
无聊

////
如果每天的状态持续很长时间。
要感到厌烦。
想寻求新的刺激。

-2
＝＝＝＝
追求不寻常的、紧急的或附带的事务

////
难得一见的事情。

紧急的事项。
偶发事件。
要求它们发生。
它们在日常生活中很少发生。

-3
＝＝＝＝
旅行

////
以下的土地、地区和区域。
我一般不进去，也不经常去那里。
试图进入那里。
试图到达那里。
试图去旅行。
我想寻求新的刺激。

-4
＝＝＝＝
漫步

////
邻近地区和区。
我不经常去那里，或者我根本就不去那里。
或者，恰恰相反，我习惯于去那里。
我想再次进入它，或尝试去那里。
我想寻求一个小小的刺激。
我想在一天中的不同时间去那里。

F5 新颖性（新奇性）
新的事物。
新事物。
偏爱它们。

偏爱新事物。
讨厌二手货。

以前的人。
第一个发现的人。
第一个发明家。

试图成为他们中的一员。

探索，研究未知的事物。
试图弄清它。

体验未知的事物。
重新体验它，尝试重新体验它。

一个我们从未去过的地区。
试图去那里。

-1
＝＝＝＝
探索和发现。

////
未涉足的领域。
未知的领土。
成为第一个进入它的人。
在这样做的时候，尝试发现以下内容
一个新的事实。
还没有人达到它。
它很重要。

-2
＝＝＝＝
被启蒙

////
为下面的内容设计一个想法。
这是还没有人想出来的东西。
它是新的。
它对社会有用。
试图得到那下一个内容。
作为一个发明家的荣誉。

-3
＝＝＝＝
专利

////
已有以下发现和发明。
我是第一个完成它的人，领先于其他人。
试图靠它吃饭和赚钱。

////
企图确保先发优势。
自己作为前辈所承担的风险。
寻求回报。

-4
＝＝＝＝
经验

////
我们还没有经历过的事情。
而这正是我所要体验的。

////
对新体验的偏好。

-5
＝＝＝＝
旅行

////
试图去下一个土地或地区。
试图旅行。
我从来没有去过那里。
我从来没有去过。

-6
＝＝＝＝
搜索

////
未知的事物对我来说。
去寻找它。
然后试图获得这些信息。

////
互联网搜索引擎。
使用它们。
然后试图找到以下内容。
你想要的信息。
它存在于互联网上。

-7
＝＝＝＝
追求新的和未使用的

////
你得到的货物。
必须是新的。
必须是未使用过的。
它必须不是用过的。
它必须是被追捧的。

-8
＝＝＝＝
避开扰流板。

////
一个未知的、未经测试的区域的内容。
你就要看到它了。
你将要看到它，而你将试图避免
你将要看到它，你会在它发生之前知道它。
这样一来，你的经验就失去了新奇感。

-9
＝＝＝＝
习惯了，厌烦了。

////
当你老是遇到同样的刺激时。
习惯于它，对它感到厌烦。
寻求新的刺激。

F6. 记忆、记录、知识。
你所看到和知道的东西。

试图记住并记录它。

试图拥有它的知识。

-1
＝＝＝＝
记忆

////
获得的信息。
记住它。
记住它。
记忆它。
在自己的脑子里。
备忘录。

-2
＝＝＝＝
记录

////
信息。
试图把它写下来。
试图记录它。

////
想记录的事情。
拍摄，记录，或试图记录它。
摄像机。
录音机。

-3
＝＝＝＝
知识

////
获得的信息。
把它作为知识积累起来，并努力有效地使用它。

////

试图拥有大量的知识。
试图拥有大量的知识。
试图得到它们。

-4
＝＝＝＝
学习

////
试图学习。

////
试图通过练习来记住事情。
它必须由你获得。
它必须在你的身体里根深蒂固。
尽可能多地练习，直到它成为现实。

-5
＝＝＝＝
对过去、传统和先例的定位

////
过去的经验。
惯例和先例。
已经获得的知识。
尊重它们的维护。

G. 追求运动和活动。
G1. 运动
试图锻炼。

-1
＝＝＝＝
追求自我身体的运动

////
试图移动自己的身体。

////
你的身体会做你希望它做的事。

你希望它这样做。
你的身体会变成残疾。
要恨它。

////
肌肉。
心脏和肺部。
试图训练它们。
为了移动身体，它们是必要的。

-2
＝＝＝＝
社会运动，追求浪潮的产生

////
为了感动他人和社会。
然后试图创造下一个内容。
一个新的运动。
一个新的流。

G2. 操作。
试图让事情变成你想要的样子。
试图操纵它。
试图让它发挥作用。

-1
＝＝＝＝
操作和控制

////
机器。
人类。
要使它们按你希望的方式工作。
为了获得你需要的功能输出。
希望他们。
(例如。
一台电脑。
一辆汽车。
飞机）。
-2

＝＝＝＝
携带、运输和运送

////
补给品。
人。
让他们达到你想要的地步。
这就是你想要的。

-3
＝＝＝＝
处理

////
渴望将物质产品加工成以下内容
物质的形状和材料是人们所渴望的。
使用化学变化。

////
试图把一个人或组织改变成你想要的体质。

H. 追求生存条件的改善。
H1 追求良好的环境
试图追求并保持以下环境或条件
有利于自己的生存。
(例如，食物、衣服、住所。)
-1
＝＝＝＝
追求美好生活的事物

////
试图过上美好的生活。
竭力追求奢侈。

////
什么都不做。
不要工作。
这样你就能活下去。
希望这些事情能发生。
有大笔收入进账。

有良好的生活条件。
希望这些事情发生。

////
要获得必要的物资。
和必要的步骤。
钱。
试图获得更多的那些东西。
试图赚钱。
试图获得更多的钱。
资本主义。

////
试图在死后的天堂有好的想法。
试图在这个生物上做善事，以便做到这一点。

-1b
＝＝＝＝
现状，维持

////
如果你对目前的生活还算满意。
不试图改变这种现状。
试图维持你一直以来的生活现状。
要保守。

-2
＝＝＝＝
追求快乐、舒适和良好的感觉

////
试图让人愉快。
试图做到轻松愉快。
什么是愉快？什么是容易的？这通常是一个先天的决定。
性。
品味。

////
想要一个轻松和舒适的生物。

////
好的想法。
轻松。
愉快的。
美味。
试图做这些事情。

////
试图拥有性。
性的快乐。
性的高潮。
试图得到它们。
手淫。

////
试图获得舒适感。
(例如。
音乐。
美丽的旋律。
倾听他们的声音）。

////
舒适。
试图得到它。
(例如。
你的房间。
要打开空调。
垫子，在椅子上）。

////
美丽的事物。
美丽的东西。
试图得到它们。
为了让自己变得美丽。
为了让自己变得美丽。
为了让它们发生。

////
享受感官的乐趣。

-3
＝＝＝＝
追求卫生

////
对清洁的渴望。
肮脏。
病原体的传播。
避开它们。

////
洗涤身体。
刷牙。

////
清洁。

-4
＝＝＝＝
追求组织和整洁

////
一个干净整洁的状态。
一种有条不紊的状态。
视其为善。

-5
＝＝＝＝
艰辛，避免痛苦。懒惰。偷工减料。

////
试图避免困苦。
试图轻松。
试图偷懒。
试图敷衍了事。
试图不需要工作。
要把它们看成是好的。

////
试图在下一个任务中偷工减料。

我很难像现在这样做。

-6
＝＝＝＝
避免负担、挫折、压力和决断

////
心理上的负担。
身体负担。
挫折感。
压力。
决定。
试图避免它们。

-6b
＝＝＝＝
当负担、压力等无法避免时。分散注意力。

////
如果负担无法避免。
感到不舒服。
试图在其他地方发泄。
(憋着的压力）。
以下列方式将其转移给他人。
例如。
扯板子。
在路上乱跑。
(这些行为对他人来说是负担。)
-6c
＝＝＝＝
改变步伐和分心

////
负担和压力。
他们所承担的状态。
枯燥的日常工作
当他们继续
试图做一些不同的事情。
所以你试图实现以下几点
改变一下风景。

改变你的想法。
分散注意力。

-7
＝＝＝＝
逃避现实

////
当它是困难的。
试图停止生活
试图杀死自己

////
如果它是困难的
试图逃避现实。

-8
＝＝＝＝
休息，度假，睡眠，平静。

////
如果你累了。
要尝试休息。
假期。
休息。
试图把它们。

////
试图得到一些睡眠。

////
工作，等等。
要让这些事情安定下来。
沉淀下来。
要喜欢它们。

-9
＝＝＝＝
玩的欲望

////
要从自己的日常责任中解脱出来。
以轻松的方式享受游戏和其他活动。
轻松的气氛。
一种娱乐性的快乐。
分散注意力。
试图享受它们。

////
试图把某人当作自己的玩具。
企图对他人进行恶作剧。
故意想让对方难堪，享受对方的反应。

-9b
＝＝＝＝
对快乐的渴望。

////
沉迷于快乐。

////
陷入轻松。
试图从容不迫。
试图偷懒。
试图偷工减料。

////
沉迷于快乐。
沉迷于感觉良好的事物。
有性行为。
吃很多好吃的东西。
试图保持好的气味。
对香烟或毒品上瘾。

-10
＝＝＝＝
渴望诚实的启示，发泄和宣泄

////

隐藏自己的真实感受。
对表象和伪装说漂亮话。
对他们感到厌烦。

////
你内心的真实感受，你的真实意图。
要向别人谈起它们，暴露它们。
通过这种方式，你应该达到以下目的
清除你的思想。
突破禁锢的感觉。
感觉自由。
要发泄。

////
你必须能够说出你的想法。
要能对他人说出你的想法。
咨询。
向咨询师倾诉。
寻求他们的存在。

////
感到压力很大，内心很聒噪，很聒噪。
要把它释放给别人。
要有人倾听这个故事。
要让它发生。

-11
＝＝＝＝
对便利的渴望

////
便利。
方便。
想得到它们。

////
需要的用品和人员。
可以获得这些东西。
可以快速和无障碍地完成。
你想要它们。

////
倾向于使用便利店。

-12
＝＝＝＝
对稳定的渴望

////
得到一个好的环境。
它将持续下去。
它不会被推翻，但它将是长期的和稳定的。
这就是我们所希望的。

H2. 安全、保障和心态平和。
寻求安全和保障。

-1
＝＝＝＝
对安全和保障的渴望

////
休养生息。
和平。
平静。
寻求它们。

-2.
＝＝＝＝
自我保护，渴望保护

////
那我可以在安全区停下来。
那就是你想要的。

////
为了能够保护自己。
要渴望它。

-2b

＝＝＝＝
倒退

////
新的。
未知的东西。
可能是危险的事情。
可能出错的事情。
做这些事情。
害怕它们并试图避免它们。

////
我们到目前为止所做的和成功的事情。
我们已经被保证是安全的。
被证实的事情。
这些是我们唯一努力去做的事情。

-3
＝＝＝＝
避开危险

////
危险。
试图避免它。

-4
＝＝＝＝
避免伤害

////
对自己有害。
试图避免它。

-5
＝＝＝＝
避免刮伤

////
被自己所伤害。
试图避免它。

-6
＝＝＝＝
逃避责任

////
试图逃避责任。

-7
＝＝＝＝
渴望得到保证

////
保证。
保证。
他们是。
你想要它们。

////
要好的。
祝愿它。

-8
＝＝＝＝
预防、危机准备和对保险的追求

////
危机。
撞车。
为它们做好准备。
保险。
它们在一瞬间就会到来。

-9
＝＝＝＝
相互救援，追求援助

////
相互帮助。
一个人们可以更安全地生活的社会。

努力实现这一点。

H3. 信任和信心
信任。
信任。
向他们索取。

要求别人的信任。
自我蜕变。

-1
＝＝＝＝
对信任和信心的渴望

////
寻求一个值得信赖和可靠的伴侣。

////
安排。
一份合同。
承诺。
它们将被遵守。
你希望他们是这样的。

-2
＝＝＝＝
变化，马鞍的变化，营业额，和背叛。

////
为更有利的条件而鞍前马后。

////
抛弃你现有的伙伴。
更有利的交易条件。
要把它改变给提供它的人。

////
自私。

-3

＝＝＝＝
逃避不信任，骗子。

////
认为对方会对你失去信心。
要害怕这一点。

////
对你不利的那些点。
你的矛盾之处。
试图避免被对方发现这一点。
试图通过对对方撒谎来掩盖它。

-4
＝＝＝＝
对自信的渴望。

////
试图对自己有信心。
对自己的信任。
试图使之成为可能。
在自己身上建立信心。
盼望着它。

H4. 质量
质量。
求之不得。

-1
＝＝＝＝
对质量的渴望

////
高质量的商品。
高质量的产品。
求之不得。
低质量的条件。
偷工减料。
不喜欢他们。

-2
＝＝＝＝
对真实性和原创性的渴望

////
在获得实物时。
真实的。
真实的。
真实的。
原汁原味。
寻找他们。
赝品。
模仿品。
复制品。
憎恨他们。

-3
＝＝＝＝
自然，对自然的渴望

////
自然产品。
自然产品。
寻找它们。
人类制造的产品。
养殖的产品。
不喜欢它们。
例子。
食品。
珠宝。

-4
＝＝＝＝
对纯洁的、真正的、正规的欲望

////
纯粹的东西。
寻求它。
不纯的东西。
对它的厌恶。

////
真正的东西。
合法的人。
寻求他们。
不正规的东西。
厌恶它们。

H5. 规范。
秩序。

规范。
秩序。
要求他们。

-1.
＝＝＝＝
追求生活的便利

////
为了让你的生活更轻松。
为了实现这一点。
你所生活的社会。
改善它，使你的生活更容易。
使之成为现实。

-2
＝＝＝＝
对法律、法律和惩罚的渴望。

////
收集有关下列行动的信息。
这些行为使社会更难生活。
要在社会上禁止和限制它们
制定此类法律、法规和守则。
假设人们违反了它们。
那就会使社会更难生活。
使社会更容易生活在其中。
控制社会，使它变得如此。
这就是我们所希望的。

惩罚那些违反法律的人。

////
社会中存在某种秩序。
对它的渴望。
厌恶无法无天的行为。

-3
＝＝＝＝
违反的愿望

////
太严格的规则。
感到被它们窒息。
试图打破它们。
试图违反它。

////
违反。
试图通过这样做来呼吁以下内容。
能够站起来反对社会。
能够这样做，是一个强大的存在。

-4
＝＝＝＝
渴望打破现状，破坏

////
对社会的现状越来越不满意。
试图打破它。
企图破坏它。

H6. 解决问题
试图处理和解决一个问题。

-1
＝＝＝＝
澄清问题

////

不起作用的那一点。
试图找到它。

////
试图弄清问题。

-2
＝＝＝＝
澄清原因

////
问题的原因。
试图找到它。
试图找到它

-3
＝＝＝＝
解决方案，澄清对策

////
解决问题的对策。
试图找到它。
试图找到它。

-4
＝＝＝＝
解决方案和实施措施

////
解决问题的对策。
实施它。
最后解决了问题。
祝愿它。

-5
＝＝＝＝
实施措施。确认效果。

////
落实对策。

真的解决了问题吗？试图看到这个的效果。

H7.能量、活力、动力（动机）、追求强大
试图以积极的方式处理现实问题。
要有能量、力量和动力，使之成为可能。
试图拥有使之成为可能的能量、力量和动机。

-1
＝＝＝＝
充满活力、生机和对健康的追求

////
努力做到精力充沛。
尽量保持活跃。

////
努力做到健康。
尽量不要得病。
要注意这一点。

////
一个比你更有活力的陌生人。
试图让他与你分享他的力量。

-2
＝＝＝＝
自信

////
以积极的方式处理事情。
认为它是可取的。
试图去做。
试图获得做这件事的权力。

-3
＝＝＝＝
对青春的追求

////
总是想变得年轻。

总想不要变老。

////
为了使自己看起来年轻。
试图这样做。

-4
＝＝＝＝
追求强大的力量

////
要在事情发生时解决。
迅速解决事情，并有充沛的力量去做。
要充满这种力量。
试图成为一个人。
试图获得这样做的力量。

I. 追求垫底的人
I1. 垫子
抚慰的东西。
追求它。

-1
＝＝＝＝
缓冲的欲望。避开冲击。

////
缓和冲击的东西。
寻求它。
对冲击的厌恶。

////
缓冲。
缓冲你的东西。
要求它们。

////
柔软性。
蓬松感。
寻求这些东西。

////
接受你的东西。
求之不得。

-2
＝＝＝＝
对接受的渴望

////
要被接受。
求之不得。

////
要被拒绝。
要恨它。

I2. 考虑。
要请求考虑。

要求做以下事情。
你不想做的事。
你不希望别人对你这样做。

想要下一件事
让你快乐的事情
我希望看到别人为我积极地做以下事情。

-1
＝＝＝＝
渴望关注细节和关怀

////
注意细节和关怀。
这就是对你所做的事情。
这就是你想要的。

-2
＝＝＝＝
最大限度地减少所需的护理和努力以及成本

////
护理的努力和成本。
确保它们处于最低水平。

////
不要考虑到以下情况。
这样做不符合你的最佳利益。

-3
＝＝＝＝
向他人反映对自己的关心

////
你不喜欢别人对你这样做。
要对别人那样做。
试图避免它。

////
你乐意让别人对你做什么。
试图对他人做那事。

I3. 福利，安全，救赎，安全网
福利。
保证。
救恩。
寻求他们。

-1
＝＝＝＝
福利，对救赎的渴望

////
假设你处在一个糟糕的情况下。
而你需要帮助和救赎。
要得到别人的帮助。
或被他人拯救。
要渴望他们。

////

让我们说，你已经失控了。
那你至少可以和自己相处。
说你想要。

-2
＝＝＝＝
避免社会后果。对安全感和安全网的渴望。

////
说我将在社会上堕落。
那你将活成一个没有希望的生物。
那我将是。
那我可以避免它。
我希望如此。

////
存在以下保障和安全网。
他们可以帮助你，从社会上跌倒。
渴望它们。

J. 追求保全
J1. 储存和保留
对你来说，什么是可取的。
试图保留或保存它。

-1
＝＝＝＝
自我生物保存

////
一个人自己的生物存在。
试图从生理上保护和保持它。

////
对死亡的恐惧。
试图避免死亡。
希望获得不朽。

////
试图保持生命力。

-(呼吸。)试图吸收氧气。
试图呼吸。

-（水。(吃东西。营养的摄入。

水。
用餐。
营养。
试图把它们。

-（排泄。处置。
试图排泄和丢弃不必要的东西。

-（保持体温。
试图保持体温。
热。
寒冷。
试图避免它们。

-(保持清洁。(维护卫生。)
清洁。
卫生。
试图保持它们。

////
恶劣的外部环境。
自己直接暴露在其中。
试图防止它。
试图避免直接暴露在风和雨中。
试图呆在里面或后面。
试图拥有一个家。

-2
＝＝＝＝
储存、存储、记忆

////
你所产生的利益。
试图把它们积累起来。

////
未来的突发事件。
试图为其保存以下内容。
例子。
资产。
资金。
食品。

////
你得到的物品。
你购买的产品。
它们的功能和价值。
它们被保存下来。
为了这个目的而努力保存它们。

////
获得的有用信息。
尽量防止它们丢失。
为此，尽量保存和记住它们。

////
对你有好处的东西。
要永远记住这一点。
要想得到它。

////
以前的期望状态。
上次要做的事情的状态。
即在恢复时保留的。
你希望它是什么。

-3
＝＝＝＝
遗忘

////
忘记你所记得的

////

对你有害的东西。
忘记它。
把它推到你的脑后。
试图这样做。

J2. 自我生存
我的存在，我的成就。
为后人保留它。
试图这样做。

-1
＝＝＝＝
对自我保护、生存和永生的渴望

////
一个人的存在的延续。
要渴望它。
自己在后世会被遗忘。
要害怕它。

////
你的成就和功绩。
它们必须为后世保留下来。
That they will live on and be preserved for future generations.
使其继续存在，并为后代保存。

-2
＝＝＝＝
继承的愿望

////
你自己的继承人。
它将出现。
要希望它出现。

////
我是要做师傅的。
我是把我的学生训练成有能力的人。
这就是你想要的。

K. 对传播的追求
K1.自我复制和增殖
复制自己。
试图制造它。
试图增加它。
试图为后人保留它。

-1
＝＝＝＝
生殖（性），自我繁殖

////
自己的一个副本。
试图增加它。
并试图为后人保留它。

////
孩子和后代。
试图制造他们。
试图与他们发生性关系。
我们制造的孩子的数量。
制造大量的他们。
另一方面，缩小范围。
在这样做的时候，你在更好的条件下养育你的孩子。
试图这样做。

-2
＝＝＝＝
传承和传递给孩子

////
把自己看成是父母。
一个父母的特质。
把它传给你的孩子。
试图这样做。

////
你的价值观。
将它们传给你的孩子。
试图这样做。

////
我想做的事。
但是，事实上，我不能做的事。
把这些内容留给你的孩子。

-3
＝＝＝＝
从父母那里继承的遗产。从父母那里传下来的。那个代际链。

////
由父母传达的行为。
试图做，因为它是，给孩子的。

////
如何养育一个孩子。
其不变的内容。
假设父母对孩子这样做。
那么就以同样的方式来抚养孩子。
(父母虐待孩子。
父母单方面惩罚孩子。
孩子以同样的方式养育孩子。
虐待。
(责骂。)

////
后天获得的行为。
它必须被传递，从一代到另一代。
它必须从一代传到下一代。
(它就像一个基因。)

////
行为的传递。
也就是说，跨物种。
一个生物物种的身份。
它是后天获得的。
(一只狗养着一只豹子的孩子。
那么豹子幼崽应该认为："我是一只狗。
我是一只狗。
(他应该像狗一样行事）。

////
你的孩子。
把它作为自己的继承人。
倾向于它。
倾向于世袭。

-4
＝＝＝＝
自己孩子的记录，宣传

////
和自己的孩子一起成长。
试图记录它。

////
自己孩子的记录。
自己的孩子的动向。
父母创造它们。
父母试图将它们提供给别人看。

////
自己的孩子
试图促进它。

////
你的产品。
向他人推广。

K2. 自我扩张
我的存在。
试图在社会上推广它。

-1
＝＝＝＝
对名声的渴望。

////
试图成名。
做自己。

试图传播相关信息。

-2
＝＝＝＝
自我表达。自我传播。自我宣传。

////
你自己的想法。
向他人表达它们。
试图这样做。

////
一个人的遗传特质。
一个人的后天和文化特质。
他们要通过以下方式由他人来执行
允许他人继承它们。
在他人中传播、宣传和推广它们。
企图这样做。

////
你所教给别人的。
你所教给别人的，别人应该像你一样去实践。
其他人把它传给其他人。
为之感到高兴。
你所教给别人的东西
让别人不做。
允许别人忘记它。
对它感到失望。

////
你自己的教导。
要在别人中传播它。
要为它感到高兴。

////
你创造的产品。
应该被别人看到。
并收到积极的反馈。
而且应该被别人接受。
对它感到高兴。

-2b
＝＝＝＝
灌输表达

////
你想表达的东西。
试图进入并注入到下一个。
一台电脑。
别人的大脑。

-3
＝＝＝＝
了解的人的扩散。同类的扩散。对其实现的渴望。

////
赞同你的人。
一个理解你的人。
要找到它。
要找到更多的人。
要感到高兴。
你自己的同类。
这对我来说是个加分项。
要找到它。
那它的增加。
对它感到高兴。

-4
＝＝＝＝
对共同性的渴望

////
其他人。
他与我有共同之处。
他的存在，试图找到它。

////
其他人。
他与你有共同之处。
要找到他。

并为此感到高兴。

-5
＝＝＝＝
渴望业务的扩展和增长

////
你所建立的企业。
它的规模和利润。
这就是它的规模。
那它应该成长。
说你想要这些东西。

K3. 朋友和同事
想要一个伴侣。

-1
＝＝＝＝
对同类和赞成的人给予优惠待遇。

////
自己的同类。
求之不得。

////
其他人。
他在以下方面与自己是一样的
属性。
例如，种族。
价值观。
如宗教。
对此类他人的优待。
志同道合的人。
他们是唯一能交到朋友的人。
其他方面。
他在以下方面与自己相似
兴趣爱好。
兴趣。
要与这样的人相处。

////
其他人。
他同意自己的看法。
他同意你。
宁愿做那个别人。
赞同他的人。
他同意自己。
偏爱和偏爱他们。

-2
＝＝＝＝
一个不同的种类，一个反对派。其歧视、排斥、冷血和抹杀。

////
其他人。
他不同意自己对以下内容的看法。
他不同意自己的看法。
属性。
例如，种族。
比如说，价值观。
例如宗教。
对这样的人做以下事情。
歧视。
排斥。
冷处理。
侵略。
消灭。

////
与自己对立。
憎恨它。
要避开对手。

-3
＝＝＝＝
对盟友和援军的渴望

////
自己的盟友和援军。
试图增加它。

-4
＝＝＝＝
接受，渴望被喜欢。

////
我自己。
那就是被别人接受。
那就是别人会喜欢。
那就是你想要他们。

////
其他人。
他接受了我这个人。
这样一个他人的存在。
寻求它。

-5
＝＝＝＝
同意，对共鸣的渴望。避免否认。

////
要同意，要共鸣。
要想得到它。

////
其他人。
他同意并同情我。
这样一个他人的存在。
寻求它。

////
对自己的同意和同情。
没有得到它。
对它感到灰心。
对它感到愤怒。

////
对自己持否定态度。
不喜欢它。

试图避免它。

-5b
＝＝＝＝
对共识的渴望

////
与你的伙伴达成协议。
希望如此。

-6
＝＝＝＝
渴望归属感

////
朋友。
他们接受你，因为你是谁。
成为他们中的一员。
试图保持这种状态。

-7
＝＝＝＝
互相帮助、协助和救援

////
生存条件。
为了让你的生活更美好。
要做到这一点，我们必须做到以下几点
互相帮助。
为他人提供服务。
试图这样做。

////
要对他人有用。
那你也可以通过这样做得到别人的帮助。
例子。
偶然性。

////
帮助别人。

通过这样做来提升自己。

////
互相帮助。
为了达到以下目的而这样做
自己的私人利益。

-8
＝＝＝＝
培养、支持、孩子回归、渴望父母的存在

////
我无助的自我。
将与之一起成长的存在。
将要做的人，直到你成年。
(例如：一个成年的照顾者。一个父母。)
求之不得。

////
要求他人提供以下内容
无条件的支持。
承诺的合作。

////
要求他人提供以下内容
自由的爱。
对以下内容的渴望。
你希望它被别人倾倒。

////
你必须渴望以下的内容
想被别人呵护。

////
要求别人做以下事情
我想让他们一直守护着我。
我希望你能一直和我在一起。
我希望你能继续爱我而不背叛我。

////

寻找下一个存在。
它将很好地支持你。
这是个大问题。

-8b
＝＝＝＝
对家的渴望，对离家更近的渴望。

////
故乡。
家乡。
我想他们。
我想回到那里。
这就是我想要的。

////
的心。
寻求它。

-9
＝＝＝＝
对互补和分工的渴望

////
在我卑微的地方
在自己弱的地方
要用别人和对方来弥补。
自己擅长的地方。
试图发展它。
努力做到这一点。
分工合作。

////
试图与拥有你所没有的东西的众生进行互补和分工。
试图与一个与你不同的人相处，以便做到这一点。

-10
＝＝＝＝
渴望与他人交流和沟通

////
你身边的朋友。
与他们保持平稳的团结感。
为了做到这一点，必须与他们沟通。
为了做到这一点，你必须与你的朋友沟通。
要努力做到这一点。

-11
＝＝＝＝
渴望拼凑和组织

////
我身边的朋友。
他们是好朋友。
他们是同类的精神。
把他们聚在一起。
把他们组织起来。
给他们更多的力量。
要渴望他们。

L. 压制欲望。
////
超越

L1.欲望，欲望的压制
我自己和其他人。
他们被困在自己的愿望和欲望中。
一种存在的状态。
对它感到不舒服。
试图让它变得更好。
试图改善它。

欲望的表达，欲望。
试图压制它。

-1
＝＝＝＝
肤浅的修补

////

在内心深处贪婪。
要表现为以下情况。
你并不贪婪。
表现为这样。
企图这样做。

-2
＝＝＝＝
真正的反思和威慑。

////
我是要贪婪的。
要反思。
暴露贪婪。
尽可能地遏制它。
努力做到这一点。

L2. 欲望，对欲望的超越。
欲望。
欲望。
被困于其中的状态。
逃离它。
要从它那里获得自由。
试图这样做。

欲望。
欲望。
它们潜伏在我们体内的状态。
克服它们。
超越它。
试图这样做。

-1
＝＝＝＝
渴望着神圣的存在。练习。

////
欲望。
欲望。
超越和克服它们。

实现了它们的存在。
神圣的众生，善良的众生。
像神或佛一样的存在。
向往他们。
试图成为他们。
为此目的做各种修行。
成为一个圣人。
渴望他们。

L3. 实现以自我为中心的欲望。与之决裂。
一个人的欲望。
对这一点的认识。
别人对它的无情追求。
对它感到不舒服。
感受到它作为
他只为自己着想。
他是以自我为中心的。

他是以自我为中心的。
要暂时压制它。
为他人而积极。
做到这一点。
让它成为理想。
要向往它。
去做它。
努力去做。

-1
＝＝＝＝
渴望成为有用的人并做出贡献

////
我的愿望。
这就是你所要做的，以自我为中心。
要否认它。
自己以外的其他人。
那个欲望。
意识到它。
转向它。
试图这样做。

////
其他人。
每个人。
社会。
让自己对他们有用。
要立志于此。
你必须做到这一点。
努力去做。

////
要为他人服务。
要做到这一点。
想法如下。
这对我来说是可取的。

////
其周围的环境。
其社会和组织。
使他们工作顺利。
要能为它作出贡献。
要向往它。
做到这一点。
要渴望它。

(创建于2008年9月-2018年5月以上)

补充内容；2022 年 9 月首次出版。生物神经系统。其神经回路，设计和实现。液体和气体。男性和女性之间的性别差异。它们在神经

回路中的实施需要。

植物的心理学和社会学。
植物拥有心理学。植物参与社会互动。
植物的行为比一般动物的行为有更长的时间跨度。在一般动物看来，植物是静止的。
然而。
如果我们把分析的角度改为更长的时间跨度。
植物的行为和社会互动就像普通动物一样。
例如。
植物通过弯曲等方式对光、水和障碍物作出缓慢的反应。
植物通过授粉和种子形成缓慢地产生遗传后代。
植物通过生长枝叶，相互竞争合适的栖息地进行光合作用。这是植物之间对资源的竞争。

植物和一般的动物一样，可以分为迁徙性和定居性的生命形式。
植物是洄游性的。
例如。无根的植物。绿甲虫。藻类。漂浮的植物。
例子。雄蕊。
它相当于一般动物中的精子或男性。


静止的植物。
例子。有根的植物。植物和树木。
例子。雌蕊。
它对应于一般动物的卵子或女性。

如何分析植物对一般动物的行为。
要拍摄一个与分析目标相对应的植物的长时间视频。
对拍摄的视频进行快进和快退。
克服植物行为的时间跨度长的问题。


植物的神经系统。植物中的神经元。植物中的神经递质。与生长激素的关系。
对这些问题需要有新的认识。

绘制神经示意图的必要性。


我以前从未画过神经网络。
我将根据新画的示意图创建程序，这样就可以更容易地跟踪神经程序的行为。



最简单的神经回路，有固定的細胞连接。源代码。第一部分。



具有最简单思維功能的神经回路。源代码。第二部分。



具有思维功能的神经回路。
反馈功能，预实施，状态。

每一个神经元的行为都必须是如此，简单、不复杂、愚蠢。
它们必须大量地聚集在一起。他们的行为会积累很多。
这使得作为它们的集合体的神经系统的行为非常聪明。
例子。人类的大脑。

资源。
它们的存在。它们的保留。
在它们中的适当范围。
--
它们的上限，如果有的话。它的上限。在生物中需要进行内部控制。
如果没有上限。那生物不需要做任何特别的事情。
--
如果有其下限。它的下限。生物必须有其内部控制。
如果没有下限。那生物就不需要做什么特别的事情。
--
上限的突破。它的发生。对它的警告的输出。它对中间细胞的输出。
突破下限。它的发生。关于它的警告的输出。它的输出到中间单元。
这种警告和警报。它包括以下的痛。
--

--
输出到内部环境。它包括对内部环境的物理印记。在内部环境中的记忆保留。
对外部环境的输出。它包括 对外部环境的物理印记。在外部环境中的记忆保留。
--
一个物理印记。它不仅要对外部环境进行，而且要对内部环境进行。

输入值。
--
来自输入单元的输入值。
来自中间单元的输入值。
--

输入值，如果有的话。
--
该值本身。该值的可能范围。突破了值的上限。突破了数值的下限。存在或不存在。
其值的适当范围。突破其值的上限。突破其值的下限。存在或不存在。
如果数值增加。其增加的速度。其增加的加速度。每个值的上限。存在或不存在它们。
如果数值在减少。其下降的速度。其下降的加速度。每个值的上限。存在或不存在它们。
--

输入值，如果有的话。
--
关于输入中断的报警。
关于先前输出无效的报警。
--

宜居的质量或数量。获得资源的质量和数量。对其增加或减少的评价。
对适当价值的评价。
谁决定价值，如何决定？
过程。机制。这些决定的必要性。

适当的价值。
它是使生命物质、生物本身的存在成为可能的条件。
它必须是预先决定的。
它是基于随机的遗传值。
它在某种程度上是通过学习而变化的。
它有初始值和调整值。

它对外部和内部环境都存在。

主根电路。
输入单元。--＞ 中间单元1和它的反馈。--＞ 中间单元2和它的反馈。--＞ 输出单元。

支持路线的电路。
反馈单元组。澄清它们的组成。
--
内部和外部环境中资源的质量和数量，与减少 来自这些环境的输入的存在。这将导致它们开火。刹车和束缚是必要的。
内部或外部环境中的资源的质量和数量增加。有来自这些环境的输入。这就点燃了火种。加速或促进是必要的。
--
来自内部或外部环境的输出。
来自内部或外部环境对神经系统的输入。
--
从增加的资源向神经系统的输出。与促进型的中间细胞的连接。与主根的连接。
通过减少资源向神经系统的输出。连接到一个抑制型的中间细胞。连接到主路线。
通过这样做，必须增加资源。
--
必须有一个正相关的关系。它是一个正的同质性。
--

当资源减少时，必须有输入。
必须抑制导致资源减少的输入细胞的发火。

输入单元和中间单元。监测每个单元的输入的发生情况。
计算输入的发生与资源的增加或减少之间的关联性。
或者，检测资源的大幅增加或减少的发生情况。检测当时输入的存在

或不存在。

需要增加导致资源增加的输入单元的输入。
需要增加输出单元对带来增加的外部资源的行为。

在资源大幅增加时，有一个输入的存在。该投入本身。带来该投入的产出。要促进它们。
当资源大幅减少时，当有一个输入。投入本身。带来该投入的产出。对它们的压制。

输入的发生。投入的价值。当它们与带来宜居性的资源的增加或减少相关时，如：。
--
如果它们仍然是正相关的。这些投入，促进。
如果它们仍然是负相关的。抑制那些投入。
如果它们是不相关的。什么都不做。
--
在做出这些决定之前，要求计算相关系数。

要确定资源的实时增加或减少。监测输入的产生。要通知中间单元。

要把资源的实时增加/减少写入存储中。
由接受输入的中间单元查看和读取实时的、临时的输入。

每个单元都有自己的电路和线路。
使用与中间细胞中用于为细胞活动提供能量的相同电路。
定期自动向中间细胞发送资源增加或减少的通知。
这是最简单和最容易的机制。

过多的输入值。
不足的输入值。
适当的输入值范围。
只要知道判断它们的电路就够了。
这种判断标准的初始值。
它必须是预先确定的。
它取决于生生物质的物理和化学特性。

资源的进一步获取。它从外部或内部环境中获得。
资源的进一步储存和积累。在外部或内部环境中储存或积累。
其可行性。
确保资源获取的充分性和充足性。
确保资源储存和积累的充分性和充足性。

参考例子。
电池中的储存管理。
空调器中的空调管理。
冰箱中的温度控制。

开关的开/关控制。
比例控制。电机转速上升和下降的控制。
PID控制。

运行特性。瞬时状态下的特性。
静态特性。稳态特性。

理想的控制
无过冲。
没有猎杀。
无偏移。
快速反应。
稳定性。

上面的温度应该用以下数值来代替
资源的可用程度的测量值。
资源的储存、积累或占有程度的测量值。

测量值的读数。
速度。加速度。频率。它们的优点和缺点。它们的读数。

它们数值的适当范围。它们的预设和预先确定。
如果它们的数值太大。抑制它们的值。减法。除法。
如果他们的价值太小。提升价值。加法。积累。
抑制或促进。学习，可塑性和创造性。

前一个值和后一个值之间的差异，每一次。要计算它们。要在神经回路中实现它们。

它是以下内容。
速度计算的电路。


每次前一个速度值和下一个速度值之间的差异。计算它们。在神经回路中实现它。
它有以下内容。
加速计算的电路。

在这种情况下。
有必要存储这些值。
有必要存储数值的转换。时间序列的转换。空间转换。
它们在生物神经回路中实现的必要性。


参考例子。
记忆在半导体中的实现。

压印模型。内部压印。从内部读取。将记忆功能分配给特定的细胞。
将记忆功能分配给特定的细胞间连接点。这种模型。
肌肉模型。训练模型。训练细胞本身发射的能力。价值随着使用而增加。不使用时，数值减少。
循环模型。点火状态的循环持续一定时间。
沉积模型。记忆在内部逐渐积累。

记忆的类型。
传统心理学中的发现。
可以回忆的内容。陈述性记忆。语义记忆。表达性记忆
不能回想的内容。程序性记忆。



生物神经系统中的反馈功能。基本机制。
初始设置。



生物神经系统中的反馈功能。基本机制。
考虑输入值的适当范围的情况。

实现神经回路中的条件性分支。
如果。ElseIf. Else。

如果数值的相加小于某个值。不发火。0值。如果数值颠倒或倒置，数值为1。
如果数值的相加高于某一数值。发动。1值。如果数值颠倒或反转，

则数值为0。
阈值。适当范围的值。
如果超过该值，应发射。
一个值，当它低于该值时就会发射。如果按以下方式实施，这就更容易实现了 值不足时不应发射。要找到倒置的值。

或者，要读取环境中不同化学物质的数量变化。
当量增加时，它就会点燃。通过一个使用多个电池的电路过程来实现这一功能。
当量减少时，要点火。通过一个多细胞的电路过程来实现这一功能。

检测量的变化程度。
变化程度的阈值。要事先设定该值。
当没有变化时。当变化程度小的时候。不点火。0值。
当有变化时。当变化程度大时。点燃。1值。

稳态传感器。
增加/减少变化的传感器。增加传感器。减少传感器。阈值突破的传感器。阈值的上边缘，突破。突破阈值的下端。利用发射阈值的差异。
传感器和输入细胞不仅存在于神经系统的两端，而且也存在于中心区域。或者说，通过中间细胞来实现其功能。以下是内容。作为传感器的中间细胞。
没有这样的传感器，测量环境条件的各种计算就不可能进行。

对输入刺激的反应，按数量计算。神经递质的反应，按数量计算。
--
传感器中发射的反应。 当上端被突破时。在大值时。在小值时。当下端被突破时。
--
大值时的传感器。上端突破时的传感器。 点火。不点火。非点火。非点火。
中值的传感器。稳定状态的传感器。 点火。点火。非点火 非点火
小数值的传感器。低端突破的传感器。 点火。点火。点火。非点火。
--
刺激物的量随着向左移动而增加。刺激物的数量随着向右移动而减少。

应该准备这三种类型的传感器。通过这样做，应该可以相互分辨出以下内容。

增加或减少。
上下两端的突破。
稳定的状态。

之前一直在发射的细胞将新近停止发射。其检测。检测减少。
以前没有发射的细胞又开始发射。检测增加。对增加的检测。

现有的关于中间细胞的知识。
中间细胞。在前细胞没有加速发射的情况下，它不会发射。
中间细胞不可能作为递减传感器发挥作用。
针对这一点的对策。
当输入刺激值增加时，前抑制性细胞应发射。结果是。后抑制细胞不启动。
当输入刺激值减少时，前抑制性细胞不启动。结果。后置细胞起火。
在这种情况下。
最终。需要单独检测输入刺激值下降的时间。它的效果并不好，因为它是。

在中间细胞中。
前置细胞的点火不能超过一定的时间。其检测操作。这种操作原则上是不可能的。
中间单元的操作。它必须是事件驱动的。
中间单元的操作。
除非有事件发生，否则它不运作。
该操作除非发生前级细胞的发射，否则没有任何操作。
它也不得对以下内容进行任何检测操作，其中包括 输入值的减少。输入值必须减少到零。
在能力方面，不可能实现以下内容。输入值的减少。输入值变为零。它们的自愿检测。

整个神经系统必须以事件驱动的方式运作。
整个神经系统。由于其能力而无法实现以下内容。输入值的减少。输入值减少到零。它们的自愿检测。
身体的内部环境。身体外的外部环境。来自这些环境的输入刺激。当这些刺激的值为零时。神经系统就不能运作。

价值的减少。减少的绝对值。
零的价值。沉默的价值。对它们的发生发出警报。
除非它们是作为来自神经系统以外的刺激或信号产生的。
神经系统的运作并不像它那样。

从外部或内部环境向神经系统输出的数值。
一个关于价值增加本身的警报。
对价值增加的绝对值的报警。
对价值减少本身的报警。
对数值增加的绝对值的报警。
值的归零。数值的沉默。关于它们的报警。
值的稳定状态。值的不变性。关于它们的警报。
这些外部警报对神经系统行为的发生至关重要。

认识到神经系统中价值的负面性质。
举例来说。在人类的情况下。
-60.
减号作为下降的警报。
60是下降的绝对值。
承认负值是其后果。

认识到神经系统中数值的零性质。
例子。在人类中。
汉字。虚无。
代表 "无 "的字符符号作为零性的警报。
由此产生的零值识别。

递减的供给。
供应品的损失。
对它们的检测。
例子。
水果作为一个物体。
一块石头作为一个对象。

它是以下内容。
数量的减少。
数量的损失。
对它们的检测。

神经系统。神经元。
它们必须按以下方式运作。
当一个加值超过某个阈值时。要发射。要活跃。成为这样一个系统。
它们应包括以下几个方面的内容，因为它们是。
检测数值的减少。减法。它们在原则上是不可能的。

它们必须能够，就其本身而言，只能够做到以下几点
在价值减少时停止操作。

利用以前的状态的记忆。执行该功能。
为了实现这一点，需要有以下几点
神经系统中的记忆机制。对其内容的了解。

神经系统中的记忆。
--
由中间细胞在记录细胞上书写或印记。
中间细胞从记录细胞中读取。
--

在这种情况下
必须事先具备以下条件
一个能执行以下功能的活细胞
像计算机中的硬盘磁面一样发挥作用。
充当物理存储介质。
它可以被称为
一个记录细胞。
有两种可能的方法来实现它。
(1)
它是一种神经元。
(2)
它是内部环境的一部分。它与神经系统相脱离。

信息、记忆和保留。
在它们的实现中，信息的物理书写是不可缺少的。

有两种可能的方法来实现这一点。
(1)
存在一个特定的个体记录细胞。
(2)
不存在具体的单独记录单元。
信息记录是通过以下方法分别实现的。
--

神经回路的形状和拓扑结构。
细胞之间的连接。它们的存在或不存在。它们的厚度。它们的内容对信息内容的表述。
它是以下内容。
信息记录的网络化。
哪种类型的网络形状表达了哪种信息内容？
对它们的考虑是新的必要的。
--

参考。
在免疫学中，记忆细胞的概念已经在使用。

检测神经系统中数值的增加或减少。的事实。

在外部中心向神经系统输出以下警报
价值不足的报警。
价值过剩的警报。

资源控制基础设施和神经系统之间的接口。
例如。
下丘脑。
--
生物的营养和能量含量。
对它们的缺乏发出警报。饥饿中心。
对它们的过剩发出警报。饱腹感中心。
--
生物的水。
关于他们缺乏的警报。干旱的中心。
对它们的过剩发出警报。完整的水中心。
--
以上证实了我关于以下推理的正确性
在神经系统的运作中，需要单独的外部输入，包括正向和负向。

除上述之外，还假定存在其他的外部中心。
--
热量。
对它们的缺乏发出警报。冷中心。

对它们的过剩发出警报。热和热中心。
--
湿的。
对其不足的报警。干燥的中心。
警报，关于他们的过度。润湿中心。
--
亮度。
警报，对他们的缺乏。黑暗的中心。
对它们的过剩发出警报。太亮的中心。
--

对上述内容的总结。
在资源控制的基础上。
假设存在的中心。

--
输入中心。
输入停顿中心。输入中断中心。

输出中心。
输出暂停的中心。输出中断的中心。

--
流入中心。
流入停止的中心。流入中断中心。

排出中心。
排放终止的中心。排污中断中心。

--
增量中心。
增加的中心。增加的中心。

减少的中心。
停止减少的中心。递减的中心。

--
生产中心。
生产停顿的中心。生产中断的中心。

消费中心。
消费停顿的中心。消费中断的中心。

--
采集中心。
购置停止的中心。收益中止的中心。

损失中心。
损失停止的中心。损失中断的中心。

--
接受中心。
停止接受的中心。接收中心。

交付的中心。
交付停止的中心。交付中断的中心。

接收中心。
接收停止的中心。接收中断的中心。

传递中心。
传送停止的中心。传输中断中心。

--
进口的中心。
进口中止的中心。进口中断的中心。

出口中心。
暂停出口的中心。暂停出口的中心。

--
盈余的中心。
暂停顺差的中心。终止顺差的中心。

赤字中心。
亏损中止的中心。亏损不连续的中心。

在神经系统中记录什么以及如何记录？

由神经元输出。
它只能发射或不发射。
它只能是1或0。
它是数字的。

神经回路中的网络形状。
--
电线的存在或不存在。
导线所连接的细胞。
导线在厚度方面的大小。
电线的拓扑结构。
--

记录的类型。
--
挥发性记录。循环的点火。其，暂时的持久性和消亡。
非挥发性记录。信息内容的物理印记。
--

生物内的信息遗忘。

生物神经系统会忘记以下信息。

对改善自己的生活没有用的信息。
对他自己的幸福生活有用的信息。每小时涌入太多的信息。信息的质量和数量超过了记忆的容量。
反馈信息对他自己的幸福是否有用。他们没有得到的信息。
--

生物神经系统中的反馈。
--
切断无助于资源的获得或流入的输出。
切断有助于资源损失或外流的输出。

抑制输出细胞的前体细胞的发射。
这种抑制是通过以下与资源控制基础设施直接相关的存在而获得的
抑制型的神经元。抑制性物质。

对资源流入的停止的检测。
检测资源流出的发生和持续。
分析和识别引起它们的神经系统的输出。
试验和错误。
按随机顺序逐一停止现有的独立输出。
以随机的顺序一个一个地产生新的输出。
作为这种随机控制的主体的细胞。
这种单元的存在是单独要求的。
一个执行随机连接的中间单元。

--
为有助于获取或流入资源的输出提供动力。
为有助于阻止资源损失或外流的输出提供动力。
促进输出单元的前体细胞的发射。
这种促进作用是通过以下与资源控制基础设施直接相关的存在而获得
的
促进型的神经元。促进性物质。

检测资源流入的发生。
检测资源流出的停止。
分析和识别引起它们的神经系统的输出。
试验和错误。
以随机的顺序一个接一个地再生现有的独立输出。
作为这种随机控制的主体的细胞。
这种细胞的存在是单独必要的。
一个执行随机连接的中间细胞。

--

通过反馈进行纠正。
它应该只适用于改变的部分。
它不挂在固定的部分。

在神经回路中改变的部分。
--
在创建一个新的细胞后，前一个细胞连接到下一个细胞。
在从上一个细胞到下一个细胞的连接的目的地发生额外变化之后。
在学习细胞间连接的厚度之后。
在改变了细胞间连接的厚度之后。
--

通过反馈进行纠正。
它只适用于发生变化或修改的前一个细胞和下一个细胞。

具有可变结合的中间细胞。
它只在中间单元创建新的键。
它不在输出单元中创造新的键。

输出单元的前置单元。
它是唯一具有固定键的中间细胞。
这个中间细胞是反馈修改的主要目标。

完全位于中间的中间细胞。
这个中间细胞也受反馈修饰的影响。

创造一个新的结合目标的中间细胞的行为。
创造一个新的结合靶点。
--
它是试错的。
它是随机的。
它的行为就像阿米巴或粘液霉。
--
这样一个中间细胞。
它可以被称为
一个有思想的细胞。
那它的活动可以被称为
思考的活动。
这样的思维细胞不应收到关于选择结合点的结果的任何反馈。
选择的目的地的中间细胞接受反馈。
这样的思维细胞收到对思维活动本身的促进或抑制的反馈。

反馈目的地的选择。
它是由思维细胞通过试验和错误完成的。
选择反馈目的地的正确性。事物本身。来自更高层次的思维细胞对它的反馈。

关于某种反馈的反馈。它的存在。
一组提供这种高层次反馈的高层次思维细胞的存在。
例子。人类大脑额叶中的思维细胞群。

一个多层次的思想和反馈结构。这种结构的存在。
思考细胞之间的多重连接。这种联系的存在。
多个思维细胞的结构。这种结构的存在。


例子。
像人类这样的高智能生物的思维。
它有以下几种形式。
具有与作为非常原始的生物的阿米巴相同的能力水平的思维细胞。
这种思维细胞的高级积累。其结果是。

有两种类型的思维细胞，以及一般的中间细胞。
--
促进型。
抑制型。
--
促进型的思维细胞。积极的思想细胞。它必须是生物内积极思维的来源。
抑制型思想细胞。消极性思维细胞。它是生物内消极思维的来源。
--


思想细胞。
是一种在神经系统的中间细胞中连接不固定的细胞。
非思维细胞。
它是一种细胞，其中的连接是固定在神经系统的中间细胞中的。

思考和神经系统的示意图。


对思维行为本身的反馈。的机制。



对结果的反馈和其执行的结果。的机制。




思想细胞的复用。的机制。



思想细胞和其他中间细胞。思考中心。智力中心。例子。智能战略计划。
思考细胞和输出细胞。运动中心。例子。对肌肉细胞的控制。
它们是独立的系统，从独立的、不同的中心接受反馈。

多重反馈。的机制。



反馈的类型。
--
单层反馈。单层反馈。
多层反馈。多层反馈。
--
对思考细胞的反馈。
对非思维细胞的反馈。
--

当中间细胞的存在被用于反馈时。
在思维细胞中。
--
目标细胞。目标细胞。不直接提供环境反馈的中间细胞。
非目标细胞。非目标细胞。直接从环境中接受反馈的中间细胞。
--
思考型细胞应只与新的目标细胞结合。
思考型细胞不试图与非目标细胞结合。
--
思考型细胞只看到目标细胞。
思考型细胞不能看到非目标细胞。
--
只有目标细胞直接暴露在外面。
非目标细胞则隐藏在里面。
--

对中间细胞群进行封装。它的实施，必须是这样的。
--
中间细胞暴露在胶囊的外面。它必须是一个目标细胞。
中间细胞隐藏在胶囊内。它必须是一个非目标细胞。
--

这种实施的必要性。要提前避免它。
为此，应介绍以下观点。

促进和抑制细胞发射的功能。
这种功能应直接分配给来自环境的输入细胞。
这样的环境可以分为以下两种类型。外部环境。内部环境。
不允许中间细胞或思维细胞进入这种输入细胞。

开放式细胞。可以从外部进入。没有隐私。这样的中间细胞。

非公开的细胞。不可能从外部进入。有隐私。这样的中间细胞。

记忆和思想。
从外部对它们的阅读和访问。
允许和不允许。
这些区别的必要性。

外部。
它的内容是
其他思想细胞。其他生物神经系统。

--
生物神经系统。确保自己生活自在的能力。实现它的能力。具有这种能力的神经系统。
非生物性的神经系统。在自己身上确保生活自在的能力。瞄准它的能力。不具备这种能力的神经系统。例子。现代的、基于神经网络的、人工智能。
--

信息。
神经系统中的输入和中间细胞。导致这些细胞发射的触发器和刺激物。触发器和刺激物本身。带来这些触发器和刺激的物质。

记录细胞。
一般来说，记录信息的细胞。
它们存在于以下两个地方。
--
在神经系统内部。神经元本身。
在神经系统外。在身体的内部环境中。与神经细胞相邻。
--

--
语义信息。对生物继续生存有用的信息。例如。一串随机的数字或字符，不是一次性的。重要人物的电话号码。一个词在另一种语言中的拼写。
无意义的信息。对生物的继续存在没有用处的信息。例如。一次性

的、随机的数字或字母序列。使用过的、一次性的密码。
--
语义学。对生物有用，维持生存。
胡说八道。对生物无用的东西，维持生存。
--

命名细胞。记录细胞。它的机制。

--
写入记录的细胞。记录单元。
读取记录的单元。召回单元。
记录的新创造细胞。思考的细胞。
--

记录。必要的，功能。
--
初始化。
覆盖。
新添加。
更新。
--

神经系统内的铭文和记录。
--
它们的检索是不可能的。
不可能抹去或删除它们的内容。
--

它们的替代性措施。
--
通过心理上的压抑来抑制回忆。通过中间细胞的抑制型创造新的联系。
遗忘。减少获取信息的频率。不使用该信息。它们导致信息的学习效果降低。
记忆障碍。神经系统本身的破坏或病变。记忆细胞本身的破坏或病变。

--

在神经系统中记录和保留信息的手段。

电路拓扑结构。将信息构建到自身的行为。
--
思考细胞产生新的细胞间连接。
思考细胞产生新的网络配置。
--
通过电路的新配置来记录信息。
通过电路的稳定保留来保留信息。
--

--
输出环路的生成。在神经元群体中产生无尽的发射。

--
电路的物理增强。
细胞本身的发火能力。
细胞之间的连接强度。
这些的改进。

--
身体的内部环境，与神经系统相邻。神经系统的外部环境。对这些环境的信息的物理印记。
0.不点燃。
1. 点燃。
作为书写对象的物质。
要读的物质。
它们的识别必须是必要的。

--

神经系统中信息的表示，由电路配置本身决定。
--
基于遗传信息的固定网络的产生。
由思想细胞产生新的可变网络。
--

参考例子。
家用电器。
在逻辑网络本身中实现信息的嵌入、保留和表示。
丰富的先例。

通过电路配置本身在神经系统中的信息表示。
--
细胞的不发射的零值。沉默。沉默。没有活动。没有信息。
细胞，发射。1个值。讲话。讲话。活动。拥有信息。
--
细胞的发射，促进。电路，激活。
抑制细胞的发射。电路，无效化。
--

在生物神经系统中。
沉默本身就有意义。
沉默本身就是一种信息。
例子。
漠不关心。无知。这些态度的外部表达。

在神经系统内部。
--
正面发火。+1.促进性细胞的发射。输入细胞。中间细胞。
负向发火。-1.抑制性细胞的发火。输入细胞。中间细胞。
--

到神经系统的外部。
--
阳性输出。+1。一个输出细胞的发火。该输出的数值为正。
负的输出。-1.输出单元的点火。该输出的值为负。
--

语言翻译。

共同语言的构建。

神经系统之间的交流。
神经系统之间的交流。
神经回路的表达和实现。
例子。
世界语。

--
简化的思维。由一个思想细胞进行的原始思维。例子。阿米巴虫的思维。
简单的记录。由单个记录细胞进行的原始记录。例子。粘菌之间稳定地保留新的联系。
--
这种简单思想和简单记录的多重积累。
通过这种简单思想或简单记录的多次积累，表达高级思想或信息内容。
例如。先进的人类文明。

生物中的交流。
它可以分为以下三种方式。
--
正常交流。从输入到输出的转换。相互传递和接收。
气态交流。自发的和自愿的输出。喃喃自语。只有传输。无输入。
液体交流。吞咽输入和沉默。仅接收。无输出。
--

生物内的通讯。
它有以下三个对象。
--
一个单一的神经元。
一个部分神经网络。
整个神经系统。
--

神经网络。它的组成部分。
它由以下部分组成。

--
分支。或。
整合。
--
起始点。起始点。
终点。终端。
--
交替的线。
平行线。
--

供参考的例子。
铁路或公共汽车，线路图。

一个神经网络。它的信息表示。
是以下内容。

(1)
电路的拓扑结构。
参考例子。
信息几何。

(2)
发火链。
参考例子。
铁路和公共汽车的运营服务。
快递服务。
首次发车。
最后发车。

(3)
物理印记。
--
写在神经系统之外的印记。
从神经系统外部阅读。
--

神经系统外部的。
它由以下部分组成
--
生物内的内部环境。
生物外的外部环境。
--

参考例子。
生物的遗传信息。基于遗传信息在神经系统中构建固定电路。

在神经回路中储存和重用以前的数值。
如何实现它们。
--
电路的拓扑结构。
循环电路的形成。
向神经回路的外部写入数值。从神经回路外部读取数值。物理介质的使用。
电路的增强。
--

参考例子。
在计算机程序中存储或重复使用以前的值。
--
通过算法本身的逻辑实现一个值。
通过算法本身的循环来实现一个值。
--
在文件和内存中读写数值。
--
通过算法的增强来实现数值。

--

神经系统和神经回路中价值概念的实现。

价值。
--
0.不发火。
1.发火。
--
加。加速。
减去。抑制。
--

对每个单元的输入值进行汇总和累积。
为每个单元设置一个发射阈值。
当输入的累积值超过阈值时。发火。
如果输入总值不超过阈值。不点火。

必须能够表达正确和错误。
--
真实的。1.
错。0.
--
真实的。1.
错的。-1.
--

为了实现神经电路与现有计算机的兼容。
为此应在神经电路中实现的功能。

算法。
--
条件性分支。
循环。
逻辑。
--

价值。

--
数值。0. 1. -1.
布尔值；真。假的。
字符串值。
--
绝对值。
正号和负号。
--
总和。加法。
差额。减法。
产品。累计。
百分比。除法。
--

数量。
--
影响。
幅度。
大小。
间隔。
距离。
--
大。小。
长。短。
强。弱的。
--

质量。价值。
--
高。低。
优。劣势。
--

系列。时间系列。空间的系列。
--
之前。后面。
左边。右边。
向上。底部。
相同的。相同的。平等。
--

在神经回路中实现运算的必要性。
加法、乘法和除法运算。

参考例子。
人类初等教育中的算术课本和参考书。

神经回路中条件性的产生。如何实现它。
触发器的存在。
细胞和电路的构建是以触发器的存在为前提的。

存在能够检测触发器发生的神经元。
--
输入细胞。触发器是来自环境的输入刺激。
中间细胞。触发器必须是一个前体细胞的发射。
--

在神经回路中进行调节。
--
一个细胞中的点火阈值。
单元输出值的绝对值。
单元输出值的符号。正的。负。促进。抑制。
单元输出值的宽度。扩增。减少。
--

通过神经电路实现相当于逻辑电路的电路。
的方法。
以与逻辑电路相同的方式创建真值表和过渡表。

在逻辑电路中。
复杂的电路对于实现简单的功能是必要的。

预计在神经电路中也会存在类似的问题。

生物中的通信。

它可以被分为以下三类。
--
正常通讯。从输入到输出的转换。相互传输和接收。
气态交流。自发的和自愿的输出。喃喃自语。只有传输。无输入。
液体交流。吞咽输入和沉默。仅接收。无输出。
--

谎言和真理。虚伪与正确。虚伪和诚实。
怀疑和信任或信心。
它们的辨别和区别。它们的蓄意执行的机制。
它们在神经系统中的建立和实施。

撒谎行为。伪装。模仿行为。
诚实的行为。
它们都普遍存在于生物中。
它们在神经回路中的实现。

真心的电路。伪装的电路。实现模仿的电路。

虚假的心。欺骗他人。窥探。谄媚和迎合，掩盖自己的真实情感。
真实的心。


前面的心。
幕后的心。
一枚硬币的两面。

心灵的双重结构。
真心的表面被覆盖物所包裹。
--
真实的心的回路。
包裹的回路。
--

例子。
获得认可或许可。避开禁止或禁令。
为了这些行为而采取表面上与自己的真实意图相反的行动。

这些行为在神经系统中的实现。

这些行为的实现对于实现一个现实的生物神经系统是至关重要的。



生物体中心灵的双重結构。
生物神経系統中的神経回路的双重結构。

逃避的不可能性。逃避的不可避免性。
转身和撤退的不可能性。
他们的，发生的。
唯一的出路是反击。
我们已经进入一个死胡同的事实。
过渡到为生存而进行的全面战争。

绝望的模式。绝望的模式。绝望者的模式。不可战胜的模式。自杀式攻击模式。自我毁灭的模式。身体打击的模式。

当拥有的资源量低于一定水平时。
当生物为自己的死亡做好准备时。

当拥有的资源量超过一定的危险区时。
当拥有的资源量超过致命的水平或水域时。
生物的行为发生新的逆转。

决心。
一种被逼入绝境的状态。

防御。转败为胜的战斗。

内部资源已经耗尽，正在衰退。
外部资源被他人夺走，处于衰退状态。
在这两种资源都在减少的情况下，继续像以前那样行事。
是自杀性的。
要采取新的行动。要实现这个目标，需要新的战略计划。这些行动是必要的。

为了避免生活便利性的立即下降。
为了避免死亡。为了避免生命的根本损失。为了使情况发生逆转。
它们之间存在着相互冲突。

环境条件将进一步恶化。
资源将变得越来越少。
生物将进入一个新的冬眠模式。
生物将进入一种新的、非常深的睡眠。
它可以被称为昏迷模式。
这不是一个永久的睡眠或死亡。
它是对资源的以下超级节约。

在这种情况下
有利的环境条件。那就是检测它的传感器在工作。
设置一个触发器或开关，把它从昏迷中唤醒，应该是必要的。
例如。
由于环境被加热到适当的温度，生物的体温增加。

在实现上述内容的过程中。
以下信息将是有帮助的。
个人电脑和智能手机的睡眠行为。

绝望模式。
--
蔑视成功或失败。
漠视效率。
无视利润率。
--
为了确保资源。
把所有的精力投入到某件事情中。
把一个人的资源、能力和精力一下子用完，达到极限。
把一个人的生命力用尽，一下子就到了极限。
--

赋予生物神经系统以由此产生的基本功能，使其具有高度的智能。
这是为了给它配备自己的自由意志。这是为了使生命的意志内在化。
它是为了使创造一个新的生物神经系统成为可能，它就像一个全能的上帝。
它是为了能够称之为 "绝对的神经系统"。上帝的神经系统。
要能够超越每个人的体积的限制，生物颅神经系统。
例子。人脑体积的极限。它的超越性。
绝对者的神经系统。上帝的神经系统。它们的实现。
它可以通过以下方法自动实现。
当前生物神经系统的规模必须增加到一个巨大的规模，基于

目前的生物神经系统。
它已经在生物上行动了。
它在目前已经有能力记忆和创造性地思考。
要成为上帝和绝对的神经系统的最初创造者。
这是我生命的主要使命。

人类是生物性的一部分。
每天接受这个想法。当它成为生活的一个重要部分。
在精神上帮助有流动生活方式的人。

摆脱目前对宰杀牲畜的依赖。

如何做到这一点。

实现对肉类的种植和消费。
在这种情况下，不破坏生物神经系统。

气态的。流动性。价值，反转和适应。

--
价值的颠倒。" 不"。

1到-1的转换。加号转换为减号。
-1到1的转换。减号转换为加号。
是以下内容。
正向和反向的逆转。从正向到反向的过渡。正向和反向的划分。

1到0的转换。 是到否的转换。
从0到1的转换。 虚无到有的转换。
这是以下内容。
从有到无的颠倒。前面和后面的划分。

它们都是在切断、分离、使前后关系独立。
这样的性质。就是下面的内容。
气态性。

--
价值的适应。

一转换为一。将加号转换为加号。
将-1转换为-1。将负数转换为负数。
是以下内容。
适应。前方和后方的融合和协调。

1到1的转换。 存在者到存在者的转换。
0到0的转化。 无到无的转化。
它的内容是
适应。前方和后方的融合和协调。

它们都是前与后的联合、融合和协调。
这样的性质。它们是
流动性。

气性。流动性。价值，不相关和相关。

相关的信息。链接。必须是流动性的。
不相关的信息。一串随机的数字或字母。它必须是气态的。

气态的信息。孤立的。离散的。不和谐的。把它们聚集在一起的信息。
液体信息。融合，加入或联合。统一。和谐。使他们在一起的信息。

神经系统中随机数生成功能的实现。
基因中变异功能的实现。
它们是以下内容。
气态信息的实现。气态行为模式的实现。

在神经系统中产生新的链接和联系的能力。在神经系统中维持预先生成的链接和连接的功能。实现它们。
基因中自我复制和自我繁殖功能的实现。
它们是以下内容。
液体信息的实现。液体行为的实现。

在思维细胞中产生新的连接和联系。
存在以下两种类型

气态的类型。
它的内容如下。
可逆的类型。逆转的类型。
差异性。
原创性和创造性。根据这样的原则而行动。

流动性的类型。
它包括
适应性的类型。
强调抄袭和同源。
通过盲目的转述来记忆现有内容。遵循先例。按照这种原则行动。

条件性学习。
气体的可逆性。
液体适应性。
它们在神经回路中的实现。

神经元。
促进性和抑制性类型。
发射中的阈值和频率。
细胞间的联系。

它们的内置气体引擎。
扭转输入刺激的数值。将其数值的正负颠倒。要反转一个数值的存在或不存在。要输出结果。
促进输入和输出之间关系的断开和相互独立。
它是以下内容
在神经元中纳入和反映气态的想法和气态的价值。

将液体引擎纳入其中。
通过对输入刺激物的价值进行整体的学习，如实地了解输入刺激物的价值。将该学习的结果如实输出。
促进输入和输出之间关系的融合、整合和协调。
促进输入和输出之间关系的维持、延续和加强。
它是关于以下方面的
液体思想和液体价值在神经元中的融入和反映。

思想细胞中的可逆性。它的理想形式。
对输入值为1的输出值为-1。
在一个后置细胞应与一个促进型后置细胞相连的情况下。随机选择一个后置单元进行连接。结果。敢于连接到抑制型的后单元。

在输入值为-1的情况下输出输出值为1。

在后级单元应与抑制型后级单元连接的情况下。随机选择一个要连接的后置单元。其结果是。要与促进型的后置单元连接在敢上。

对输入值为1的输出值输出为0。
在原本有一个输入值的前细胞的情况下。敢于自发地、任意地做不发射。
这种不发射是为了响应环境对资源过剩的警报。

对输入值为0的情况下输出输出值为1。
在前一个单元基本没有输入值的情况下。敢于自发地、任意地发射。
这种发射是为了应对来自环境的资源缺乏的警报。

在思想细胞中的实际操作。
它是气态可逆性和液态适应性的混合体。
混合的比例是自由和可变的。

生物思维中的自由运动。
生物神经系统的价值和标准。
一般来说，神经系统的神经元所依据的价值和标准。
他神经系统的思维细胞所依据的价值和判断标准。
就是强迫输出值相对于他自己获得的输入值有以下的偏差和变化。
要自由地、独立地、自发地、随机地、独立于所获得的输入值，并对所得的输出值。
就是通过力量，使细胞与细胞之间的结合伙伴具有以下的偏向和波动性
自由地、独立地、自主地、自发地、随机地、与常规做法隔绝地移动和做出改变。
由此选择的伴侣。
在思想上必须是男性化的。
它的基础是来自精子的遗传信息。
它与气体分子运动的特点基本相同。
它是以下内容。
它是思想细胞行为的气态性质的表现。
它是生物神经系统中自由意志的根源。

是生物思想的统一性、融合性和和谐导向性。
生物神经系统背后的价值和标准。

一般来说，神经系统的神经元所依据的价值和判断标准。
他的神经系统的思维细胞所依据的价值和判断标准。
就是迫使输出值相对于他自己获得的输入值有以下的偏差或变化。
融合、同步、协调和完全遵守所获得的输入值，其形式是把它们整个吞下并合并起来。
由此产生的输出值。
它是通过力量带来的，具有以下偏向和变化的细胞间结合伙伴
融合、夹杂、协调和完全遵守常规做法的方式，将它们整个吞下并合并为一体。
由此选择的伴侣。
在思想上必须是女性化的。
它的基础是来自卵子的遗传信息。
它与液体分子运动的特征根本相同。
它是以下内容。
它是思想细胞行为的液体性质的表现。
它是生物神经系统中相互融合与和谐的根源。

这种气态和液态性质在生物神经系统中的实施。的方法。
气态分子运动的简单模拟器的模块。要让它提前在一个单独的过程中单独运行。
液体分子运动的简单模拟器的模块。要保持它单独运行，提前，在一个单独的过程中。
分子实时指向的空间位置针的值。
该值反映在神经元的输出值中。
在选择思想细胞中的结合伙伴时反映该价值。

神经元反应中的适应性和可逆性。
神经元反应中的流动性和气质。
神经元反应中的女性气质和男性气质。
在实际的神经元行为的模拟中混合这两者。
根据混合比例的概率，随机选择一个或另一个。
混合比率。

气质的细胞。男性化的细胞。
例如。
气态性应是70%。液态性应是30%。

液体细胞。女性细胞。

例子。
气态性须为30%。液体性应是70%。


一般来说，物质的一种属性的运作。
它必然限于气态或液态。
例子。
一般生物的属性。
神经细胞的属性。

神经系统中的神经元。它们的分类。
中间细胞。特别是思维细胞。
有两种类型的细胞。
--
(1)
表面细胞。外表细胞。公共细胞。强势细胞。虚荣的细胞。Tatemae细胞。有意的细胞。撒谎的牢房。虚荣的细胞。修复的细胞。
(2)
内心的细胞。私人细胞。吐露弱点的细胞。暴露自己弱点的细胞。诚实的细胞。诚实的细胞。真理细胞 氤金细胞。
--

表面细胞群隐瞒、修补、保护内部细胞群。
谎言细胞群对诚实细胞群的隐瞒、修补和防御。
撒谎的细胞群是对诚实的细胞群的武装和保护，以拒绝从外部进入它。

神经系统。神经细胞群。它们本身具有表面张力。它们本身是液体。这种流动性。是生物的本质。

神经网络由两层组成，表面和内层。



生物神经系统中的两层神经回路。


神经元，在神经系统中。其分类。
中间细胞。特别是思维细胞。
有两种类型的细胞。
--
(1)
固定的细胞。信念细胞。坚定的细胞。顽固的细胞。
在反应或行为方面不受外界影响。对外界劝说的顽固性。这样的细胞。
(2)
转移性细胞。
在反应或行为上容易受外界影响。容易因外界的劝说而改变自己的反应或行为。这样的细胞。
--

固定的细胞。顽固的细胞。
它由以下部分组成
--
不思考的细胞。固定结合的细胞。
思维细胞的运行模式中的固定方面。基因控制下的方面。
非学习型细胞。
--

生物的生存欲望。
后果。
--
生物维持自身能力的一个强点。
向外界和自身以外的人强调、宣称和展示其存在和内容的愿望。
他们的存在和内容对外界和自己外部的强烈影响。
要把这些点移到他自己的外部或表面。
这种行动是对他自己的外表或表面的武装。

--
生物生存能力中的一个薄弱点。
生物维持自身的能力中的一个薄弱点。
生物生存能力中的微妙点。
渴望把它们的存在和内容隐藏在自己的内心和内部。
为了避免将它们的存在和内容暴露在外界和自己之外。
把这些点移到他自己的内部。
这样做的行为是对他自己的内在自我的解除武装。

--
生物的精神结构。
它是一个两层的结构，如下所示。
--
在他自己心理的外侧分布着强点。
在他自己心理的内侧的弱点或活力点的分布。
--
强势点在他自己的精神世界之外的移动。
弱点和要害点在他自己的心灵内部移动。
--
他自己心理的外部保护他自己心理的内部。
武装他自己的心理外部。
他自己心理的内部是没有武器的。
--
它们是生物生存的本质。
这种过程和机制是建立在生物神经系统中的。它们的实施是必要的。



虚假的断言，在生物中，他自己的弱点。

隐瞒自己的强项，反对他人。
向他人坦白自己的弱点。
通过这样做让别人放心。
通过这样做，他要听出别人的真正弱点。
之后。
第一次向别人暴露他自己的强项。
将自己的相对优势暴露给他人。
从而使对方作为相对劣势者屈服于自己。

上述策略。
那是一个生物为了在自己的生存中获得更大的优势和好处所固有的。

上述的战略行动。
那就是它们在以下生物中更为突出
内行的人。温室居住者。女性。

局外人。一个局外人。一个强调自己的强项多于自己的弱项的人。男性。非温室里的居民。非贵重的人。

他们是那些
武装的人。那些不容易受到他人攻击的人。那些通过武装，能够击退他人攻击的人。
通过不那么容易受到伤害。
那些较少受到情绪干扰的人。
那些不太可能爆发的人。
那些情绪比较平静的人。
情绪更客观、更科学的人。
例子。
那些受影响较小的人。那些对自己的受害感觉不太坚定的人。
那些更没有歧视感觉的人。那些不声称自己是歧视受害者的人。

内行的人。处于内部的人。强调自己的弱点多于强调自己的强点的人。女性。住在温室里的人。珍贵的人。
他们是那些
手无寸铁的人。更容易受到来自他人的攻击。那些因为手无寸铁而无法击退他人攻击的人。
更容易被这样的方式伤害。
那些在情感上更容易受到干扰的人。
那些更容易爆发情绪的人。
那些情绪不太平静的人。
那些情绪比较不客观、不科学的人。
例如。
那些更容易产生受害感的人。那些更容易宣称自己有受害感觉的人。
更有可能感到被歧视的人。那些更有可能声称受害的人。

活着的个体的分布。
里面的人。那些拥有生物的性繁殖中的重要点的资源和设施的人。女性。
局外人。那些不拥有生物的性繁殖的锐利资源和设施的人。男性。

生物想要保护自己的弱点或氪金的那部分。
生物不想暴露自己的弱点和氪金。
这是生物内自我保护的根源。
它是生物内向性的根源。
它是生物中温室取向的根。

谁更有可能实现这种导向性。

他作为一个生物是更有优势的。他作为一个生物更有优势。作为生物，他更有优势。
更加难以实现这种导向的人。
他，作为一个生物，是更不利的。作为一个生物，他更劣势。作为一个生物，他更处于从属地位。


能够轻易实现这种取向的人。是女性。
不太可能实现这种取向的人。是男性。

这种性别上的差异。
是对男性歧视的根源。

骚扰。
侵犯者对被侵犯者的等级关系的胁迫。

生物和攻击性。
攻击性是所有生物的共同特点。
攻击性对男性和女性都很常见。
不回避侵略的人。不回避侵略的人相互之间。攻击性的容忍者。男性。
攻击性避免者。相互避免攻击性行为的人。对攻击的抵抗力低的人。女性。

里面的人和外面的人之间的差距。
那些更有可能感到被歧视的人和那些不太可能感到被歧视的人之间的差距。
这种差距。
是生物中性别歧视的感觉来源。
女性作为内在的人。男性作为外在的人。
女性比男性更容易产生歧视的感觉。
女性比男性更有可能更经常地声称受到歧视。




在生物内。
外部领域。公共领域。公共领域。
内部领域。私人领域。私人领域。机密领域。
他自己的氪石在确保他的自我保护。
生物使他的氪石驻扎在他自己的内部领域。

--
气态的生物。男性。
在有性繁殖的生物中。
在保证生殖功能方面，属于重要的一点，非占有性的。
拙劣地对待，作为非宝贵的或可消耗的。
具有强烈的自毁性。
向外分配。保护内在的人。以进贡的形式为内部人提供温室的生活方式。
被迫作为一个相对的附属品过着非温室的生活。


外在和内在的境界在自己内部的分配状态。
它包括以下内容。
每个人独立自主地将一个小的、不连续的内部区域与一个小的、不连续的外部区域包裹起来。
它由以下内容组成
个人隐私。

--.
液体生物。女性。
在有性繁殖的生物中。
是确保生殖功能的重要点的主人。
被视为珍贵的商品而被精心对待。
拥有强烈的自我保护能力。
要向内分配。要被外面的人保护。
要作为一个相对优越的人在温室里过着特权的生活。

外在和内在境界在自己内部的分配状态。
是以下的内容。
个人形成一个群体，成为一个凝聚力强的单位。
他们彼此融合为一体。
他们融合了各自的内在区域。
他们融合并整合成一个大质量。
他们寻求将这样的质量转化为一个巨大的内部区域。
他们通过一个巨大的、外部的、共享的区域将这样一个巨大的内部包裹成一个块状。
它的内容是
集体的隐私。
液体内部完全没有个人隐私。




生物个体的分类。
液体个体。气态的个体。
雌性个体。男性个体。



生物帮助自己的方法。
它的内容如下。
一个气态的生物。男性。自我帮助。
液体的生物。女性。相互帮助。结伴而行。

气态和液态个体在生物中的分布。
是指以下内容。
在生物中的男性和女性的分布。

在生物内。
外界的区域。气态个体的分布。男性的分布。流动生物的分布。
内部区域。液体个体的分布。女性，分布。静止的生活方式个体分布。



迫于气态，液态自然原生。
是以下的内容。
女性，被迫成为男性的人。
它们出现在以下社会中
有流动生活方式的社会。以男性为主的社会。
一定是对女性歧视的根源。

被迫成为液体的气态土人。
它是一种内容的
一个男性，被迫成为女性的人。
这样的人出现在以下社会。
有定居生活方式的社会。以女性为主的社会。
它一定是歧视男性的根源。

他自己不会受到伤害。他自己不会受到别人的攻击。要特别以这些内容为导向。
它的内容是
自我保护。
它是女性化的，面向的。

他自己不会受到伤害。不被他人攻击。它不是专门面向这些内容的。
它是以下的内容。
自我放弃。
它是男性化的，定向性的。

外面的人。
他们拥有的，是气体性。
气体性。
它的内容是
低密度分布。相互分离。自由。分散性。分散性。
体积的膨胀。体积的扩散性。体积的不确定性。无限或无限的体积。
飞行。移动性。漂浮。漂浮。
战斗。侵略性。

内部的人。
他们，流动资金，拥有。
流动性。
它是以下内容。
高密度分布。相互的完整性。相互的凝聚力。相互结合。相互和谐。
恒定的体积。体积的限制或约束。非扩散性。
凝固性。静止性。不动性。
表面上，友好和和平。内部阴险的拖延、派系斗争、相互制衡和相互监督的正常化。强烈使用战斗性和侵略性，对外界隐瞒。

(以下（1）应等同于以下（3），为以下（2）。
以上应相当于以下（4），为以下（2）。

(1)
直接面对危险和威胁。
直接暴露在恶劣的环境中。
要专门担任困难的角色。
要冒险进入新的领域。
对未知领域的探索。

基于试验和错误，基于新的发明和发现的挑战和成功。
在科学、分析、机械和逻辑思维的基础上提取和形成新知识。
锻炼创造力和原创力。产生新的和创新的想法。

(2)
内行的人。
自我保护的主人。
温室的居住者。温室环境的享受者。
例子。妇女。

(3)
应该由外面的人做的工作。
应该由温室环境的提供者完成的工作。
本应由内部人员完成的工作，本应委托给分包商。
根本不应该由内部人员自己完成的工作。
对于内部人员来说，这些工作基本上等同于以下内容。
--
应该被看不起和蔑视的工作。
从外面的人到里面的人，都是片面赞扬的对象的工作。
--

(4)
行动本身的动机。
它包括以下内容。
只试图避免危险。
他们只愿意呆在安全区。
只做容易、安全、舒适的事。
只试图遵循先例，积累先例，并提高先例的质量。
不试图自己去发现或发明任何新的或创新的东西。
不试图自己推进和实现现代化。
不试图自己发挥创造力和原创力。

风险。风险。
它包括
被一个有威胁的实体攻击。

气态。
承担风险。不回避攻击，特别是来自威胁性实体的攻击。
流动性。
不承担风险。避免攻击，特别是来自威胁的攻击。

气定神闲。
移动并进入新的、未知的领域。不断暴露在未知的威胁之下。承担风险。不断需要面对危险。
危险。这是气质的诅咒。
通过一系列的试验和错误，靠自己和自己的力量来解决威胁和危险的新办法。它们的实施是生存的不断需要。
其结果是。能够实现发明和发现。能够获得新的知识。要能够自己推进和实现现代化。能够自己拥有先进的技术。

流动性。
在一个已知的先例领土上定居和停留。不受未知威胁的影响。采取安全和稳定。吞下和记住已知的威胁。只需遵循它们，就能毫无问题地生存。
其结果是。新知识不可能永远由我们自己获得。我们不能靠自己的力量实现进步和现代化。不能靠自己的力量拥有先进的技术。
落后性。这是液体性质的诅咒。

精子生成。阳刚之气。他们是气质的一个亚类。
卵生性。女性性。它们是液体性的一个亚类。

男性化。它们是精子生成的一个亚类。
女性的。它们是卵性的一个子集。

男性的思想和身体。它是精子的载体。它是精子的化身。
女性的思想和身体。它是卵子的载体。它是卵子的化身。

气态物质是同质的。
液体物质是同质的。

气体生物是同质的。
液体生物是同质的。

气体和液体物质在本质上是不相似的。
气态和液态是互不相容的。

生物的身体和思想主要由液态水组成。

在生物中。
液态是标准的。
气态是非标准的和特殊的。

在生物中。
卵子和女性，在液体状态下运动，是标准和正常的存在。
精子和男性，在气态下运动，是非标准的和特殊的存在。

植物中的花粉和精子细胞。
动物中的精子细胞。
它们也是气态的，是共同的。
它们是分散的。
它们散布在空气中。它们在液体中分散。
它们在空气中必须是流动的。它们必须在液体中移动。

植物中的胚胎囊和卵细胞。
动物中的卵子。
它们也必须是液体，在共同。
它们是定居的。它们是固定的。
它们是不动的。

本书不以成为一本学术著作为目的。
这本书的目的不是要成为一本经文。

我不以成为学者为目的。
我的目标是成为一个开明的人。

我不以学习为目的。
我不以启蒙为目的。

我不以详细研究为目的。

我的目标是总结。

我不以个别考虑为目的。
我不以总结和整合为目的。

我不以专业化为目标。
我的目标是综合。

气态的上位者。
身体高能量的主人。
飞得更快的人。
高速的搬运工。高加速的搬运工。
长途旅行者。
能够更普遍、更全面地分散和扩散的人。

拥有一定程度的高重力的人。
能够推动、突破和摧毁他人的人。

液体的上位者。
物理高能量的拥有者。

超越性高重力的拥有者。
无法动弹的人。
低重力的拥有者。
没有人可以推开的重而大的人。
处于中心的那个人。

能成为世界中心的人。

一个生物对外强调他自己的强项与他周围的人的关系。
结果是。

他自己被周围的人看作是一种威胁。
他自己变得更加谨慎、警惕，容易受到周围人的攻击。

他自己需要防止这种情况发生。
防止这种情况的措施。
在一定程度上向他人隐藏自己的强项。
例子。聪明的鹰会隐藏自己的爪子。
要压制对他自己强项的强调。
在一定程度上向周围的人展示他自己固有的弱点。
要向外界强调他自己的弱点。

其结果是。
他将对自己的存在感到更加安全。
他自己会被周围的人更轻松和舒适地对待。
他自己也会更容易被周围的人当作同胞对待。
然而，他不容易被当作朋友对待。
他自己会被别人看作是一个容易征服的目标。
他自己会更容易被周围的人攻击。
他本人会更容易被周围的人当作下属。
他自己更有可能被周围的人虐待。
他自己更有可能被周围的人剥削。
他自己会更容易被周围的人所鄙视。

对此的对策。
对外强调他自己的强项的存在，在一定程度上，不时地强调。

一个生物对外向周围的人强调他自己的强项。
结果。
他自己被周围的人视为一个难以征服的目标。
他将不太可能被周围的人攻击。
他自己会更容易被周围的人当作高人。
他自己会更多地被周围的人尊重。

结论。
避免来自他人的攻击性。
避免他人的虐待和剥削。
实现这一目标的措施。
在强调他的强项和弱项之间交替进行。

不断平衡强调自己的强项和强调自己的弱项。

就液体性质而言。

一个有生命的东西。
在他自己的神经系统中，实施做出判断、决定和行动的中间细胞，如忠诚的细胞。忠诚细胞。忠诚细胞。
争吵细胞。不忠心细胞。不忠的细胞。

一个生物。
一个上级，作为他自己服务的对象。
一个与自己平等的人。
例子。
一个自己的同伴。
自己的配偶。

自愿地、经常地更换这样的伴侣，以适应他自己的方便。
这种行为在社会上是有问题的，应受到谴责。
的原因。
社会的主流。
社会的中心。
是社会的上位者。

在另一方面。
就是他自己根据自己的方便，自愿地、经常地更换自己的下属。
这在社会上是没有任何问题的，也不应该受到谴责。

在清算的情况下。
上级把下级仅仅当作供自己使用的工具。
这在社会上是合理的。

下级把上级当作自己的一个单纯的工具。
下级以官方的、公开的形式实施这一行为。
这在社会上根本就没有道理可言。
它在社会上是应受谴责的。

但一方面。在另一方面。
当下属以非正式的、私下的形式实施某种行为时。
要得到其他社会下级以隐蔽的、偷偷摸摸的方式的支持。

在气态的情况下。
一个生物。
在他自己的神经系统中，实施一个中间细胞，做出判断、决定和行动，比如说
信任细胞。遵守与对方的合同。要公正地对待对方。
不信任细胞。违反与对方的合同。不公正地对待交易方。
它们在以下两种情况下原则上是共同的
上级和下级之间。
同一级别的人之间。例如。同行之间。配偶之间。
但是，在实践中。
根据上级和下级之间的关系，在合同的优势和劣势方面出现了权力的不平等。
这种不平等在某种程度上是被社会所忽视的。
这方面的原因。
社会的主流。
是社会的上级。

下级之间相互团结。
下级对上级的违约行为公开反叛、批评、反击。
这种行为是社会和官方允许的。
这一点是气质所特有的。
这种行为只有在气态下才可能。
这种行为在液体性中根本不可能。
其原因是什么呢？
因为暴虐的统治不可避免地发生在液态自然中。

暴政统治在液态自然中不可避免的发生。

(1)
在流动性中。
主要存在。它是上位的。


次要的存在。它是从属的。

主的领域是上级的领域。
子领域是下属的领域。

子的领域沉浸在主的领域里面。
子的领域被封在主的领域内。

子的存在永远不可能脱离主的存在而自行消失。
伴随着这种密封性质的社会等级制度和统治关系。
这就是暴政统治的源头。

(2)
在液体中，顶部。他一定很重。他是一个超级超重力的人。
在液体中较低。他必须是轻的。他必须是低重力的。
周围的低级生命永远无法移动这样的高级生命。
周围的下级永远不能感动这样的上级。
周围的下级永远不能打败上级。
社会等级制度和统治关系，涉及到这样的不动声色。
这就是暴政的源头。



暴政。
它是发生在前人类阶段的东西，首先。
它是首先在前生物阶段产生的东西。
它产生于一般物质中的液态性质的表现阶段。
它通常发生在所有液体物质中。
它以一种不可避免的方式出现在任何液体物质中。

卵子。女性。它们是液态性质。
液体的性质带来了暴虐的统治。
卵子。女性。它们所做的暴政，是不可避免的。
这种暴虐的支配的发生。
那是鉴于液体原理而不可避免的。

流动性是生物的基本属性。
那就是一般的生物都是液体。
一般来说，生物内的成分。主要是液态水。


精子。
它们包括在一般的生物中。
它们在某种程度上也是液体，尽管不像鸡蛋那样是液体。
它们也在某种程度上行使暴虐的控制权，尽管不像卵子那样的程度。
男性。
它们在某种程度上也是液体，尽管不像女性那样是液体。
它们也要在某种程度上行使暴政，尽管不像女性那样的程度。

确保液体内的气性。

例子。
在一个女性主导的社会里面确保真正的阳刚之气。
避免成为女性主导的男性。

在一个久坐不动的社会中确保真正的流动性。
确保产生真正的、创新的、原创的想法的能力。
避免成为一个传统主义者。
避免成为一个同步主义者。
避免成为一个和谐主义者。

做这些事情的具体方法。
它们如下。
社会退缩。
它包括
继续完全彻底地切断与周围液体的所有关系。
要在周围的液体之间保持一个间隙。



确保液体内的气态性。

在这种情况下，问题就来了。
他需要的资源，以自己的方式生存。
要从他周围的环境中获得这种资源。
实现这一目标的困难。

反措施。
一个气态的生物。
他必须暂时地、掩饰地、通过忍耐一段时间来放弃他的气态性质。
他将继续工作，假装是液体，与周围的液体保持一致。
结果。
资源，其质量和数量足以满足生活的最低限度的直接需要。
以某种方式实现这种资源的节约。
结果。
他将以某种方式启动社会退出。
结果。
他将能够在一定的有限时间内毫无问题地维持气态。

一个气态的生物。
他继续完全和彻底地断绝与周围液体的关系。
实现这一目标的基本措施。
对周围的液体。
永远不打开他自己的真实的心。
只在表面上打开他的心。
只在表面上友好。
要继续伪装这种表面的态度。

他自己真实隐私的核心。
对周围的液体。
在任何情况下，始终保持这个核心的安全。
永远不要让这个核心被侵蚀。

一个气态生物对液体社会的发现。
气态生物对液体社会的内部探索。
气态生物成功实现它们。
这在原则上是不可能的，因为它是。

这方面的原因。
要发现一个液体社会。
要做到这一点，就必须潜入液体的内部。
当一个气态生命潜入液体内部的时刻。
一个气体生物直接接触到液体的那一刻。

他变湿了。
他从根本上失去了他的气态性质。
结果是。
他成为液体的一部分。
他属于液体内部。

那液体拥有强大的表面张力，不断地。
这种力量是封闭的和排他的。
这种力量使液体的内部变得强大和保密。
结果是
他将永远无法在他的余生中走出液体。

他将在余生中与液体的外部失去联系。
他将无法向外界传递他所发现的任何信息。
这些信息。将被认为是一开始就不存在的。

针对他们的反措施。
具有防液效果的外装。
提前穿好这种外部设备。
例如。
防水的潜水艇。
防水和拒水的潜水服。

潜入液体中时充分利用这种装备。
在液体中暂时停留期间持续不断地使用这种设备。

这种措施。
对于下面的（1）来说，实现下面的（2）是至关重要的。
(1)
气态的生物。
精子。男性。移动的生活方式的人。以男性为主的社会成员。
(2)
发现和内部探索的社会，即
一般来说，产生液体生物的社会。
卵生动物的社会。
只有女性的社会。
以女性为主的社会。
定居生活方式的社会。

这种措施的具体内容。
继续在表面上以液体状态行事，同时将自己的气态性质隐藏在液体中。
继续在自己真正的气态脸上戴上液体面具。

这种措施的根本缺陷。
就是以下几点。
--
一个气态的实体。
在最初的状态下。
他首先对真正的液体性质完全无知。

其结果是。
他首先根本找不到流动性的面具。
他一开始就不知道如何戴上流动性的面具。
--
一个气态的存在。
他将永远无法与真正的液体直接接触。
他将永远无法获得真正的液体性质。
他最终将永远无法理解真正的液体性质。
他最终将永远无法理解真正的液体性质。
例子。
西方国家的社会学家。
他们将永远无法理解，因为它是，中国的真正社会内部运作的内容。
中国、俄罗斯、日本和韩国社会的真正社会内部运作。
--

对这种缺陷的临时补救措施。
就是以下内容。

一个气态的存在。
他应进行以下工作

运行一个程序来模拟液体分子的运动。
要直观地了解单个液体分子的运动。
通过看到单个液体分子的分子间作用力来了解它们。
通过这样做，我们可以看到并理解单个液体分子上的表面张力。

作为一个结果。
初步了解以下内容
液体分子作为静止的生活方式。
液体分子作为先例的开创者。
作为集体主义者的液体分子。
液态分子是同步主义者。
作为和谐主义者的液体分子。
隐瞒的液体分子。
作为排他主义者的液体分子。
作为暴君的液体分子。
作为温室居住者的液体分子。
作为一个以中心为导向的人的液体分子。

其结果。

以下内容将被暂时执行。
--
单个液体分子的行为。
它被一个液体生物的行为所取代。
替换为一个女性的行为。
--
一组液体分子的行为。
液态生物社会的行为的替换。
液态人类社会行为的替换。
女性主导的社会的行为的替代。
对女性主导的社会行为的替代。
其替代了定居生活方式社会的行为。
--

要使生物神经系统具有宗教性。如何做到这一点。
它是以下的。

使生物神经系统做以下事情。让它有可能，重新做以下的事。
要依靠。对自己以外的其他人。

使生物神经系统重新有可能做到以下的心态。
请求的心理。

创造这样一种心理。
在生物神经系统中创造一种新的心理，即
恐惧的心态。
焦虑的心态。
惊恐的心理。
绝望的心态。

(1)
要创造这样一种心态。
为了创造这样的心态，生物神经系统必须接受以下新的体验
不可能靠自己找到解决问题的办法。要让他自己意识到这一点。
他必须意识到靠自己解决问题的不可能性。他自己必须意识到这一点。
他自己没有能力解决这个问题。他自己意识到这一点。他自己对它的

绝望。
他很想把他的问题的解决方案扔给另一个有能力的人。他有一个新的愿望要这样做。
他自己的愿望是无意中依靠其他有能力的人解决他的问题。他将有一个新的愿望来这样做。
一个有能力的人能够解决自己的问题。例子。其他人。他自己。
想欣赏和尊重这样的能人，把他当作上级。他自己也有一个新的愿望。
当这样的能人的能力非常高时。
要把这样一个有能力的人当作绝对的或神来崇拜和敬仰。他自己也有了新的愿望，要这样做。

生物有更强的自我无助感。
他们更有可能成为宗教信徒。他们更有可能成为宗教信仰者。
生物具有更强的自我能力感。
他们更有可能信教。他们更有可能成为宗教大师。

(2)
为了创造这样一种心态。
要在生物神经系统中形成以下心理倾向。
自我保护。
换句话说。
在任何情况下都把自己的自我保护放在第一位。
将自己的生存置于他人的生存之上。

--
自己的生存有困难。
对他自己的生存构成的威胁或敌人。

(2-1)
他自己对这些生命的恐惧、焦虑、惊恐的心理和绝望。
一个有能力的人，能够从根本上消除自己身上的这种消极心理。这样的另一个人。

(2-2)
他自己不愿意以直接和暴露的方式来处理或面对他们。
的原因。
因为这样的行动是危险的。

因为这样的行动是不热的。

因为这样的行动是危险和不卫生的。这样的其他。

(2-3)
他自己并没有体验到它们存在的真实性。
比如说。他在自己的生活中没有经历过失败和挫折。
他自己是最终的合格者。
--

他自己有一个愿望，就是把这样的能人当作上级来钦佩和尊重。他自己也有重新这样做的愿望。
当这样一个有能力的人的能力极高时。
把这样一个有能力的人当作绝对的或神来崇拜和敬仰。他自己又有了新的愿望。

生物的自我保护能力更强。
具有较强温室居住者个性的生物。
他们更倾向于宗教。
例如，女性。

绝对的。上帝。
他们必须是终极的，有能力的。
他们是全能的。
他们必须是至高无上的。

全能的。能做任何事的人。
一个有能力的人。他们必须能够提供必要的功能。
无能的人。什么都不能做的人。

他自己对自己有以下的感觉
全能的人。他自己可以做任何事情。他自己是全能的。他是绝对的或上帝。他自己意识到了这一点。
一种能力感。他自己能够在这种情况下提供必要的功能。他自己是有能力的。他自己也意识到了这一点。
无能感。他自己不能做任何事情。他自己是无能的。他需要别人来胜任。他自己也意识到了这一点。

它们是以下内容。
为自己确保生活的轻松。
他自己解决问题的能力，这一点是必要的。
这种能力的存在或不存在。
这种能力的水平，高还是低。
他对这些能力的认识。
在他自己身上产生的新意识。
这是他的宗教性的来源。

液态和暴政。

在液体的内部。
即内部领域可以毫无例外地从集合论的角度划分为以下两类。
囊括和包含更多的次区域。
更多的，是包含和包含主域。
只能有一个主域和一个子域。
主域的框架。
框架的建立必须使其完全包围和吞噬子区域的外围。

主域的主人。它必须是一个上级。
次区域的主人。是下级。

这种绝对的等级关系的建立在任何情况下都是不可避免的。
它是以下的内容。
液态自然中暴虐统治的产生。它的不可避免性。

在液体的内部。
主要的人。上级的人。他们事先设定的框架。
次要的人。下级。他们在这个框架之外的逃避。
它的实现，基于流动性本身，自动变得不可能。
它的实现，在流动性本身的基础上，自动地被禁止了。

例子。
可爱和暴虐的控制。

可爱。
使对方的下级向上级承担关于自己的以下内容。

--
上级让下级对另一个下级的人有以下的看法
我想为你变得漂亮。
我想抚摸你。
--
下级对上级的态度。

可爱。
是指以下内容。

上级事先设定的框架。
要被上级放进框架里。
不走出框框。
不试图走出框框。
不愿离开框架。
归根结底，它是关于以下方面的。
下级接受并渴望上级的专制统治。
下级对上级的保证和表现出的这些东西的态度。

不漂亮。
它包括以下内容。

上级预先设定的框架。
下属的一个与该框架相冲突的行动。
下属对该框架存在的反叛和抵抗行为。
下属对框架存在的批评行为。
下属走出框架的行为。
下级对上级采取这种行动的企图。
下级对上级的态度。

可爱。这个概念的社会存在。
是以下的内容。
液态自然界中的暴虐统治现象。它的明确证据。
社会的液态性。要成为它的明证。

暴政统治在液态中的多重性。
在液体中，最上层的主域吞没和包容下层的次域。
次区域吞噬和包容了较低的次区域。
次区域必须吞噬和包涵次区域的次区域。
它们的重复性。


是以下内容。
在液体内，最上面的主区域暴虐地支配着下面的次区域。
该子区域正暴虐地控制着下层子区域。
该子区域正暴虐地控制着下层子区域的子区域。
他们的重复。

是以下的。
液态性质的暴虐统治的多重结构。

它是以下的。
在液体的内部，顶层的主区域在爱护底层的次区域。
次级区域对下属的次级区域进行庇护。
子区域正在爱护下级子区域的子区域。
重复上述内容。

是以下内容。
液体的子区域对最高层的主区域表现出可爱的态度。
下层子区域正在对该子区域表现出可爱的态度。
下层的子区域正在对该子区域表现出可爱的态度。
他们的重复。

是以下内容。
液体自然界中可爱的多重结构。



生物的身体。
它所包含的，是他自己的神经系统。
它必须包含他自己的心理。
那它包含了他自己的思想。

生物的身体和心灵。神经系统和生物的其他部分。

生物的心灵和身体。
它是生殖细胞的载体。
它与生物内遗传后代的产生有关。

生物中除神经系统以外的部分。
它是神经系统的载体。
它是神经系统中思维过程的载体。
思想过程。
一个中间细胞，在选择它所连接的下一个细胞时是可变的或新颖的。
思考的细胞。
由这样一组思维细胞形成的获得性神经回路。
这与生物内文化后代的产生有关。

在这种文化后代的生成过程中。

思维过程所具有的拓扑学形状。
关于这种形状的信息在外部环境中的物理印记。符号。
制造这种印记的能力对生物来说是必不可少的。
通过这种印记将这种思维过程复制到其他神经系统。
在生物之间交换这种印记的能力是必不可少的。
生物的神经系统有能力这样做。
它包括
符号互动。这样做的能力。

移动生活方式的人。移动生活方式的社会。
例子。西方国家。中东国家. 蒙古。

他们在维持自己的生存方面所面临的根本问题。
它们是

植物生长的外部环境差。
例如。干旱。凉爽。极热。
它们使生活在这种环境下的人们产生了以下生活方式
流动的生活方式。
它包括
完全依赖牲畜放牧为生。

在流动的生活方式中，大量牲畜的饲养和宰杀常态化。
它有以下后果
在流动社会中不可能或禁止思考以下问题
将人类的存在纳入一般的生物事物中。
在人类的精神世界中找到一般生物所共有的广泛而全面的品质。
在流动的生活方式社会中接受这种思想。
会给该社会的人带来以下结果
严重的精神崩溃。
严重的精神错乱。
必须强迫他们采取以下措施来预防
在他们的生活方式中完全避免或放弃牲畜的屠宰。发生这种需要。
后果。
在不利于植物生长的外部环境下，他们将无法生存，并将消亡。

他们需要强迫性地思考以下想法，以防止它们的发生
将人类的存在与其他一般生物的存在区分开来。

这迫使他们在以下两种思想中做出选择。
--
(1)
他们的存在比一般的其他生物低等。
他们的存在比一般的其他生物低。
--
(2)
他们的存在优于一般的其他生物。
他们的存在优于一般的其他生物。
--

(1)对他们来说太苛刻了，是一种羞辱，是不能接受的。
结果，上述（2）对他们来说太苛刻、太羞辱、太不能接受了。
他们别无选择，只能接受上面的（2）。
结果。
他们别无选择，只能拼命地、执着地坚持上面的（2）。
例子。
犹太教。基督教。伊斯兰教。
这些宗教的创世神话。
在内容上宣称人对其他生物具有压倒性的优势。

上述内容。
它们是流动生活方式的根本氪金和致命弱点。
它们是迁徙社会的根本症结和致命弱点。

久坐不动的生活方式的人。久坐的生活方式的社会。
例子。中国。俄罗斯。韩国。日本。
他们不断地、不间断地、持续地对以下关键点进行戳穿和攻击。
以上移动生活方式的人的氪金点和弱点。
其结果是。
久坐不动的生活方式的人。久坐不动的生活方式的社会。
他们应该能够以一种新的方式实现以下内容。
保持对移动生活方式和移动社会的全球和永久优势。

其他社会对已获得的定居型集体社会的支配。
永久促成这种支配。

例如。其他国家对日本的永久统治。

如何做到这一点。
它是基于以下规则
由另一个社会夺取所获得的定居集体社会中的最高等级。
一旦其他社会成功实现了这一点。
上述社会就可以在没有任何抵抗的情况下，继续永久地支配所获得的定居集体社会。
例子。美国在战后对日本的统治。它的永久化。

前提是。
当另一个社会试图夺取后天定居集体社会的最高地位时。
后天定居的集体社会必须以决定性的、粉碎性的方式，在全面战争中进行彻底的、全面的、全面的抵抗。
这种抵抗应无限期地持续下去，直到后天定居的集体社会的最高层承认失败。
那其他社会必须彻底地、完全地粉碎每一个这样的抵抗，以实现上述最终目标。
例如。美国在太平洋战争中对日本本土的彻底轰炸和烧灼。
其他社会在完成上述最终目标后，必须不断地将军事装备放在非常接近其获得的定居的集体社会的中心，以完全遏制新的抵抗的可能性。
例如。战后美国在日本首都圈附近的大规模军事集结的实施和延续。

这就是后天定居型集体社会的性质。
它是后天定居型集体社会的根本氪金和致命弱点。

这样一个关键点和弱点。
另一个社会会重新利用它们的可能性。其可能性。

例如。其他，定居生活方式的社会。
中国。俄罗斯。韩国。

他们在对后天定居型社会的统治中进一步纳入暴政。
他们因此可以进一步巩固他们对后天定居型集体社会的永久统治。

他们可能对后天的集体社会怀有深深的怨恨。
例如。针对日本。
如果他们能够夺取后天定居集体社会的最高地位。

他们将能够永远地继续伤害和折磨后天的集体社会。
例子。韩国可以永远继续伤害和虐待日本。

生物的性繁殖的起源。
它的内容如下。

(1)
生物的本质是液体性质。
从这种液态生物中产生的相对气态的新生物。
遗传信息的突变的发生。
是有性繁殖的起源。
它是生物中液态和气态配子的分离。
它是精子和卵子在生物内的分离。
它是生物内男性和女性的分离。

(2)
生物的本质是液体。
在这样的生物中，相对气态的生物与相对液态的生物有了新的分离。
例子。病毒是相对气态的生物。
例子。多细胞生物是相对液体的生物。

遗传信息的突变的发生。
相对气态的生物和相对液态的生物同时不相交地共存。
然后，有一天，它们开始相互交融。
遗传信息的突变的发生。
这就是减数分裂的起源。

它是有性繁殖的起源。
它是液态和气态配子在生物内的共存。
它是精子和卵子在生物内的共存。
它是生物内男性和女性的共存。

(3)
生物的本质是液态的。
在这种生物中，相对气态的生物与相对液态的生物的新分离。
举例来说。病毒是相对气态的生物。
例子。多细胞生物为相对液体生物。

其后。
气态生物跳入并重新占有了液态生物。
气态的生物与液态的生物合并。
其结果。
是有性繁殖的起源。
它是液态配偶和气态配偶在生物中的共存。
它是精子和卵子在生物中的共存。
它是生物中男性和女性的共存。

补充。2022 年 10 月首次出版。生物神经系统。在设计和实现其神经电路中的考虑因素。作为物理力学的一部分的生物力学。生物心理中的伤害和疾病。它们在神经回路中的表现。

气体和液体的混合物。
存在于气体中的一种液体。
例子。云。雾。雨。
存在于液体中的气体。
例子。微观的气泡。

这些现象在生物群落中的应用。
存在于气体中的液体。
例子。在一个男性主导的社会中的女性。
存在于液体中的气体。
例子。在一个以女性为主的社会中，一个男性。

生物神经系统中各部分之间的联系。
生物神经系统中各部分之间数据的发送和接收。
它们最好用队列来表示。

一个管理队列的系统。
队列的数组号码应该是唯一的，每个部分都有一个。
队列的数组号应与部件的数组号相同。
每个零件要结合的对应物。一个引用这些编号和名称的表格。为了生成这样一个表。
每次创建一个新的部件之间的连接时，应生成一个新的表。

在每个部分中。
将由发射产生的数据的数量。
将由烧制产生的数据的内容。
烧制的频率。
基于学习结果的这些数值的可变性。

在每个部分。
数据要被绑定的部分。
要发送到该部分的数据的目的地。
新的目的地必须能够被创建。

管理队列的范围。
本地情况。将队列交换的范围限制在生物的内部。
全局。将队列交换的范围扩大到整个世界。

资源管理基础设施。内部环境。外部环境。
这些基础设施内的流程。
不够用中心。资源短缺的通知和警告。的过程。它要向中间细胞提供便利的输出。因此，它控制着中间细胞。
过剩中心。对资源过剩进行通知和警告。这个过程。它对中间细胞产生抑制性输出。它这样做是为了控制中间细胞。
它们应包括以下过程
计算内置资源的数量。
计算流入的资源量。计算正在生产的资源量。
计算流出的资源量。计算被消耗的资源量。
实时计算这些所有资源的数量。

从外部向内部发送资源的过程。
从内部向外部发送资源的过程。
内部生产资源的过程。
在内部消耗资源的过程。

在神经系统一侧的过程。
通过神经系统中的中间细胞连接资源输出和资源输入。
由输出细胞进行的资源吸入的肌肉操作。
输入细胞对外部资源仍然存在的感应操作。

通过相互提示把这些联系起来。
通过这样做，我们可以在生物和整个世界中构建一个资源交换的系统和市场。

流动性。Oviparity。女性化。
以顺从巩固整个社会的倾向。
以 "是 "来巩固整个社会的倾向。

气态的。精子性。男性气质。
倾向于将可逆性散布到整个社会。
倾向于将 "不 "分散到整个社会。

线索的组成部分。
细胞。
神经系统。
输入细胞。
输出细胞。
中间细胞。

生物内部环境中的资源管理。
生物外部环境中的资源管理。

有必要将神经系统与内部资源管理基础设施连接起来。
有必要在神经系统和内部资源管理细胞之间进行耦合。

神经系统需要与外部资源管理基础设施相耦合。

神经元必须与外部资源管理机制相耦合。

线索的实体必须是一个服务器。
提示的实体必须是一个生物细胞。
队列的实体是一个无生命的机制。

队列的发送者是一个客户。

队列的接收者是服务器。
队列的聚合者是服务器。

在对队列的管理中。
必须对神经系统、内部环境和外部环境的整个管理进行统一的管理。
必须把握好其中的全部清单。

实现生物神经系统。
为此对队列的管理。
单独管理每一类线索是不够的。
有必要对它们进行集中管理。

程序中队列的管理。例如。Python语言。
用字典来管理它们是比较容易的。

一个巨大的字典，用多个嵌套结构整合了整个世界。
要创建一个这样的字典。

在创建新的队列连接中使用随机数。
因此，在字典中对队列进行自动编号是必不可少的。

首先，必须生成一个各部分名称的综合字典。
从每个部分的名称词典中，自动生成每个部分的术语编号阵列。

每个零件的名称的字典。管理方法。

(1)
分层模式。
主人。{'A','B','C'}
层次结构编号最初被设置为第一个编号。层次结构编号应设置为第一

个编号。


子。{{'A1','A2','A3','A4'},{'B1','B2'},{'C1','C2','C3'}}
层次结构的数字，必须一个一个地加上去。

主子和子子之间的这种关系应该从层次结构的根部到末端一致地重复。

队列分类。
第一个维度。神经系统。内部环境中的资源管理。外部环境中的资源管理。
第二个维度。生物。无生命的。
这两个维度同时运作。
它们的关系不能通过等级制度来解决。
它们的关系不能通过包容来解决。
层次结构是一种包容关系。
包容关系可以用数组的方式来表达。


(2)
一个集合模型。
主体必须包含多个子体。

在这种情况下。
--
在一个无生命的物体内包含多个生物。
那它就不起作用了。
--
在整个世界内包含多个生物和无生命的物体。
它是有效的。
--
结论。
我们需要一个关于整个世界的新视角。
--



集合模型中的一个一般的、包含的关系。

br/
>



在集合模型中，整个世界与生物和无生命物体之间的包容关系。

组件之间的数据和材料的交换。
队列、服务器和客户端，使之成为可能。
这些功能只属于层次结构中最低层的对象和进程。

整个世界的所有连接都是首先预先构建的。
它由一个多重嵌套结构表示。

将其内容视为全局变量。
要根据内容自动生成并启动每个进程和每个队列。
在每个函数中启用上述全局变量来实现这一目的。

在每次创建新的债券或学习债券强度时，直接改变上述全局变量的内容。
通过这样做，应该永久地保持整个世界的联接结构和联接内容的一致性。

资源管理的算法。
它包括以下步骤

测量资源的数量。
回顾前一阶段的资源数量。
获取资源的流入量。使用子定时器过程。
获取资源的流出量。要使用子定时器过程。
检索资源的生产量。使用子定时器进程。
检索资源的消耗量。要使用子定时器进程。

计算当前阶段的资源数量。
它的内容如下。
--
前一阶段的资源量。
加上。新的流入量和产量。
减去。新的，流出和消费。
--

之前的 "当前资源量 "被设定并存储为前一阶段的数量。
新计算的资源量的计算结果。该值被新设定为当前阶段的新资源量。

上述程序在无限循环中重复。

资源的流出。当时的流出量的设定。
资源的流入。设定该时间段的流入量。
它们是由一个自动定时器过程或神经系统运行过程实现的。

资源的消耗。在该时间段的消耗量。这个数量包含在广义的流出中。

资源生产。当时的生产数量。这个数量包括在广义的流入量中。
它们是通过一个自动定时器过程或神经系统运行过程实现的。

在整个世界上。
一个人的资源外流。那它对应于另一个存在的资源流入。两者同时发生，作为两个独立的事物。
一个生物的资源流入。对一个生命来说，它相当于另一个生命的资源流出。这两者作为两个不同的事物同时发生。
一个过程的资源外流。对一个过程来说，资源的流出相当于另一个过程的资源流入。两者作为两个不同的事物同时发生。
对一个过程来说，资源的流入。相当于另一个过程的资源流出。这两者必须同时发生，作为两个不同的事物。
一个更高的存在是保证它们同时发生的必要条件。这就是物理学的规律。这就是物理动力学。
资源的流出和流入是由两个实体之间的物理力量关系决定的。决定这些物理力量关系的规则是物理规律和物理动力学。

生物动力学。
它作为物理动力学的延伸而存在。
它是物理动力学的一种。

机械学，强弱关系。
机械学，是一种大与小的关系。
例子。能量。重力。热。光。磁力。电。电子。通讯。
它们决定并形成生物之间的等级关系。
它们决定并形成无生命物体之间的等级关系。
它们决定并形成生物和无生命物之间的等级关系。

这样一种动态的等级关系。
它是如下的。
上级可以从物理上获取下级的资源。
上级可以从身体上获得下级的资源。
下级被上级剥夺了自己的资源。
下级通过这样做失去自己的资源。
下级不能夺取上级的资源。
未经上级同意，下级不能占用上级的资源。

它们在生物中是常见的。
它们在无生命的物体中是常见的。
它们在生物和无生命的事物中都是常见的。

他自己是比对方高还是低？
它是根据这样一种动态关系自动确定的。

液体的等级关系。一种高密度的等级关系。一个平稳的等级关系。
与另一方没有摩擦。没有任何东西可以抵制对方在第一时间抢夺资源的企图。

一个气态的等级关系。低密度的等级关系。粗大的等级关系。
伙伴和另一方之间产生摩擦。抵制对方攫取资源的能力。

资源的流入和流出。
资源的流入和流出。
资源的获得和损失。
它们按两个实体之间的关系分类如下
它们应按两个过程之间的关系分类如下
平等关系。资源应平等交换，加减为零。相互的、平等的、剥夺的。
相互的、平等的、剥削的。
层次关系。在资源进出方面的单向盈余或亏损。
它们在生物中很常见。
它们在无生命的物体中是常见的。
它们在生物和无生命物之间必须是共同的。

上级可以实际占有自己的资源。
上级必须能够从身体上保护他的资源，防止下级企图夺取它们。

下级不能实际占有他自己的资源。
下级不能在上级试图夺取资源的情况下实际保护自己的资源。

上级必须能够对下级进行实际转移。
上级必须能够实际移动下级。
上级必须能够从身体上移走下级。

下级不能对上级进行物理迁移。
下级不能实际移动上级。
下级必须不能从身体上移走上级。

流动资源。例如。水。
气态资源。例如。氧气。

它们必须是可流动的。它们必须自动流入。它们必须自动流出。
它们不能被雕刻、镌刻或印刷。

固体资源。例如。金属。岩石。
它们必须是不动的。它们必须是不动的。它们必须需要人工转移。它们必须需要人工移除。
它们必须能够雕刻、镌刻或打印。

颗粒状的资源。例如。米粒。沙粒。
粉状资源。例如。面粉。
它们是固体，但在某种程度上可以是流动的。
对它们来说，压印、雕刻或印刷暂时是可能的，但很快就会消失。例如。沙字。

薄膜资源。灵活的资源。可转化的资源。例子。阿米巴虫。柳树枝。
它们必须是实心的，但在某种程度上是可移动的。
在它们身上进行雕刻、刻画或印刷是可能的，但很困难。例子。在可变形的海绵上雕刻文字。

可以保留信息的资源。
可以擦除信息的资源。
例如。
磁性材料。硬盘。
半导体存储器。
塑料。音乐CD.
纸张和墨水.

单独的生物。
一个由生物组成的社会。
它们的内部必须是液体状的。
是以下内容。
丰富的资源。丰富的资源。迫切性。
非军事化。刮擦性。
例子。女性化。

他们的外部是固体。
他们的外在是气态的。
它的内容是

非资源性。非资源性。非紧急性。
武装性。攻击性。可防御性。抗划痕性。
例子。男性化。

有生命的事物。无生命的物体。
掌握资源的下列力量，或大或小，或强或弱。
--
捕获的力量。
获得的力量。
攻击性力量。

例如。
在一个输出单元中的输出实力。在一个资源流入基地的表现实力。
--
捕获和保持力量。
保留力量。占领权力。私人所有权。Possessive power. 占有。
防御性权力。防御性权力。

例子。
在中间或输出单元制定和执行防守或防御策略的能力。
--

设置资源流出、流入和移动的参数的能力，作为一个程序参数。

有生命的东西。无生命的。
下列实体在交换其资源时。
连接交换的源头和交换的目的地的人。
调解人。
中介人。
中介人。联络人。

它们具体包括以下内容
储存媒体。记录媒体。
通讯。运输。分配。他们，电路和手段。
销售人员。零售商。

这些联系的决策者。
它不是一个输出单元。
它是一个中间细胞。

的生物。
当他自己从别人那里获取资源时。
他每次在哪里把自己的输出细胞和资源流入基地与他人连接起来？
是以下几个地方。
--
他自己的资源在对方的出口。
一个假口，它既不是他自己的资源出口，也不是他自己在对方的氪金口。
--
如果对方是一个生物。
一张能麻痹他自己在对方体内的神经系统活动的触发口。
--
当他自己屠杀别人的时候。
触发口，终止自己的神经系统在对方身上的活动。
基地之口，在对方身上杀死自己的每个神经元。
基地之口，终止自己在对方身上的每个神经元的生命。
基地之口，给他自己在对方的神经元带来活动。
基础之口，为他自己在对方的神经元提供活动的能量。
基地之口，控制他自己在对方的每个神经元的活动。
他自己在另一方的生命支持的生命点的口。
--

生物神经系统中神经元活动的结束。
它通过计算机模拟实现。
它包括以下内容。
--
过程本身的终止。
过程内部无尽循环的终止。
--

在生物神经系统中。
--
剩余资源非常非常少时的反应。
行动中的果断性。竭尽所能地去做。
--
当剩余的资源非常少的时候。
停止活动。瘫痪活动。
提前确保恢复活动的可能性。
--
当剩余资源完全耗尽时。
活动的终止。每个神经元中的过程本身的终止。垂死挣扎。
无法恢复活动。
--

政治。
它的内容是
以最高社会等级为中心把握的生物动态。

生物的本质中的物理性。
它是以下内容。

生物本身是一个物理存在。

资源和设施是生物的物质存在。
对于生物来说，对资源的实际占有使他/她的生活更容易。

领土和领地是生物的物理实体。
对生物而言，据点或堡垒是一种物理存在。
生物的关键点是一种物理存在。

一个生物的生命点。
它的物理破坏或物理杀伤力是生物自身的致命伤。

生物中的暴力和统治是有形的。
生物中的攻击和防御是物理的。

生物的精神氪石。
它存在于物理上，局部上，在他自己的神经系统里面。
这样一个生物的神经系统。
它毕竟是一个有形的生物。
当生物神经系统被物理性地破坏时，生物的心理也被破坏。

生物的心理动力会聚，并归结为生物的物理动力。
生物之间的政治趋同，并归结为物理动态。

生物之间的精神讨价还价。
其最终目的是
自己在获得物质资源方面的更大优势。

生物的精神氪金。
--
生物心理的私人领域。
生物心理的内在领域。
生物心理的隐私。
生物心理中的机密信息。
生物心理中的隐蔽性物质。
生物心理中的内部压抑的对象。
--
它们在他自己的神经系统内的物理存在。

生物的精神氪金。
它们是以下几种。
--
旧的伤痕。创伤。旧伤。
背叛。不信任。不忠心。
羞愧。负面的看法。
--
软弱。无能
疾病。残疾。
谎言。虚情假意。虚荣心。
--
手无缚鸡之力。毫无防备。软弱无力。他们的暴露。

例子。有性繁殖中的性活动。
--

生物心理上的伤口。
生物中的精神病。
它们的神经回路的表达。
它们的实施是必要的。

生物心理的创伤。
它们是以下几种。
--
他自己在过去失败的经验。
他自己在过去无能的经验。
他自己在过去的社会从属地位的经验。
他在过去对自己资源损失的经验。
他在过去对自己的自我怀疑的经验。
他在过去对自己不信任他人的经验。
--
他在自己的心理和神经系统中对他们的记忆。

在他自己的心理和神经系统中的过去的旧伤痕。
一个活生生的东西，不会把这些旧伤痕拖累。他自己的心态很强。
拖着这种旧伤的生物。他自己的心态是脆弱的。

在他自己的心理和神经系统中的过去的旧伤口。
在他自己的心理和神经系统内对那些记忆的压抑。
他自己的心态不回忆那些记忆。


它们是由抑制型的中间细胞执行的。
它们是由抑制型的反馈功能来完成的。

在遗传上，它们是由固定的或不思考的细胞执行的。
在文化上，它们是由非固定的或有思维的细胞进行的。

生物中的精神病。
它们的神经回路的表达。
它们的必要性。


(1)
多重心理。多重神经系统。
一个生物的心理是由自我和他人的多个心理组成的状态。

一个生物有以下感觉。
在他自己的心理或神经系统中。
多于一个自己的心理或神经系统的同居。这是一种多重人格。



一般情况下，包含在多个人格中。

自己的心理和神经系统与其他几个人的心理和神经系统同居，相互之间的关系。这就是精神分裂症。



一般来说，在精神分裂症中的包容。

只要是有益的，并不都是精神障碍。

(1-1)
多重人格。
一种状态，即一个生物的思想是由几个自我的思想组成的。
一个生物的神经系统是由多个自我的神经系统组成的。
这些多重思维和神经系统是相互独立的。

(1-2)
精神分裂症。
一个生物自发地产生以下感觉的状态。
在一个生物中的这种状态。

一个生物的精神与另一个生物的精神的同居。
一个生物的心灵在另一个生物的心灵中的居住。

一个生物的神经系统与另一个生物的神经系统的同居。
在一个生物的神经系统内，另一个生物的神经系统自主独立地运行。

在一个生物的心理内。
另一个生物的心理在向他自己的心理发出命令或指令。

在一个生物的神经系统内。
另一个生物的神经系统向他自己的神经系统发出命令、指令和指示。
在他自己的神经系统内，这样的命令、指令和指示的回路是真实的。

例子。
听觉上的幻觉。他的声音不断地从他自己的精神世界中听到。
操纵性经验。他自己被另一个人从自己的精神世界中操纵着。

在一个生物中。
另一个人的精神在自己的精神中同居。
他人的精神住在自我的精神里。
他人的精神是自主的，独立于自我的精神。
他人的精神作为一个气态的泡沫存在于自我精神的液体内部。

在自我的精神中，他者的精神和神经系统同时是多重的和内化的。
他人的这种多重心理和神经系统自主地相互沟通。
他人的这种多重心理和神经系统相互之间以及与自我的心理和神经系统自主地沟通。
这种交流必须是自主进行的，不需要获得以下内容。
自我的心灵或神经系统的许可或非正式同意。

另一个人的心智或神经系统，在自我的心智或神经系统内住了下来。
自我的思想和神经系统无法控制对方的思想和神经系统的活动。
无法控制对方的思想和神经系统的活动。

一个人的心理和神经系统的私人领域不断被另一个人的心理和神经系统所入侵。
其结果是。
一个人在自己的心理和神经系统中完全失去隐私。

一个人的心理和神经系统不断被他人的心理和神经系统操纵。

他人的心理和神经系统在自己的心理和神经系统中占据了位置。
他人的心灵和神经系统无休止地继续进行以下活动。
反对自我的心灵和神经系统。
从自我的心灵和神经系统内部。
有力地。

指挥，命令，和指挥。
辱骂。
要赞美。
为了占有。
为了操纵。

--
要被对方操纵。被对方辱骂。
结果。
他自己的心理和神经系统被冒犯。
他自己的心理和神经系统变得偏执。
自我的心理和神经系统将对方的心理和神经系统视为一个攻击性的实体。
自我的心理和神经系统试图把对方的心理和神经系统从自我的心理和神经系统的内部消除和驱逐出去。
为了使自己绝望地实现这一点。
--
要被对方所操纵。要被对方佩服。
其结果是。
他自己的心理和神经系统会感到愉悦。
他的心灵和神经系统有一种全然的感觉。
他自己的心灵和神经系统有宏伟的错觉。
自我的心灵和神经系统将他人的心灵和神经系统视为一种愉快的存在。
自我的心灵和神经系统试图将他人的心灵和神经系统置于自我的心灵和神经系统之内。
使自己不顾一切地去实现这个目标。
--

自我的心灵和神经系统视对方的心灵和神经系统为异己。
他自己的心理和神经系统试图把对方的心理和神经系统从他自己的心理和神经系统内部消除和驱逐出去。
他自己对这一领悟是绝望的。
为了这种实现，他自己使自己处于紧张状态。

为了实现这一目标，他必须在社会上退出自己。
为此，他自己必须在社会上出手。

然而，由他自己来实现它的尝试
他自己实现的尝试永远、永远不会成功。

结果是
他自己会有强烈的被操纵的体验。
他自己会变得强烈的偏执。
他自己会在精神上非常紧张。
他本人在精神上非常疲惫。
他自己会在精神上变得疯狂。
他自己在精神上变得很绝望。
他自己会对自己造成伤害。
他自己会变得很暴力，伤害周围的人。

他周围的人视他为危险人物。
他周围的其他人把他看作是社会隔离的对象。
他周围的其他人会把他关进精神病院。

(2)
过度的精神抑制。
过度的精神促进。

(2-1)
抑郁症。
在他自己的心理和神经系统中。
抑制型的中间细胞一直变得太强。
抑制型的反馈功能时时变得太强。
陷入强烈的抑郁状态。

(2-2)
躁郁症。
在他自己的心理和神经系统中。
在以下两种状态之间交替出现。
--
抑制型，中间细胞一直变得太强。
抑制型的反馈功能一直变得太强。
陷入强烈的压抑状态。
--
促进型的中间细胞一直变得太强。
促进型的反馈功能一直变得太强。
陷入强烈的狂躁状态。
--

生物的精神病。
那些治疗机制的神经回路的实施。
为实现这一目标，需要对传统临床心理学和精神病学的内容进行彻底改写。
它们的必要性。

补充内容。2022 年 10 月首次出版。第二部分。在生物神经系统中，神经元的独特爆发和精神分裂症的发展。

在生物内的失控。
在神经元中的失控。
它是指下列情况

自己的输出结果不反映周围环境的输入。
他自己的输出结果与周围环境的输入相反。
他自己的输出结果忽略了来自周围的输入。

他自己自发地、自愿地、主动地移动。
他自己自发地、自愿地、主动地开火。

他是疯狂的。
他是他者。

生物社会中一个生物的爆发。
他是离家出走。
他是疯子。
他是精神分裂症患者。

一个生物社会内的一个失控的生物神经系统。
那个神经系统是一个失控的神经系统。
该神经系统是一个疯狂的神经系统。

一个生物神经系统内的失控的神经元。
细胞是一个失控的细胞。
细胞是一个疯狂的细胞。
细胞是一个其他性的细胞。
细胞是生物内精神分裂症的原因。

基因是遗传系统中一个失控的基因。
基因是一个失控的基因。
该基因是一个疯狂的基因。
携带该基因的细胞是一个癌细胞。

一个封闭的空间。一个社会。一个系统。
例子。
一个生物社会。
一个生物的神经系统。
一个生物内的遗传系统。

在其内部。
一个人从其周围环境中失控的性质。内部失控。他是一个内部失控者。
它的内容如下。
--
一个人从周围环境中的自主性。内部自主性。他是一个内部自主的人。
个人对其周围环境的自主性。内部独立。他是内部独立的人。
一个人对他周围环境的不可控性。内部的不可控性。他是内部失去控制。
个人从周围环境中的不可控性。内部的不可控性。他是内部的失去控

制。
个体中的他性。内部的他者。他是内部的他者。
个人中的外在性。内部的外在性。他是一个内部的外人。
一个人不听他周围的人的话。他是一个内在的自私者。
一个人不理会他周围的人说什么，而自己行动。他是一个内在的忽视者。
--

周围环境是。
周围的其他人。周围环境中的其他细胞。

个人中的病理。
空间内部的宜居性的丧失。

在一个人身上的威胁。
对空间内部的生存构成威胁。

一个内部的失控，对一个生物来说是这样的威胁。
例子。精神分裂症患者中的听觉幻觉的主人。

这样的内部失控，被生物感知为

对他有害的他人。
一个他者的化身。
他人的替代品。
他人存在的反映。
他人存在的投射。

一种能阻止神经系统和神经元失控的药物。
它一定是一种抗精神病的药物。

阻止基因失控增长的药物。
它一定是一种抗癌药物。

一个封闭的空间。一个社会。一个系统。

一个例子。
一个生物社会。
一个生物神经系统。
一个生物的遗传系统。
一个计算机系统。

一个在其总空间中的失控或逃逸的部件。
他是一个疯子。
他是个疯子。
他有精神分裂症。
它的部分是疯狂的部分。
该部分是疯狂的部分。
该部件是精神分裂症的部件。

生物中失控的细胞。
神经系统中失控的神经元。导致精神分裂症的细胞。
遗传系统中的一个失控的基因。导致癌症的基因。

一个生物群落中的失控者。
他是一个精神分裂症患者。
他是一个疯子。

一个生物的个体。
他必须在自己的身体里有一个失控的部分。
这样的失控者具有以下特征

奔放的天性。
他不听周围人的话。
他根据自己的独立判断，主动采取行动。

周围的人。
比如说。
整个系统的人。
其他的上级。
其他平等的人。

其失控的性质。它的详细性质。

--
独立性。独立于自己的周围环境。
不屈从。不试图屈从于周围的人。
不屈从。不试图受你周围人的控制。
不合作性。不与周围的人合作。
独立判断。独立于周围环境做出自己的决定。
独立行动。独立于周围环境的行动。
孤立。将自己与周围环境隔离。
退缩。将自己与周围的环境隔绝开来。
不接触。与一个人的周围环境失去联系。
不联系。不与周围的人联系。
漂浮。漂浮在一个人的周围环境之上。
原创性。创造一个与周围环境不同的新的思想成果。
--

这些属性必须对生物产生以下影响。
这些属性必须对生物的神经系统有以下影响。
--
使自己体内不受自己支配的部分得到控制。
使自己的内心失去控制。
使他自己的生物失去控制。
使生物的能力普遍下降。
例子。
精神分裂症患者的认知功能紊乱。
这是协调神经系统的能力下降的一部分。
整合输入结果的能力下降。
整合输入结果的能力下降。
统一思想结果的能力降低。
整合其思维结果的能力降低。

他在自己内部领导的能力下降。
是以下内容。
他自己内部失去了一致性。
他自己的内心被分割成碎片。
这是精神分裂症的一个症状。
这是癌症的一个症状。
--

精神分裂症。
这是一个精神癌症的症状。

精神分裂症在一个生物中的发病。
它包括以下内容。
--
他自己的神经系统中的神经元爆发的发病。
神经元在某一天突然毫无征兆地开始乱动。
这与癌症的发病是一样的。
--

精神分裂症。
它比喻为
--
计算机的内部零件乱了套。
失控的计算机硬件。
失控的计算机软件。
--

逃跑的人。离家出走的部件。
精神分裂症患者。精神分裂症的成分。
他一定是整个社会和整个系统的和谐、整合和凝聚力的干扰者。
他是降低整个社会和整个系统的和谐、整合和凝聚力的人。

他要在液体社会中被彻底排斥。
他在流动的社会中应被彻底地不符合社会要求。
这方面的原因。
液态社会应重视以下几点。
--
整体的和谐。
相互合作。
倾听彼此和周围人的声音。
--

在气态社会中，他应该在某种程度上与社会相容。
这方面的原因。
气态社会必须重视以下几点。
--

相互分离。
独特性。
独立性。
原创性。
多样性。
--

液体社会。
静止的生活方式社会。卵胎生社会。以女性为主的社会。
一个生物的细胞社会。
其内部充满了液态水。
其内部由液体个体领导。

气态的社会。
移动的生活方式社会。精子社会。男性主导的社会。
其内部没有很好地被液态水填充。
其内部由气态的个人领导。

气态社会中的个体比液态社会中的个体更不受控制。
气体社会中的个人比液体社会中的个人更有精神分裂症。
例子。
--
气态分子比液态分子有更强烈的精神分裂症。
流动社会的人比定居社会的人更具有精神分裂症。
男性为主的社会中的人比女性为主的社会中的人有更强烈的精神分裂症。
--

生物神经系统中的精神分裂症。
其计算机模拟。
它可以通过实现以下几点来实现

神经系统内的单个神经元。
这种神经元的独特爆发力。
--
此类神经元突然失去了对周围环境的控制。

突然间，这些神经元停止接受来自周围环境的输入。
突然间，神经元输出自己的反应，不反映周围输入的结果。
该神经元突然开始独立于周围的输入而自行发射。
--
它们的突然发生。

神经系统内的单个思维细胞。
这样的思维细胞在自己的独立判断下，单方面地寻找并确定自己的结合点。
这样的思维细胞会引起自发的思维。
这样的思维细胞引起自己的思维爆发。

神经系统内的个别神经元。
这样的神经元造成学习内容的复制错误。

神经系统内的单个思维细胞。
这样的思维细胞造成记忆内容的突变。

它们与以下情况类似
生物的遗传系统中的癌症的发展。
生物中的个别基因。
这样的基因在遗传信息的复制过程中造成自己的失控。
这样的基因在遗传信息的复制中引起复制错误。
在遗传信息的复制中引起突变的基因。

结论。
精神分裂症和癌症是同一现象。
精神分裂症是一种心灵的癌症。
精神分裂症是神经系统行为中的癌症。
癌症是遗传系统中的精神分裂症。
这种现象是由系统的某个组成部分引起的独特爆发。

补充内容。2022 年 10 月首次出版。第三部分：生物神经系统的发育障碍及其与气态和液态特性和性别差异的关系。亲子关系与生物内信任的形成之间的关系。神经回路中伤口的愈合及其与咨询和心理治疗的关系。男性和女性之间的浪漫情感特征的性别差异。

生物的神经系统的发育障碍。神经回路的设计。

ASD。自闭症谱系。

生物的行为是封闭的，不是在群体层面，而是在个体层面。
其神经回路的特点是

自己的行为与周围环境隔离。自主性。气态性。
在他自己的行为中。
对周围环境的输入不作反应。输入无反应。
忽视来自周围的输入。忽视输入。
阻止来自周围的输入。阻断输入。

在他自己的行为中。
坚持强烈的依恋。
只对周围的特定输入做出反应。输入选择性。
连续输出特定的内容，不受周围输入的影响。特定输出的可重复性。

这些特点是以下内容。
气态性。阳刚之气。

这些特征被认为是不适应的，在液体社会中被彻底排除。
例如。女性主导的社会。久坐不动的生活方式的社会。

多动症。
一个生物的行为，其特征是
多动性。烦躁不安。强迫性。

他们的神经回路有以下特点

神经元中的发射阈值比正常情况下低得多。
神经元中的神经递质的量比正常的高得多。
神经元比正常人更容易和更快地发射。

神经元发射的频率比正常的高得多。
神经元发射的频率比正常的要高。

其结果是。
神经系统的输出细胞立即输出。
神经系统的输出细胞更频繁地发射。
神经系统的输出细胞强烈输出。

它们的特点如下
气态的。男性化。

这些特征被认为是不适应的，在液体社会中被彻底排斥。
例如。女性主导的社会。静止的生活方式社会。

对生物行为的分子动力学理解。

将气体和液体分子运动与神经系统活动相结合。
这种计算机模拟的对象。
它们必须是以下对象

它们必须是粒子或分子。
有一个内置的神经系统。

有内置的运动功能。会移动。拥有动能。
为了维持生存。为了获取资源。要有这些内置的动机。

它们的实现对于把握整个世界的生物生态的全貌非常有用。

生物中的父母-子女关系。

他自己的基本价值观。
将这些价值传递和复制给他自己的孩子。
将这些价值作为文化后代传递和再生产给后代。
它们的实现是由他自己的神经回路复制给自己的孩子。

它们的实现是由神经回路实现的。
在神经系统中的固定电路的情况下。
它们是由他自己的基因的复制来实现的。
在神经系统中的可变电路的情况下。
它们是通过他自己的孩子的教育来实现的。

他自己的孩子的教育。
就是以下几点
使他自己的孩子能够靠自己的力量生存。
为了实现这一目标。
使他自己的孩子有能力。
将自己的既得利益继承给自己的孩子。
将自己的资源传给自己的孩子。

父母和子女。
他们是独立的个体。

神经系统和神经回路的自我复制。
它们是独立的个体之间的复制。

它们是内容
生物的繁殖。它在神经回路中的实现。

有性繁殖的情况。
交配选择的行为。
夫妻之间的两半神经回路的自我繁殖。

神经回路的功能要求。

子代的神经回路。
神经回路是通过发展阶段逐步形成的。

在父母与子女的关系中。
孩子的神经回路的初始状态。
需要父母将复制的电路内容写入孩子的神经电路中。

父母只需要从外部指示孩子，将电路复制的内容传递给孩子。
孩子必须自愿地、自发地执行以下动作
将这些内容复制并写入他或她自己的神经回路中。

父母和孩子是独立的个体。
形成孩子对父母的完全信任。这在事前是必要的。
完成孩子对父母的最初信任。这在事先是必要的。

父母。它必须包括以下内容
教育者。老师。领导。

儿童。它应包括
学生。教会。

形成对孩子、对父母的信任。的过程。
它是关于

孩子维持自己的生存。
父母与孩子充分合作以实现这一目标。
父母在实现这一目标时对孩子的全力支持。
孩子将意识到他们的内容。

父母将为孩子提供孩子自身生存所需的资源。
父母无条件地实施这种行为。
父母无偿地实施这种行为。

父母无限期地实施这种行为。
父母不断地进行这样的行为。
父母永久地执行这种行为。

父母总是执行这样的行为，至少在初始状态下。

父母对孩子的意图。

孩子对其内容的认识。
这将引发孩子对父母信任的形成。
孩子对父母的这种信任。是以下内容。
活人之间原始信任的形成。

其结果是。
孩子会无条件地将父母的指令复制到自己的神经系统。
孩子对父母的无条件顺从。

实现这些行为的先决条件。
拷贝神经回路的行为。从一个生物到另一个生物。它的实现。

两个生物之间的关系。
在一个生物中。
另一个生物的行为有助于维持或增加他自己的生存能力。这种可能性是很大的。
在另一个生物中，另一个生物的行为有助于维持或增加他自己的资源获取。这种可能性是很大的。
他自己证实了这一点。
他自己认识到这一点。
这将导致他自己形成对另一个人的信任。
这促使他去模仿对方的行为。
它促使他复制他的伙伴的神经通路。
这导致他自己发展这种感情。

在短期关系的情况下。一个临时伙伴。临时承包商。
在长期关系的情况下。父母。教师。

在生物神经系统的行为中，气态和液态的区别。

它包括
--
精子和卵子行为的差异。
男性和女性的行为的性别差异。
--
它们在神经回路中的实现。

在神经元中。
--
小的输出值。它是以下内容。流动性。女性化。
产值大。它的内容如下。气态的。男性化。
--
高发射阈值。低运动性。它由以下内容组成 流动性。女性气质。
低发射阈值。多动性。它由以下内容组成。气态性。阳刚之气。
--
发动的频率，低。低运动性。它包括以下几个方面 流动性。女性化。
发射的频率高。多动性。它的内容如下。气态性。阳刚之气。
--
与输入值相对应的一连串的输出值。适应性。连续性。整体性融合。和谐性。它包括以下内容 流动性。柔和性。
一个输出值对应一个输入值的反转。可逆性。脱离性。分离性。非谐波性。它包括以下内容 气质性。阳刚之气。
--
输出值的对齐性。输出值的密集分布。聚合性。单极性。中心指向性。它是以下内容。流动性。女性化。
悬殊的输出值。产值的分布是低密度的。粗放性。谨慎性。普遍的方向性。是指以下内容。气态性。阳刚之气。
--

要复制的神经回路的商品性质。
复制神经回路的付费性质。
例子。书籍的付费性质。学校教育、宗教教育和企业教育的付费性质。

神经网络的原始所有者。
他必须只允许自由复制给
一个与自己有高度同质性的人。
例子。教育，从父母到他们的孩子。

那些将来一定会给他回报的人。
例子。使用纳税人资金的免费公共教育。

对生物神经系统的有效教育和训练。

对对方的神经系统。
--
一个人在学习内容时，自身资源的增加。
如果他学会了这些内容，他就会更容易获得资源。
必须提前让他意识到这些内容。
使自己强烈地意识到它们，并强烈地维持它们。
--

在他自己的神经系统内。
--
提高思考的效率。
提高思维细胞寻找目的地的效率。
提高思维细胞中目的地选择的效率。
提高思维细胞中的结合频率。
改善思维细胞中对目标选择结果的反馈功能。
削减思维细胞选择目标时的试错成本。
--
提高学习效率。
--
改善神经元本身的发射能力。
改善神经元控制发射的能力。
改善思维细胞对发射结果的反馈。
-
神经回路中的回路大小增加。
改善神经回路中的电路稳定性。
--
防止疲劳。改善能量的补充。
在神经元活动中引入睡眠和休息。
--
在神经系统之间。
提高神经回路的复制效率。
提高信息传输效率。
--

他们的先决条件。
教育者本身就是一种生物神经系统。
这种意识在他自己身上是必要的。
例子。人类的老师。

睡眠，在生物神经系统中。
它包括以下几个方面。
--
给神经元重新充电，使其具有活动的能量。
为恢复神经元的活动疲劳而进行的休息或休憩。
在一段时期内关闭外部输入。
对外部刺激作出反应的一段不活动期。
--

生物神经系统中的睡眠。
在神经回路中的实施。
在觉醒和睡眠模式之间的切换。这方面的实施是有必要提前进行的。

生物心理的伤痕。
生物神经系统中的伤痕。
它们的发现和澄清。
这方面的方法。
就是以下内容。
辅导。

辅导。
它的分类如下。
--
自我探索，由病人在自己的神经系统内进行。在治疗师的鼓励和帮助下进行。
由病人自我报告其结果。治疗者对内容进行富有同情心的倾听。
--
由治疗者对病人的神经系统进行外部探索和调查。
--

在生物的心理上的伤口。
生物神经系统中的伤口。
它们的愈合。
这方面的方法。
就是以下内容。这些内容是所有生物共同的。这些内容对除心理和神经系统以外的所有事物都是共同的。

--
(1)
-
由病人自己进行自我治疗，他自己找到解决办法并自己实践。
-
由治疗者进行干预。药物治疗。手术。
--
--
(2)
愈合后的康复。为此进行训练和练习。
--

康复的常用程序。
就是以下内容。这些内容对所有生物都是共同的。这些内容对除头脑和神经系统以外的所有人都是共同的。
--
释放伤口的外部防御。
发现精致而敏感的内在，内在的伤口。
观察伤口。
要触摸和感受伤口。
要确定伤口的严重程度。
建立伤口的治疗计划。
进行伤口的治疗。
在伤口治疗后，对其进行善后处理。
--

生物心理上的伤口。
生物神经系统中的伤口。
它具体包括以下内容。
--

意识到他自己失去了生机。
意识到自己身上资源的丧失。
比如说。丧亲或与自己的同类或亲属分离。
--
意识到自己缺乏生活的自在。
意识到自己身上的失败。
意识到自己的无能。
意识到自己的社会从属地位或劣势。
--
对他自己经验的认识。

当他自己意识到它们的存在时。
一种巨大的痛苦感就会袭击他。
作为一个结果。
对他自己对环境的实际适应行为产生极大的阻碍。

因此。
--
他自己会讨厌他们的存在。
他自己在内心深处隐藏它们的存在。
他自己在内心里压制它们的暴露。
他自己在内心深处为它们的暴露辩护。
他自己对它们的存在没有意识到。
--

这种内部防御的神经回路。
它是以下内容。
--
是使发射的传输绕过该点而进行。
是使发射的传输绕过该点之外的事实。

通过这一点。
存在于该点之外的伤口的内容。
内容被阻止回想。

执行这种传输阻断的神经回路。
是一种武装的神经回路。
--

生物心理上的一个伤口。

生物神经系统中的伤口。
神经回路中的伤口。
对它们产生的内部防御。
其结果。
--
神经系统中大的、迂回的部分被绕过的创造。
在神经系统中创造出大的、空洞的、内部的电路。
创造了神经系统中大型的、功能不佳的内部部分。
--
其结果。
其结果是，他自己对环境的实际适应行为受到严重损害。
--

一个生物的失败体验。
生物对无助的体验。
生物对自己无能的体验。
它们是以下几种情况。
-
生物对失败的体验。
-

他自己为实现某种目标而反复进行的尝试。
例子。获取资源。阻止警报响起。
但是。
那就是他自己无法使之发生，最终，直到最后。
这样的经历。
是如下的。
-
创伤。
-
这种创伤在神经回路上呈现出什么新的形态？
阐释它的必要前提条件。
它们是以下几个方面。
--
丧失资源的经历。
对以前拥有的资源数量的记忆。这种记忆首先必须是必要的。
--
失去盟友的经验。
失去一个帮助者的经验。

失去一个同道中人的经验。比如说。他自己的父母和孩子。
对他们以前存在的认识或记忆。首先需要这种认识和记忆。
对他们的存在的新的认识的丧失。然后，这种认识是必要的。
--

生物中失败的经验。它的分类。
--
长期的。反复的情况下。在循序渐进的情况下。
他自己无论重复多少次反馈和重新开始的试错，终究没有成功。
--
短期的。在一举成功的情况下。
成功障碍的力量和强度。他自己立即意识到这些障碍的内容，并立即放弃了试错的过程。
--

例子。
自己与竞争对手之间的差距大小。关于他自己意识到的内容。
立即，瞬间，意识到了这一点。短期的。一蹴而就。
渐渐地，逐渐地，他意识到了。长期的。渐进主义。

自己身上的原意。
--
获得资源本身。
资源的获取。
获得资源中的合作者。
--
他自己不可能实现或成功地实现这些意图。
他自己对这一点的认识。
它包括
失败。

--
资源本身的损失。
丧失资源的来源。
丧失获取资源的合作者。
--
他自己的认识。

它是以下的
损失。损失的发生。

当它们的影响是强烈的。
它们在他自己的心理中，产生了以下内容。
在他自己的神经系统内，它们产生了以下内容
绝望。巨大的创伤。创伤。

在精神创伤的神经回路中的实施。
首先，实施产生的基本伤口是必要的。

生物神经系统。
--
一个单一的，简单的，在他自己的行为失败。它的实施。
自己对其发生的感知的产生。它的实施。
--
这两者都是必要的。

失败的原因。
在单个神经元中。
在选择输出目的地方面的错误。没有足够的细胞可供选择。
--
在固定遗传连接的情况下。
思维细胞的可变性结合。
--

神经递质输出不足或过多。
--
在基因固定量的情况下。
在学习细胞的可变量的情况下。
--

在单个神经元中。
--
自己身上所有可能的输出目的地的组合。
自己身上的神经递质输出量的所有可能的调制组合。
--
如果你把它们都试了，而且都失败了。

而如果他把它们都试了，而且都失败了，他就再也不想试了。
这就是下面的情况。
--
最大，失败和挫折。
无望。创伤。
--

无望。创伤。
在实现这样的状态下。
--
要记住他曾经尝试过的每条神经通路的内容。
他自己对这种记忆的需求。
--

在实现这种能力的过程中。
在每一种情况下，将一种额外形式的抑制性反馈附加到他所试过的每一个回路的内容上。

他们的结果。
他自己对以下内容的新认识。
-
他的神经回路的配置在实现他自己的意图方面造成了严重的问题。
-
其后果。
结果：他自己的神经系统不会输出任何东西，即使它有原始输入。
输出本身发生阻塞。
检测和记忆这一事实的机制本身。
这些都是神经回路中的主要伤痕。
它们是心理上的绝望。
它们是心理上的创伤。

如果我们允许输入到神经回路的那个区域。
这些伤痕就会被点燃。
那对他来说是非常不舒服的。
作为一个结果。
他自己的神经系统会进入以下状态。
-
阻断对造成问题的神经回路区域的输入。
-

如果该区域的电路起火。
他自己就会感到不舒服。
为了采取预防措施防止这种事件的发生。
他自己可以自动和追溯性地阻断对神经回路区域的输入。
这样一种输入阻断机制。
事先在神经系统中实施这样的机制。

以这种方式形成的神经回路中的输入阻断机制。
要逐步释放这样的阻断机制。
为此目的而操纵神经系统的技术。
具体如下。
-
辅导。
-

消除神经系统本身的违规部分。
为此目的而操纵神经系统的技术。
它包括以下内容
-
心理治疗。
-

生物心理上的创伤。
生物神经系统中的伤口。
神经回路中的伤痕。

它们是指以下情况

如果他自己受到来自外部的攻击。他自己没有反击的能力。
他自己的神经系统中的这种神经元区域。
举例来说。
--
他自己被另一个人从外面攻击了。
他没有构建反驳的能力。
他没有能力制定解决问题的方案。
这样的神经回路区域在他自己的神经系统中。
--

它是以下的。
--
他自己没有能力解决这个问题。的部位。
他自己的神经通路的致命缺陷的现场。
他自己的精神氪石。
他自己的一个精神弱点。
他自己的神经系统中的一个重要点。
他自己神经系统中的一个薄弱点。
--

如果他自己受到来自外部的攻击。
--
他自己就无法反击，而会被单方面殴打。
这直接关系到他自己的生死。
-
因此。
他自己想把这部分隐藏起来，不让外界知道。
他想把这样一个重要的点退到自己的私人领域的深处。

就是以下内容。
-
对精神创伤的隐瞒。
隐瞒心理的病态部分。
-
这样做的行为。
这在生物中很常见。

在生物的心理上的伤口。
生物神经系统中的伤口。
神经回路中的伤痕。

它们是以下内容。
生物中的一种普遍的创伤。

生物中的精神创伤的应对。
其内容与生物对自己的一般伤口采取的应对行为相同。

-
对他自己的伤口的激进化，为他自己。
掩盖他自己的伤口，一般由他自己。
对他自己的伤口的辩护，一般来说，由他自己。
-
作为其中的一部分，他自己对自己心理创伤的隐瞒和辩护。

在生物中进行心理治疗的实践。
心理创伤在生物神经系统中的愈合。
这与一般生物内伤口的愈合过程是一样的。

在生物中发展心理治疗。
它必须是一般生物内伤口治疗方法发展的一部分。

男性和女性之间浪漫情感的差异。
它的内容如下

女性单方面占有生殖资源和设施，作为租赁的财产。
男性是租赁女性所占此类财产的申请人。
女性应事先对作为这种申请人的男性进行筛选、评估和选择，严格而谨慎。
这与以下内容相同
房地产物业的所有者应事先严格、仔细地对租赁该房地产物业的申请人进行筛选、评估和选择。

通过这种严格的筛选，评估和选择的男性，由女性负责。
只有这样的男性才能被女性首次考虑恋爱。

其结果是。
女性对男性产生浪漫感情的时机。
这个时机是在女性完成对男性的筛选、评估和选择过程之后。
这个时机肯定比以下时机晚一个或多个步骤。
--
男性作为女性拥有的房产的租赁申请者。
这种男性对女性产生浪漫感情的时机。
--

附加内容。2022 年 10 月首次出版。第四部分。性繁殖中的有吸引力的异性。它的特点。一般来说，一般生物中具有吸引力的个体。它的特征。

有性繁殖中的有吸引力的异性。它的特点。

对生物内异性个体的吸引力。它的来源。
在一个生物个体中。
与自己相同性别的个体事先不具备的各种品质。
一个异性个体事先强烈拥有的这些品质。

---
(1)
男性的异性。一个女性。
这样的女性对男性的吸引。
它的内容如下。

--
她有足够的流动性。
她完全有能力成为液体。
它是以下内容。
--
静止不动。不流动。高密度下的分配性。
高质量和高完整性的产出。
高包容性和全面性。
吞咽东西的能力强。高记忆能力。
--

--
她身上的这种液态性。
即它们不会对男性维护自己的气态性构成严重威胁。
男性希望为自己维持的基于气质的各种价值。
这些是
-
个人主义。自由主义。独立性。独立性。自发的行为。尊重个人隐私。尊重多样性。承担风险。勇于挑战的精神。创新。科学。现代化的能力。原创性。普遍性。大局观。
-
女性不侵犯男性对这些价值的维护。
女性不会对男性实施暴虐的控制。
-

--
她必须完全具备以下素质
她事先充分拥有主要的和重要的生殖资源和性繁殖的设施。
女性的基因。卵子。要提供给卵子的营养物质。生殖机制。
其功能的有效性。青春。健康。
结果。
在性繁殖中。氪金，脆弱，和珍贵。拥有它们。
在分配位置上。内部性，内部性，和温室的性质。拥有它们。
在装备上。无武装性。需要护卫。伤害性。拥有他们。

--
男性事先不具备的各种特征。
身体特征。女性身体所特有的特征。
外观。长相。外貌。他们的善良。女性身体种姓的高度。灵活性。辉煌。美貌。生育力。
性活动。他可以从她那里得到性快感，而这是他无法从她那里单独得到的。
在神经系统方面。她拥有他所没有的丰富的液体思维过程。

--
一个良好的特质，所有生物都有的。
良好的反应性。良好的运动性。良好的智力。
神经系统。神经回路。思想的回路。性格。思考的方式。他们的善良。他们的亮度。

容易处理。容易打交道。

---
(2)
女性的异性。一个男性。
这种男性对女性的吸引力是什么？
是以下内容。

--
他有足够的气质。
即他完全有能力成为气体。
它包括以下内容。
移动性。飞行。在低密度下的分布。
产出中的高度新颖性、创新、原创性和现代性。
分析事物的能力高。高科学能力。
批判性、打破性和破坏性的力量。

--
他的气态性质。
他们对女性保持自己的液体性质的能力没有严重威胁。
女性希望为自己保持的基于液体性的各种价值。
这些是
-
集体主义。共融主义。和谐主义。统一性。合作。尊重团体隐私。尊重包容性。厌恶风险。安全导向。稳定导向。先例主义。非科学性。地方性。微观视角。
-
男性不违反对女性的这种价值观的维护。
男性对女性不使用暴力支配。
-

--
他有足够的拥有以下品质
他事先充分拥有用于性繁殖的最低限度的生殖资源和生殖设施。
男性的基因。精子。
充分有效地发挥其功能。年轻。健康。
后果。
在性繁殖中。不氪金、不脆弱、不珍贵。拥有它们。
在分配位置。外在性、外在性和非温室性。拥有它们。

在装备方面。武装性和自卫性。攻击性、防御性、反击性。抗伤害性。拥有它们。

为她提供温室环境和温室生活方式的能力。
有能力为她贡献和提供一个舒适、轻松、安全的生活环境。
他自己拥有对恶劣环境的强烈耐受力。

保护她的能力。
代表她的能力。有能力代表她浮出水面，直接面对威胁。

她所占据的丰富的、生殖资源和生殖设施。
他有能力不断地、更充分地支付她借用这些资源的费用。
他有能力继续为她提供这种不劳而获的收入。
赚取经济上的能力。

--
女性事先不具备的各种特征。
身体特征。男性身体特有的特征。
外观。长相。外貌。他们的善良。男性身体种姓的高度。肌肉的强度。僵硬。坚韧度。
在性行为中。她可以从他那里获得单独一人无法获得的性快感。
在神经系统方面。她有丰富的气态思维过程，而她却没有。

--
一个良好的特质，所有生物都有的。
良好的反应性。良好的流动性。良好的智力。
神经系统。神经回路。思考的电路。性格。思考的方式。他们的善良。他们的亮度。
容易处理。容易打交道。

一个有吸引力的个体一般来说。其特点。
它是以下内容。
--
生物的力量。充分拥有这种力量的能力。
作为生物的能力。充分具备这种能力的能力。

--
生存。生存的能力。发现资源的能力。获取资源的能力。夺取资源的能力。私人占有资源的能力。捍卫自己资源的能力。
完全拥有这种能力的能力。
--
繁殖的能力。自我再生产的能力。自我繁殖的权力。把自己的后代留给后人的能力。遗传的后代。文化后代。
有足够能力做到这一点的能力。

--
给他周围的人带来光明的权力。
使他人的生活更容易的力量。
为他人产生生活便利的能力。
为周围的人提供生活便利的能力。
--
不给周围人以黑暗的权力。
有能力不使他周围的人生活困难。
有能力不强迫周围的人生活在困难中。
有能力不虐待或剥削周围的人。
--
有足够能力做到这一点的能力。

一个无能的、拥有大量既得利益的生物个体。
他本人作为一个生物，个人没有什么权力。
他本人并不具备多少生物能力。
他本人作为一个生物，个人没有什么吸引力。
例子。日本社会中世袭的国会成员。
例子。日本社会中一个富裕家庭的儿子或女儿。

补充内容；2022 年 11 月首次出版。在生物中，压力、紧张、沮丧、冲突和矛盾。在生物内的社会压迫。生物中亲子关系的建立。生

物力学是物理动力学的一部分。液体和气体的生物。生物的神经系统中语言和战略规划的共同点。生物的神经系统中的意识和无意识。

诚实。诚信。真实性。说出真相。
在一个有生命的事物中。
在他自己的神经系统中真正的内部真理。其内容的输出，因为它是对外部世界的。

不诚实。不诚实。虚伪。撒谎。要撒谎。
在一个生物中。
在他自己的神经系统中，一个真正的内部真理。产生与它的内容相反的外部输出。
不断需要有意识地控制和调节他自己的神经系统活动，以继续实现它。

如果这种有意识的控制和调节在他自己身上被放松了。
他自己的神经系统的真正内在真相。其内容不经意间暴露在外界。
例如。他自己的梦。他自己的咨询。

他自己对外输出的内容。
只要内容不暴露在外部世界的假象中。
他就能更轻松地生活。

他自己的神经系统中真正的内部真理。
就是以下内容。

内在的不便之处。

如果他把这些内容暴露在外部世界中。
那这个行动将导致他自己的生活便利性的减少或丧失。
这样的要点是

(1)
导致他自己生活困难的那一点。
--
一个内部的伤口。
内部的一个重要点。
内心的一个薄弱点。
内心的自卑。
内部的从属地位。
内心的未受保护的点。
内部的弱点。
内部的混乱。
内部的矛盾、冲突和对抗。
内部的机密信息。
--
它们的隐蔽性和内部的压制。

(2)
使周围的人生活更加困难。
剥夺对方的生活便利。
使他的生活更容易。
--
对对方进行侵略。
夺取属于对方的资源。
推翻对方。
虐待和剥削他人。
--
为此类行为制定秘密计划或方案。

不诚实的行为。不诚实的行为。虚伪。它们在神经回路中的表现。
--
应该是0的时候输出1。
神经元在不应该发射的时候发射。
--
在应该输出1的时候输出0。
一个神经元在应该输出-1时输出0。
神经元在应该发射的时候不发射就通过了。

--
在应该输出1的时候输出1。
在一个神经元应该促进发射的时候，抑制它的发射。
--
在应该输出-1时要输出1。
在一个神经元通常应该抑制发射时，促进发射。
--

冲突。矛盾。
在一个生物中。
在他自己的神经系统中的输入和输出。
在每一个，相同的，点或位置。
--
1和-1的同居具有相同的强度。
促进和抑制以同样的强度同居。
--
1和0以相同的强度同居。
-1和0以相同的强度同居。
点火和不点火以相同的强度同处。
--

它们必须在他自己的行为中引起混乱。
--
他自己不知道该信任和采用哪种输入。
他自己也不知道该选择和执行哪些输出。
--

这种混乱。
它们给他自己的行动带来了错误、延误和停顿。
它们导致自己能力的降低或丧失。
它们导致自己的生活能力的减少或丧失。
它们成为自己身上的弱点。

错误。延迟。停顿。
它们的原因。

在一些生物中。
--
他自己的，太无能了。
不敏感。
无知。
缺少智慧。
学习程度低。
愚蠢的人。
盲目的信仰。
缺少巧思。
缺乏分析。缺少计划。

基于这些的错误、延误或停顿的疏忽。
-
他自己太能干了。
敏感度。
清晰的头脑。聪明。
知识性。
高智商。
学习程度高。
太多的分析。太多的计划。
太多的注意力。空跑。
人为的、错误的、延误的、停顿的，基于这些。
--

--
注意力不足。注意力分散。
嗜睡。
疲劳。
基于它们的错误、延误或停顿，无意识的和无意的。
-
注意力的过度敏感。注意力过度集中。
恐慌。
烦躁。
错误、延误或停顿，无意识的和不经意的，基于它们的错误。
--

--
他自己故意要对周围的环境造成破坏。

他自己故意想减少周围同行所拥有的资源。
基于这种意图的有意识的和故意的错误、延迟或停顿。
--

在一个生物中。
在他自己的神经系统中。
在它的神经元中。
--
频率。强度。大小。在数量上。
在其程度上。
-
缺少投入。缺少产出。
投入过剩。产出过剩。
--
它们给自己带来了错误、延误和停顿。
它们给自己带来混乱。
它们给自己带来生活能力的减少或丧失。

父母和孩子之间的等级关系。

在父母的情况下。

优越性。
--
已经有能力，充分发展，成熟。
既得利益，完全获得。
拥有丰富的经验。
--
作为一个结果。
有能力获得并掌握资源。
具备生存能力。
--

处于从属地位。
--
已经磨损了。已经用过了。已经老了。
已经老了。已经失去了潜力。失去了新的适应能力。

为了未来安全的后代，他们是可有可无的生命。
他们是后代的垫脚石。
--

就儿童而言。

具有优越性。
--
对于父母来说，不可沟通。
对父母来说，不可控制性。

比如说。
夜里哭闹。不停地哭。
对父母的逆反心理。

-
对父母的重要性。
对父母的价值。

例子。
作为父母的生活目标。
对父母来说，作为下一代的传承者是有价值的。
因为这个原因。
要被父母过于珍惜。
结果是
要变得自私自利。
要脱离父母的控制。
-
青年。青春。
充满了他们。
-
适应环境的可变性和灵活性。
充满了他们。
-
原创性。新颖性。前景。
超越他们父母的能力潜力。
充满了这些东西。
--

从属关系。

--
缺少或缺乏为生存而发展的能力。
缺乏或缺乏为生存而学习的能力。
无助感。无能。经验不足。
后果。
在维持他自己的生存方面。
他的父母提供的资源对他自己的生存至关重要。
--

心理学和社会学中的常规社会概念。
S.弗洛伊德。
他的超我概念。
它包括

社会禁止和社会对生活个体的控制。
例如。父母对其子女的管教。对个人的社会规则的执行。

的现实。
掌权的上级对生物的以下行为。
支配。控制。调节。限制。禁止。控制。单方面制定法规。遵守规则的强制执行。纪律。限制。
社会是这种上级的整体或综合体。

上级。它的内容是
一个生物。比生物更有能力的人。比生物行使更大既得利益的人。
就一个无生命的物体而言。一个在身体上比生物更有力量和威力的存在。例如。恶劣的气候。风暴。山体滑坡。干旱。洪水。地震。闪电。火灾。

强制将其内容内化到生物的神经系统中。
通过强制学习，强制实施，进入生物的神经回路。
就是以下内容。
来自外部神经系统的控制。外部控制。
来自上级的强制学习。强制学习。

它们发生的背景。

本质上。
生物希望能够更容易地生活，不受限制。
例子。
生物希望不受限制地采取和获得资源。
生物希望不受限制地繁殖和繁衍自己。
生物希望不受限制地把自己的后代留给后人。

这就是以下几点
追求生活便利的压力。
实现生活便利的压力。提高生活舒适度的压力。
生存的压力。
这些压力必须有无限的扩展性。它是气态的。
这些压力在生物内部不断地积累。
欲望。

S.弗洛伊德。
他身上的性欲概念。

在一个生物中。
外部约束。
由他自己的上级在外部环境中施加的约束。

内部制约。
由他自己的内部环境带来的制约。例如。身体不健康。营养不良。
他自身能力的限制。例如。智慧的弱点。肌肉力量的弱点。
他所处环境的局限性。例如。不适合移动的生活方式。不符合久坐的生活方式。少数从祖先那里继承的既得利益。

咨询中的投射、转移和认同。
在病人和治疗师之间的封闭、有限、双边关系中。
病人会将治疗师视为
一个损害了他自己心理的人。
他自己的矛盾和冲突。导致它们产生的人。

挫折感。

S.弗洛伊德。
挫折感的概念及其在他身上的辩护。
它包括
释放压力，使其在原来的地方之外轻松生活。
封闭内部轻松生活的压力。结果是。内部压力增加。作为副作用的各种精神症状。

在一个生物中。
在实现、获得或提高自己的自在生活中。
他们的水平很低。他们的缺乏。
绝对的、低水平的或不足的。在绝对数量上。
相对的，低水平的或不足的。与他们周围的人相比。
过去。他自己缺乏成就感。
现在。他自己缺乏成就感。
未来。他自己不可能实现的东西。
他自己认识到并意识到了这些。他自己对它们感到不舒服。对挫折的认识的表现。
他自己在内部捍卫和压制他对它们的意识和觉知的产生。他自己内部对它们的不舒服。挫折感的潜意识。

生物中的欲望。
--
资源的获取、积累和消费。
自我再生产。再生产的实现。
在自己的实现中拥有优势。实现优越性或至高无上的地位。
--
如果他自己在实现中失败。
在他自己内部进一步增加对生活便利的压力。
自己内心不满情绪的积累。

对这种不满的宣泄。
为他自己的内部压力提供一个出口，以获得生活的便利。
这就是以下内容。

(1)

释放压力。
--
解决问题。要让原来的行动方案照常进行。
--
有计划的问题解决。事先计划好策略。
冲动的问题解决。随机的，胡乱的。
-
--
偏离。
偏离自己原来的路线。
引导到与原来不同的路线。
指引到另一条道路。
--

(2)
为了不减轻压力。
--
将压力封在里面。
要把压力封在里面。
关闭高压锅的盖子。

如果里面的压力积得太多。
他自己的不满就会迸发出来。
他自己的不满爆发了。
他自己的不满爆发了。
--

挫折感。一种实现或提高生活便利性的内部压力。生存的压力。
它们的外部释放。它们的内部密封。
他们的动机。它们的行动。它们在神经回路中的实施是必要的。
它是以下内容。
在生物神经系统中。
善与恶在实现生活便利中的实施。
他自己意识到这种善或恶的机制的实施。

实现生活自在的压力。生存的压力。挫败感。它的内部密封。它的内部解体。这种行为。

例子。
S.弗洛伊德。
在他身上的挫折防御机制的概念。
从生物神经系统的执行情况来看，有可能取代。
--
合理化。内部积累的压力，以实现生活的轻松。其理由。
--
识别。将他人的美好和理想状态纳入自己。将他人与自己认同。通过这样做来赞美自己是好的。
投射。将自己的缺陷状态投射到他人身上。谴责他人是有缺陷的。
--
反应的形成。采取与原来相反的行动。在自己的行动内容上进行逆转或倒退。
--
逃避。
寻找逃避压力的地方，实现自己内心的轻松生活。
--
倒退。
在自己内部创造一个逃避压力的地方，以实现生活的轻松。压缩自己的心理，为其腾出空间。
在自己内心做一个精神的倒退。
靠他自己获得资源。将他自己的心理还原到学习前的能力状态。回归到童年。幼稚。幼稚化。
自己的行为发展。时间轴上的逆转或倒退。
自己身上的学习进步。时间线中的逆转和倒退。

替换。
-
替换。获得替代物或替代内容。为了满足，暂时的。通过这样做而感到满意。
升华。用较高的内容替代或取代原来较低的内容。通过这样做，暂时得到满足。通过这样做而得到满足。
--
--

应力。在一个物体中。一种变形，由压力引起。
施压者。施加这种压力的人。
应力反应。畸变本身。

压力源的作用。
外部环境。内部环境。来自环境的物理作用。由这种作用引起的输入刺激。
来自无生命物体的输入刺激。例如。由化学品引起的过敏。
来自生物的输入刺激。例子。糟糕的人际关系。
此类输入刺激中的输入值。此类价值中的过度性或过剩性。
此类输入刺激的发生频率。频率中的过度性或过分性。
它们的后果。
生物过度使用自己的神经系统和自己的内部基础设施。
它们的后果。
生物破坏或损害他自己的神经系统和他自己的内部基础设施。
它包括以下内容
基于压力的疾病和伤口的爆发。

增加压力源有效性的因素。
--
应激源的数量。
应激源的频率高。
其力量必须强大。
它的密度必须高。
它必须是连续和持久的。
-
它必须精确地、无情地打击生物的关键点或薄弱点。
--

要受到压力。
的结果。
--
产生压力。
引起疲劳。
感觉到负荷。
-

的结果。
-
受到压迫。
-

后果。
-
变得疲惫。
感到痛苦或艰辛。
-

来自我们周围其他生物或无生命事物的身体压力或身体压迫。
行使这种压力的本身。
行使这种压力的可能性。
例子。
警察使用身体力量或暴力的可能性。
这可能给反对当时的政府或政权的反叛者带来的精神压力。

伴随着他们的情况和环境。
它们转化为对生物的精神压力和精神压迫。
它是指以下几点
身体压力转化为精神压力。
身体压迫转化为精神压迫。

生物试图击退这种压力和压迫。
其结果是。
生物会使其内部设备过度疲劳。
生物在体内消耗额外的资源。
结果。
生物体内的设备会崩溃。
生物内的资源将不足。

压力或压迫，类型。
-

对对手的身体侵犯、虐待或暴力。
对对手的肉体消灭。
对对手的身体支配、控制或管教。
-
从对手手中夺取物质资源或设备。
例子。物质资源。石油。贵重金属。生物的身体本身。
例子。物质设施。土地。建筑物。机械。
-
实际驱逐或禁止交易方获得实物资源。
实际禁止另一方进入实物资源出口。
例如。在一个定居生活方式的社会中，被驱逐出一个定居的群体。
-
为另一方获取资源的合作者。
例子。父母、子女、配偶。一个血缘团体。
对这种合作者进行人身攻击。
对此类合作者实施实体灭绝行动。
-

这些行为本身。
暗示这些行动的可能性。例子。威胁。
-
对对方的优越性。
与对方的同向性或竞争性。
-
这些要素的组合是对另一方的精神攻击。

生物是一种物理存在。
生物本身的性质反映在与以下内容直接相关的方式上。
-
生物的心理和神经系统的存在方式。
生物的心理和神经系统的功能。
--

-
生物在生理上存在的需要。
生物在身体上维持其存在的需要。

例子。

基于通讯的，生物的存在。
远程生物的存在。
计算机内的生物存在。
例子。
网络上的虚拟空间。
互联网上的虚拟偶像。

他们毕竟是物理存在。
他们假设有一个物理存在。

他们的实体是物理上真实的，在通信设备、通信线路和计算机数据存储设备上。
他们不是虚拟的实体。

--
对生物的心理的模拟。
对生物的神经系统的模拟。
它们与物理动态的模拟直接相连。

生物的神经系统有一个内置的外部环境的地图。
该地图。对外部环境的时空理解的内容。
生物神经系统学习并记住了该地图的内容。
生物神经系统不断实时更新该地图的内容。

该地图的具体内容。
--
外部环境中的其他生物和其他无生命的物体。
它们的地理分布。
它们在内容上的特点。例子。能力。身体力量。精神力量。
他们之间的身体和精神层次。
--

生物神经系统有一个内置的、属于它的内部环境地图。
该地图。对内部环境的时空理解的内容。
例如。体表的器官。身体内部的器官。了解它们的位置。它们的活动状况。

生物神经系统学习并记住地图的内容。
生物神经系统不断实时更新其地图的内容。

生物的神经系统内的地图。
该地图不包括其他生物的神经系统的实时活动。
原因是。
其他生物的神经系统内部是非侵入性的。
对其他生物的神经系统内部进行以下操作是很困难的
在该生物还活着的时候，实时观察并复制其神经回路的活动。

该地图必须以间接方式包含另一生物的神经系统的活动内容。
一个生物将其自身神经回路的内容信息物理性地印入外部环境。
例子。通过发声说话产生的声波。印刷的字体。刻在石板上的字母。
这种物理印记的结果的内容信息。
另一个生物对这些信息的破译和复制，以神经回路的形式进入他自己的神经系统。
其结果。
作为一个生物的文化后代，对神经回路的复制。
它作为一个活的神经回路，完整地被纳入另一个生物的神经系统中。
结论。
一旦一个生物的神经回路没有被外化，它就不能被另一个生物的神经系统所内化。

一个生物。他自己的神经系统所纳入的地图。
该地图的具体内容。

这个生物。另一个生物。另一个无生命的物体。
--
它们的空间位置。
--
他们在动态中与自己的等级关系。
--
它们在时间上的有效性或无效性。例如。有效，营业时间。
--
他们是否足智多谋。他们中的足智多谋的程度。
他们身上使他或她的生活更容易的性质或力量。他们的存在或不存在。它们的程度是高还是低。
--

他过去与他们互动的记录。
过去与他们互动的记录。
关于他们的美好回忆。他们为他自己的生活提供便利的程度。
关于他们的坏记忆。他们给他自己的生活便利带来的束缚或阻碍。
--
对他们的评价。
好还是坏。愉快或不愉快。喜欢和不喜欢。带来这种感觉的程度。
--

例子。谷歌地图。

适用于生物的物理规律。
适用于生物神经系统的物理规律。
它们是以下内容。

--
力。
使一个物体变形。
改变一个物体的运动状态。
导致它们的事物。

--
功。
力和运动距离的乘积。
在这种情况下。
不包括由于惯性造成的运动。

--
惯性。
速度的恒定性。
加速，不工作。

--
能量。
一个物体做功的能力。

--

工作率。
工作率。

--
高能量。高工作能力。
他们是气态的。他们是阳性的。

他们是高重力的。他们是高质量的。高重力性。高保守性。
他们是液体。它们是女性化的。

他们必须是气态的。流动性。
男性化。阴性。
它们必须是纯粹的物理性质。

--
机械能。
--
动能。
由于重力而产生的势能。
两者的总和。
-
在机械能中。它的值必须是恒定的。
它受制于
机械能的守恒定律。

该定律的应用条件。
就是以下几点
除了保守力之外没有其他的力做功。

--
保守的力。
它是以下的。
在一个物体运动的时候。
物体所做的功是恒定的，与它的路径或路线无关。
这种力。
其大小仅由其相对于参考点的位置决定。
例如。
重力。弹性力。静电力。
势能。势能。

注意。
摩擦力必须不是一个守恒力。

--
其他能量。
它包括以下内容。
热能。声能。光能。核能。

--
来自与之接触的物体的力。
它包括
拉伸力。弹性力。摩擦力。拖曳力。浮力。
-
来自远处物体的力。
它包括
重力。磁力。静电力。
--

-
作用点。
一个力的作用点。

--
作用线。
--
穿过作用点。
按照力的方向画出的直线。
如此画出的一条直线。
--

-
重力。
从地球表面到地球中心的力。
它必须是一个保持力。

重量。
重力的大小。

--
万有引力。
两个物体之间相互施加的一种力。
它是一种保持力。
它的大小。
它的值必须与两个物体的质量的乘积成正比。
它的值与两个物体之间的距离的平方成反比。

--
场。
当一个物理量由它在空间的位置决定。
的空间。

地球的表面。
那是重力的场。

--
该势能被认为是在力的守恒领域。
该势能被储存在力的守恒领域中。

--
一个物体从一个点移动到另一个点。
如果该物体再次返回到第一点。
保守力所做的功为零。
例子。
一个球与地板发生弹性碰撞。
在与地板碰撞前后，球的速度没有变化。
球回到了原来的高度。

--
物理量。

物质的数量。
由一定数量的分子组成的集合。
一种物质的数量，以该数量的单位表示。

--
能量的原理。

动能的变化。
变化后的数值减去变化前的数值。
它是
对物体所做的功的总和。

--
动能。
--
物体的质量。
物体速度的平方。
将它们相乘得到的数值。
该值除以2。
-

生物与上述物理规律之间的关系。

-
生物本身。
生物本身的神经系统。
生物本身的思想。
生物的行为。
生物的神经系统的行为。
生物的精神的行为。
-
它们是物理的。
它们完全受制于上述物理规律。
它们都可以作为上述物理规律的一部分来解释。

气态的生物。
遵循气态分子运动模式的生物。
病毒。
植物花粉和精子细胞。动物的精子。
男性。它是这种生殖细胞的载体。

液体生物。
一个生物，按照液体分子运动模式行事。
细胞。
植物、胚胎囊或卵细胞。动物蛋。
女性。它是这种生殖细胞的载体。

一个气态的生物。
资源的最小所有者。资源，借用者。
例子。病毒。通过借用细胞资源而生存的气态生物。
例子。精子。一种气态的生殖细胞，借用卵子的资源进行繁殖。
例子。男性。借用女性的生殖资源和生殖设施进行自我繁殖的气态生物。

液体生物。
资源的最大所有者。资源的所有者或拥有者。
例子。细胞。将资源借给病毒的液态生物。
例子。卵子。一种液体的生殖细胞，将其生殖资源借给精子进行繁殖。
例子。女性。一种液态生殖生物，将其生殖资源和设施借给男性进行自我繁殖。

气态物质。
空的。空气。大气。
它们应具有以下特性，如
漂浮。飞行。上升。移动性。

液体物质。
水。海。淡水。海水。
它们应具有以下特性，如

沉淀特性。沉淀特性。下降。不动性。静止性。

气态物质。
液体物质。
它们必须相互分离和隔离。
它们不相互交叉。
它们不相互同化。
它们相互排斥。
这一点的证明。
在一个与气体接触的液体中。存在着表面。在它们之间。存在一个明确的边界面。存在一个不可逾越的障碍。

它们的应用。
气态的生物。例子。病毒。男性。
液体生物。例子。细胞。女性。
它们必须是独立的，相互隔离的。
它们之间不相互渗透。它们只有在繁殖需要时才会交融。
它们不相互同化。它们只有在繁殖所需时才会结合在一起。
它们相互排斥。
证据。
在一个液体生物社会与一个气体生物社会接触时。存在一个表面。在它们之间。存在一个明确的边界面。存在一个不可逾越的障碍。
例子。
在一个以女性为主的社会，与一个以男性为主的社会接触时。有一个表面存在。在他们之间。存在一个明确的边界面。存在一个不可逾越的障碍。
在一个有固定生活方式的社会与一个有流动生活方式的社会接触时。有一个表面存在。在这两者之间。一个清晰的边界面存在。存在一个不可逾越的墙。

从上述情况得出的一般原则。
就是以下几点。
--
液体社会隔离和排斥气体社会。例如。俄罗斯和中国对西方价值观的排斥。
气体社会应孤立和排斥液体社会。例子。西方国家对俄罗斯和中国价值观的排斥。

--
气态个体迫使气态个体对液态个体进行气态化。例子。一个男性对一个女性强加阳刚之气。
一个液体个体对一个气体个体强制实行气质。例子。一个女性对一个男性强制执行女性气质。
--
一个气态社会对一个液态社会强制执行气态。
例如。一个像美国这样的男性主导的社会对一个像日本或韩国这样的女性主导的社会实施男性化。
一个液体性质的社会对一个气体性质的社会强制推行液体性质。
例子。一个女性占主导地位的社会，如俄罗斯，对一个男性占主导地位的社会，如东德，强制推行女性化。
例子。一个以女性为主的社会，如中国，对一个以男性为主的社会，如蒙古或维吾尔，强制推行女性化。
--

气态决策。
它包括
高能量的所有者的暴力统治。
它尊重以下价值。
--
快速的流动性。
量的不确定性。扩张性。扩张性。新颖地进入未开发的领域。原创性。创新。
个人主义。自由主义。独立性。自主性。
个人性。多样性。
分析性。断绝联系。逻辑性。
低密度。分散性. 分散性.
开放性。开放性。
敏捷性 轻巧。易于移动。携带方便。轻巧。小巧
流动性。可分配性。强调流动。
--

液体决策。
它包括
高引力的所有者的暴政。
它尊重以下价值。

--
不动性。静止的。
体积恒定。非膨胀性。静止的。居住在一个预定的区域。遵循先例。维持现状。
极权主义。和谐主义。同步主义。强调整体和谐。
笨重。统一性。
整合。综合性。融合。凝聚力。不合逻辑性。
密度。整体的融合性。粘着性。
包容性。包容性。封闭性。封闭性。
重力。重量。移动的困难性。永久性安置的难易程度。固定性。固定。粘性。粘连。
积累。强调存量。
--

例子。中国女性穿鞋的做法。
这是一种不走路的表现。
这是不动声色和依附的表现。
它是静止社会中支配地位和优越性的表现。
它是基于液体决策的。

在物理动力学方面。
即力的关系只能由以下之一来建立。
--
强，相等，或弱。
优等、同等、或劣等。
优越的，平等的，或低劣的。
主宰，平等，或被主宰。
--

在这种权力关系中。
以下关系很少，如果有的话。
--
平等。等价。平等性。
--

大多数权力关系必须是下列之一。
--

强势或弱势。
优势或劣势。
优势或劣势。
支配或被支配。
--
两个或多个个体之间的权力关系，如
对等性。等价。平等性。

在大多数情况下，它们是通过以下过程实现的。
--
每个人的优势和劣势的总和。在个人之间对这些总和的相互比较中实现平衡。
每个人的优势和劣势的总和。每个人的优势和从属价值的总和，在个体间的比较中实现平衡。
每个人的优势和劣势的总和。每个个体的超然性和从属性的总和，在个体间的比较中实现平衡。
--

将这些权力关系分解为以下权力关系。
--
强势或弱势。
高级或低级。
优势或劣势。
支配或被支配。
--

生物力学。
它是物理动力学的一部分。
那怕在这样的生物力学中，也只能建立上述权力关系中的一种。
例子。在人类社会中起作用的动力。政治学。

以下所有的社会行为必须具有相同的内容。
--
男人强奸女性。
农民袭击、破坏和掠夺土地所有者。
一个房地产的出租人攻击、蹂躏、掠夺房地产的投资者。
一个病毒攻击、蹂躏和掠夺一个细胞。

--

它们最终应包括以下内容。
--
资源和设备。即它们的借贷者突袭它们的主人，突袭和掠夺他的财产。
关于既得利益的所有权中的等级关系。下级突袭上级，突袭和掠夺他的财产。
--

它们最终必须包括以下内容。
--
一个非所有者对一个所有者的反击。
下级对上级的反击。
--

液态思想的所有者对气态思想的摄取方法。
它是以下内容。
--
通过吞咽来记忆的学习。
-
他们没有能力做其他事情。

他们通过这样做失去了气态思维的本质。
他们不能永久地摄取气态思维的精华。

--
气态思维的主人摄取液态思维的方式。
它是这样的
-
逻辑和理性分析。
-
他们只能够这样做。

他们这样做会失去液体思想的本质。
他们不能永久地摄取液体思想的精华。

一种气态的生物。
病毒。精子细胞。精子。男性。
一个需要不断奔波的生命。
一个只能拥有最低限度财产的存在。
结果是。
一个自动别无选择，只能成为资源的借用者的存在。
自动没有选择，只能从液体生物中借用资源的存在。
自动没有选择，只能成为液体生物的附属品的存在。
自动注定要在资源所有权上处于从属地位的存在。

液态生物。
细胞。卵细胞。卵子。女性。
一个可以很重的生命。
一个可以拥有大量财产的人。
一个可以积累大量财产的生命。
结果是。
一个能自动成为资源所有者的存在。
能够自动将资源借给气态生命的存在。
一个能自动成为气态生命的上司的存在。
一个自动注定成为资源拥有者的上等人的存在。

气态的生物。气态的个体。
他们必须具备以下特征。
-
最少的资源。
作为光。
因此
很容易适应移动的生活方式。
要在移动生活方式中具有优势。
要能在移动生活方式的社会中处于优势地位。
要能在移动生活方式的社会中成为一个优越的人。
另一方面
在久坐的生活方式中处于劣势。
在久坐的生活方式的社会中处于劣势。
在久坐的生活方式的社会中处于从属地位。

-

他们在任何时候都无法拥有的资源。
他们别无选择，只能将这些分散在遥远的外部环境中的资源储存起来。
他们别无选择，只能在广泛的地区武装和保卫这种资源。

--
液态生物。液态个体。
它们必须具有以下特征。
-
拥有容易被最大化利用的资源。
具有沉重的身体。
因此
容易适应久坐的生活方式。
在久坐的生活方式中具有优势。
能够在久坐的社会中获得优势。
能够在久坐的生活方式的社会中成为一个优越的人。
另一方面
要在移动的生活方式中处于不利地位。
要在移动生活方式的社会中处于劣势。
在移动生活方式的社会中处于从属地位。
-

蒸发。
能够使他人蒸发的属性或品质。
在生物的精神品质的情况下。
那是父性的。
父性。它的内容是
父母拥有的一种精神品质，能使孩子的精神气化。

--
液化。
在对方身上产生液化的品质或质量。
在生物内的精神品质的情况下。
属于母性的东西。
母性。它的内容是

父母所拥有的使孩子的精神液化的精神品质。

生物神经系统中的内部和外部言语。
外部言语。自己的神经系统内的神经回路的内容信息的外在传递。例子。他自己的思想内容信息以语言的形式向外发出的声音。
内部讲话。一种机制，在外部输出的同时，将原始外部语音的内容重定向到他自己神经系统的输入，为自己解释内容，并将其反馈到他自己的神经系统。这是他所获得的自己的神经回路的内容信息。要包括外部输出被省略的情况。
例子。在人类的情况下。内部言语完全是以言语输出重定向到他自己神经系统的输入的形式获得的。

生物神经系统中的语言。
在生物神经系统中。
他自己神经系统内的神经回路的内容信息。那它原本是基于拓扑结构的信息。
该内容信息的编码是以顺序的格式进行的。
例如。转换为由0和1组成的数字序列，用于数字通信线路。
例子。转换为由字母、汉字等组成的字符串。
将编码后的信息转换为适合外部输出和传播的格式。
例如。转换为声波。语音波形。要利用元音和辅音。
例子。转化为光波。萤火虫体内的发光。通过字体印刷实现可视化。
外部环境中信息传输的媒介。
它由以下部分组成

气体。通过空气传播。
传播声波、光波或电磁波。例子。在人类中通过发声进行交流。利用听觉。
传播一种特定的化学物质。例子。昆虫中的信息素交流。在狗和猫中用气味剂进行交流。

液体。通过水或液体传播。
传播声、光或电磁波。例子。鲸鱼和海豚用水中的超声波进行交流。通过彩光交流，利用鱼类体表的颜色变化进行交流。

传递特定的化学物质。例子。鱼类中的信息素交流。

固体。
属于或属于坚硬的、不溶于水的、附着的固体。
压印。打印。打印。
例子。在人类中，将字母刻在平板上。在人类中，在纸上印刷。用视觉和触觉来阅读雕刻或印刷的内容。

-
生物的语言。
神经系统的语言。
计算机的语言。
-
它们在本质上是共同的。
它们是与外部世界沟通的手段。
它们是相互交换信息内容的表达形式。

外部的。
-
在生物的情况下。
就无生命的物体而言。
-

交流的手段。
-
输出的手段。
输出内容的构建。该内容的编码。编码后的信息在体外的输出。输出的信息通过交流媒介传播。该信息成为另一方的输入刺激。
-
输入的手段。
对输入刺激的感应。作为输入刺激获得的输入信息。信息的解码。对其内容的分解和解释。根据拓扑结构，将该解释的内容重新组装回他自己的神经回路中。
-

输入/输出信息。
其表现形式通常是顺序的。例子。一组数字的序列。一串字符。
如有必要，其表示方法应是平行的。例子。图像。一个图像。

输入和输出的神经回路的内容。
--
主体。客体。名词。
单数。复数。
-
过去。现在。未来。时态。
-
真实。假设。
真实。推定。
不可避免的。
-
行动。动词。
属性。形容词。
在行动中，性质。形容性动词。
--
临时性的替代表达。它们的临时指示性表达方式。代词。
它们的排列和功能化版本。名词。动词。
--
它们的组装。
超类的内容。子类的内容。它们的澄清。
时间。空间。属性。关于它们的内容，分配。
粒子。
--
它们之间的相互联系或互连。连词。
--
它们的组合或安排。句子。
--

语言功能的神经元实现。
它是以下内容。
--
输出方。
意味着。原始输出内容。
语法。输出内容的构造或组装。
字。编码或输出内容的编码。
--
输入方。
字。对输入内容的解码或解密。
语法。重构输入的内容。

意义。检索输入，通过解释。
--

一个成功的语言功能的条件。
--
在输出端构建的输出内容。
在输入端分解和重构的输入内容。
两者之间必须达到一致。
--

要做到这一点，我们需要
输出的发送者。
输入接收方。
它们之间共同的事先协议是事先需要的。
他们之间的相互构建事先协议是事先必须的。
--

这种事先的协议或安排。
这种事先协议或安排的内容如下。
--
信息传输和接收的开始和结束的信号。
对传输的信息进行编码或加密的方法。编码信息的解码程序应根据编码方法自动确定。
构建和组合传输内容的程序。要使用的语法。一旦内容构建程序被确定，分解程序就会自动确定。
--

语言中的意义。
有一个特定的神经元在负责它。它是一个语义细胞。
存在一个负责它的特定神经回路。它是一个语义回路。
那它们的语义内容是由这些细胞和电路在神经网络中的拓扑位置决定的。

语言中的一个句子。
输出发送者希望表达的意义的顺序排列。
将序列作为一个单一的组成部分。

通过安排这些部分来构建最终输出的内容。要构建一个句子。
这些部分的安排。就是以下内容。
-
包含了上和下。
基于逻辑条件的关系。假设的形式。
体加性关系。身体加法关系。时态。复数。
-

将内容编码为输出数据。将一个句子的内容转换为一连串的字串。

--
行动中的战略计划。
对行动输出者要执行的行动内容进行顺序排列。
要把序列作为一个单一的组成部分。
要通过安排这些部分来构建最终输出的内容。要构建一个策略。
如何安排这些部分。就是以下内容。
-
上层和下层的内涵。
基于逻辑条件的关系。假设的形式。
体-增量关系。体加关系。时态。复数。
-

将内容编码为行动输出。将策略内容转变为一连串的行动输出。
用定时器执行内容，可以是顺序的，也可以是平行的。这是策略的执行。

--
总结。
--
使用语言来构建句子。
战略规划在行动。
-
它们在神经系统中的神经回路是相同的。

行动中的战略规划。
所有拥有这种能力的生物都能拥有使用语言的能力。

生物的意识。
它是以下内容
生物的神经回路中每个神经元的发射点的总和或积累。
生物的神经回路中每个神经元的发火点的总和或积累。
在这种情况下的先决条件。
即这些细胞的点火是与神经系统的输入一起发生的点火。
在神经系统中，输入和发射之间存在着一种联系。这就是唤醒。

在生物内的无意识。
它是以下内容。

(1)
生物的神经回路中每个神经元的不发火的总和或积累。
在生物的神经回路中，每个神经元的不发火点的总和或积累。
在一个生物的神经回路中。一个电路中不被照亮的部分。一个电路中不被提及的部分。
在一个生物的神经回路中。抑制了发射的电路。一个精神伤口的部分。被社会压制的部分。

(2)
在生物的神经回路中，每个神经元的发射点的总和或积累。
生物的神经回路中每个神经元的发射点的总和或积累。
在这种情况下的先决条件。
这些细胞的点火是一种与神经系统的输入无关的点火。
输入和发射在神经系统中是断开的。
它是一种昏迷。
它是一个与外界隔绝的区域，或者是生物的神经回路中的一个内部失控区域。

具体的例子。
一个人闭上眼睛。
结果。其结果是他自己的视觉输入刺激消失。
结果。他自己身上与视觉有关的神经回路不再发热。
结果。他自己失去了视觉意识。
在这种情况下。他自己的非视觉意识将继续存在。
例如。它是一种内部的语音讲话。这是他自己的声音输出的内部反馈。

例子。
一个人在睡觉。
结果。他自己停止接受输入刺激。
结果。他的神经系统中与输入刺激有关的部分停止燃烧。
结果。从他周围其他人的角度看，他自己失去了意识。
在这种情况下。他自己的神经系统中与输入刺激没有联系的部分将继续发生发射。
例如。那就是在他自己的无意识中是一个梦。

附加内容。2022 年 11 月首次出版。第二部分：生物和无生命物质中的资源管理。生物和无生命物质中的氪石。关于气态和液态社会中的氪金。

有生命的事物。无生命的物体。
内部环境。外部环境。
在它们身上实施资源管理机制。
它们的实施是生物神经系统实施的先决条件。

这种资源管理机制。
它们如下

资源的不充分。过剩的资源。它们的确定。
资源的流入。资源的流出。它们的计算。
资源进口/出口的国际收支平衡。利润。亏损。它们的计算。收入和支出是盈利的还是亏损的。收入和支出是否为超额利润或超额损失。

它们的确定。

计算资源的绝对数量。
确定资源量是否低于确定资源短缺的阈值。
确定是否超过了确定资源过剩的阈值。

获得对这些确定的反馈。
资源短缺。资源余额的过度亏损。促进资源获取的反馈。
资源过剩。资源平衡中过多的盈余。抑制资源获取的反馈。

将这种反馈策略纳入神经系统的中间细胞。
这种纳入必须在所有中间细胞中进行。
它的实现对于在生物神经系统中实施自己的生存机制至关重要。

生物神经系统中的输出细胞。
它的输出目的地的设置。
它的输出目的地的选择。
生物神经系统中的输入细胞。
其输入源的设置。
其输入源的选择。
生物神经系统与外界互动的先决条件。

这样的输出目的地。
这种输入的来源。

就是以下内容。
嘴巴。

有生命的东西。无生命的物体。
内部环境。外部环境。

他们身上的重要点。
它是决定它们生死的地方。
它是它们中资源的储存或出口。它是它们中资源的出口。
它是它们中资源的真正出口。它是获得资源的有效出口。
它必须是它们中资源的真正出口。它必须是防止资源攫取的有效阻断。

它必须是它们中的一个不相关的点。
它必须是一个与他们的生死无关的地方。
它必须是一个与他们中的资源流出无关的口。它必须是一个获得资源的无效的口。
它一定是一个与在他们身上获取资源无关的口。它一定是一个防止资源攫取的无效口。

有生命的事物。无生命的物体。
内部环境。外部环境。
它们中的口的设置。
他们中的重要点的设置。
它们中的非相关点的设置。
这样的设置对于生物神经系统实施资源获取和资源防御来说，一定是事先必不可少的。

生物神经系统的资源获取。
它应该是以下过程。
--
寻找资源获取的候选者。
试图为候选人获取资源。
如果尝试成功。不断地从资源出口处吸出资源。
通过这种方式，增加他自己的资源流入。
--

获得资源的能力在生物神经系统中的实施。
这种能力的实施力度。
它是以下几点。
--
获得资源的候选者。它们的搜索和发现。从预定的候选人名单中随机选择。有能力这样做。
为候选人的口进行钻探。如果对手更强，他自己将无法进行钻探。实时设置与对手的这种强弱关系。
对资源接入点的占用和防御。如果防御失败，资源将被对手占领。与对手的这种强弱关系的实时设置。
从资源接入点抽走资源。变成了与对手阻击能力的实力比拼。与对方的这种强弱关系的实时设置。
--

从资源接入点吸走资源。对方有能力阻止这种行为。
它们必须与下列关系相同。
--
运动会上的拔河比赛。
银行账户的存款和提款。
--

从另一方吸走的资源数量。
--
每小时吸出的资源量。
被吸走的资源总量。
--

从另一方吸走的资源量。这将是他自己的加法。
对另一方来说应该是相同数量的减法。
在实现上述内容的过程中，双方都必须实时核对账目。

这种对资源流入和流出的实时、连续处理。
这种处理对于多个生物和无生命物体同时进行是必要的。

当资源耗尽时，需要进行单独的处理。

这种计算的实现。
它是以下内容。

有生命的生物和无生命的物体。
在管理它们的资源流入和流出方面。
--
类似于银行转账的机制的实施。
-
实施一种类似于发送注册现金的机制。
--

-
如果他自己比对方强。
对于从另一方吸纳资源，返回0。
对于从对方提取资源，返回一个小于或等于的值。
--

当他自己与对手实力相当时。
对于从对方吸引资源，返回一个等于金额的数字。
-
当他自己比对手弱的时候。
对于来自对手的资源吸力，返回一个较高的数值。
-

-
在这样的返回值中与对手的实力对比。在这样的返回值中对对手的进攻和防守行动。
实现这种动态的实时和连续。
这种回报值的计算必须得到物理动力学的支持。
-
计算这样的返回值需要第三方的公正的裁判员。这样的裁判员有必要有一个单独的过程。
-
这种返回值的计算。需要在多个生物和无生物之间同步这种计算的结果。
-

将这种返回值作为队列值实时传送给对方。

在这样的返回值中与另一方的力量对比。在这样的返回值中对另一方的进攻和防御。
在这些过程中。
在这样的攻防中，一方会有片面的优势，而另一方会有片面的劣势。
它的内容如下。

--
如果他自己受伤了。
对方提取资源的程度将增加，直到伤口愈合。
--
如果他本人死亡。
对方的资源提取程度将在一瞬间大大增加，然后减少到零。
--

--
如果他自己打伤了对手。
自己的资源提取程度会增加，直到伤口愈合。

--
如果他自己杀死了一个对手。
他自己的资源提取程度将在一段时间内大大增加，然后减少到零。
--

一个人被另一个人杀死。
它包括以下内容。
--
在一瞬间提取对方的所有资源。
--
只把对方打死，但不从对方身上提取资源。
--

一个气态的社会。一个流动的生活方式社会。以男性为主的社会。这些社会中的氪金。
例子。西方国家。中东国家。
如果其他社会要打点。维持流动生活方式的先决条件会在不经意间崩溃。

例子。就人类社会而言。
谷物生长不良的外部环境。在这样的环境中，他们为了吃饱肚子，不惜在草地上养牲口。
在摄入必要的营养物质时。
依靠食用牲畜生产的乳制品。对奶牛养殖的需要。牲畜为此不断进行性活动和繁殖的需要。
对牲畜及其肉类的屠宰的依赖。

后果。
如果他们把自己等同于牲畜。
他们就会在精神上没有能力宰杀这种牲畜。结果，他们自己将无法生存，并将死亡。
如果他们宰杀了这样的牲畜。
他们就会宰杀自己的同类。
这对他们来说是无法忍受的。那会使他们自己的心理陷入狂乱。结果，他们自己将无法生存，并将死亡。
那这些点是他们自己的氪金。

针对这一点的反制措施。隐瞒这种氪金点。就是以下几点。
--
永远不要把自己等同于牲畜。要把自己和牲畜截然区分开来。要把自己置于牲畜之上。
永远不要把自己等同于其他生物。明确区分自己和其他生物的区别。将自己置于其他生物之上。
例子。厌恶生殖行为。厌恶性诱导和性活动。
--

使这种措施失效。针对这种氪金的有效进攻策略。例如。具有液体和定居生活方式的社会和以女性为主的社会的攻击策略。它包括以下内容。
--
迫使他们将自己与家畜认同。
迫使他们将自己与其他生物认同。
将人纳入一般的生物中。把人看作是一种生物。把人的本性视为生物的本性的一部分。强迫他们对自己做这些事情。
--

他们自己应该采取什么进一步的措施来对付这种攻击。就是以下这些。
--
他们自己和家畜之间的本质区别。
他们与其他生物之间的本质区别。

例子。
-
维持牲畜放牧。保留自己生活中的流动性。大力简化牲畜的神经系统，同时保留其流动性。
保持奶牛养殖业。在牲畜没有生殖行为的情况下实现牲畜的乳制品生产。保持牲畜在没有自己的生殖行为的情况下生产乳制品的能力。
食肉维持。确保只有动物身体的肉可以连续食用，而不会杀死动物的神经系统。大大降低牲畜的神经系统与人类神经系统之间的相似性和同质性。
--

为了实现这些事情。
--
要对牲畜进行广泛的基因工程。在家畜上进行与人工计算机的物理融合。

对一般的生物进行彻底的基因操作。对一般的生物进行人工计算机的物理融合。
对人类进行彻底的基因操作。在人类身上进行人工计算机的物理融合。
--

液体社会。久坐的生活方式社会。以女性为主的社会。这些社会中的氪星。
例子。中国。俄罗斯。韩国。日本。东南亚国家。
如果，假设有其他社会取代它们的位置。维持其全球统治地位的先决条件将在沮丧中崩溃。

例子。就人类社会而言。
他们自身的自我保护意识太强。他们永远不会自愿冒险进入未知和危险的领域。
他们的思维是不符合逻辑的，不科学的，没有能力分析事物。
他们非常善于遵循先例，并对先例进行小的改进，以达到更高的质量，并在此基础上获得极具竞争力的最终产品产出。
结果。
他们无法自己获得新的知识。他们自己不能获得进步。他们不能靠自己实现现代化。
这些点是他们自己的氪石。

针对这些氪石点的有效攻击策略。例如。气态社会、具有流动生活方式的社会和男性主导的社会的攻击策略。它们包括以下内容。
--
不给他们任何新知识。不给他们任何基于逻辑和科学分析的知识。
例如。把他们锁在新的科学和技术之外。阻止他们接触新的科学和技术。
结果。
永远不允许他们现代化。让他们处于落后的状态。
对他们实行殖民统治，继续剥削他们的资源。要不断地驯化他们。
--

他们自己应该采取进一步的措施来对付这种侵略。这些措施如下。
--
以表面为导向的、催情的行为。

肤浅地奉承和迎合气态社会和流动生活方式的社会以及男性主导的社会。
肤浅的，与气态价值观的综合融合。

其后果。
解除这些社会对他们的敌意。
与这些社会建立友好关系。
-
彻底的性吸引。
要表现得像一个美丽的女性社会。
向气态社会、具有流动生活方式的社会和男性主导的社会大规模传播女性主导的性爱内容。
例子。通过互联网大规模传播萌系女性内容。动漫。游戏。漫画。它们包含大量的性爱成人表达。

后果。
性诱导气态社会、具有流动生活方式的社会和男性主导的社会。
通过这样做，他们有意放松这种社会的警惕性。
通过这样做，肆无忌惮地、大量地进行美丽的女性社会对这类社会的窥探。
--

其结果是。
再次从这类社会接受新的科学技术。由这类社会占据的新的科学和技术。重新获得这种技术。

其结果。
他们成功地实现了现代化。他们将推进到一个更先进的状态。
他们将以愤怒的方式进行以下行动
他们将创造具有高度竞争力的终端产品，将高新颖性与高质量结合起来。向全球市场大量输出这种产品。

其结果是。
他们将取代气态社会、具有流动生活方式的社会和男性主导的社会的主导地位。
他们将统治世界的中心。他们将使新的气体社会和移动社会以及男性主导的社会成为他们的仆人。
--

附加内容。2022 年 11 月首次出版。第 3 期。疾病和障碍，在生物的性繁殖，分类。

生物和生殖。有性繁殖。

生殖。
遗传后代的产生和延续，与异性的配偶，到未来的世代。

性质的程度。
某一属性在某一物质中存在的程度。
某种属性在生物中存在的程度。
与一个生物的繁殖有关。
它包括以下内容。
--
阳刚之气。生物中阳刚之气的强弱程度。
阴柔。生物中女性化的程度。
--

它们分别是以下内容的一个子类。
--
气性。生物内的气态程度。
流动性。一个生物的流动性程度。
--

生殖紊乱。
是指以下内容。
生物的繁殖中出现的问题。

生物繁殖中的困难。
生物的性无能。
例子。LGBTQ＋。
例子。男性性活动中的勃起功能障碍。女性性阳痿。
它们是由遗传和文化因素造成的。

生物繁殖的疾病和紊乱。
社会性阳痿。
单方面排斥异性对一个生物的浪漫爱情。
后果。
一个生物不能产生遗传后代的能力。
病因。
-
生物的无能。
生物的缺陷。
生物中的疾病。
-

生殖过程。
在生物内，根据其固有的遗传信息，对性的后天准备或构建。

异性配偶之间的性吸引。
异性配偶之间的性活动。
异性配偶之间的受精作用。
孩子在父母体内的生长、发育和成熟。
孩子离开父母的身体。
父母照顾这样的孩子。
孩子的成长、发育和成熟。
孩子最终成为独立于父母的人。

生物繁衍过程中的疾病和紊乱。
它们的原因。
它们是以下几种。
-

资源不足。营养不足。
设备故障。设备故障。装备制造失败。
-
它们可以是一开始就存在的，也可以是后来新产生的。

生物的繁殖中的疾病和紊乱。
与统计的关系。

--
生物繁殖中的统计学分类。
它包括
--
性的多数。生殖行为内容中的多数。
性的少数。生殖行为内容中的少数。
-
性健康。有能力进行正常的生殖行为。能够产生自己的遗传后代。
性方面有缺陷。不可能有正常的生殖行为。不能产生他/她自己的遗传后代。
--

--
生物中繁殖的统计分布。
它包括以下内容

阳刚之气。女性化。
把它们作为总指标。
把它们作为个别指标。

男性气质是气质的一个分支。
女性气质是流动性的一个分支。

男性气质收敛于气质的程度。
女性气质收敛于流动性的程度。
这些程度必须是连续值。
可以显示这些程度的二维统计图。


在真实的生物中。
它们的统计分布必须相互重叠，同时向左和向右分开。

在统计图显示中。
-
左右两端分别是男性化和女性化的最大数值。
右侧应显示阳刚之气和气质。
左侧应表示女性化或流动性。

中性存在于男性气质和女性气质的中间。
这就是它在衡量和表明男性气质和女性气质方面的起源。

类似的参考资料。
物质中的酸度、碱度和中性之间的关系。
-

它们的图形表示。




基本描述。生物体中的男性和女性。
它们在男性和女性程度上的频率分布。
它们的气态和液态程度的频率分布。

在这种统计分布中。
-
在女性化的左端。女性气质的过剩。残疾。有性障碍。女同性恋者。双性恋。
女性气质的中位数。女性气质中的适当性。正常。性健康。
女性气质中的右端。女性气质的不足。残疾。性方面的障碍。女同性恋者。
-
左边和右边的中位数。中性。阳性和阴性都是零。性残疾。无性者。

-
阳刚之气的左端。缺少男性气质。残疾。有性障碍。同性恋。
男性气质中的中间部分。男子气概中的适当性。正常。性健康。
阳刚之气的右端。阳刚之气的过度。残疾。性方面的障碍。同性恋。双性恋。
-

他们的，图形化的表现。



--
在实际的生物中。
两个人之间的男性化或女性化位置的相互比较。

一个生物的不同身体部位。
外观。内部功能。
生殖细胞。生殖器官。养育机制。
肌肉。皮肤。内部器官。
神经系统。行为。


这些性别和性别程度中的每一个都是相互独立决定的。
其结果是。
一个生物的每个身体部分都有不同的性别程度的事实。
结果。
会出现以下情况。
一个生物的身体部分之间的性别不一致。
变性人。

一个生物的神经系统。
从广义上讲，它是一种生殖设施。
从广义上讲，它是生殖机构的一部分。
原因是。
如果一个生物没有神经系统。
生殖行为对该生物来说就变得不可能。

一般的解释。
在一种物质中。

一种物质的属性是多项式的。
-
具有二元的性质，属性。
例如：
酸度。碱性。
男性化的。阴性。
-
三元的，自然的。
例如：
固体性质。液体的性质。气态性。
液态和气态性质的二分法部分地从三元性质中取出。
阴性和阳性的二分法被确立为这种二分法的子类。
-

二元性的统计图。



一个物质的属性的多项式。
例子。在二项式的情况下，每个属性的频率分布。

-
连续项目。
每个项目的连续性。每项属性的连续分布。
例子。酸度和碱度。
-
独立的项目。
每个项目的不连贯性、独立性或个体性。每项属性的不连续分布。在相互转换时，每个属性之间存在着需要克服的障碍。
例子。固体性、流动性和气态性。
融合热的存在是分离固态和液态的障碍。
汽化热的存在是分离液态和气态性质的障碍。
-

--
中和。
每一项都是对另一项的补充。这样做所产生的内容的中和。
例子。
--
连续的项目。
一种酸和一种碱的加入。通过这样做，它们变得中性。
-
独立项目。
要增加阳性和阴性的。通过这样做，它们应成为中性。
--

--
对于物质中的每个部分。

要把多项式的属性加起来。
其结果是。
一个物质的整体属性被全面确定为多项式中的一项属性。

要把二项式的属性加起来。
结果。
全面确定物质的整体属性为二项中的一项的属性。

例子。
某一生物的身体各部分的阳性和阴性的相加。
阳性和阴性属性的相加。
结果。
整体上确定该生物的性别为男性或女性。
它的内容如下。
生物中性别的确定。它的加成方面。

生物繁殖中的疾病和紊乱。

生物中的性别的确定。
另一方面，以下观点也是有效的。

生物中性别的确定。其独特的方面。
它的内容如下。
生物在其自身的基因中，拥有其性别的特定基因，如X基因和Y基因。
生物在其自身的遗传信息中，含有性别特有的遗传信息，如X和Y基因的遗传信息。

确定生物性别的条件。
这基本上是上面提到的唯一方面。

生物的身体是根据这样的性别遗传信息依次构建的，具有性别。
在这个过程中，会出现构造错误。

这种构造错误的结果。
生物的身体各部分的性别不一致。
举例来说。
-
遗传信息是男性的，但身体里有女性生殖系统。
遗传信息是男性，但该生物不能有女性生殖细胞。
这样的变性生物。
-
遗传信息是女性，但体内有男性生殖系统。
遗传信息是女性，因此不能有男性生殖细胞。
这样的变性生物。
-

例子。
这样的构造错误的结果。
神经系统中的性别和身体其他部位的性别之间的差异。

例子。
-
遗传信息是男性，但神经系统是女性化的，行为像女性。因此，他把自己认定为女性。
这样一个变性的生物。
-
遗传信息是女性的，但神经系统是男性化的，行为像男性。因此，她自我认同为男性。
这样一个变性的生物。
-

这样一个构造错误的结果。
在生物身体的每一个部分中。
性的创造本身变得不完整。
性本身的缺失。

例子。
在生物的神经系统中。
性本身的产生变得不完整。
没有性本身。

例子。
-

遗传信息是男性，但神经系统的行为却好像是无性别的。因此，他/她将自己认定为无性别。
这样一个无性别的生物。
-
遗传信息是女性的，但神经系统的行为仿佛是无性别的。因此，她自我认定为无性别。
这样一个无性别的生物。
-

这样一个构造错误的因素。
-
仅仅由于内部环境的因素而发生的。
例子。
在创造每个身体部位的过程中，与性别有关的基因复制错误。
在生产每个身体部位的过程中，性别决定性激素的生产不足或过度。
-
外部环境的影响。
例如。
从母亲到胎儿的荷尔蒙物质的涌入，导致性别重塑。

当这种构造错误没有发生时。

在一个生物中确定性别。其独特的方面。
在一个生物的原始遗传信息层面。

--
在同性恋的情况下。
--
阳刚之气的过度。
男性的阳刚之气过剩，使缺乏阳刚之气的男性，成为性对象，因为他认为自己是相对女性化的。这就产生了男性同性恋者。
女性气质的过度。
女性气质过剩，使缺乏女性气质的女性成为性对象，因为她认为自己是相对男性化的。这产生了女性同性恋者。
-
缺乏阳刚之气。
阳刚之气不足的男性，将阳刚之气过剩的男性作为性对象，因为他们

认为这些男性相对来说是阳刚的。这是为了产生男性同性恋者。
缺少女性气质。
缺乏女性气质的女性对女性气质过剩的女性进行性行为，因为她们认为这些女性相对来说比较女性化。这是为了产生女性同性恋者。
--
那就是他们将无法产生遗传后代。

--
在双性恋者的情况下。
那就是男性气质，过剩。
那男性气质过剩的男性会将男性气质不足的男性和女性都视为相对女性化的性对象。这就产生了双性恋男性。
女性气质，过剩。
女性气质过剩的女性会将缺乏女性气质的女性和男性都视为相对男性化的性对象。这就产生了双性恋女性。
--
那就是他们能够产生遗传的后代。

在生物内构建了这样的身体后。
在它的身体部位。
-
一个病变。
破坏。
一种修改。
-

的结果。
身体部位的变化或性别转换。

例如。
通过手术切除人的卵巢或睾丸。
由此产生的人的性别中性化。
历史上的例子。中国各朝代的太监。

一个生物的繁殖障碍。

在一个生物中构建这样的身体后。
在他自己的个别身体部位的可变和可学的部分。
通过后天的学习改变或转换性别。
例子。
他自己的神经回路的可变和可塑部分。

例子。
-
一个儿子被他的父母作为女性抚养。结果。他将以女性的方式行事。
-
女儿被父母当做男性养大。结果。她会以男性的方式行事。
-

具体的例子。
-
即在一个女性主导的社会中，一个男孩子在强大的母性影响下，长大后会成为一个女性主导的男性。
结果，他的行为就会变成不完美的女性。
-
在一个男性主导的社会中，一个女孩在强大的父系人物的影响下成长为一个男性主导的女性。
结果，她会表现得像一个不完美的男性。
-

一个具体的例子。
一个女性穿着男人的衣服，在外表上表现得像个男人。日本宝冢歌舞团的一名女性成员。
一个穿女性服装的男性，在外表上表现得像个女性。一个日本歌舞伎演员。

变性的生物。

生物的繁殖过程中的疾病或紊乱。

--
在一个生物中。
-
生殖细胞的缺失。例如。无精子症。

生殖细胞的数量不足。例子。精子缺乏症。
生殖细胞的缺陷性。例子。由于女性的衰老而导致的卵子的退化。男性精子缺乏活力。
生殖细胞的死亡。例子。女性绝经。
生殖细胞的失能。例子。卵子或精子失去了受精能力。
-
它们不再能够产生遗传后代。

在生物内，需要批准。
它包括

在一个生物中
为他自己的生存保障资源的需要。
他很难靠自己的力量获得这些资源。
他需要别人的某种援助来确保它们。
他希望有一个能够提供这种援助的伙伴。
他想为此目的结交朋友和伙伴。
他想结交其他人，让他们成为他的朋友和伙伴。
要做到这一点，他需要让这些人以某种方式承认自己的有用性。
而且，在这样做时，他需要让他们接受他自己的存在。
这就是下面的内容。
他自己的存在被这些人认可。

--
在一个有生命的事物中。
他自己的自我再生产的必要性。
-
想要自我复制他自己的遗传后代。
为了做到这一点，他想获得一个将与他共同孕育遗传后代的配偶。
要做到这一点，他需要其他潜在配偶对他自己的利益有一定的认可。
在这样做的时候，他需要让他们接受他自己的存在。
这就是下面的情况。
他自己的存在被这些人认可。
-
自我复制他自己的文化后代的愿望。

获得那些将积极接受、复制和传播他自己的外部产出的其他人。
为了做到这一点，他需要让这些人以某种方式承认他自己产出的有用性。
而且，在这样做的时候，他需要让自己的存在被这些人接受。
这就是以下内容。
他自己的存在得到这些人的认可。
--

--
在一个有生命的事物中。
为了他的生活，有必要改善生活的便利性。
为此，有必要为自己争取更高的社会地位。
要做到这一点，他需要在保证自己的生活自在方面有实力。
要确认这种力量。这就是下面的内容。
要让他自己的实力得到别人的认可。
要做到这一点，他需要让自己的存在被他人接受。
这就是下面的内容。
他自己的存在被这种他人认可。

保障他自己生活自在的力量。
他自己对他人的好处。
它们是以下几个方面。
-
他自己的能力。他自己提供的功能的有效性。
他自己所能服务的既得利益的大小。
-

以女性为主的社会与以男性为主的社会之间的斗争。
赢得这场斗争的最基本和有效的策略。
它是以下几点。

在女性主导的社会和男性主导的社会之间。
一个社会在性方面被另一个社会耗尽。

一个社会使另一个社会在性方面难以为继。
一个社会在这样做时战胜了另一个社会。
一个社会因此变得比另一个社会优越。

实现这一目标的策略。
它是以下几点。
--
一个社会向另一个社会大量传播性爱内容。
-
例子。在一个女性主导的社会中。
向一个以男性为主的社会大量传播萌妹子的内容。
向一个以男性为主的社会发送大量的漂亮女孩内容。
-
一个社会对另一个社会的性扰乱、性剥削和性不可持续性。
一个社会对另一个社会的经济剥削和经济不可持续性。
--

这种斗争的后果。其决定因素。
就是以下几点。
--
与男性相比，女性能够有尽可能多的性高潮。
女性比男性更不可能达到他们的性极限。
女性比男性更不可能在性方面不可持续。
女性比男性在性方面更具有可持续性。
--
性的可持续性。女性比男性更有能力。
性可持续性的斗争。这场斗争将由女性对男性获胜。
性的可持续性。女性将永远是优越的。男性将永远是劣势。
女性主导的社会和男性主导的社会之间为性的可持续性而进行的斗争。这场斗争将由女性主导的社会对男性主导的社会获胜。
性的可持续性。女性主导的社会将永远是优越的。男性主导的社会将永远是劣势。
--

这种斗争的最终结果。
是如下的。
女性主导的社会将使男性主导的社会在性方面枯竭。
女性占主导地位的社会将使男性占主导地位的社会在性方面无法维

持。
女性占主导地位的社会通过这样做战胜了男性占主导地位的社会。
女性主导的社会因此变得比男性主导的社会优越。

液体性质在生物内的命运。

生物主要由液态水组成。
没有液态水，生物无法生存。
即使是气态的生物，在自然界中也表现为液态。
即使是气态的生物，最终也无法摆脱其液态性质。
参考资料。
气态的生物。例子。病毒。精子。精子细胞。男性。
液体生物。例子。卵子。卵细胞。女性。

补充。首次发表于2023 年 1 月下旬。在神经电路中实现反馈等待功能。生命体中的爱。信息和通信业与商业和运输物流业之间的共同点和同质性。

神经回路中反馈等待功能的实现。

在神经回路中实现等待反馈结果的功能。

在一些生物神经系统中。
在一次输出后，要进入等待状态，直到反馈的结果返回。

然后，他克制或暂停下一个输出，直到他自己不能再等待。

或者，进行一系列与前一次相同的输出。
-
间断地做出一系列输出。
做一个不间断的系列输出。
-
应继续输出，直到结果令人满意。
-
只要保持足够的发射功率，输出就应是连续的。
输出应持续到失去发射动力为止。
-

-
当结果令人满意时，应终止等待状态。
如果结果是好的。要促进其输出。
如果结果是差的。要压制其输出。


在神经回路中实现等待结果的状态。

--
可执行的状态。
可以统计出收到的神经递质的总量。
输出发射是可能的。
--
执行中。
神经递质的聚集正在进行中。
输出发射在进行中。
--
执行后。
等待状态。进入循环状态。
继续不发射。继续不发射。
要继续点火。继续间歇地进行。持续不断地继续，没有休息。
--
从资源管理基础设施向神经元反馈有关资源的增加或减少。
反馈被广播并不加区分地传送给所有神经元。
反馈的功能和效果只对等待循环中的神经元有效。
--

暂停。
当输出点火功率耗尽时，应暂停输出，直到通过再次充电点火功率来恢复。
--
暂时搁置。
进入等待状态，由于发生了另一件差事而进入等待状态。
--
暂时遗忘。
由于另一项差事的发生而释放等待状态本身。
--
抹去。
使等待状态本身无效。
--


神经回路中的等待机制。
启动等待的机制。
维持等待状态的机制。
中断以恢复等待的机制。
终止等待的机制。完成。遗忘。搁置。擦除。

--
当输出一直持续到等待期。
如果反馈结果是好的，机制是促进输出到下一个神经元。
如果反馈结果不好，机制是抑制对下一个神经元的输出。
它们显示在下图中。



--
当输出被暂停，直到收到反馈。
一个不断检测没有反馈的机制是必要的。
一个不断通知缺乏反馈的机制是必要的。
它必须是一个无限的循环。
在第一次输出之后。
在没有反馈的时候，系统将抑制性输出永远地、无限地循环到下一个神经元。
在这之后。
如果反馈结果是好的，系统将促进输出到下一个神经元。
如果反馈结果不好，则抑制性输出被引导到下一个神经元。

要构建主要与抑制性细胞一起工作的机制。
下图显示了这些机制的内容。



以上案例。
有必要构建一个神经回路来输出反转值。
然而，它的实现只靠促进性和抑制性细胞是不可能的。
因此，有必要实现以下几点
资源管理基础设施本身必须能够从一开始就输出反转值。
资源管理基础设施本身必须能够独立输出正向值和反向值。

--
资源管理基础设施的反馈值。
在有良好结果通知的情况下。正向值。

在通知不良结果的情况下。负值。

--
结果通知的目标神经元。
-
用于正序值。
1为好的结果。
结果差，-1。
-
在反转值的情况下。
好的结果是-1。
差的结果是1。
--

必须将提供反馈的神经元与不提供反馈的神经元分开。
必须区分那些反馈有效的神经元和那些反馈无效的神经元。
进行这些区分的标准是什么？
--
当神经元的过载程度很高时。不应给予反馈。
什么是过载？输入源处的细胞太多。在输出目的地的细胞太多。
--
当一个神经元是一个学习自己反馈的细胞。不提供反馈。
为了不不断地破坏资源管理基础设施反馈的有效性，这一点是至关重要的。
--

对目标细胞提供反馈的要求。
该单元必须有一个小的输入/输出负载。
该单元必须是一个具有固定反馈效应的单元。

进行反馈等待记忆的细胞。
学习型细胞。
它等待得越多，就越能促进学习。
那就是它等待的越多，纽带就越厚。

暂时遗忘反馈等待的机制。

对等待行动本身的等待。
等待行动本身的搁置。
它是由等待机制的重复实现的。

＝＝＝＝＝
生命体中的爱。

有性繁殖的生物试图在其一生中获得有能力的异性。
有能力的异性。即他们是理想的异性。
例子。一个好看的、年轻的异性。
例子。一个赚大钱的男性。一个容易接受的女性。
例子。擅长性交艺术的异性。
赢得他们的配偶需要被视为他们的理想异性。
赢得他们成为配偶需要在同性的配偶竞争中获胜。
赢得他们作为配偶是困难的。
即需要付出很大的努力来维持与他们的配偶关系。

缺少赢得他们作为配偶的能力。
这包括以下情况
社会性无能的人。

作为社会性无能者的性目标的虚拟异性。

是异性到了非常高的程度，是理想的异性。
它是最高的、至高无上的异性。
它是最有吸引力的。
它是最令人愉快的。

它是最高的理想异性。
它是虚拟的同性活物，是对肉体上的异性活物的最大威胁。
那就是它对肉体上的异性活物带来了以下的感觉。
-
肉体中的异性活物是异性的。
它是令人反感的。
它是令人厌恶的。
-
如果肉体中的活物是同性恋，那么它是极其有吸引力的。
它是极有吸引力的。
它是极其令人愉快的。

-

如果这个活物是异性恋者。
肉体中的异性恋者一定会对这种虚拟的异性恋者产生彻底的敌意。
例子。无视。攻击。羞辱。
例子。攻击一个有血有肉的女性，因为她不顾一切，不顾一切地攻击一个萌妹子。

＝＝＝＝＝
信息通信业与商业和运输物流业的基本相同点。
商业和运输物流业。零售、交换和分销商品。
信息和通信行业。信息的零售、交换和分配。

它们的共同点和同质性在于，它们主要从事以下活动
零售、交换和分配目标对象。

补充内容；2023 年 2 月中旬首次出版。第一部分：生物的自我复制和自我繁殖。通过计算机模拟实现这些过程。

生物中的细胞。
它相当于计算机程序中的一个过程。

生物的细胞活动。
它相当于计算机程序中的一个过程的行为。

一个生物的细胞分裂。
一个生物的细胞增殖。
它们应对应于计算机程序中一个过程的自我分裂、自我繁殖和自我复制。

只要资源能量的供应持续，生物的细胞会自动重复自我分裂。

只要满足某些先决条件，计算机程序中的一个过程会自动重复自我分裂。

一个过程中自我分裂的实现。
导致过程中自我复制和自我传播的实现。
它导致了以下内容。
有性繁殖中的减数分裂。它通过计算机模拟实现。它的推导。

在这一过程中实现功能分化。
类似于遗传密码的信息表达。
类似于遗传密码的差异化功能表达。
它们的实现。

在过程中变异的实现。
在自我复制的过程中。
类似于遗传密码的信息的复制错误的发生。
它们的实现。

过程的自我分裂和自我复制。
它是指以下情况
一个过程成为与自己相同等级的过程的生成者。
一个过程成为一个与自己同等级的过程的临时培育者或培养者。

一个过程的主信息。
它是一个过程的基因。

一个过程的再生产。
它必然涉及
过程基因的复制。

过程基因的复制。
死的复制。完整的复制。没有变异。
活体复制。一个接一个地复制，单独进行。有变异。

通过过程自动复制自身。
它包括
从主基因信息中自动扩展过程的内容，逐一进行。
它的内容如下。
在进程内部复制进程的脚本和数据。
每次执行脚本和数据。

进程的内容。
从外部来源获取资源能量的功能。
将资源能量转化为进程自身的活动。
自我保存。自我保存。
自我再生产。
这些功能。它们的脚本写在过程的主遗传信息中。

自我再生产。
那是与自我繁殖相同的。
过程一样的特点和属性。
具有这些品质和属性的组成颗粒和组成个体的数量增加。

自我繁殖的物质。
生物的增殖是自我繁殖的一种类型。细胞的增殖。病毒的增殖。
基因复制的一种类型。

还有其他类型的生物，没有专门配备基因。
它们有以下功能
包容膜。自我复制。
例子。Coacervate。恶性肿瘤。核糖体。

基于计算机模拟实现其功能。
说明它在生物学的发展中非常重要。

附加内容。2023 年 2 月中旬首次

出版。第二部分：如何在生物神经系统编程中进行功能实现。

神经系统编程中的实现功能。

反馈学习。
等待反馈。
的功能，是它们的前提条件。
它们是以下内容
资源的增加或减少。其守望。它们的管理。通知它们的当前状态。
资源耗尽的报警通知。
它们的实施。
是以下内容。
以下每项内容的功能化。
以下每项内容的独立进程
以下每项内容的实时处理
以下内容要由一个外部定时器进程在固定的时间间隔内执行。
积累的资源量的测量。
测量资源的流入量
测量资源的流出量 内部消耗。向外的流出。
测量资源的增加或减少。计算资源的余额。
如果余额为正数。
在渐进式的情况下。点燃一个促进细胞。该电池必须与一个中间电池连接。
在反转型的情况下。抑制性细胞必须被点燃。该电池必须与中间电池相连接。
当平衡为负时。
在渐进式的情况下。抑制性电池必须被点燃。该电池必须连接到中间电池。
在反转型的情况下。点燃促进细胞。该电池必须连接到中间电池。

如何进行程序开发。
检测资源的流入和流出。
第一步是每次在队列中送出相同的值。
接下来，每个值都被排成队列，依次送出。
在所有的值都被送出后，下一个值应以轮流的方式送出，以此类推。

补充内容，2023 年 2 月中旬首次出版。第三部分；物质和生物的悖论。社会骗子和社会矛盾的关系以及社会正确性的主张是社会悖论。在物质和生物的进化中，好的进化和坏的进化。这种进化中的悖论。

＝＝＝＝＝
悖论。一个悖论。
产生的结果与先前的假设或期望相反。

行动中的悖论。
一种物质的作用产生的结果与事先假定或预期的结果相反。

行为中的悖论。
一个生物的行为产生的结果与事先的假设或预期相反。

社会悖论。
一种物质或生物所提出的社会主张。
物质和生物对社会规则的设定。
物质和生物对社会政策的执行。
由它们产生与假设或预期相反的东西。

世界上存在一个以上的粒子物质。
由此可以得出的结论。
物质是一个社会实体。
在这个意义上说。
社会悖论并不限于生物，而是普遍存在于物质中。

＝＝＝＝＝
物质的进化。

生物的进化。
它是物质进化的一种类型。

物质一般都在进化。
新的物质种类正在不断产生。
它们的原因。
它是物质化学反应中的错误或突变。
例如。
生物中基因复制的错误和突变。

自动创造新种类的物质，一个接一个。
例子。
生物的新物种的自动创造。

在进化过程中，有许多类型的物质消失和灭绝了。
一般来说，生物是这种物质的一种类型。
人类作为生物也是这种物质的一种类型。

导致某种物质消失或灭亡的进化。
这是一种错误的进化。
导致某种物质的自我保存和繁荣的进化。
这是一种良好的进化。

一种预计会产生坏结果的进化，但对该物质产生了好结果。
一种预期会产生好的结果，但对物质产生坏的结果的进化。
它们是以下内容
物质进化中的悖论。
例如。
生物进化中的悖论。

物质社会进化中的悖论。
例子。
生物社会进化中的悖论。
人类社会进化中的悖论。

这种悖论。

例子。第一部分。
人类社会中的政治正确性思想。
其社会传播和文化积累中的悖论。

的例子。

平等的悖论。
否定上下级关系中的悖论。
否定等级关系的悖论。

多样性的悖论。
否定统一性的悖论。

不可能的悖论。

例子。第二部分。
粒子分析中的悖论。
寻找起源的悖论。

一个例子。第3部分。
气体和液体的悖论。

一个例子。第4部分。
粒子、运动和社会的悖论。

＝＝＝＝＝
社会悖论。
其具体内容。

平等的悖论。

社会优劣关系。社会等级制度。社会阶级体系。作为对它们的肯定的社会歧视。
否定它们的意识形态。一种反歧视的意识形态。
这种思想的拥有者成为社会优越者。
这样的意识形态的倡导者成为社会优越者。
这种思想的领导者成为社会统治者。
因此，出现了新的社会阶级制度和社会歧视。

这样的社会现象。

多样性悖论。

一种强调多样性的意识形态。
一种拒绝统一性的意识形态。
例子。对生物多样性的尊重。拒绝极权主义的独裁。
这种思想在社会中的普遍化。
结果。
所有社会成员都会以统一的方式拥有这种思想。
追求这种统一性，作为一种理想。

粒子分析的悖论。

追求亚原子粒子存在的科学思想。
它要遵循以下过程。
发现某个亚原子粒子的有力候选者。
有人试图进一步分析该粒子。
有人成功地重新分析了它。
其结果是。一个更小的亚原子粒子的新候选者被发现。
上述循环无休止地、递归地继续下去。

寻求起源的悖论。

寻求事物起源的想法。
它要遵循以下过程。
发现某种起源的有力候选者。
即进一步尝试寻找该事物本身的起源。
有人成功地进行了新的尝试。一个更基本的起源的新发现得到了满足。
上述循环无休止地、递归地、永远地继续下去。
其结果是。
感到困惑，无法得出结论。
对它失去耐心。
其结果是。

暂时提起，产生伟大源头的绝对存在。
例子。万物的创造者。作为绝对的一神。
通过这样做，暂时解决了这个问题。
这就是一神教的起源。

一个不听从任何人的存在。
它是唯一的绝对。
一个听从于任何人的存在。
它永远不可能是万物的起源。
它永远不可能是万物的创造者。

寻求起源的理论。
他们很容易被以下的前提所困。
事物的起源的数量是单一的和唯一的。
一个事物的起源只发生在第一时间，而且只有一次。
这样一个隐含的假设。
那就是以下主体也是如此。
例如。宇宙进化。生命进化的理论。

气体-液体悖论。

第一部分。
强调个人独立，自由和独立的意识形态。一种气态的意识形态。
一个由这种意识形态驱动的社会。
一个气态的社会。

一个试图与这样的气态社会融合、和谐的液态社会。
这样的液态社会将永远受到自我矛盾的困扰。
例如。日本社会继续试图使自己西化。

液体社会试图被气态的思维方式所浸染。
液态社会试图与气态思想同步。
液态社会试图吞下气态思想。
它们的实现从根本上说是不可能的。
究其原因。
是以下几点。
液体永远不可能与气体融合。
气体在液体中永远无法实现个体的独立、自由或独立。
气体在液体中永远无法保持其气态性质。

液体试图包含气态性。
这种行为是自相矛盾的。
一个液体社会试图遏制气态。
这样的社会现象是一种社会悖论。

例子。
液态社会试图与气态社会相融合。
这样的液体社会拼命地宣称自己的情况如下。
"我们是气态社会的一部分。"
一个例子。
男性，作为气态人。
女性作为液体人。
一个以女性为主的社会，拼命想与一个以男性为主的社会融合。
这样一个女性主导的社会，拼命为自己宣称
"我们的社会是男性主导的社会的一员。"
"我们的社会是父权制社会的一部分"。

那这些社会谎言行为作为一种机制，从根本上说是不可避免的。

第二部分。
气体在保持其气态性质的同时，永远不能与液体粘连和融合。
后果。
一个气态的社会永远不可能找到一个液态的社会。
结果。
那就是气体社会将拼命地试图做出以下断言。
"液体社会几乎从来不是真的。"
一个例子。
男性，作为气态的人。
女性，作为液体人。
那一个男性主导的社会拼命地试图声称
"女性主导的社会几乎不存在"。

那这些社会谎言行为从根本上说是不可避免的一种机制。

粒子、运动和社会的悖论。
粒子和波的悖论。

在粒子物质中。
多个粒子之间的相互作用的形成。
在分析这种相互作用时发生的问题。
它是以下的
粒子第一？社会第一？

粒子作为其中介的行为。

在一个以上的粒子中。

当一个粒子伴随着一个行动。一个动物。一个运动的身体。
相互的，相互隔离的。相互保持不相关。
相互的，一起工作。
以上两种类型的动态互动是自动发生的。
这种动态互动。
其中之一就是波浪。

波浪。
它是粒子的运动。例如。振动。
一个粒子的运动通过它们之间的动态相互作用传播到周围的粒子。
一个粒子的振动通过它们之间的动态相互作用传播到周围的粒子。
这种传播。
是一种波纹。

当一个粒子不伴有运动时。一个静态的物体。静态体。
相互之间，相互隔离的。
相互的、位置上的重叠。相互的位置重叠。
上述两类静态关系的自动发生。

动物的反面恰恰是一个静态的物体，而不是植物。
准确地说，所有生物都是动物。
这种动物可以分为两类：定居者和移民。
作为定居者的植物。落地生根的植物和树木。
作为移民的植物。花粉。硅藻类。
生物学中动物和植物的分类。
这种分类，准确地说，是不正确的。

相互隔离。本身就是一种社会关系。
相互不相干。相互不相干，这本身就是一种社会关系。

静态对象之间的静态关系。
是上、下、左、右之间的一种位置关系。
它是一种社会关系。

动物之间的动态关系。
它是互动的存在。
它是一种社会关系。

从它们得出的结论。
粒子和社会同时发生，彼此不可分割。

要论证粒子和社会哪个先来。
就是说，结论是永久性的。
它在社会上是没有意义的。
那就是社会学家永久地被困在这个行为中。
这是一个社会悖论。

辩论哪个先来，粒子还是波。
这是一个永久的结论。
它在社会上是没有意义的。
物理学家永久地被困在行为中。
这是一个社会悖论。

不可能的悖论。

这在机械上是不可能实现的。
要继续坚持这样的事情是可能的。

例如。
在生物社会中坚持永久和平的理想。
例子。西方国家对诺贝尔和平奖的授予。
上述情况下的
上述内容对生物来说基本上是不可行的。

生物对资源的无限获取的性质。
生物对有限资源的竞争性质。

生物世界中斗争和战争的不断重复发生和延续。
它所带来的生物世界的和平的暂时限制。
这些生物对永久和平的珍贵性的严肃主张。

例子。
人类宗教对不朽灵魂世界的理想。
当上述内容与以下内容相比较时
上述内容对生物来说基本上是无法实现的。

生物中心脏寿命的有限性。
生物中神经系统寿命的有限性。
宗教中精神的实质。
它是生物的神经系统中神经元发射活动的积累。
其结果。
生物的灵魂的寿命的存在。
生物的灵魂在死后不能存在。

例子。
基于液体社会中不可能实现的社会悖论。

在液体社会中分析行为的不可能性。
在液态思维中，不可能将事物分开。
在液态思维中，事物只能作为事物的统一融合而被把握。
在液态思维中，我们只能以盲目吞食的形式感知事物。
尽管如此。
在一个液体社会中。
他们正在积极地宣称以下内容。
"我们正在正确地进行分析"。

在一个液体社会中，科学行动的不可能性。
在液体思想中，不可能对事物进行冷酷、客观的观察。
在液体思想中，只可能以一种温室的、主观的方式来认识事物。
尽管如此。
在一个液体社会中。
他们积极主张以下内容。
"我们正在正确地实践科学思维"。

在液体社会中不可能有先进或现代的行动。
在液体思想中不可能进行内部创新。
在液体思想中，所有内部创新的尝试都被粉碎了，被封在他们的社会里面。
在液态思想中，创新只能来自外部。
在液态思想中，只能以前现代的方式看待事物。
尽管如此。
在一个液态的社会里。
他们非常坚持地认为
"我们的社会是现代的。"
"我们的社会是先进的"。

它们都是社会悖论。
它们不可避免地发生在以下情况下
当液态社会面向与气态社会融合的时候。

例子。
基于在气体社会中不可能实现的社会悖论。

气体社会在机械上无法分析液体社会。
气体社会从根本上无法理解液体社会的内部运作。
尽管如此。
在气态社会中。
他们积极宣称并宣传关于液体社会的以下内容。
"在这些社会中，专制的、恶毒的独裁者压迫自由的、独立的、气态的个人。我们的这种观点总是正确的"。
例子。
西方国家继续恶毒地将中国和俄罗斯称为独裁国家。

后果。
气态社会对液体社会采取的持续的错误的事物观。
尽管如此。
气态社会将继续坚持认为
他们自己能够正确分析液体社会。

即它毕竟是一个社会悖论。

总体结论。
为了继续在社会上追求一个无法实现的理想。
这种社会行动最终会陷入社会悖论。
声称能够做到永远做不到的事情。
这样的社会行动最终是谎言和欺骗。

社会公义。
一种以社会实现为理想的意识形态。
例如。政治正确的理念。

建立这种意识形态的先决条件。
它是以下几点
它不包括不诚实。
它不能是一个骗子。
它必须不包含矛盾。
它一定不包含悖论。

目前的政治正确性的想法。
它必须包含自相矛盾和悖论。
其结果是。
就是它自称是正义的。
然而。
它是永恒的不能正确。
这本身就是一个新的社会悖论。

在目前的政治正确性的意识形态中的一个悖论。
它是如下的：
那就是那些坚持自己的正义的人不可避免地成为骗子。
例子。
一个反歧视意识形态的倡导者。
那他们实际上是以实现自己的社会优越性或超然地位为导向。
那些拒绝社会优越性或劣等性发生的人。反对优生学的人。
他们事实上是以社会优越性和压迫周围其他人为导向的。

补充内容；2023 年 2 月底首次出版。第一部分。生物和资本主义。社会资本在单个生物中的积累及其与社会主义和共产主义的关系。

生物和资本主义。

生物的自我再生产。
他自己的构成部分的自我再生产。
他自己的个体的自我再生产。
增加和传播他自己的后代。遗传的后代。文化后代。
它们包括

他自己的资本的增殖。
他自己的既得利益的增殖。

对于生物来说
他自己的身体就是他自己的资本。
他自己的后代是他自己身体的复制品。
其结果是。
他自己的后代的繁殖本身与他自己的资本的繁殖相对应。

换句话说。
生物的自我繁殖的性质。
这就是资本主义。

资本主义。
它是生物世界中的普遍价值。

资本和资本对生物来说。
它们是可以拥有的资源。
他们是拥有的设备。

例子。
无生命物体的资本。金属。机械。货币。信息。
个体生物的资本。农作物。牲畜。雇主。雇主。农民。一个店主。

他们毕竟是既得利益者，要拥有。
它们并不局限于金钱等财务问题。

它们包括他自己建立的关系和裙带关系。
它们包括他为自己建立起来的社会地位。
它们最终必须是他所积累的社会资源和社会设施。
它们最终必须是他自己积累的社会资本。
例子。
目前的社会主义或共产主义社会。
它必须是一个社会，即
以关系和裙带关系的既得利益的积累为基础的资本主义。
这种资本主义社会的一种类型。
一个社会资本主义社会。

在共产主义国家，如苏联和中国。
共产党的干部的目的是进一步提升他们在党内的地位。
为了做到这一点，他们无休止地繁殖自己的人际关系和裙带关系。
说到底，这就是社会资本的积累。
这种行为最终是以资本主义价值观为基础的。

因此。
社会主义和共产主义社会归根结底也是由资本主义推动的。

资本主义。
并不局限于存钱。
它不限于增加金钱。
它包括增加社会资本。例如。增加社会地位。建立联系。
归根结底，它是追求既得利益在生物中的倍增。
它是对生物内自我繁殖的追求。
它是生物的本质的一部分。

生物从本质上厌恶社会主义和共产主义。
避免社会主义和共产主义的原因。
它是以下的。

社会主义和共产主义的目的。
消除既得利益中的不平等。
不制造既得利益的差距。
扁平化的既得利益。
消灭既得利益。

它们在本质上是与以下内容相违背的
追求生物的自我繁殖的本质。
追求既得利益在生物中的增殖的本质。

在当前社会主义和共产主义社会中。
根本没有实现消除既得利益的悬殊。
既得利益者在社会地位和网络方面的差距。这种差距在社会的领导阶层和非领导阶层之间仍然非常大。
社会的领导阶层一直在努力积累自己的社会资本。
这毕竟是一种资本主义的态度。
例子。
在苏联和中国这样的共产主义国家。
共产党员和普通民众之间在社会资本积累方面的巨大差距。
共产党干部和普通共产党员之间在社会资本积累方面的巨大差距。
共产党员继续为扩大自己的社会特权而奋斗的事实。

目前的社会主义和共产主义。
它们毕竟只是无法实现的理想。

补充内容，首次发表于2023 年 2 月底。第 2 号。在物质和生物中行使保存的权力。与女性职业的关系。

女性的职业。就是行使养护的权力。

育儿。滋养。
护理。疗养。

男性化的职业。它是能量的行使。
建筑业。用重型机械打桩。
战争。用导弹摧毁目标。

行使保守的权力。
保守的物质。液体。保守的生物。卵子。女性。他们擅长的是，运动和行动。
它们是以下的

改变和破坏现状的因素。
消除或根除这种因素。
例如。拒绝新的想法。严格遵循先例。

阻碍自我保护的风险因素。
消除或消灭这类因素。
例子。
决不冒险。安全第一。
例子。
绝不批评、抵制或反叛上级。
盲目地、无条件地接受上级的行为。例子。在日本吞食美国的价值观。
对下属实行暴虐的控制。
将下属的存在全部封存在里面。
以这种方式。
遏制和剥夺下属的行动自由。例子。剥夺俄罗斯和中国的人权。
使下属无法逃到外面去。

在消除或抹杀这种因素。
同时消除和根除内部和外部因素。
例子。强制执行内部控制。排斥主义。

进一步加强自我保护的基础，自我保护，自我保护。
进一步加强维持现状的基础。
进一步加强维持不动、定居的基础。
要进一步加强恢复的基础。

进一步加强愈合的基础。
进一步加强继续惯性运动的基础。惯性思维。
为了进一步加强通过遵循先例继续运动的基础。先例主义。

它们是作为液体的生物的本质。

补充内容；首次出版于2023 年 3 月初。配偶选择的政策，在生物内。液态或气态性质，社会胁迫。

一个液态性质的人应该选择一个更高气态性质的人作为自己的伴侣。
一个液态性质的人选择一个高能量的人作为她自己的伴侣。
在生物中。
女性应选择能量高的男性为自己的配偶。
一个高能量的人。
它包括以下几个方面。
-
一个具有高运动能力的人。善于运动的人。
挣钱多的人。拥有高薪的人。
变化能力强的人。破坏能力高的人。具有高手术能力的人。一个医生。
-

--
一个气态的人为自己的伴侣选择一个具有高度流动性的人。
一个气态的人为自己的伴侣选择一个具有高保存性的人。
在生物中。
一个男性应选择一个具有高养护性的女性作为自己的配偶。
一个具有高保存性的人。
它包括
-
有高度能力为自己的自我保护提供必要的资源的人。

营养能力强的人。
那些能够准备许多有营养的美味佳肴的人。
-
一个有高度能力将事物恢复到原来状态的人。
一个有能力将伤口抹去到原始状态的人。一个有很高的能力来治愈伤口的人。一个有高度能力治愈裂缝和撕裂的人。有高度能力实现和谐和融洽的人。具有高度治疗能力的人。具有高护理能力的人。
一个人有很高的能力把东西打扫到原来的状态。善于打扫房间的人。善于清洁零件者。善于洗衣服的人。
一个人有很高的能力来医治社会组织中的分歧。一个有能力在社会组织中实现和谐与融洽的人。
-

一个气态的社会。
这样的社会要求气态的人是液态的。
这样的社会要求液体的人具有高能量。
例子。要获得赚大钱的能力。要求其实现。
然而，液体的人不是 "气态 "的人。
一个液体的人本质上是由守恒力驱动的。
她不适合高能量的表现。
这对她来说是一个不合理的要求。

男性主导的社会。例子。西方国家。
这种社会要求女性有高能量。
例子。要获得赚大钱的能力。要求她们实现这一目标。
然而。
女性在本质上是一种液体生物，因此，以守恒的力量移动。
她不适合发挥高能量的作用。
也就是说，这对她来说是一个不可能的要求。

--
液体社会。
这样一个社会要求那些气态的人具有流动性。
这样的社会要求气态的人有很高的保存力。
例子。获得实现和谐与治愈的能力。要求其实现。
然而。
气态的人本质上是精力充沛的。
他不适合发挥高度的保存能力。

这对他来说是一个不合理的要求。

以女性为主的社会。例如。中国。俄罗斯。日本。韩国。
这种社会对男性的保存能力要求很高。
例如。要获得实现和谐与治愈的能力。要求其实现。
然而。
男性在本质上是气态的，因此必须用能量运作。
他不适合行使高养护能力。
这对他来说是一个不可能的要求。

补充内容；2023 年 3 月中旬首次出版。生物神经系统中反馈机制的计算机模拟。其源代码。

源代码 _3

补充。首次发表于2023 年 4 月下旬。用于模拟生物神经系统的额外Python源代码。

新的源代码应具有以下特点
资源的管理。对资源增加或减少的反馈。等待该反馈。资源的积累。
资源的稀缺性和生物的死亡。

第一种类型
源代码 _4_1

第2种类型
源代码 _4_2

实现生物神经系统和实验者之间的互动和交流。
在模拟程序中实现这种功能。
它是以下内容。
--
GUI控制面板中预定义的字符串。
将这种字符串传递给生物神经系统，作为使用线索进行操作的参数。
它由以下内容组成
将实验者的意图传输和反映到生物神经系统中。
--
将生物神经系统的输出反射到程序的标准输出。
将生物神经系统的输出重定向到它自己的输入。
它是以下内容
生物神经系统意图的外部反映。
生物神经系统的意图向实验者的传递和反映。
--

GUI控制面板中预定义的字符串。
文字的内容是生物神经系统的外部和内部环境的参数设置。

通过GUI控制面板的输出，能够同时与多个生物神经系统交流。
这种平行的互动。
它们包括
多个实验者和多个生物神经系统之间的互动。
多个生物神经系统之间的互动。

GUI控制面板中预定义的字符串。
将这种字符串作为操作的参数，用提示语传送给生物神经系统。
它包括
向生物神经系统发送一个信息。

它应分类如下。
--
一个公共空间里的公共信息。
在一个开放空间的公共信息。
--
私人空间中的私人信息。
封闭空间中的保密信息。
--

通过GUI操作面板的数据字符串的输入/输出。
此外，还需要在公共和私人空间中印记和存储输入和输出数据，并同时参考这种印记的内容。

多个实验者。他们本身就是一种生物神经系统。
实验者和生物神经系统之间的互动。
它们毕竟是以下内容。
多个生物神经系统之间的交流。
在这种多重生物神经系统中。
--
神经回路的内容是可见的。
神经回路的内容可以被设计出来。
--

实验者和生物神经系统之间的互动。
多个生物神经系统之间的相互作用。
在单一生物神经系统中对自己的质疑。
必须将它们分类如下。
--
刺激物和对它们的反应。
疑问和反应。
叙述事实和倾听它们。
指示、指令或命令，以及对它们的反应。
-
资源的提供和剥夺以及对它们的反应。
--

与生物神经系统的信息交流。
其数据格式。
它由以下内容组成

发送者的名字。收件人的名字。该信息。

案件。收件人应分类为
-
公共的。广播。
每个人都在现场。
只有特定的收件人。
-

特定的收件人。

--
生物神经系统第1号。
-
第1号输入细胞。
第2号输入细胞。
第3号输入单元。
资源流入。
资源流出。
--
生物神经系统No.2。
-
第1号输入细胞。
第2号输入细胞。
第3号输入单元。
资源流入。
资源流出。
--

在生物神经系统中。
广播。
它的内容是
对公共空间的特定输入刺激的供应。

在生物神经系统中。
经济政策。
将特定数量的特定资源放在公共资源库中。
从公共资源库获取特定数量的特定资源。

在生物神经系统中等待反馈。
在其实现中。
不需要修改每个中间细胞内部的程序代码。
只需要安排中间细胞并将它们相互连接。
提前决定向哪个中间细胞提供反馈。
只需向该中间单元的接收队列发送一个信号，以促进或抑制发射。
需要对每个中间单元的接收队列进行预定义设置。

在要给每个中间单元的参数中。
--
决定其绑定目的地是固定还是可变的参数。
决定它们是固定单元还是思考单元的参数。
这种参数必须是新要求的。
--
决定它们的连接厚度是固定的还是可变的参数。
决定它们是固定细胞还是学习细胞的参数。
这样的参数是新近需要的。
--

对一连串的输入刺激的反应，输出应该是连续的。
响应资源管理基础设施的资源供应减少而抑制发射的序列。
结果。输出的连续停止。

通过GUI控制面板与生物神经系统进行交互。
例子：在Python中使用Tkinter。
--
生物神经系统的一个输入区域。
生物神经系统的神经回路的内部信息区域。
从生物神经系统输出的区域。
--

--
GUI控制板部分应该是一个独立的进程。
该进程使用队列向其他进程发送数据。
例如：通过GUI控制面板对生物神经系统进行操作。
该进程使用队列向另一个进程发送数据。
例子。一个生物神经系统对GUI控制板的反应。
--

在对生物神经系统的反馈中。
反馈值的逆转。
它的实现是需要的。

对于反馈输出，应增加一个参数来指定输出的正向或反向。
如果是这样。输出设置的总数应该是四（4）。
--
正向-＞正向。
正向-＞反向。
反向-＞正向。
反向-＞反向。

一种机制，用于发送关于是否有反馈的决定结果。
在这个过程中。
要做一个由四个这样的输出组成的阵列。

生物神经系统中的终止或死亡。它的实现。
是以下内容。

在生物神经系统中实现以下功能。
--
提供一个储存资源的机制。

预先确定要储存的资源的初始数量。
预先设定适当的资源积累量。

根据队列从实验者那里接收资源积累的增加或减少量。

不断消耗和减少一定数量的资源积累量。

当资源积累量低于一定比例时。
资源积累量与适当数量的比率。
计算出数值。
当该值低于某一水平时。当生物神经系统主动发出饥饿或干旱的警告。

当资源积累量落入一个负值时。

应为每个过程执行终止过程。
结果。终止所有进程。
--

生物神经系统中思想细胞和反馈的结合。它的实施。
它包括以下内容。
--
资源管理机制。
神经回路。
它们的模块化。
--

它们是以下内容。
--
多进程的模块化。
多进程及其相关多队列的分组和模块化。
--

它们包括，例如
--
多进程的阵列化。
多进程及其相关多队列的多维和多维数组。
--

在生物神经系统的输出细胞中向环境输出。
将该输出的结果调解和重定向到以下内容。
--
资源流入和流出到生物神经系统自身的资源管理基础设施。
它们的流入和流出。
-
的情况。必须同时设置以下内容。
与这些流入和流出无关的输出结果。

它们是以下内容。
--
[中间单元1.] -> [输出单元1.] -> 资源增量。-> [资源管理基地。]

[中间单元2.] -> [输出单元2.] -> [资源管理基础.] -> [输出单元2.]
[中间单元3.] -> [输出单元3.] -> 不做任何事情。没有连接。-->
[资源管理基地。]
--

从资源管理基地到生物神经系统的神经元的反馈。它们的实施。

它们应分类如下。
--
单独的、部分的、灌输的反馈结果。
反馈仅限于特定的中间细胞。它应类似于正常的神经元对神经元的反馈。
--
同时分配反馈结果。
向所有中间细胞广播反馈。
反馈在同一时间以相同的内容作用于所有中间细胞。

在这种情况下
-
当良好的反馈被给予时。
在整个过程中，所有中间细胞的发射都得到了促进。
其生物神经系统的所有行动在以下过程中得到促进。
-
如果给出的是差的反馈。
在整个过程中，所有中间细胞的发射都受到抑制。
其生物神经系统的所有行动在以下过程中都被抑制。
-

在这种广播反馈中实现等待循环。
实现这一点是必要的。

--
那就是反馈的结果应该是作为神经递质数量的增加或减少。例子。到目前为止，源代码中的4-1和4-2。
反馈的结果应该是对神经递质总量的乘法或除法效应。
--

资源管理基础设施的反馈涌入与对神经元发射的促进或抑制作用的强度之间的关系。
这种关系的一个函数。
--
由此产生的反馈量应使用原来的值，因为它是。
-
产生的反馈量应该是以原始量为输入值的逻辑函数的输出值。
例子。经济学中的效用函数。显示购买或消费的资源数量与从中获得的效用或满足之间关系的函数。
例子。在生态学中，一个生物的数量的增加。
-
反馈的结果量应做为一个sigmoid函数的输出值，原始量为输入值。
例子。表示一个生物的神经元的发射活动的函数。
例子。表示创新的扩散过程的函数。扩散率。新采用、流行性扩散和延迟采用。
--

资源管理基础设施。
中间细胞，在神经系统中。
描述这些过程的函数。
此类函数的新的附加参数。
它们是以下内容。
--
反馈值的效果。
是有效的还是无效的。
如果有效。加法还是减法。乘法或除法？
--
反馈值的预处理。
是否预通过逻辑函数？预传一个sigmoid函数或不预传？按原样传递？
--

资源管理基础设施。
进程函数的附加源代码。
反馈值的预处理，按情况进行算术。
--
预传递的逻辑函数。

预传递sigmoid函数。
按原样传递。
-

神经系统中的一个中间细胞。
过程函数的附加源代码。
对发射的反馈值的反映。
重写神经递质的数量。
-
反馈量与神经递质量的相加或相减。
用反馈量乘以或除以神经递质的总量。
-

反映上述内容的Python中的新源代码。
它是以下内容。

源代码_5

计划今后增加的内容，由我负责。
西方哲学史和生物神经系统之间的对应关系。
一种基因序列的编程语言。它的设计和实现。

补充内容。2023 年 5 月中旬首次出版。遗传信息在生物内通过字符串或序列的方式表达。生物的自我复制、自我繁殖、减数分裂和有性繁殖。为这些运作原理实施一个模拟程序。

生物的自我复制、自我繁殖、减数分裂和有性繁殖。
通过操作字符串和数组来模拟这些操作原理。
用Python实现这些程序。
它们的内容如下。
--
生物中的遗传信息。
能够用字符串和多维数组表示它们。
--
字符串和多维数组的自我复制和自动替换。
通过递归函数来实现这些。
--
遗传信息的变异。
通过基因间的交叉替换遗传信息。
通过随机数生成来实现这些。
--

用Python语言编写的新源代码反映了上述内容。
其内容如下

源代码_6

生物的细胞和病毒中的正常分裂。它的模拟。它的编程。
其实施中的考虑因素。
它们如下。

--
正常分裂的程序的哪一部分可以变异为减数分裂？

--
简单的自我复制程序中的哪一部分，在变异后会导致功能分化？
正常分裂和功能分化兼容的条件是什么？

--
一个正常分裂的循环程序。
该程序，如其所是，必须能够无限期地分裂。
该程序，如其所是，将导致失控裂变。例子。癌细胞。
因此。
有必要在程序中实现一个函数来产生分裂停止。
需要新确定这种有丝分裂停止的条件。

--
模拟正常的有丝分裂。
在该程序中。
当一个细胞或病毒的活动被视为一个过程时。例如：Python中的多进程函数。
多进程之间的功能区分。其由模拟程序实现的必要性。
多进程之间的社会分工。通过模拟程序实现是必要的。
这种程序的源代码。它的字符串信息表示。它与实际生物的遗传信息和遗传密码有一对一的对应关系。
根据源代码，有可能破译真实生物的遗传信息和遗传密码。

遗传信息。其指令的内容。
它们是以下内容。

自我保护。
平衡状态。
它们是以下内容。
--
当一个细胞或病毒的活动被视为一个过程。例如：Python中的多进程函数。
进程的维护。
进程功能代码的维护。

例子。
-
为一个正在耗尽资源的进程补充资源。
修复一个破碎或损坏的过程。
更新过时的进程。

-
重写一个即将消失的进程功能代码。
修复破损或损坏的进程功能代码。
更新过期的进程功能代码。
-

自我复制。
它们是以下内容。
--
当细胞或病毒的活动被视为一个过程。例如：Python中的多进程函数。
--
创造新的进程。
进程乘法。
-
重复进程的功能代码。
-

遗传信息。其指令内容的自我复制。

在这种情况下，应该进行考虑。
它们是以下内容。

--
使最初的短信息内容变长的突变。例如。染色体数量的增加。
起初很长的信息内容因突变而变短。例子。减数分裂。

--
在复制的信息内容中。
突变导致最初相同且彼此相等的信息内容变得不同且彼此不同。
结果是。
它们变得相互依存于对方。
它们在彼此的劳动中变得分裂。

--
自我复制的生物的细胞和病毒来相互作用。

自我复制的过程相互影响。
它们以集群的方式粘在一起。它是一种液体生物。例子。多细胞的生物。
它们以一种不连贯的方式相互合作。是气态的生物。例子。单细胞粘菌之间的相互交流。

--
遗传信息是在自我复制的大分子化合物内自动逐渐形成的。
生物的起源不是一次性的事件，而是在任何时候、任何地方都不断发生的。
生物中的平衡状态或自我保护。生物中的自我复制。
遗传信息在某种程度上已经在其起源的初始状态下获得。

遗传信息的自动自我复制。在其执行过程中。
为实现其功能分化，不应忽视的关键点。
它们如下。

--
遗传信息变长的时刻。
遗传信息变短的时刻。

--
遗传信息变得分段的时刻。这是信息内容的排序。
在这种情况下。
--
阵列中只有一个元素变得活跃的时刻。
由共享相同遗传信息的不同过程激活的元素变得彼此不同的时刻。
--

--
遗传信息变得与以前不同的时刻。
遗传信息变得相互依赖的时刻。
遗传信息成为可相互利用的时刻。
遗传信息变得可以销售的时刻。

--
遗传信息成为互动的驱动力的时刻。
遗传信息成为相互凝聚力的动力的时刻。

--
在同一个生物内。
不同的遗传信息成为相互分工的动力的时刻。
它毕竟是与内容相同的
独立的、相互依存的生物之间相互分工的时刻。
同一物种的两个生物的情况。在不同物种的生物的情况下。

--
遗传信息的个别内容。
遗传信息的总体内容。
这些内容对环境的适应程度。
具有这些内容的生物的个体数量的增加或减少。

--

上述内容。
这些时刻在程序功能本身的源代码中作为突变的表达。
实现这一点是破译生物所拥有的遗传信息内容的一个非常重要的关键。

一般物质中的功能分化，包括生物。
关于它们的内容，请参考我关于一般物质的行为和社会的独立电子书。

补充内容；首次出版于2023 年 6 月初。生物、社会禁令和社会真理。与建立一个真正有用的科学理

论的关系。

生物的社会禁令。
总而言之，它是以下内容。
-
导致自己实现极度不可生存的行为。
-

它具体包括

直接向外界暴露自己的弱点和氪金的行为。例如。排泄的行为。性行为。

有损于自身健康的行为。不卫生的行为。例如。接触排泄物。因受伤而出血，等等。

给自己造成不适的行为。给自己造成不愉快感觉的行为。例子。接触到排泄物。闻到排泄物的气味。一个人在平静的状态下突然遇到了另一个人的性行为。

导致他们的基因异常的行为。例如。与一个在基因上与自己同源的人发生性行为。乱伦。
导致自己文化异常的行为。例如。与一个疯子交往。

自杀的行为。例子。自杀。

杀害自己的同类。例如。杀害父母。杀死一个孩子。杀害同胞。
杀害与自己同一物种的生物。例子。人类的谋杀。人类的食人行为。
杀害与自己非常接近的物种的生物。例如。人类对牲畜的宰杀。
杀害那些为自己提供生活便利的人的行为。例子。杀害一个导师。屠杀人类中的牲畜。

认识到自己被屠杀的对象是自己的同类的行为。

认识到自己的屠杀对象是与自己相近的一种存在的行为。

例子。
流动社会的人。他们为了生存的需要，经常性地屠杀牲畜。
他们承认以下情况。
--
人类是生物的一个物种，因此与其他生物属于同一物种。
人类和其他生物之间没有本质的区别。
人类社会和其他生物的社会之间没有本质的区别。
人类的性行为和其他生物的性行为之间没有本质的区别。
人类的性差异和其他生物的性差异之间没有本质的区别。
-
家畜和人类都是生物的一个物种。因此，家畜与人类同属一个物种。
人类和家畜之间没有本质的区别。
人类的性交和家畜的性交之间没有本质的区别。
--
人是一种物质，因此也是其他物质的一种。
人的思想是一种基于神经细胞发射的物质活动，因此与其他物理和电的发射现象一样。
人和其他物质之间没有本质区别。
--

承认与自己截然相反的思想的存在的行为。
允许与自己的想法截然相反的想法的存在的行为。

例子。
有活力的思想的拥有者。气态思想的拥有者。移动生活方式社会中的人。以男性为主的社会中的人。例子。西方国家。
允许以下内容的存在。
-
在物理学和化学中。物质中反对能量或运动的一种力。物质中的停止力。物质中的保守力。保守性物质的研究。对液体的研究。
在社会科学中。液体思想。集体主义。和谐主义。极权主义。女性的优越感。
-

例子。
保守主义思想的拥有者。液体思想的拥有者。定居生活方式社会的人。女性为主的社会中的人。例子。俄罗斯。中国。

在他们自己的社会中，允许存在以下内容。
-
气态的思想。个人主义。自由主义。个人行为。自闭症行为。个人的逃避。自由的行为。隐私。承担风险的精神。挑战的精神。
向外界充分披露他们自己社会的内部运作情况。液体研究。
-

承认相反意识形态的所有者的存在。
允许与自己的思想截然相反的所有者存在的行为。

例如。
精力型思想的所有者。气态思想的拥有者。流动生活方式社会中的人。以男性为主的社会中的人。例子。西方国家。
允许以下情况的存在。
-
液体思想的拥有者。
以女性为主的社会。
其中的例子。俄罗斯。中国。
-

生物必须达成一个社会真理。
要达成一种科学理论，真正使生物的生活更容易。
要达成一个真正对生物有用的科学理论。
为了这些目的，必须实现以下几点。
-
克服社会禁忌。
敢于无视社会禁令。
敢于打破社会禁忌。
敢于面对生物的黑暗面。
-

社会真理。真正的科学理论。
它们只有在克服了社会禁忌之后才存在。
要建立它们，必须敢于打破社会禁令。

补充内容；2023 年 6 月中旬首次出版。生物、社会禁令以及保护力量和保守思想。生物中性别差异的功能分化。其根本原因。

生物、社会禁忌和保护力量与保守思想。

保育的力量。阻止的力量。保存的力量。保守主义思想，在这些力量的基础上产生。
它们的存在，在液体思想的社会、女性占主导地位的社会、定居生活方式的社会中，很少被明确地、积极地宣称。这其中的原因。
是以下内容。
-
他们的权力是这种社会内部机密信息的精髓。它们的对外披露是这类社会的社会禁忌。因此，它们被隐藏起来，拒绝在这种社会中被分析。它们的存在在这类社会中被自动抹去，以便使它们不为外界所见，无法进入。
-
这种社会缺乏进取精神。这样的社会是不可动摇的，是有体积的，是恒定的，不涉足新的领域，不创造属于自己的新思想。因此，这类社会从未明确意识到这些力量的存在。
-

生物的性别差异的功能分化。其根本原因。

生物的社会被划分为两个部门，即
能源部门。波动和破坏主体的部门。从事工作的部门。赚钱的部门。这个部门必须由男性领导。
保存部门。阻止和保持对象的部门。治愈部门。恢复的部门。补给的

部门。生物的主要部门。这个部门必须由女性领导。

将生物的社会分离成两个这样的部门。这个过程。
它包括以下内容。

-
生物需要资源来维持其自我保存的状态。
生物需要从外部环境中获得这些资源。
该生物必须使用能量来改变和破坏外部环境，以获得这些资源。
自我保护的生物不可避免地要破坏其环境。自我保护的生物不可避免地要改变它们的环境。例子。人类活动引起的全球气候变化。
生物对外部环境的改变或破坏。进行危险操作的必然性。例子。岩石爆破。
涉及这种风险的工作。这种工作必然威胁到生物本身的自我保护。
那为了应付这种情况，生物有必要从自身内部分离出新的生物，这些生物是
作为应对这种危险任务的专用辅助工具的生物。有能量的生物。气态的生物。他们必须是男性。
经过这种分离的原始生物。作为主要的、原始的、中心的、核心的、主要的实体的生物。具有防腐性质的生物。液体性质的生物。它们必须是女性。
自我保存的生物，隔离能量部门，然后将该部门专门用于危险的破坏性活动的工具，然后用它来狗急跳墙。作为这种工具的生物。是有能量的生物，是男性。原本自我保存的生物是保存的生物，是女性。
当作为工具的这种生物由于过度使用而被磨损和损坏时。原有的生物就是要补充和治疗作为这种工具的生物。比如说。做饭。护理。
通过这样做，原初的生物将作为工具的生物恢复到原来的状态，以便它能再次作为有效的工具使用。这就是对工具的维护。
它可以被解读为以下内容。
有活力的生物由于过度使用而被磨损和损坏。保鲜生物是为了补充和治愈这种能量生物。例子。备餐。护理。
保守性生物由此将精力旺盛的生物恢复到原来的状态，在那里它可以再次作为有效的工具使用。那它就是工具的维护。
它可以被解析如下。
一个男性由于过度使用而被磨损和损坏。女性要补充和治疗这样的男性。比如说。做饭。护理。
通过这样做，女性将男性恢复到它的原始状态，恢复到它可以再次被用作有效工具的状态。这是对工具的维护。

-

这样一个能源部门必须是强大的，它的活动必须是浮华的、显眼的。
那这样的能量部门只是主体的保护部门的次要的、一次性的工具。
这样的精力旺盛的生物。男性。他们来到表面，炫耀，突出。
这样精力充沛的生物。男性。它们只是次要的，对生物的存在来说，是一次性的消耗品。

-
生物社会中的保护部门。
保护生物。
它们自己占据了产生遗传后代的资源和设施。
它们在遗传后代的产生和培育中发挥着主要和重要的功能。它们是作为主体的生物。
它们为了自己的自我保护而对外隐藏、隐瞒和掩盖自己的存在。

-
生物社会中能源部门与保护部门的分离。
它是在生物的遗传后代产生过程中，随着遗传信息的变异积累而自动发生的，是偶然的。

保守的个体生物需要不断吸引精力充沛的个体生物作为其指尖上的生活工具。
实现这一目的的机制。那就是性吸引。
实现它的能力。它必须是性吸引的力量。

保守生物中的性吸引力对精力旺盛的生物的行使。
它可以被解读如下。
女性对男性的性吸引力量的行使。

生物必须不断地从外部环境中获得资源，以维持其自我保存的状态。
为此，生物必然产生对外部环境的破坏和改变。
生物的这种破坏和改变外部环境的活动。这就是生物的一种产业。
例子。那就是人类作为生物的工业活动对地球产生了环境的破坏和气候变化。然而。这种工业活动通常是由非人类的生物进行的。一个例子。热带和温带地区的植物，不需要任何照顾就能茁壮成长。它们在夜间排放出大量的二氧化碳，造成气候变暖。最后，不仅是人类，其他生物也不能逃避造成环境破坏和气候变化的责任。

生物的工业的主要驱动力是生物的能源部门。它是生物的能源部门，是有活力的生物，也是男性。
生物中环境破坏活动的主要驱动力。是生物中的能源部门，精力充沛的生物，男性。
然而。生物中的保护部门，即保护性生物，也就是女性。他们毕竟是这种生物的工业和环境破坏活动的真正主谋。因为。他们是有活力的生物的真正使用者。他们是活体工具的使用者。这些生活工具正被使用者用于工业活动和环境破坏活动。这些生活工具是有活力的生物和男性。那工具的使用者是保护性的生物，是女性。
其结果是。
在生物中。不仅是能源部门，保护部门也不能逃避造成环境破坏和气候变化的责任。
不仅是精力充沛的生物，而且保护性生物也不能逃避造成环境破坏和气候变化的责任。
不仅男性，而且女性也不能逃避造成环境破坏和气候变化的责任。

补充内容；2023 年 6 月下旬首次出版。有性繁殖的生物中性吸引的根源。

有性繁殖的生物中性吸引的根源。

在获取生物体内维持自我保存所需的资源方面。

在男性的情况下。
对女性而言，作为获取必要资源的有用工具的能力。
有自己微弱的生殖资源和生殖设施。不是性无能。例如。精子的可用性。
他自己的遗传和文化信息有足够的能力来适应环境。
在一般能力的情况下。例如。高智力。高运动能力。
在男性特有能力的情况下。精力充沛的行为能力。例如。移动的能

力。破坏的能力。改变的能力。移动的能力。移动的能力。工作的能力。赚钱的能力。面对危险的能力。承担责任的能力。
他自己的外表、长相和个性。拥有足够数量的素质，他们与精力充沛或气质相联系。例如。粗犷的性格。敏锐。自由独立。挑战精神。进步性。

在女性的情况下。
进行自我保护的能力。把获取必要资源的行为扔给男性的能力。把男性作为工具的能力。维持男性作为工具的能力。将男性作为工具保持在她身边的能力。
她自己庞大的生殖资源和设施的可用性。不至于在性方面丧失能力。例子。卵子或子宫的可用性。
她自己的遗传和文化信息有足够的能力来适应环境。
在一般能力的情况下。例如。高智力。高运动能力。
对于女性特有的能力。保守的行为能力。例子。阻止的能力。治愈的能力。滋养的能力。恢复的能力。安定的能力。接受的能力。禁止的能力。遏制的能力。
她自己的外表、容貌和个性。他们拥有足够的品质，可以将他们与保存或流动性联系起来。例子。丰富性。友好。亲密性。粘着性。和谐性。遵循先例。

附加内容；2023 年 7 月下旬首次出版。决定有性繁殖生物生活水平的因素。保守生物的首选行为。生物的可用性。

决定有性生殖生物生活水平的因素。

工具的使用者。

用户生活水平提高的程度。
与他所拥有的工具的高性能成正比的程度。

工具使用者生活水平的提高最终取决于工具。

高性能工具的使用者可以过上高水平的生活。
而低性能工具的使用者只能过低水平的生活。

男性。
女性获取自身生存所需资源的生活工具。

男性是这种工具。女性作为其使用者。
女性作为男性的使用者，其生活水平的提高程度。
提高的程度必须与男性作为工具所具有的高资源获取能力成正比。

资源获取能力。工作能力。赚钱能力。高能量。
它包括以下内容。
--
能力。使用工具本身拥有的能量的能力。工具本身的高性能。
既得利益的大小。工具的附件、实用工具、服务和支持所带来的能量
行使能力的丰富程度。
--
它们是
作为工具的相对优势。
作为工具的社会优势。

作为工具的男性。作为使用者的女性。
女性作为男性使用者的生活水平提高程度。
改善程度与男性作为工具的内在社会优越性成正比。

资源获取能力强的男性。等级较高的男性。女性作为这种高级男性的使用者。
她能够过上优越的生活。

对于工具的使用者来说，较高生活水平的实现最终取决于工具。
对于女性来说，她能否实现更高的生活水平最终取决于男性。

获取资源能力低的男性。等级较低的男性。女性是这些从属男性的使用者。

她只能作为附属品生活。

工具使用者在不使用工具时自身作为工具的能力。
在不使用工具时，工具使用者自身作为工具的能力。
举例说明。
女性获取资源的能力。举例。赚钱的能力。
这是做一件事的能力，至少是最起码的能力。
然而。
这只是一种初步能力。
它不适合全面使用。
如果使用过多，它很快就会崩溃。例如。它无法承受长期、剧烈的工作或全面操作。
它的性能水平低于原始工具。

工具使用者的力量。女性拥有的力量。
它包括以下内容。
维护她们通常使用的工具的力量。维护男性的力量。

对工具使用者而言。获得并永久维护具有超阶级性的工具是使用者过上超阶级生活的必要条件。
举例说明。对于女性来说。女性要过上更高尚的生活，就必须获得并长期保持具有高能量的男性。

保守物质。液体。保守的生物。女性。女性主导社会中的人。

她们喜欢匿名行事。她们喜欢匿名行事
她们喜欢一致行动 她们喜欢统一行动。
她们喜欢作为强大、多数或主流群体行事。

举例说明。
液体同时向下游流动。大河的水流。海洋中的海啸流。
中国大型宗亲团体家谱中女性名字的隐去。
日本匿名公告栏的盛行。
在当代日本社会，追随西方自由主义潮流的人们表现得傲慢自大，成

为主流。

--
匿名行为。为什么这种行为会受到他们的青睐。

作为个人。
他可以无限扩大自己的存在规模。
他可以无限扩大自己存在的规模。

他可以使自己存在的规模和位置无限大。
他可以使自己存在的大小和位置不确定。
不必为自己的行为负责。

结果。
他可以毫无问题地保护自己，即使冒最大的风险。

--
一起行动。统一行动。他们喜欢这些行动的原因。

作为个体。
他能够把自己的存在变成他所属的整个群体的规模。
他可以把自己的存在变成他所属的整个群体的力量。
他可以把责任分配给整个群体。
他可以将自己行为的责任降到最低。
因此
即使冒很大的风险，他也可以毫无问题地保护自己。

--
他的行为是强者、多数人或主流的行为。这些行为受到他们青睐的原因。

作为个体。
他能够把自己的存在变成他所属的整个派别的规模。
他可以把自己的存在变成他所属的整个派别的力量。
他可以把责任分配给所有派别。
他可以把自己的行为责任降到最低。
因此
即使冒很大的风险，他也能顺利地保护自己。

冒险行为。
它包括以下内容。
--
攻击对方的行为。
破坏对方的行为。伤害对方的行为。
未经对方允许而改变对方的行为。
--
可能引起对方反击的行为。
可能导致对方报复的行为。

自己可以采取这种冒险行为的原因。
其内容如下。

匿名时。当他对自己的姓名保密时。
不被对方认出自己。
因此，他永远不会遭到报复。对方永远不会报复他。

作为一个整体或一致行动时。
作为一个强大、多数或主流群体行动时。
即使对方进行报复，也必须能够在力量上使报复无效。
即使对方进行报复，也要能将损失降到最低。

生物的可用性。

可用性。
在目标物质或生物中作为工具的有用程度。

可分为以下内容。
--
活力。
举例说明。环境可改变性。环境破坏性。资源获取。新颖性。高度影响。危险性。不稳定性。多变性。
在生物中，阳刚之气。
-
保护。自我保护。
例子。愈合。补充。维持现状。恢复性。惯性。已经熟悉。喜爱。
生命中的女性气质。

--

有用性。性能。
可分为以下内容。

--
能量工具。保护工具。它们作为工具的效用。
--
实现它们的能力。
提取实现能力的难易程度。提取实现能力的难易程度。例子。直接操作。易操作性。易见性。易于理解。易见。易听。
定期提供实现这些目标的能力。无时间限制。稳定性。一致性。可靠性。空间不确定性。普遍性。可达性。
安全可靠。
--
--

--
可用性与生物神经系统。

根据生物神经系统的功能对可用性进行分类。
它包括以下内容。

--
神经回路中的输入端。

检测输入的难易程度。
输入的不满足性。输入的刺激性。

--
神经回路的内部

易于思考 神经元之间形成新连接的难易程度。建立新神经回路的难易程度。
易于学习 调节神经元之间连接的粗细。
易于控制。轻松调节神经元发射的促进和抑制作用。
易于习惯化。易于储存。易于保持。易于记忆。
易于改变。易于试错。易于挑战。易于分解。更易于使用能源。

--
神经回路的输出端。

易于将输出意图印刻在环境中。
易于向环境反映输出意图。
将输出意图传递给其他生物。
将神经回路复制给其他生物的难易程度。

--
保守行为。

温室。它的实现。
减少疲劳。低负担。舒适。轻松。
减少创伤和压力。愈合。愉悦。
易于防御。易于隐藏。易于保密。

--
精力充沛。

流动性。活动性。其实现。
行动自如。行动自如。
易于攻击。易于反击。易于报复。

附加内容；2023 年 8 月下旬首次发布。能量思想。气态思想。保守思想。液体思维。通过生物神经系统实现。通过神经回路实现。它们与男女性别差异的关系。

能量思想。气态思维。
保守思想。液体思维。
通过生物神经系统实现。
通过神经回路实现。

它们包括以下内容。
--
能量思维 气态思维
逆转。
扩散和普遍化。
独立。
许可。
自由
危险行为。
-
保守思想。流动的思想。
适应。
向中心过渡。
同步。车队系统。
禁止。
管理控制。
安全第一。
--

--
物体的正加速度。
它是物体运动力的根。
它是能量的根源。
-
物体的负加速度。
它是物体停止力的根。
它是守恒力的根。
--

--
能量思想。气态思维。
个体不时地对自身产生正加速度。

一个人时不时地对周围的其他人持续施加正加速度。
以此来增加速度。
例如：运动。运动。驱动。变体。破坏。挑战。
-
保守的思想。液体思想。
一个人时不时地对自己施加负加速度。
一个人持续不时地对周围的其他人施加负加速度。
以此降低速度。
举例说明。限制。禁止。不动。退化。拖后腿。
--
认识到生物神经系统的功能就是控制这种个体行为。
这对阐明生物神经系统中男女性别差异至关重要。
--

--
运动方向和交流内容的反向行为。为个体带来个体行动。它导致产生气体思维。
--
运动和交流方向上的适应行为。为个体带来同步行动。产生液态思维。
--

--
能量思想 气态思维
迫使一个人对周围的另一个人进行反向操作。
结果。
个体迫使周围其他个体自由、独立、自主、革命或创新。
-
保守思想。液体思想。
个体强迫其周围的其他个体采取适应性行为。
结果。
个体对其周围其他个体的强迫性行为，如合一、和谐或退化。
--

行使这种正加速度。
行使这种负加速度。
它们对质量小于个体本身的其他个体有效。
对质量大于个体本身的其他个体无效。

--
行使负加速度。
强制停止所有质量小于个体本身的其他个体的运动。行使这种停止力。
就是专制统治。这是保守的统治。
举例说明。
强行限制比自己弱小的其他个体的所有运动。
强行将所有比自己弱小的个体限制在自己的领域内部。
强行将所有比自己弱小的个体锁在自己的领域之外。
-
行使正加速。
强制移动所有质量小于个体本身的其他个体。行使这种移动的力量。
这是暴力统治。必须是能量支配。
例如
强行摧毁所有防御力弱于自身的其他个体。
--

--
在神经回路的运行中产生正加速。
在神经回路的运行中产生逆转反应。
建立一个以能量和气体思维运作的生物神经系统。
-
在神经回路运行中产生负加速。
在神经回路的运行中产生适应性反应。
建立一个以保守或液体思维运作的生物神经系统。
--

为了实现这些目标，神经元单元必须具备以下功能。
--
能量思维 气态思维
顺序输出正加速度输出值的神经回路。
按顺序输出反向反应输出值的神经回路。
-
保守思维 液体思维
依次输出负加速度输出值的神经回路。
按顺序输出适应性反应输出值的神经回路。
--

--
增加速度的力量。施加正加速度的力。拥有这种力的物体。
例如：火焰。火焰。热源。汽车发动机。
-
降低速度的力。产生负加速度的力。具有这种力的物体。
举例说明。电阻。缓冲或衬垫。汽车制动器。
--

负加速度实体 守恒力的实质。
它们是
--
不动。细微运动。
质量足够大。
结果。
能够抵消其他个体的能量或正加速度。
这种特性对其他个体起到负加速度的作用。
--
粘附。粘附。粘附。
结果。
拖累他人。
能够恢复另一个人的位置。
能够把另一个人的位置恢复到原来的状态。
结果。
能够抵消另一个人的能量和正加速度。
这种特性对另一个人起到负加速度的作用。
--
收缩一次。慢慢恢复原状。再次伸展。再次膨胀。
缓冲。缓冲。接收。吸收 没收。
随后恢复原状。
结果。
吸收并抵消他人的能量。
能够抵消另一个人的能量或正加速度。
这种属性对另一个人起到负加速度的作用。
--

在生物神经系统中实施能量和保守观念时需要考虑的参数。
具体如下
--

正加速度。移动的力量。能量之根。
负加速度。停止的力量。守恒力的根。
--
物理运动
通信数据的传输和接收
--
生物神经系统的功能
沿途的计算过程 由中间神经元细胞群形成的神经回路。发火增强型神经元 发射抑制型神经元
最终输出。输出细胞 肌肉细胞
--

中间神经元在生物神经系统中的功能。
它包括
--
促进发射。
促进正值的发射。
促进负值的发射。没有它，就不可能产生反向价值。没有它，就不可能实现能量和气态思想。
--
抑制点火。
抑制的激活。自我停止。确保足够的自我质量。阻止其他人的运动。这些必须导致实现负加速。
--
中间电池的输出必须没有正负号。它的输出没有反转。
只有输出单元的最终输出必须具有正或负的符号。
--

生物神经系统中逆转的实现。
它包括以下内容

现有人工智能中的神经网络。
它只能适应而不能逆转。
它无法逆转。
就是无法构想出新奇的想法。
另一方面。
生物界的男性

他们必须能够想到逆转。
他们能够想到新的想法。
这种逆向思维和创新思维的能力。
这种能力必须有生物学基础和神经回路基础。

--
生物神经元不具备逆向思维能力。
因此
生物神经系统原本不具备逆向思维能力。
它们必须对自己未曾涉足的领域进行新的探索。
因此，它们会遇到与前一个逆向思维相互矛盾的新的逆向思维。
他们因此而临时获得了一种新的逆转思想。
逆转思想必须是外部事件驱动的，而不是内部的。
-
多种不同的物理事件和局部环境。
它们之间一定存在矛盾和逆转。
它们是生物神经系统的外部因素。
生物神经系统只有重新接触这些外部事件，才能获得逆转的想法。
逆转的概念。
生物神经系统不可能从本质上实现或落实。
另一方面。
生物神经系统本身可以通过思维细胞在生物神经系统内部产生新的联系，轻松产生新的想法。
根据这些新连接的性质，它们可以导致输出的逆转。
神经回路中相互分割、相互未开发的区域之间的新连接，这些区域很难从外部进入。
神经回路中相互矛盾内容区域之间的新连接。例如 财富与贫穷。
这种耦合会导致生物神经系统的输出发生逆转。
这种耦合会导致生物神经系统内在地实现观念的逆转。
结果。
生物神经系统有能力以迂回的形式逆转颠倒。
--

在交流中。
--
移动的力量 行使正加速度的力量。行使这种力量。能量思想。
例子。
解放的要务。解放的要求。发出这样的信息。

改变。毁灭。替换 发出鼓励他们这样做的信息。
挑战。创造新想法。传递鼓励他们这样做的信息。
-
停止的力量。行使消极加速的力量。行使这种力量。保守思想。
例如：禁酒令。
禁止。限制。条例。发出命令他们的信息。
保存。维护。维护。发送指令执行的信息。
恢复 恢复。发送信息提示执行。
--

负加速 停止的力量 保守思维 液体思想。它们的实现。
液体分子运动中类似于分子间力的力。
个体间的力。
通过改装使这种个体间的力在个体之间发挥作用。
每个人都有一个内置的生物神经系统。
生物神经系统必须能够执行与个体间力相对应的动作。
表达这种个体间力量的能力必须以追溯的方式实现，即在每个个体内部的神经回路中实施。

个体在行为中相互拉扯的能力决定了他们的物理位置、社会位置和交流内容。
它们的实现。

(参考)
社会位置。
每个人在社会关系中的位置。
--
等级关系。尊卑关系。
--
社会接近性。
-
友谊。必须存在相互亲近。
存在相互依存、相互粘连或相互融合。
--

身体、社会和交流上的接近。
这种相互接近的正常化。

这导致了个体间力量的产生。

多个个体之间的交流接近。
相同或相似内容的发送和接收。
发送和接收相互理解内容的信号。
这种发送和接收是同时或先后进行的。

相互接近。相互融合。
同步。
结果。
相互关系的和谐。

个体间力量的实现。在神经回路中的实现。
其应用。

--
嫉妒。它的实现。
一个人
对另一个正在远离自己的人。
重新建立彼此的距离。
对另一个人的负面宣传。
阻碍他人前进的道路。
无休止地、持续地做出这些行为。

以此拖累对方。
举例说明。
干扰同事在组织内晋升的工人。
个人间权力在社会垂直方向上的表现。

潜在意图。该意图需要嵌入神经回路。
一个人
她不希望另一个人与自己分离。
她希望另一个人和她在一起。
她自己也很想和另一个人在一起。

然而 事实上，她自己却无法跟随另一个人。
因此。为了和对方呆在一起，她别无选择，只能打断对方的动作。

--
孤立。社会漂浮。放逐。他们的觉悟。
故意切断个人与周围其他人的相互关系。
必须以社会制裁为目的。例如。终止社会包容。终止社会互惠。
有意终止个人之间的权力。
对个人实施脱离关系。

个人间权力的终止。原因。

沟通不畅。无法沟通。个人患有自闭症。个人精神失常。

此人多次做出漏洞行为、个人行为或非同步行为。
个人在没有事先声明或批准的情况下做出了自私的行为。
个人过于活跃。

终止对此类个体的调适。

个人未经允许挑战表面。
未经允许向外界泄露内部秘密。
这些先决条件。
存在一个区分内部和外部的框架。这种框架是由社会上层预先设定的。
表面张力存在于这种框架之中。
这种框架或表面的实现是必要的。

关于男性和女性的性别差异。与能量和守恒思想的关系。

虚弱的男性。
缺乏能量的存在。
赚取的力量。改变的力量。打破的力量 工作的力量。改变的力量 普及的力量 挑战的力量
缺乏这些力量的人
这样的男性

--
弱小的女性。
缺乏维护力量的存在。
维持的力量。补充的力量。治愈的力量 恢复的力量 自我保护的力量
走向社会中心的力量。
缺乏这些力量的人
这样的女性
--

她们
她们的结果。
无法找到配偶。
无法取得社会成果。
没有自己的后代。
不能成为社会上层
不能成为社会统治者。

女性对男性的作用表现在以下几个方面
将天生自由的男性束缚在她自己预先设定的框架内。男性的监狱。
应与以下内容相同。
附着并禁锢本质上是自由存在的气体的生物，其框架由液体本身预先设定。气体的监狱
--
男性必须为女性充当
一个冒失的暴力装置。一匹横冲直撞的马。
应与下文相同。
气体中的暴力能量
--

男性的生活。
这是一种痛苦的生活，最终被女性利用，成为她们方便多用的工具。
--
女性的生活。
这是一种相对安逸和舒适的生活，在这种生活中，她不断地将男性作为暴力工具来维护，同时单方面获取并享受来自这些男性的收入。
--

附加内容；2024 年 1 月中旬首次出版。女性的性吸引力。女性的生理机制。对男性的歧视。其根本原因。

女性的性吸引力。产生性吸引力的女性生物机制。

女性生物的性刺激和性吸引。
女性生物性反应的优越性。
它们如下
女性对男性精子的利用和吸吮程度。女性生物为完善和最大限度地提高这种程度而设计的内在生物广告机制。
女性利用男性精子的生物完善机制。

这些广告
必须对生物的各种感官具有吸引力。

视听 触觉
举例来说 人类。
温度。温暖。举例。裸露皮肤的温度。
湿度 潮湿。粘性。滑腻感 润滑性。例如。光滑的裸露皮肤 被爱液浸湿的女性生殖器。
柔韧性 柔软 柔软度 缓冲性。例如：柔软的乳房 柔软的乳房 多肉的大腿

更全面的感觉测量，对应更高层次的感觉。
例如 人类。
美。例子。美丽的裸露肌肤 茂密的长发 动人的呻吟
新的。未使用。例如： 处女。
丰富。奢侈。例如：长发 长发。丰满的乳房 湿润裸露的肌肤。穿着

奢华的衣服。

此类广告。
它们必须按时间顺序持续下去，起到叙事的作用。
它们在开头应热血沸腾，但在中间要不断积累，并在最后部分达到高潮。举例说明。从前戏到性高潮的过程。
它们应该是一种有效的叙事，为男性和女性提供一种精神洗礼。

女性生物中的这种广告机制。
其最终目的。
就是以下内容。

确保她所瞄准的男性对她沉沦。
确保她锁定的男性生物被俘获并且不松手。

她必须完全挤压并吸出男性的精子。

这将确保双方受精的最大成功率。
这将确保它能成功留下自己的后代
--
让男性每次都性无能
每次都让男性无法动弹。
这样，男性就会受到她的控制。
让男性无法离开她自己的参照系
这样，她就把男性变成了自己的囚犯。
这样，她就把男性变成了自己消化吸收的对象。
情况如下。雄虫是一只飞虫。雌虫是吸引、制服和捕食昆虫的食虫动物。
这是以下内容。女性对男性的根本性支配或统治的表现。

男性歧视。其根源。

男性歧视具有普遍性和普遍性。
它们如下。

--
保守的生物对充满活力的生物的社会歧视。
能动性和破坏性。即它们最终是非保守和反保守的。
生物的本质是自我保护和自我保存。
男性是精力充沛的生物。女性是保守的生物。
男性是气态生物。女性是液态生物。
气态和气态思维是能量性的表现。液态或液态思维是保守性的表现。
能动性是生物获取维持自我生存所需的各种资源的衍生性和次要性，并不是生物的本质。
女性作为一种保守的生物，能够按照这种生物的本质生活。
而男性作为非保守和反保守的生物，却无法按照这种生物的本质生活。
男性作为非保守或反保守生物的本质。这是生物社会中女性歧视男性的根源。

举例说明。女性对待男性的方式如下。
-
只将男性作为女性实现自我保护的工具。
举例说明。偏向于把他们当作盾牌。
-
只将男性作为增加女性自身既得利益的工具。
举例说明。偏向于把他们当作养家糊口的人。偏向于把他们当作分包的杂工。
--
生物生存所需的资源。
拥有这些资源的人相对于非拥有这些资源的人具有社会优势。
这种情况会导致以下后果
此类资源的所有者对非所有者的社会歧视。

有性生殖生物的生殖行为所需的各种资源。繁殖资源。繁殖设施。
这些资源的所有者对非所有者的社会优势。
它应导致以下情况
此类资源的所有者对非所有者的社会歧视。

这些资源的占有者是女性。这些资源的非所有者和借用者是男性。
具体如下
作为这些资源的占有者，女性比作为这些资源的非所有者的男性具有

社会优越性。
正是以下情况导致了以下结果
女性作为这些资源的占有者对男性作为这些资源的非所有者的社会歧视。
女性作为此类资源的占有者对男性作为此类资源的非所有者的社会剥夺合法化。

例如 女性对男性的待遇，例如
女性在进行生殖行为时，可以事先要求男性提供各种贡品。如果男性不从，女性可以单方面拒绝对其实施生殖行为。
这包括以下行为 女性可以单方面向男性征收性税。
这相当于以下情况。房地产所有者可以单方面向其租户收取租金。

女性主导的社会中固有的对男性的歧视。举例说明。日本、中国、俄罗斯和韩国固有的对男性的歧视。
在女性主导的社会中，女性对男性实施价值观和社会规范，例如
强制推行液态思想。否认或压制气体思想。

例子。执行群组行为。执行同步行为。强制交流。压制独立行动。压制自由行为 压制独立行为。压制冒险行为。执行倒退精神和压制挑战精神。压制对社会上级的批评行为。执行开创先例的行为，压制原创行为。
--
这些都是对男性的严重歧视。
它们都严重侵犯了男性的生命权。
它们都是对男性天性的扭曲。

附加内容。2024 年 1 月下旬。保守物质和高能物质对周围环境作用的反应。将物质行为表现为逻辑电

路、神经回路和计算机进程。在科学研究中，能量思维和保守思维带来的分析观点的扭曲。生物神经回路中的颠倒和倒置思维。

保守物质和能量物质对周围环境作用的反应。

保守物质对周围环境作用的反应。
来自周围环境的输入。来自周围环境的传递或传送。
来自周围环境的碰撞、冲撞或打击。
作用程度较弱时。无知。无反应。封闭。
当用力程度足够大时。盲目接受。适应。
保守物质的例子。液体。一般生物。女性。久坐不动的社会。

能量物质对周围环境作用的反应。
周围环境的输入。周围环境的传播或传递。
来自周围环境的碰撞和打击。
当作用程度较弱时。斥力。逆转。
当作用强度足够大时。分散。当他自己被击退时。逃逸。
能量物质的例子。气体。病毒生物。男性。移动生活方式社会。

将物质行为表述为逻辑或神经回路。

逻辑电路。神经回路。
它们必须被周围环境感知为内容的
刺激和反应回路。输入和输出回路。
从周围环境中很难直接观察到这类电路的两端表面。它们可以被称为表面电路。
这类电路的内部是一个黑盒子。它们可以被称为 内部电路。

逻辑电路。神经回路。
利用这些电路，我们可以表达一般物质的守恒和能量行为。

充分利用信息和通信技术，实现这些电路对于物质科学、生物科学和社会科学的发展至关重要。
包含这些电路的粒子状个体。
将这些个体作为计算机系统中的单个进程来表示。
这将使我们能够在分子运动的计算机模拟中实现一种新的个体化方法。
在这种模拟中，能够表示个体间的作用力尤为重要。
原因如下 当个体组成社会时，个体间的作用力是社会作用力的基本来源。
当物质被视为由多个粒子组成时。粒子间力是物质中社会力的来源。
社会构成力。它是内置于一般物质中的力量，也就是自身构成社会的力量。这种力量作为物质的一种被生物所继承。人类作为一种生物继承了这种力量。

将物质行为表述为计算机处理过程。

将物质表述为计算机处理过程。
个体。将个体表述为计算机系统中的计算机过程。这是一个更基本的超类概念。
进程有三种操作：输入、输出和对它们进行调解的内部处理。输入和输出暴露于外部世界。内部处理则不对外界公开。
其内容可归纳为以下两类。表面处理是可以从外部掌握的可见过程。
内部处理是不可见的处理过程，无法从外部掌握。
属于这些子类的计算机处理实例。它们是
物理粒子。将粒子表示为计算机系统中的单个进程。
作为一个物理过程，它应该有三种行为：接受来自另一个物体的碰撞、对碰撞做出反应以及调解它们的内部行为。
一个通信设备。在计算机系统中将其粒子表示为一个单一的进程。
作为一个通信过程，它必须执行三种操作：接收、传输和对它们进行中介的内部处理。
一个生物。将粒子表示为计算机系统的一个进程。
作为一个心理过程，它必须执行三种操作：接收输入刺激、输出反应以及介导它们的内部处理。

一个抽象的个体。该个体在计算机系统中表现为一个进程。
进程有两种行为：能量行为和保守行为。
能量行为。速度非常快。个体间的作用力很小。

保守行为。它必须非常缓慢或速度为零。它必须有强大的个体间力量。

一个抽象个体。在计算机系统中将个体表示为一个进程。
该过程在能量和守恒方面的表现不同，具体如下。
关于进程执行的输出。
对于一个能量个体来说 该输出对其他个体的影响一定很大。
对于保守的个体来说 该输出对其他个体的影响一定很小。
关于过程所接受的输入。
如果是精力充沛的个人。进程必须返回以下输出。一个回放的动作。反转输入内容的操作。逆转输入内容的操作。
如果是保守型用户。进程应返回以下输出
如果其输入的影响很小。忽略输入内容的操作。假定对输入内容漠不关心的操作。使输入无效的操作。关闭输入的行为。关闭输入的行为。
当输入的影响很大时。盲目接受输入的行为。适应输入。学习输入。

个体间输出与输入的相互联系。
分支。分配，两个或多个输入对应一个输出。
整合。混合，一个输入对应两个或多个输出。
循环。个体输出与自身输入的对应。
开始。个体在空白真空中的自发输出。
终止。个体完全没有输出。个体向虚无的真空输出。
网络。这些类型的组合。
它们应类似于以下情况。铁轨布线。电视布线。

能量思想和保护思想给科学研究带来的研究视角的扭曲。

由能量思想驱动的生物社会。例如。流动生活方式的社会。男性主导的社会。人类这种社会的具体例子。西方国家。
这类社会中学者和知识分子的话语状况。它们包括
在对物质、生物和人类的分析中。
对能量学的极力推崇。
对保守主义的全然漠视、敌视和批判，并在自己的意识中刻意抹杀保守主义的存在。
例如
只赞美变化、转型、变异、创新、创造力、流动性、自由、独立和挑战。只批判现状、复辟、惰性或僵化。

不断采用和赞美那些具有能量性质的物体。例如：气体。气体。阳刚。父性。
故意从自己的意识中抹去具有防腐性质的物体的存在，忽视它们并将它们视为敌意。例如：液体。液体。女性主导的社会。忽视、敌视或抹杀。
保守主义的本质。他们毕竟是社会禁忌本身。那些打破这种社会禁忌的人。会继续受到社会迫害，被视为罪犯、离经叛道者和疯子。
具体例子。
在以西方为中心的物理学界。
他们仍然倾向于把物体运动、物体中的能量活动以及作为高能量物体的气体和流体作为积极推动的研究对象。
另一方面。他们仍然刻意将物体保持不动、物体的自我保护行为以及作为高度保守物体的液体排除在研究对象之外。
在以西方为中心的社会学世界里。
他们永远永远不会承认一个以女性为主导、以保守主义为价值观的社会的现实。

生物社会以保守主义思想为基础。举个例子 久坐不动的社会。女性主导的社会。人类社会的具体例子。中国、俄罗斯、韩国、日本。
这类社会中学者和知识分子的话语权状况。它们是
在对物质、生物和人类的分析中。
对保守主义的不懈推崇。
完全无视、敌视和批判能动主义，并故意从自己的意识中抹杀它们的存在。
举例说明。
专门颂扬稳定、安全、现状、先例、解决、控制和禁止。严正批判革命、破坏、单边行动、自由行动或危险行动。
只接受和赞美那些具有保守主义特性的事物。举例说明。液体。女性。母性。
故意从自己的意识中抹去具有能量性质的客体的存在，对其视而不见，视其为敌对客体。例如：气体 气体。男性主导的社会。忽视、敌视或抹杀它们。
能量性质。它们毕竟是自己的社会禁忌。打破这种社会禁忌的人。就会继续受到社会迫害，被视为罪犯、异类和疯子。
而且
他们会试图向外界隐瞒自己拥有保守主义思想的事实，将其视为机密信息。原因何在？保守主义的物质和生物一般都会寻求与外界隔离，隐藏自己的存在。
举个具体的例子。
中国和韩国的社会学家仍然坚持以女性为主导的儒家思想，强调文明

和遵循先例。
日本社会学家继续对外否认日本社会实际上是女性主导的社会。

生物神经回路中的逆向或反向思维。

逆转思维。逆转思维。
生物试图突破阻塞，扭转局面。
为了实现这一目标，生物本身必须能够进行相反的输入/输出。
为此，他必须能够在自己的内部神经回路中实现以下功能。扭转输入值的正负值。逆转输入值的存在或不存在。

在生物的神经回路中产生新的逆转或反转思想和观念的条件。
在自己的内部神经回路中实现以下功能的条件。输入值正负的新反转。输入值存在或不存在的新反转。

其中第一种。
生物不断试图利用自身拥有的能量对周围环境进行打击。
试图破裂、破坏或突破周围的物质。
试图引起周围物质的波动或变化。
为了成功地进行这些试验和错误，应采取以下程序
发现这些物质中的漏洞。然后，攻击并突破这些物质中发现的漏洞。
这种能量利用是生物内逆转或反转思维的第一个根源。

第二个根源
继续尝试寻找突破当前阻塞的方法，继续尝试这样和那样，随机应变。
结果。机缘巧合之下，当前的局面打开了一个缺口，局面被打破了。
结果，一个完全相反的新情况突然出现在他的眼前。
结果。生物通过学习，成功地获得了一种内部电路，可以执行与前一种情况相反的输入/输出。
这种试错成为生物反向或颠倒思维的第二个根源。

附加内容。2024 年 2 月初。生

物、一般活动、特别是神经回路和神经元的能量学和能量守恒。生物行为中的性别差异。

一般生物活动的多变性和破坏性。生物自身活动的运动性、变化性、自毁性和创新性。
生物一般活动的轻盈性。生物自身活动中的消耗和耗竭优势。生物自身活动的轻盈性。
它们是生物活动中的能量体。
它们来自具有能量的身体部位。细胞和病毒。
这种能量特性。这种特性在精子和男性中更为明显。

一般生物活动中的不动性或恢复性。在自身活动中具有安顿、维持现状、自我修复和恢复的优势。
生物一般活动中的重量。在自身活动中具有储存、储蓄和积累的优势。重量。
它们是生物活动中的保存。
它们源于保存性身体部分的存在。细胞。
这种保存性。这种特性在卵子和女性中更为明显。

神经回路和神经元的能量学和保守性。行为的性别差异。

神经回路的独创性、新颖性和突破性。神经回路内容的新颖性和先例破坏性。
神经回路的可变性。电路内容的转移、变化、自毁和创新。
它们是神经回路中的能量学。
它们必须源于能量神经元的存在。
这种能量特性 这种特性在男性神经元和神经元回路中更大。

神经回路中的不动性。电路内容的现状、自我修复和恢复。

神经回路中的先例积累。作为先例的电路内容的死记硬背，以及这种学习内容的贪得无厌的积累。
它们是以下内容。神经回路中的保存。
它们源于神经元的保存。
这种存储。这种特性在女性神经元和神经回路中更大。

神经回路的可变性和不可变性。
它们是
连接拓扑结构的可变性和不稳定性。
会思考的细胞能够连接到它从未连接过的新神经元。思维细胞将与之连接的神经元改变为新的神经元。
连接厚度的变化或不动。
神经元之间的连接厚度增加。记忆学习。神经元之间的连接厚度减少。记忆遗忘
神经回路的自我改造或自我毁灭。
神经回路自我改造和自我毁灭的程度。这种运动必须是主动的。神经回路的可变性。它是神经回路中的能量。它是由许多精力充沛的神经元的存在造成的。
这种程度很小或为零。这种运动不活跃或不存在。它是神经回路中的不动。这是神经回路中的保守性。它是由大量保守神经元的存在造成的。

神经回路中的学习、可变性和不稳定性。
当目标是记忆、存储和积累所学内容本身时。这就是保守学习。这是女性所擅长的。
当根据学习和记忆的内容发现目标的内在弱点，并以摧毁目标为目标时。这是精力充沛的天性。这正是男性所擅长的。

能量神经元。其特点如下
运动量必须大。主动运动。消耗性或穷尽性运动。

保守型神经元。其特点如下
小而精细的运动。运动安静柔和。运动中的高储存性和高积累性。

精力充沛的神经元。可变的神经回路 男性是它们的主人
保守的神经元 不动的神经回路 女性是它们的主人

雌雄行为的性别差异。它们是由活力神经元和保守神经元之间的差异造成的。

神经系统外部输入和输出中的能量学和能量守恒。

能量输入和输出。
举例说明。
在输出方面。手臂和腿部肌肉力量增强。手臂和腿的动作粗糙、质量低。
在输入方面 动态视觉要大。
必须具有男性特征。

保守的输入/输出。
举例说明。
输出方面。手脚的肌肉力量要小。手臂和腿部的动作必须精细、高质量。
输入方面 身体的静态视觉要大。
必须具有女性特征。

神经系统中的能量学和保守性。
它们必须是以下内容的子类。
生物活动中的能量学与守恒。

生物活动中的能量学与守恒。
其内容应导致以下内容。
男性和女性的一般性别差异。

神经系统的能量学与能量守恒。
其内容应导致以下内容。
男性和女性行为的性别差异。

作为一般细胞亚类的神经元。
作为一般细胞结构亚类的神经回路。
这些成分的组合产生了神经网络的性别差异。

神经元和神经元回路中的反向和逆向输出。
它们包括破坏性输出。攻击性输出。
它们是能量输出的一种。

神经元和神经回路中的适应性输出和弱输入关闭。
它们是自我保护输出。防御性输出。
它们是一种保守输出。

附加内容。2024 年 5 月下旬。生物信息。生物种类的分类。生物的目的。实现生物轻松生活与生物的自我调节和环境控制之间的关系。

生物的信息。这些类型的分类。
它包括以下内容。

--
能量信息。气态信息。
不局限于实体的虚拟信息。
数字信息。可以离散数字形式表达的信息。电子信息。
微粒信息。可相互分离的离散信息。散射和扩散信息。可在空间、空气中或通过有线或无线通信线路自由公开飞行的信息。
病毒信息。类似精子的信息。类似花粉的信息。迁徙信息。男性信息。
--
保护信息。液体信息。固体金属信息。
有实体支撑的信息。拓扑信息。形状信息。物理作用信息。
模拟信息。连接、融合和粘附信息。连续信息。相互不可分割的信息。内部有限的、私人的、非扩散的、保密的信息。以物体变形的形式直接印记的有形信息。通过直接传授给生物的神经回路和身体而记

忆的有形信息。这类有形信息应包括形状随时间发生变化的情况。
生物信息。细胞信息。卵细胞信息。水坑类信息。金银信息。木工信息。女性信息。
--

气态信息应与男性兼容。
液体信息应与女性兼容。

生物的目的。实现生物轻松生活与生物的自我调节和环境控制之间的关系。

生物的目的。
确保和维持自身的生存。自我保护。自我繁殖。
持续可靠地获取和确保实现这些目标所需的各种资源和设施。获得并确保生活便利。
持续可靠地消除实现这些目标的威胁和障碍。消除生活困难。

实现生物的轻松生活。
能够感觉到上述目标已经实现。
就是以下内容。
生物试图操纵自身和周围环境，以确保自我保存、自我繁殖及其实现所需的资源和设施。

生物操纵的对象。它们是
自身的神经回路 自身的自我控制
对周围环境的控制。环境控制。它们包括以下内容。
-
内部环境。内部环境。它们的控制。
外部环境。体外物体。其他有生命的个体。其他无生命的物体。它们的控制
-

对生物来说，操纵的目的是做他自己想让它做的事。生物在这种操纵中取得了成功。

对生物来说，这种操纵的对象是他可以控制的。生物成功地进行了这种控制。
这种可控性。它是生物的生命力之源。
这种可控性。给生物带来能力。给生物带来能力感。生物因此而得到提升和振奋。生物会不断追求这种能力感，并将其发挥到极致。
这种极致的能力。就是无所不能。实现这种全能。就是无所不能。生物必须从根本上、根本上继续追求这种全能感。生物从根本上想成为绝对者或上帝本身。
这种可控性 它使生物感到自己优于其操纵的对象。这给生物带来了优越感。生物必须不断追求实现这种优越感。生物必须不断地想要实现这种优越感。
这种优越感的实现者 就是社会优越者。它是有社会影响力的人。它是社会统治者。结果。如果在社会上可能的话，生物就会不断地想要上升到顶端。如果可能的话，生物希望升到社会的最高层。生物希望不断保持这种社会最高地位。
一般。在物质社会中，包括在无生命的物体中，生物总是希望处于优越地位。生物总是希望在生物社会中处于优越地位。如果可能，生物总是希望成为社会中的最高级别。如果可能的话，生物总是希望成为绝对。举个例子。人类总是想成为地球上最高的人。
生物会不惜一切代价去实现它们。

另一方面。
对于生物来说，操纵的对象并不是他自己想要的。生物在这种操纵中失败了。
对生物来说，操纵的对象是他无法控制的。生物无法控制。
这种不可控性。这是生物生活困难的根源。
这种不可控性。它给生物带来了无能。给生物带来无能感和无助感。它让生物感到沮丧和压抑。生物不断避免这种无能和无助感。
这种不可控性 它带来了自己对操纵对象的自卑感。给生物带来自卑感。生物不断避免意识到这种自卑。生物不断想要避免意识到这种自卑感。
这种自卑感的实现者。它是社会的附属品。结果。如果在社会上可能的话，生物不断寻求避免沦为社会低等人。生物希望不断避免这种社会地位的下降。
一般情况。生物不想成为物质社会（包括无生命物体）的附属品。生物不想成为生物社会的附属品。例如。人类不想成为地球的附属物。生物应该不惜一切代价实现自己。

最大限度地简化生活。尽量减少生活的困难。

目标控制成功率最大化。尽量减少目标控制的失败。
最大限度地提高能力。最小化无能。
最大化优势。尽量减少自卑。
最大化社会优越感。社会从属性最小化。
这些都是生物的终极目标。为了实现这些目标，生物将不惜一切代价。

附加内容。2024 年 10 月下旬。男女性别差异。用比喻全面总结其本质。

男性和女性的性别差异。用比喻全面概括其性质。
应包括以下内容。

男性。
像一匹横冲直撞的骏马，高速奔跑，爆发力极强。
具有高能量行为能力的生物。
具有穿透、摧毁和改造周围障碍物的能力。
结果。
能够突破生存困境，为周围环境带来光明。
它是一个有用的工具，可以做很多工作，赚很多钱。
现在，他是一个无法控制的生物，经常横冲直撞，给自己和周围的人造成伤害。
他是一个无法控制的人，会给自己和周围的人带来伤害。
它浪费体内能量，很快就会精疲力竭，动弹不得。
尽管它是一个生命体，但却没有自我保护和自我保存的能力。它是一种无休止地重复自我毁灭的遗弃行为的存在。
它就是这样一匹横冲直撞的马。

女性。一般生物。
它是一匹横冲直撞的马的全部。
同时充当驯马师、饲养员、笼子和监狱的存在。

这种马的主人。狂暴之马的主人或拥有者。
喂养这匹狂暴之马的人。
他们是驯服和控制马匹的教育者和领导者。
他们是施暴者和压迫者，他们不断禁锢马匹，使其无法逃脱，剥夺它们的自由，并对它们实施暴政。
被这种横冲直撞的马袭击并无意中受到致命伤害的受害者。
具有高保护行为能力的生物。
只能采取低能量行为的生物。
后果。
凭借自身能力无法穿透、摧毁和改造周围障碍的生物。善于遵循先例、维持现状。
凭借自身能力，无法突破和推翻使生存变得困难的现状。她是一个黑暗的存在，无法用自己的能力为周围带来光明。
她是一个相对无用的工具，因为她无法凭借自己的能力做很多工作或赚很多钱。
相反。
关于上述高能量性质的工具。善于维护这种工具的生物。善于维护这类工具的存在。
为这类工具提供基本设施和资源，以防止其性能退化并保持其性能的存在。为这些工具遮风挡雨的存在。
为这些工具提供能量。为工具提供养分。
进一步培育和发展这些工具能力的存在。这些工具的培育者。
通过这样做
使工具从衰竭状态恢复到原始状态。
让这些工具重新充满活力。
调整工具，使其重新充满活力的存在。
作为这些工具主屋的不动产存在。成为这些工具保护者的存在。

我将上述内容总结如下

男性。作为斥力媒介的存在。 以能量移动的存在。气态存在。
作为消耗能量的工具而存在。
作为能够进行高能量行动的高规格工具而存在。
通过移动和改变事物来工作和赚钱的存在。
通过这种行动破坏和改变事物的存在。这样，它就是一种与保守主义背道而驰的危险存在。
这种存在因持续的行动而耗尽内部能量。它需要维持，以补充这种不

足的能量。
随着这种行为的持续，它会磨损和损坏自己的外壳。它需要维护来修复这种磨损。
它自身不具备这种自我维护能力。它没有自我维护的能力。
它们只是作为工具而存在。
它们不具备自我维护和自我保护所需的设备和资源。它们别无选择，只能从外部借用这些设备和资源。
作为这样一个轻而可怜的借用者而存在。

女性。一般生物。作为吸引媒介的存在。保守的存在。液体般的存在。
拥有丰富的自我维护和自我保护能力的存在。拥有丰富的既得利益，提前拥有自我维护和自我保护所需的大量设备和资源的存在。
与周围的人分享这种能力的存在。
与周围的工具性生物共享这种能力的存在。
通过这样做
关于以上述高能量性质运作的工具。作为此类工具保护者的存在。作为使用和维护这类工具的使用者或维护者的存在。
作为这类工具的所有者或拥有者的存在。
通过使用这些工具从外部获取资源的存在。将通过这种方式获得的部分外部资源返回并补充到工具中的存在。
拥抱、热爱和珍惜这些工具的存在。以施暴者或压迫者的姿态，不断专横地控制这些工具的存在。
作为受害者的存在者，在无意中受到这种工具所造成的爆发行为的伤害。

附加内容。2025 年 2 月下旬。植物神经系统和动物神经系统。全面总结它们的异同。利用计算机多处理技术实现植物神经系统和神经回

路。

生物神经系统。植物神经系统和动物神经系统。它们的共同点。
当这些神经系统的每个细胞中某种神经递质的浓度超过阈值时，相应的功能就会被自动触发。
这种触发可以用以下术语来描述 点火。发作 表达。运动。

这种功能可分为能量保守和能量学两类。
这种功能调用所产生的力可分为吸引力和排斥力。
这种功能调用所产生的力量结果分为抑制或禁止和促进或执行。
这种功能激活所产生的权力结果则被二分为适应和逆转、逆转或反叛。

每个细胞都会单独、自主、自动地计算任何特定时刻的神经递质浓度。
每个细胞根据这种计算的结果，决定是否启动自己的功能。

每个细胞单独判断的累积决定了整个生物的总体活动。
每个细胞的个体判断的积累。在生物神经系统中决定这种活动的总体判断的中央指挥中心。这就是大脑。

它们类似于邮件传递系统。
神经递质就是邮件。
在生物内循环的体液就是邮递车辆和这些车辆行驶的物流道路。

当每个细胞之间存在功能分化时。
每个细胞都被赋予了不同的功能。
分配这些功能的方法基本上是随机的、自动的和机械的。
在这些随机的功能分配中，在特定时间内恰好更有效的分配方法更有可能持续存在。
然而，如果一种低效的功能分配方法恰好与一种高效的功能分配方法并存，那么这种方法也会毫无疑问地存在下去。

单个细胞的功能激活。
它们所需的计算和判断系统是每个细胞独有的自主系统。
功能的类型与进出细胞的特定溶质类型相对应。

每个细胞都有多种类型的功能。功能类型与进出细胞的溶质类型相对应。

植物神经系统和动物神经系统。它们的区别。
植物神经系统。
每个神经元都有一个坚实、固定不动的三维护壁。
单个神经元之间的神经递质交流和传递是通过这些神经元壁上的许多小孔和管道进行的，这些小孔和管道允许各种物质融合。
单个神经元之间的功能协调就是通过这些管道实现的。

动物神经系统。
每个神经元都有可以运动的灵活而又坚硬的肌肉。每个神经元都是有形的。
单个神经元之间的神经递质交流和传输是通过这些神经元的肌肉活动产生各种物质融合的途径来实现的。
单个神经元之间的功能协调是通过这种肌肉活动和细胞间连接实现的。

植物神经系统。它通过使用计算机多进程来实现。
每个过程。就是植物体中的每个细胞。植物体中的每个细胞都具有神经元的功能。
植物体内每个细胞中的神经递质。它们通过植物体内每个细胞挡壁内的导管，沿着植物体内细胞间的液体循环运动流动。
它们类似于邮件传递系统。神经递质就是邮件。循环体液就是邮车和邮车行驶的物流道路。
在这些管道中传输和流动的物质。它们是溶液。
水是溶剂。作为溶质的营养物质和各种激素。

它们必须同时导致以下认识。
通过动物血液和体液的信息传输系统。通过计算机模拟构建这种系统。

参考文献。
Stefano Mancuso e Alessandra Viola, VERDE BRILLANTE :

Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Giunti Editore S.p.A.,Firenze-Milano,2013。
(由 Koji Kubo 翻译，《植物有 “智慧”--用 20 种感官思考生命系统》，NHK 出版社，2015 年。)

附加内容。2025 年 2 月下旬。东方医学中的阴阳理论。阴的思想内容与守恒力和吸引力相对应。阳的思想内容与能量和排斥力相对应。全面总结它们之间的关系。

在东方医学中。认为生物的功能分化如下。

生物的生命力中心。生物的生命活动中心。生物的中心或中心本身。
它是生物与生俱来的根本。
它在中国被称为 肾。

将生命活动所需的能量带到生物中心的部门。
它对生物而言更多的是后天的和旁生的。
它的中文名称如下。脾。

即生物的中枢部门。给生物中心带来能量的分部。
它们具有储存和保存能量活动所需的各种资源的功能。
它们有积聚和储存这些能量的地方。
这种特性在中文中被称为 “阴”。滋养。
这种性质是以保守的力量为基础的。阴 “的概念与 ”守恒 "的力量正相关。

另一方面。
将储存在生物中心的能量向全身扩展和发散的部门。
将储存在生物中心的能量向生物外的外部世界扩展和消散的部门。
它的中文名称如下。肝。
这些分部必须有发散和激发能量的地方。
这种性质在中文中称为“阳”。
这种性质是以能量为基础的。阳的概念与能量的发挥呈正相关。

能量运动的要素，表现为生物的生命活动。
中国人称之为“气”。

以下二者的中文名称如下。肺。

(1)
生物自身所发挥的能量范围，由其自身的中心发出，并通过生命活动扩展。
将这种能量的运动范围限制在生物内部的部门。这样一个地方。
换句话说。
生物自身通过生命活动从自身中心发出并扩展的气的范围。
将这种气的范围限制在生物内部的部门。这样一个地方。

(2)
生物的一部分，起着过滤作用，以限制来自外界其他物体的有害能量的侵入或流入，这些有害能量不利于生物自身的生命活动。这样的地方
换句话说
起到过滤作用，限制有害于生物自身生命活动的外界空气进入或流入的扇形区域。这样的地方。

这两个地方的中文名称如下 肺。

能量运动的元素，表现为生物的生命活动。气。
生物内的“气”。在汉语中的叫法如下。土气。
就是重气。

生物内的 “气”。中文称之为 宁气。

能量运动的元素，表现为生物的生命活动。气。
生物外之气。中文称谓如下。天气。天空之气。
它是轻气。
中文也称为 “清气”。
它是氧气的来源。
这种氧气为生物带来燃烧。
它是生物运动和利用能量的机会。
它为生物带来身体运动。
它是生物的 “气 ”之源。在汉语中，它也被称为 “活力”。真气。

生物控制自身生命活动的中央指挥中心。
生物控制自身生命活动的中枢。
中文称之为 “心”。心。

这种中央指挥中心有两个分部，一个是身体分部，另一个是身体外部分部。
身体的分部。举例说明。控制人体血液循环的中枢指挥中心。心脏。
体外分部。例如 控制身体外在行动和反馈结果的中枢指挥中心。精神。思想。

生物内的一个部门，实际行使各种控制权，以响应中央指挥中心的指令。
它将建立在生物表面附近。
这个部门负责监督各种控制的指挥系统。
它的中文名称如下。肝。

生物控制自身生命活动的中央指挥中心或现场指挥中心。中文称心或肝。这种中心和场域的功能应包括以下几点。

将生物生命活动所需的积极元素吸入体内。
这是表层或外层的活动。它是太阳中太阳的活动。在中国，它是阳气。

它是生物生命活动的积极因素在体内的储存和积累。
将生物生命活动的负面元素排出、驱逐、拒之于体外。

这是身体背面和内部的活动。它是阳光照射不到的阴暗处的活动。在汉语中，它就是 “阴”。

生物控制自身生命活动的中央指挥中心或现场指挥中心的功能。
它们位于生物内。
在汉语中，它不是 “阳”，而是 “阴”。阴心。
在中文中，它不是天，而是地。地心。

恒星之于宇宙生命，正如太阳之于地球生命。
太阳之于地球生命。
它们是宇宙和地球的能量之源。
它们是向宇宙和地球发射大量能量的地方。
它们是宇宙和地球上生物的能量供应总部。
它们的中文名称如下。天。

它们是宇宙和地球上生物的能量供应总部。
它是给生物提供能量的存在或地方。
它是控制给生物提供能量的存在或地方。
它的中文名称如下。天心 阳新。

中国的阴阳哲学。中国的阴阳哲学。其问题。

＝＝＝＝
阳。一般物质。
阴。一般物质。

上天。为天。
为下。为地。
问题
这一观点必须以传统的天体运动理论为基础。
当以地心说为基础。殷商思想为基础的物体和生物，越靠近地心，自身的位置就越靠上。

为外。为表。
为内。为反面。

要快。移动。移动。
慢。不动或轻微。静止。

轻。低密度。
重。高密度

高温。
低温。
问题
这一观点必须以传统的天体运动理论为基础。
当以地心说为基础时。离恒星或地球中心越近，温度越高，能量状态越高。

明亮。
要暗。
问题
该观点仍基于传统的天体运动理论。
当以地心说为基础时。越靠近恒星或地球的中心，就越热、越亮。

明亮的实体 如果体积很大。恒星的中心。如果体积非常小。从天上落到地上的光电子。
微弱的实体。小恒星或天体。地球表面 一般生物。

＝＝＝＝
阳。适用于一般生物。
阴。应用于一般生物。

燃烧。
滋养。保存。

体表。
身体内部。

向体外输出能量。
将能量注入体内。

现场指挥部。应用。
中央的指挥中心。核心。

后部。
腹部

执行活动。获得反应。回应。
停止或终止活动。放弃获得回应。无反应。睡觉。

变得烦躁不安。
镇静。

中国的阴阳哲学。摘要。

每一种现象或事件都有两个对立的组成部分，即阴和阳。
在一个单一的实体中，总是存在阴阳两个对立的组成部分。
这些思想构成了辩证法的基础。

＝＝＝＝
阳。一般规律。
就是消散。是降低密度。产生一种相互分离的力。是施加一种相互切割的力。
最终。是产生斥力。是以能量运动。

阴。一般规律。

就是凝聚。是增加密度。就是发挥相互吸引的力量。就是发挥相互吸引的力量。
最终。就是发挥吸引力。就是与保守的力量合作。

参考文献

仙頭正四郎, 標準東洋医学, 金原出版, 2006.03

附加内容。2025 年 4 月底首次发布。具有资源获取能力的个体生物。关于其物理运动的多进程模拟。

在新的源代码中。
生物个体必须具备以下功能
作为物质的运动和碰撞。获取资源。
管理资源 对资源增减的反馈。等待反馈 积累资源 资源的消耗。

类型 1
源代码 _9_1

附加内容。2025 年 6 月初首次发布。女性对男性的猥亵以及女性对

男性的根本性支配。女性对男性的性剥削和性虐待不断发生。

女性对男性的乞讨行为的发生以及女性对男性的根本性支配。

女性月经。
它包括以下内容。
定期清理女性生殖设施的空间。
清理的时间只有生殖设施的女性所有者知道。
男性生殖设备借用者不知道清理时间。
生殖设备的男性借用者自己也无法知道女性生殖设备的空间是否得到适当清洁，因为他不可能通过视觉或触摸来检查生殖设备的空间是否得到适当清洁。
男性没有任何可靠的信息来确定生殖设备是否清洁。
在判断生殖系统是否清洁时，男性只能跟着女性的思路走。
如果生殖系统内有前一任男性的精子，新任男性就无法判断生殖系统是否干净。在这种情况下，新男性别无选择，只能完全依赖女性对自己清白的断言。
这包括在掌握有关生殖设施状况的信息方面，与生俱来的性别不平等和女性的基本优势。
这是以下事件的起因。女性调戏新男性。女性故意欺骗新男性，强迫他们抚养另一个男性的孩子。
因为她可以随意做出这种自私的行为。在主要的生殖行为中，女性比男性具有压倒性的优势。
在对胎儿进行 DNA 检测方面。女性极有可能与作证的医生串通一气，伪造数据。
为了避免这种亡羊补牢的问题。
男性必须坚持对方女性的贞洁。男性必须执着于不使用女性伴侣的生殖设施。
男性必须对另一名女性是否会被强奸感到极度紧张。为此，他们要继续在社会上谴责强奸行为。
尤其是男性，他们要对另一名女性（处女）是否会被强奸感到极度紧张。作为其中的一部分，社会对强奸更有可能是处女的年轻女性的谴责应该有增无减。
谴责男性强奸女性。这不一定是出于对女性的精神同情。相反，它是基于防止发生猥亵女性事件的强烈愿望。

它们与以下情况类似。
在某业主的住宿酒店里。
酒店的客厅空间要定期清理。
只有酒店设施的所有者知道何时进行清理。
酒店设施的使用者没有自己知道清理时间的空间。
然而。
酒店客房的使用者可以通过自己的眼睛和触觉检查酒店客房的内部，从而自行了解酒店客房的空间是否得到妥善清理。

女性对男性的性剥削和性虐待不断发生。

--
在性交中。
性行为中，女性强迫男性做一些动作，如用男性生殖器做活塞运动或爱抚自己的性器官，而她自己却一动不动，不做任何工作。
在性活动中，女方强迫男方做某种动作和工作。女性单方面强迫男性从事运动、劳动或工作的性行为。
女性强迫男性用男性生殖器做活塞运动和爱抚自己性器官的性行为，其目的只是为了让自己在性方面感觉良好。
女性强迫体力不支的男性用男性生殖器做活塞运动或爱抚自己的性器官的性行为。
强迫性疲惫和勃起功能障碍的男性继续要求男性器官勃起。
当女性无法达到性高潮时。将对方视为表现不佳的男性，并一直贬低他的行为。
女性强行要求男性同步达到性高潮。当男性无法同步达到性高潮时，女性就会羞辱他，把他当成早泄或晚泄者。
迫使一个渴望自由和独立的男性被关在自己的牢笼里，被迫过着碍手碍脚的生活。这样做是对男性的专制控制。
举个例子。在女性主导的社会中。母亲对儿子的终生精神专制。
女性无情地压制男性提出的所有前所未有的新奇想法，将其视为前所未有的、危险的和奇怪的。相反，女性迫使男性遵循安全但开创先例的路线。

--
在日常生活的各项工作中。
女性每天把男性赶出家门去做苦力。另一方面。她自己将继续只做那

些对她来说安全、轻松、舒适的工作。
另一方面，女性要每天把男性踢、赶到恶劣的工作环境中。另一方面。她自己则要继续在安全、轻松、舒适的家里安逸地生活。

--
在女性进入职场的公司内部的各种工作中。
她要把男性踢到艰苦的外勤部门。另一方面。她自己将继续在安全、轻松、舒适的中央部门舒舒服服地工作。

--
女性为疲惫而归的男性提供食物。
其本质是马的主人喂养横冲直撞的马。
就其本质而言，这与喂养牲畜或宠物并无区别。

附加内容。2025 年 6 月初首次发表。精神分裂症患者的心理特征。他们是强烈的气体和精力充沛的思想家。他们具有强烈的男子气概。他们被社会憎恶的原因。

像我这样的精神分裂症患者的心理特质。
包括以下几点。

比正常人更需要隐私。
他们希望自己的隐私空间比正常人大。
对隐私的侵犯比正常人敏感和敏感得多。
因此
因此，他们更容易产生 "我被监视了 "的错觉。
因此，他们更容易产生 "我被周围的人跟踪 "的错觉。

因此
他在自己和周围的人之间筑起了一道厚厚的墙。继续缩进他为自己建造的厚壳里。

在他与他人的关系中
他在私人生活中的自我封闭程度远高于普通人。
他继续进行自我对话的程度远高于普通人。
换句话说
不需要他人在场的程度远高于普通人。
行为的独立和孤独程度远高于普通人。
行为上脱离群体的程度远高于普通人。

行为的独创性和破坏先例的程度远高于普通人。
行为中的新奇发现和发明程度远高于普通人。

最终。
以气态思维运作的程度远高于普通人。
受能量思维驱动的程度远高于普通人。
精神阳刚的程度比普通人高得多。

这与一般生物的液态或保守思想相冲突。
后果。精神分裂症患者是一般生物界的诅咒。
作为一个亚类。精神分裂症患者是人类社会的公敌。

它与女性的液体和保守思想相冲突。
后果。精神分裂症患者是女性的诅咒。

表1

	项	说明：
1	健康	对死亡的抵抗力。易感病。容易出生。容易长大。易生。
2	便利	生活不应不便。(生活的便利。)交通、通讯、市场都很发达。我们可以方便地相互交换功能。
3	安全	安全性好。犯罪率低。没有危险。能够过上安全的生活。
4	回旋余地	能够拥有更多的生活空间。与生活方便没有直接关系的内容。他们的成长和发展。即被生活所接受。比如说。娱乐类的内容。游戏。艺术。

返回首页。

表_2.

	项	说明。	具体例子
1	安装和授予	能内化、有、乘功能。	红细胞封装氧气。氧气是一种功能性物质。
2	交通和通信	运送功能物质的功能。循环功能物质的功能。	功能物质赖以生存的物质。例如：。含有氧气的红细胞。携带它们所需要的东西。 (1)推动功能位置的发动机或驱动力。(2)心脏。

			(2)它能移动血液。氧气。它提供燃料。神经元的突触活动。它推动信息的产生。 (2)功能所经过的途径。(举例说明。携带氧气的红细胞。它们流经的血管）。)
3	收货	能从外界收集功能物质。	在肺部，收集氧气。在口、胃、肠中，收集营养物质和水。大脑负责信息行为。从外界环境中获取功能物质是必要的。
4	存储	储存功能物质的能力。	在肝脏中，收集的营养物质在肝脏中贮存和储存。
5	加工和修改	加工或改变功能物质的功能。产生新功能的能力。	人体内的各种酶。它对原有的功能物质进行化学改变。酶将其改造成另一种新的功能。
6	残留物处理	功能消耗后的残余物的处理能力。(例如。对外丢弃的能力。回收的能力。)	在静脉中，不需要的二氧化碳被收集起来。肾脏将水用完后回收利用。直肠在用完所有营养物质后，将粪便释放到外面。
7	防卫和保护	干扰功能的外界因素。如外敌、冲击等）保护机	头骨保护大脑不受冲击。肋骨保护器官不受压

	体免受其影响的能力。	迫。四肢保护机体不受外界攻击。

返回首页。

表_3.

	项	实例
1	安装和授予	计算机制造。它赋予半导体处理信息的能力。炊具制造。它把制作食物的功能赋予了大量的铁。
2	交通和通信	运输业，包括卡车和铁路。广播和通信业，通过无线电波传递信息，并将其广泛传播。
3	收货	一位农民在收获橘子。一个农业合作社的收集点。它将农户采摘的橘子集中在一个地方进行收集和加工。石油钻井业。它采集和收集石油。
4	存储	仓储。它存储它所生产的产品。银行业务。它处理存款和储蓄。
5	经修改或变更的	石化工业。它能把石油变成塑料。
6	残留物处理	地方政府垃圾填埋场。
7	防卫和保护	保安行业。它能保证人们的家庭和学校的安全。纺织业。它生产的服装可以保护人体不受寒冷的侵袭。
8	交易所和市场	零售业。它用交易所的代币和钱来满足用户与产品的需求。

返回首页。

表_4

	项	实例	评价标准	必要的(和对环境适应有用的)理由
1	可以处理的信息。其数量和种类。可处理的信息量。	支持的外部媒体的最大记录时间。是否有数据压缩模式）。录音是否兼容卫星和网络广播以及地面广播。	越多越好。	用户可以存储的信息越多，就越容易保存适应环境的信息。
2	运行速度	外接媒体倒带时间短。(快400倍)。	越快越好。	用户节省了时间。用户可以用于生活所需的其他活动。
3	我们可以处理的信息的精细度	能记录的画质越精细（支持8K图像。	越精细越好。	能存储的信息越细，用户就越容易掌握生活所需的信息细节。
4	小而轻	支持的外部媒体。它的重量。它的大小。它的便携性。	越小越轻越好。	用户可以携带的空间范围。它的增加。用户可以利用的用途就越多。它的扩展性。用户在生活中可以使用的情况就越多。它增加了。
5	操作的准确性和无错误	将录音机的内置时钟设置为电视广播时间信号的功能。也就是能够准时的开始录制。	越准确越好。	越准确，用户错过的生活所需的信息就越少。

6	操作简单。使用方便。使用方便。轻松找到我想要的功能。轻松找到自己想要的功能。	预留广播节目时，该功能无需分别输入广播频道和开始时间。只需输入少量的数字就能完成这些功能的功能。	越简单越好。	操作越简单，就能越快得到所需的功能。这对用户在生死关头的帮助很大。它需要较少的心理努力和压力来操作。它减少了操作设备所需的努力和压力。它能使用户的寿命延长。
7	操作程序。需要处理的信息。其兼容性。	操作程序与传统模式的共性。不同规格、格式的信息能按原样记录的程度。	该值越高越好。	信息处理程序的共通性。用户可以因此减少以下内容学习操作程序的工作量。操作错误的频率。可使用的信息类型越多。用户可以获得更多种类的信息。
8	处理的信息的纯洁性。确保．	与广播节目原有内容无关的信息。有不必要内容的信息。例如．商业广告。能够自动将其剪掉。	它们越多越好。	用户将能够只将观看注意力集中在对其生存至关重要的信息上。
9	业务安全。业务安全。确保它们的安全。	儿童等外界人员对设备的篡改。能够防止。(儿童锁。)。	越安全越好。	它可以防止以下由外部入侵者引起的故障。其发生。

返回顶部。

Source code _1

```
# coding: UTF-8

import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random



env_value_input = 300
env_value_output = 0
cell_name_array_input = ['input_01']
cell_name_array_output = ['output_01']
cell_name_array_neuron_middle = ['neuron_01']
cell_type_num_array_neuron_middle = [1]
sleep_time_length_input = 3
sleep_time_length_neuron_middle = 5
sleep_time_length_input_sum = 30
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
input_for_sum_num_length = 100
spike_num_percent = 0
spike_threshold_learning_variable = 1.4
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable = 1.4
input_low_threshold = 50
input_high_threshold = 200
input_amp_variable = 1.5


event_array = []
for sub_num_a in range(2):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)
```

```
q_value_array_input = []
for value_num_i in range(1):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_input.append(q_temp)

q_value_array_neuron_output = []
for value_num_i in range(1):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_output.append(q_temp)

q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)




def subprocess_timer(sleep_time_length, event):
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite.  Зажигание. 点


def subprocess_timer_using_queue(sleep_time_length, ever
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    q_len_now = 0
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        #print("sleep_time_length now=" + str(sleep_time
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
        if(q.empty() == False):
```

```
                q_len_now = q.qsize()
                for q_num_i in range(q_len_now):
                    sleep_time_length_changed = float(q.
                print("event sleep_time_length_changed="






def cell_input(name,env_value,q_output_array,sleep_time_
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)

        for q_output_array_i in range(len(q_output_array
            if(env_value < input_low_threshold):
                print("env_value is too low. " + str(env
                env_value = env_value * (input_amp_varia
                print("env_value_changed=" + str(env_val

                if(env_value < input_low_threshold):
                    low_amp_times_num = low_amp_times_nu
            elif(env_value > input_high_threshold):
                print("env_value is too high. " + str(en
                env_value = env_value * (input_amp_varia
                print("env_value_changed=" + str(env_val
                if(env_value > input_high_threshold):
                    high_amp_times_num = high_amp_times_
            else:
                env_value = env_value
            q_output_array[q_output_array_i].put(env_val


def cell_output(name,env_value,q_input):
```

```
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        env_value = float(q_input.get(True))
        print("env_output=" + str(env_value))



def cell_neuron_middle(name,type_num,q_input,q_output_ar
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_time
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングかどう

            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_len_n
                        q_input_get_array.append(int(q_i

                print(q_input_get_array)
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_input
                    q_input_sum = q_input_sum + q_input_

                if(q_input_sum >= spike_threshold):
                    for q_output_array_i in range(len(q_
                        q_output_array[q_output_array_i]

                input_for_sum_array.append(q_output_valu
                if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                    input_for_sum_array.pop(0)
                q_input_get_array = []
            else:
```

```
                input_for_sum_array.append(0)
                if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                    input_for_sum_array.pop(0)




        if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングかどう
            print("sum_event_occred")
            sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
            sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_array)
            if(first_flag > 0):
                learned_value_for_q_output = (sum_of_inp
                q_output_value_learned = q_output_value_
                print("learned_value_for_q_output=" + st

                spike_threshold = spike_threshold * (len
                print("learned_spike_threshold=" + str(s
                sleep_time_length_neuron_middle_learned
                print("sleep_time_length_neuron_middle_l
                q_value_interval_array[0].put(sleep_time

            else:
                first_flag = 1




####for Windows
if __name__ == '__main__':
######


    timer_sub_0_proc = Process(target=subprocess_timer_u
    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_timer,


    cell_input_proc = Process(target=cell_input, args=(c
    cell_neuron_middle_proc = Process(target=cell_neuron
    cell_output_proc = Process(target=cell_output, args=
```

```
    timer_sub_0_proc.start()
    timer_sub_1_proc.start()

    cell_input_proc.start()
    cell_neuron_middle_proc.start()
    cell_output_proc.start()
```

To return to the top page.

Source code _2

```
# coding: UTF-8

import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random
import copy



env_value_input = 300
env_value_output = [0,0,300]
cell_name_array_input = ['input_01']
cell_name_array_output = ['output_01','output_02','outpu
cell_name_array_neuron_middle = ['neuron_01']
cell_facilitation_suppression_type_num_array_neuron_midc
cell_plasticity_type_num_array_neuron_middle = [0]
sleep_time_length_input = 1
sleep_time_length_neuron_middle = 2
sleep_time_length_input_sum = 10
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
input_for_sum_num_length = 100
spike_num_percent = 0
```

```
spike_threshold_learning_variable = 1.1
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable = 1.1
input_low_threshold = 50
input_high_threshold = 200
input_amp_variable = 1.1


event_array = []
for sub_num_a in range(2):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)


cell_neuron_middle_all_num = 1
cell_intput_all_num  = 1
cell_output_all_num  = 3
cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_middle_


q_value_array_connection_target = []
for value_num_i in range(cell_new_connection_target_all_
    q_temp = Queue()
    q_value_array_connection_target.append(q_temp)

q_value_array_input = [q_value_array_connection_target[0
q_value_array_neuron_output = []

q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)


q_value_array_env_common = []
for value_num_i in range(1): #環境変数。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_env_common.append(q_temp)
```

```
def add_new_item_to_existing_list_with_all_list_with_sim
    new_list = []
    new_list = copy.copy(existing_list)
    out_num_temp = random.randint(0,(len(all_list)) - 1)
    new_list.append(all_list[out_num_temp])
    return new_list




def subprocess_timer(sleep_time_length, event):
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite.  Зажигание. 点


def subprocess_timer_using_queue(sleep_time_length, ever
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    q_len_now = 0
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        #print("sleep_time_length now=" + str(sleep_time
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
        if(q.empty() == False):
                q_len_now = q.qsize()
                for q_num_i in range(q_len_now):
                    sleep_time_length_changed = float(q.
                print("event sleep_time_length_changed="
```

```
def cell_input(name,env_value_input_origin,q_output_arra
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
                    env_value_input = env_value_input -
            if(env_value_input < 0):
                env_value_input = 0



        print(name + " env_value_now=" + str(env_value_i
        for q_output_array_i in range(len(q_output_array

            if(env_value_input < input_low_threshold):
                print("env_value is too low. " + str(env
                env_value_input = env_value_input * (inp
                print("env_value_changed=" + str(env_val

                if(env_value_input < input_low_thresholc
                    low_amp_times_num = low_amp_times_nu
            elif(env_value_input > input_high_threshold)
                print("env_value is too high. " + str(er
                env_value_input = env_value_input * (inp
                print("env_value_changed=" + str(env_val
                if(env_value_input > input_high_threshol
                    high_amp_times_num = high_amp_times_
            else:
                env_value_input = env_value_input
            if(env_value_input > 0):
```

```
                q_output_array[q_output_array_i].put(env


def cell_output(name,env_value_output,q_input,q_env_senc
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        q_env_send.put(env_value_output)
        print(name + " env_value_change_minus=" + str(en


def cell_neuron_middle(name,facilitation_suppression_typ
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
    q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output_arra
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_time
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングかどう

            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_len_r
                        q_input_get_array.append(int(q_i

                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_input
                    q_input_sum = q_input_sum + q_input_

                if(q_input_sum >= spike_threshold):
                    if(len(q_output_array_changed) > 0):
```

```
                for q_output_array_i in range(le
                    q_output_array_changed[q_out

            print("len(q_output_array_changed)="
            q_output_array_changed = add_new_ite



        input_for_sum_array.append(q_output_valu
        if(len(input_for_sum_array) > input_for_
            input_for_sum_array.pop(0)
        q_input_get_array = []
    else:
        input_for_sum_array.append(0)
        if(len(input_for_sum_array) > input_for_
            input_for_sum_array.pop(0)




if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングかどう
    print("sum_event_occred")
    sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
    sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_array)
    if(first_flag > 0):
        learned_value_for_q_output = (sum_of_inp
        q_output_value_learned = q_output_value_
        print("learned_value_for_q_output=" + st

        spike_threshold = spike_threshold * (len
        print("learned_spike_threshold=" + str(s
        sleep_time_length_neuron_middle_learned
        print("sleep_time_length_neuron_middle_l
        q_value_interval_array[0].put(sleep_time




    else:
        first_flag = 1
```

```
####for Windows
if __name__ == '__main__':
######


    timer_sub_0_proc = Process(target=subprocess_timer_u
    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_timer,


    cell_input_proc = Process(target=cell_input, args=(c
    cell_neuron_middle_proc = Process(target=cell_neuron

    cell_output_1_proc = Process(target=cell_output, arg
    cell_output_2_proc = Process(target=cell_output, arg
    cell_output_3_proc = Process(target=cell_output, arg

    timer_sub_0_proc.start()
    timer_sub_1_proc.start()

    cell_input_proc.start()
    cell_neuron_middle_proc.start()
    cell_output_1_proc.start()
    cell_output_2_proc.start()
    cell_output_3_proc.start()
```

To return to the top page.

Source code _3

```
# coding: UTF-8
import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
```

```
import time
import random
import copy



env_value_input = 300
env_value_output = [300,-600,300]
cell_name_array_input = ['input_01','input_02']
cell_name_array_output = ['output_plus','output_minus']
cell_name_array_neuron_middle = ['neuron_01']
cell_name_array_pm_detect = ['pm_detect_01']
cell_name_array_io_detect = ['io_detect_inflow','io_dete
cell_name_array_send = ['send_inflow','send_outflow']
cell_facilitation_suppression_type_num_array_neuron_midd
cell_plasticity_type_num_array_neuron_middle = [0]
sleep_time_length_input = 1
sleep_time_length_neuron_middle = 2
sleep_time_length_inflow = 0.3
sleep_time_length_outflow = 0.3
sleep_time_length_input_sum = 2
sleep_time_length_result_out = 3.5
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
input_for_sum_num_length = 10
spike_num_percent = 0
spike_threshold_learning_variable = 1.1
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable = 1.1
input_low_threshold = 50
input_high_threshold = 200
input_amp_variable = 1.1


event_array = []
for sub_num_a in range(4):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)


cell_neuron_middle_all_num = 1
```

```
cell_intput_all_num  = 1
cell_output_all_num  = 3
cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_middle_


q_value_array_connection_target = []
for value_num_i in range(cell_new_connection_target_all_
    q_temp = Queue()
    q_value_array_connection_target.append(q_temp)

q_value_array_input = [q_value_array_connection_target[0
q_value_array_neuron_output = []


q_value_array_initial = []
for value_num_i in range(2): #ダミー変数。Dummy variable.Φ
    q_temp = Queue()
    q_value_array_initial.append(q_temp)




q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2): #取得。集計。Acquisition. Agg
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)



q_value_array_env_common = []
for value_num_i in range(1): #環境変数。Environment variab
    q_temp = Queue()
    q_value_array_env_common.append(q_temp)

q_value_array_flow_in_out = []
for value_num_i in range(2): #流入。流出。Inflow. Outflow.
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)


q_value_array_flow_plus_minus = []
for value_num_i in range(1): #プラス。マイナス。Positives.
```

```
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_plus_minus.append(q_temp)

q_value_array_facilitate_inhibit = []
for value_num_i in range(2): #プラス。マイナス。Positives.
    q_temp = Queue()
    q_value_array_facilitate_inhibit.append(q_temp)




def add_new_item_to_existing_list_with_all_list_with_sim
    new_list = []
    new_list = copy.copy(existing_list)
    out_num_temp = random.randint(0,(len(all_list)) - 1)
    new_list.append(all_list[out_num_temp])
    return new_list




def subprocess_timer(sleep_time_length, event):
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite.  Зажигание. 点


def subprocess_timer_using_queue(sleep_time_length, even
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    q_len_now = 0
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        #print("sleep_time_length now=" + str(sleep_time
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
```

```
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
        if(q.empty() == False):
                q_len_now = q.qsize()
                for q_num_i in range(q_len_now):
                    sleep_time_length_changed = float(q.
                print("event sleep_time_length_changed="




def resource_flow_amount_in_out_send(name,env_value_outp
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        if event_array.is_set():
            q_env_send.put(env_value_output)
            print(name + " env_value_send=" + str(env_va




def resource_flow_amount_in_out_detection(name,env_value
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
                    env_value_input = env_value_input +



        q_output_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' ' + str(env_value_input) + '\n')
        env_value_input = 0
```

```
def resource_flow_plus_minus_detection(name,facilitation
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
    q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output_arra
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_time
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 取得タイミングかどう

            print("spike_event_occred\n")
            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_len_n
                        q_input_get_array.append(int(q_i
                print('q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_input
                    q_input_sum = q_input_sum + q_input_

                input_for_sum_array.append(q_input_sum)
                if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                    input_for_sum_array.pop(0)
                q_input_get_array = []
            else:
                input_for_sum_array.append(0)
                if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                    input_for_sum_array.pop(0)
```

```
        if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングかどう
            print("sum_event_occred\n")
            sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
            sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_array)
            print('input_for_sum_array=')
            print(input_for_sum_array)
            print('sum inputs now=' + str(sum_of_inputs_
            if(first_flag > 0):
                if(sum_of_inputs_now < 0):
                    #'sum_value_minus_thus_inhibit'
                    q_value_interval_array[1].put(-1)
                elif(sum_of_inputs_now > 0):
                    #'sum_value_plus_thus_facilitate'
                    q_value_interval_array[0].put(1)
                else:
                    #'sum_value_zero_thus_do_nothing'
                    sum_of_inputs_now = sum_of_inputs_no
            else:
                first_flag = 1


def resource_result_output(name,env_value_output,q_input
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        env_value_temp = str(q_input.get(True))
        print(name + " output_value_result_end=" + str(e





####for Windows
if __name__ == '__main__':
######


    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_timer,
    timer_sub_3_proc = Process(target=subprocess_timer,
```

```
timer_sub_a1_proc = Process(target=subprocess_timer,
timer_sub_b1_proc = Process(target=subprocess_timer,


resource_flow_amount_in_send_proc = Process(target=r
resource_flow_amount_out_send_proc = Process(target=


resource_flow_amount_in_detection_proc = Process(tar
resource_flow_amount_out_detection_proc = Process(ta


resource_flow_plus_minus_detection_proc = Process(ta


resource_result_output_1_proc = Process(target=resou
resource_result_output_2_proc = Process(target=resou

timer_sub_1_proc.start()
timer_sub_3_proc.start()
timer_sub_a1_proc.start()
timer_sub_b1_proc.start()

resource_flow_amount_in_send_proc.start()
resource_flow_amount_out_send_proc.start()


resource_flow_amount_in_detection_proc.start()
resource_flow_amount_out_detection_proc.start()

resource_flow_plus_minus_detection_proc.start()

resource_result_output_1_proc.start()
resource_result_output_2_proc.start()
```

To return to the top page.

Source code _4_1

```
# coding: UTF-8
import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random
import copy
import tkinter as tk



#env_value_input = 300
env_value_input = 0
env_value_input_plus = 1
env_value_input_minus = -1
env_value_output = [300,-300,300]
env_value_resource_preservation_init = 1000
env_value_consumption = 20
env_value_preservation_amount_full = 2000
cell_name_array_io_input = ['io_input_01','io_input_
cell_name_array_pm_output = ['pm_output_plus','pm_ou
cell_name_array_neuron_input = ['nr_input_01','nr_in
cell_name_array_neuron_output = ['nr_output_01','nr_
cell_name_array_neuron_middle = ['nr_middle_01','nr_
cell_name_array_pm_detect = ['pm_detect_01']
cell_name_array_io_detect = ['io_detect_inflow','io_
cell_name_array_send = ['send_inflow','send_outflow'
cell_name_array_p_amount = ['p_amount_01']
cell_facilitation_suppression_type_num_array_neuron_
cell_thickness_plasticity_type_num_array_neuron_midd
cell_thinking_plasticity_type_num_array_neuron_middl
sleep_time_length_input = 1
sleep_time_length_neuron_middle = 2
sleep_time_length_inflow = 0.4
sleep_time_length_outflow = 0.2
sleep_time_length_input_sum = 2
sleep_time_length_result_out = 3.5
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
#output_value_result_out = 30
```

```
input_for_sum_num_length = 10
spike_num_percent = 0
spike_threshold_learning_variable = 1.1
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable =
input_low_threshold = 0
input_high_threshold = 1000
input_amp_variable = 1.1


event_array = []
for sub_num_a in range(4):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)


cell_neuron_middle_all_num = 3
cell_input_all_num  = 1
cell_output_all_num  = 1
cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_mid
#cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_mi

q_value_array_neuron_middle = []
q_value_array_connection_target = []

#for value_num_i in range(cell_new_connection_target
for value_num_i in range(cell_neuron_middle_all_num)
#No.0. 中間神経細胞1の入力値。 No.1. 出力細胞1の入力値。 No
    q_temp = Queue()
#    q_value_array_connection_target.append(q_temp)
    q_value_array_neuron_middle.append(q_temp)

q_value_array_neuron_input = []
for value_num_i in range(cell_input_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_input.append(q_temp)

q_value_array_neuron_output = []
for value_num_i in range(cell_output_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_output.append(q_temp)
```

```
q_value_array_initial = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_initial.append(q_temp)



q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)


q_value_array_env_common = []
for value_num_i in range(1): #環境変数。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_env_common.append(q_temp)

q_value_array_flow_in_out = []
for value_num_i in range(2): #流入。流出。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)


#q_value_array_resource_preservation = []
#for value_num_i in range(1): #蓄積。
#    q_temp = Queue()
#    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)



q_value_array_flow_plus_minus = []
for value_num_i in range(2): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_plus_minus.append(q_temp)

q_value_array_facilitate_inhibit = []
for value_num_i in range(4): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
```

```
        q_value_array_facilitate_inhibit.append(q_temp)

    q_value_array_pm_temp = []


    def add_new_item_to_existing_list_with_all_list_with
        new_list = []
        new_list = copy.copy(existing_list)
        out_num_temp = random.randint(0,(len(all_list))
        new_list.append(all_list[out_num_temp])
        return new_list




    def subprocess_timer(sleep_time_length, event):
        sleep_time_length_changed = sleep_time_length
        count = 0
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
        while True:
            event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite
            time.sleep(sleep_time_length_changed)
            event.set()  # 発火すること。Ignite.  Зажигани


    def subprocess_timer_using_queue(sleep_time_length,
        sleep_time_length_changed = sleep_time_length
        q_len_now = 0
        count = 0
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
        while True:
            #print("sleep_time_length now=" + str(sleep_
            event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite
            time.sleep(sleep_time_length_changed)
            event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание
            if(q.empty() == False):
                    q_len_now = q.qsize()
                    for q_num_i in range(q_len_now):
                        sleep_time_length_changed = floa
                    print("event sleep_time_length_chang
```

```
def resource_flow_amount_in_out_send(name,env_value_
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        if event_array.is_set():
#                       env_value_temp = float(q_input.
            q_env_send.put(env_value_output)
            print(name + " env_value_send=" + str(er




def resource_flow_amount_in_out_detection(name,facil
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_r
                    env_value_input = env_value_inpu
#             if(env_value_input < 0):
#                 env_value_input = 0

        env_value_input = env_value_input * facilita

#        print(name + " env_value_now=" + str(env_va
#        for q_output_array_i in range(len(q_output_

#             if(env_value_input > 0):
#                 q_output_array[q_output_array_i].pu
        q_output_array.put(env_value_input)
```

```
        q_output_2_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' ' + str(env_value_input) + '
        env_value_input = 0


def resource_preservation_amount_sum_calculate(name,
    env_value_input = env_value_input_origin
    env_value_consumption = env_value_consumption_or
    env_value_preservation_amount_full = env_value_p
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1
    preservation_rate = 0
    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_n
                    env_value_input = env_value_inpu
#            if(env_value_input < 0):
#                env_value_input = 0
        env_value_input = env_value_input - env_valu
#        env_value_input = env_value_input * facilit

#        print(name + " env_value_now=" + str(env_va
#        for q_output_array_i in range(len(q_output_

#            if(env_value_input > 0):
#                q_output_array[q_output_array_i].pu
#        q_output_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' resource_preservation_amount
        preservation_rate = env_value_input / env_va
        print(name +  ' resource_preservation_rate= 
        if((preservation_rate < 0.1) and (preservati
            print(name +  ' The living thing has bee

#        env_value_input = 0
        if(env_value_input < 0):
            print(name +  ' The living thing was ter
```

```
def resource_flow_plus_minus_detection(name,facilita
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
#    q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output
    q_output_array_changed = q_output_array
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングか

            print(name + " spike_event_occred\n")
            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_l
                        q_input_get_array.append(int
                print(name + ' q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_i
                    q_input_sum = q_input_sum + q_in

#                if(q_input_sum == q_input_sum):
#                if(q_input_sum >= spike_threshold):
#                    if(len(q_output_array_changed)
#                        for q_output_array_i in ran
#                            q_output_array_changed[
#                            q_output_array_changed[

#                    print("len(q_output_array_chang
```

```
#                       q_output_array_changed = add_ne


#
#                   input_for_sum_array.append(q_output_
                    input_for_sum_array.append(q_input_s
                    if(len(input_for_sum_array) > input_
                        input_for_sum_array.pop(0)
                    q_input_get_array = []
                else:
                    input_for_sum_array.append(0)
                    if(len(input_for_sum_array) > input_
                        input_for_sum_array.pop(0)




            if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングか
                print(name + " sum_event_occred\n")
                sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
                sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_ar
                print(name + ' input_for_sum_array=')
                print(input_for_sum_array)
                print(name + ' sum inputs now=' + str(su
                if(first_flag > 0):
#                    learned_value_for_q_output = (sum_o
#                    q_output_value_learned = q_output_v
#                    print("learned_value_for_q_output="

#                    spike_threshold = spike_threshold *
#                    print("learned_spike_threshold=" +
#                    sleep_time_length_neuron_middle_lea
#                    print("sleep_time_length_neuron_mid
#                    q_value_interval_array[0].put(sleep
                    if(sum_of_inputs_now < 0):
                        #'sum_value_minus_thus_inhibit'
                        q_value_interval_array[1].put(-1
                        q_value_interval_array[3].put(1)
#                       print('')
                    elif(sum_of_inputs_now > 0):
```

```
                    #'sum_value_plus_thus_facilitate
                    q_value_interval_array[0].put(1)
                    q_value_interval_array[2].put(-1
                else:
#                    q_value_interval_array[0].put('
#                    q_value_interval_array[0].put('
                    sum_of_inputs_now = sum_of_input
            else:
                first_flag = 1


def resource_result_output(name,env_value_output,q_i
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
#        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        env_value_temp = str(q_input.get(True))
        print(name + " env_value_changed=" + str(env
        print(name + " env_value_output=" + str(env_

        q_env_send.put(env_value_output)
#        print(name + " env_value_change_minus=" + s






def cell_input(name,env_value_input_origin,q_output_
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_r
```

```
#                     env_value_input = env_value_inp
                     env_value_input = int(q_env_rece
             if(env_value_input < 0):
                 env_value_input = 0




         print(name + " env_value_now=" + str(env_val
         for q_output_array_i in range(len(q_output_a

             if(env_value_input < input_low_thresholc
                 print(name + " env_value is too low.
                 env_value_input = env_value_input *
                 print(name + " env_value_changed=" +

                 if(env_value_input < input_low_thres
                     low_amp_times_num = low_amp_time
             elif(env_value_input > input_high_thresh
                 print(name + " env_value is too high
                 env_value_input = env_value_input *
                 print(name + " env_value_changed=" +
                 if(env_value_input > input_high_thre
                     high_amp_times_num = high_amp_ti
             else:
                 env_value_input = env_value_input
             if(env_value_input > 0):
                 q_output_array[q_output_array_i].put


def cell_output(name,env_value_output,q_input,q_env_
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        q_env_send.put(env_value_output)
        print(name + " env_value_change=" + str(env_


def cell_neuron_middle(name,facilitation_suppressior
    value_array = ['','']
```

```
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
#     q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output
    q_output_array_changed = q_output_array
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングか
            print(name + " spike_event_occred\n")

            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_l
                        q_input_get_array.append(int
                print(name + ' q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_i
                    q_input_sum = q_input_sum + q_in

                if(q_input_sum >= spike_threshold):
                    if(len(q_output_array_changed) >
                        for q_output_array_i in rang
                            q_output_array_changed[q

                    if(thinking_plasticity_type_num
                        print(name + " len(q_output_
                        q_output_array_changed = add




                input_for_sum_array.append(q_output_
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)
```

```
                q_input_get_array = []
            else:
                input_for_sum_array.append(0)
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)




        if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングか
            print(name + " sum_event_occred")
            sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
            sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_ar
            if(first_flag > 0):
                if(thickness_plasticity_type_num ==

                    learned_value_for_q_output = (su
                    q_output_value_learned = q_outpu
                    print(name + " learned_value_for

                    spike_threshold = spike_threshol
                    print(name + " learned_spike_thr
                    sleep_time_length_neuron_middle_
                    print(name + " sleep_time_length
                    q_value_interval_array[0].put(sl

                else:
                    spike_threshold = spike_threshol
#                    spike_threshold = spike_thresho

            else:
                first_flag = 1




####for Windows
if __name__ == '__main__':
######
```

```
    q_send_disp = Queue()
    q_send_a = Queue()
    q_send_b1 = Queue()
    q_send_b2 = Queue()



#    timer_sub_0_proc = Process(target=subprocess_ti
    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_tim
#    timer_sub_2_proc = Process(target=subprocess_ti
    timer_sub_3_proc = Process(target=subprocess_tim

#    timer_sub_a0_proc = Process(target=subprocess_t
    timer_sub_a1_proc = Process(target=subprocess_ti
#    timer_sub_b0_proc = Process(target=subprocess_t
    timer_sub_b1_proc = Process(target=subprocess_ti


#    resource_flow_amount_in_send_proc = Process(tar
#    resource_flow_amount_out_send_proc = Process(ta


#    resource_flow_amount_in_detection_proc = Proces
#    resource_flow_amount_out_detection_proc = Proce
    resource_flow_amount_in_detection_proc = Process
    resource_flow_amount_out_detection_proc = Proces

#def resource_preservation_amount_sum_calculate(name
#env_value_consumption = 20
#env_value_preservation_amount_full = 2000

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc


    ####変数の変更が必要。促進信号と抑制信号の両方を、それぞ
    resource_flow_plus_minus_detection_proc = Proces
```

```
    resource_result_output_1_proc = Process(target=r
    resource_result_output_2_proc = Process(target=r



    cell_input_proc = Process(target=cell_input, arg

    q_middle_output_array_1 = []
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_2 = []
    q_middle_output_array_2.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_2_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_3 = []
    q_middle_output_array_3.append(q_value_array_neu
    q_middle_output_array_3.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_3_proc = Process(target=cell_

    cell_output_1_proc = Process(target=cell_output,
#    cell_output_2_proc = Process(target=cell_output
#    cell_output_3_proc = Process(target=cell_output

#    timer_sub_0_proc.start()
    timer_sub_1_proc.start()
#    timer_sub_2_proc.start()
    timer_sub_3_proc.start()
#    timer_sub_a0_proc.start()
    timer_sub_a1_proc.start()
#    timer_sub_b0_proc.start()
    timer_sub_b1_proc.start()

    cell_input_proc.start()
    cell_neuron_middle_1_proc.start()
    cell_neuron_middle_2_proc.start()
    cell_neuron_middle_3_proc.start()
    cell_output_1_proc.start()
```

```
#    cell_output_2_proc.start()
#    cell_output_3_proc.start()
#    resource_flow_amount_in_send_proc.start()
#    resource_flow_amount_out_send_proc.start()


    resource_flow_amount_in_detection_proc.start()
    resource_flow_amount_out_detection_proc.start()

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc.

    resource_flow_plus_minus_detection_proc.start()

    resource_result_output_1_proc.start()
    resource_result_output_2_proc.start()



    window = tk.Tk()

    frame_disp = tk.Frame()
    frame_a = tk.Frame()
    frame_b1 = tk.Frame()
    frame_b2 = tk.Frame()

    label_a = tk.Label(master=frame_a, text="To inpu
    label_a.pack()

    label_b1 = tk.Label(master=frame_b1, text="In To
    label_b1.pack()

    label_b2 = tk.Label(master=frame_b2, text="Out T
    label_b2.pack()


    entry_disp = tk.Entry(master=frame_disp)
    entry_disp.pack()

    entry_a = tk.Entry(master=frame_a)
    entry_a.insert(0, "100")
```

```
entry_a.pack()

entry_b1 = tk.Entry(master=frame_b1)
entry_b1.insert(0, "100")
entry_b1.pack()
entry_b2 = tk.Entry(master=frame_b2)
entry_b2.insert(0, "100")
entry_b2.pack()

def command_a():
    text_entry = entry_a.get()
    q_send_a.put(text_entry)
#    entry.delete(0, 4)
#    entry_a.delete(0, tk.END)

#    entry.insert(0, "Python")


def command_b1():
    text_entry = entry_b1.get()
    q_send_b1.put(text_entry)
#    entry.delete(0, 4)
#    entry_a.delete(0, tk.END)

#    entry.insert(0, "Python")

def command_b2():
    text_entry = entry_b2.get()
    q_send_b2.put(text_entry)
#    entry.delete(0, 4)
#    entry_a.delete(0, tk.END)

#    entry.insert(0, "Python")

button_a = tk.Button(
    master=frame_a,
    text="Submit",
    width=25,
    height=5,
    bg="green",
```

```
        fg="white",
#         command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_a()
    )

    button_a.pack()




    button_b1 = tk.Button(
        master=frame_b1,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
        bg="blue",
        fg="white",
#         command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_b1()
    )

    button_b1.pack()

    button_b2 = tk.Button(
        master=frame_b2,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
        bg="red",
        fg="white",
#         command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_b2()
    )

    button_b2.pack()
```

```
    frame_disp.pack()
    frame_a.pack()
    frame_b1.pack()
    frame_b2.pack()

    window.mainloop()
```

To return to the top page.

Source code _4_2

```
# coding: UTF-8
import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random
import copy
import tkinter as tk



#env_value_input = 300
env_value_input = 0
env_value_input_plus = 1
env_value_input_minus = -1
env_value_output = [300,-300,300]
env_value_resource_preservation_init = 1000
env_value_consumption = 20
env_value_preservation_amount_full = 2000
cell_name_array_io_input = ['io_input_01','io_input_
cell_name_array_pm_output = ['pm_output_plus','pm_ou
cell_name_array_neuron_input = ['nr_input_01','nr_ir
```

```
cell_name_array_neuron_output = ['nr_output_01','nr_
cell_name_array_neuron_middle = ['nr_middle_01','nr_
cell_name_array_pm_detect = ['pm_detect_01']
cell_name_array_io_detect = ['io_detect_inflow','io_
cell_name_array_send = ['send_inflow','send_outflow'
cell_name_array_p_amount = ['p_amount_01']
cell_facilitation_suppression_type_num_array_neuron_
cell_thickness_plasticity_type_num_array_neuron_midd
cell_thinking_plasticity_type_num_array_neuron_middl
sleep_time_length_input = 1
sleep_time_length_neuron_middle = 2
sleep_time_length_inflow = 0.4
sleep_time_length_outflow = 0.2
sleep_time_length_input_sum = 2
sleep_time_length_result_out = 3.5
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
#output_value_result_out = 30
input_for_sum_num_length = 10
spike_num_percent = 0
spike_threshold_learning_variable = 1.1
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable =
input_low_threshold = 0
input_high_threshold = 1000
input_amp_variable = 1.1


event_array = []
for sub_num_a in range(4):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)


cell_neuron_middle_all_num = 7
cell_input_all_num  = 1
cell_output_all_num  = 1
cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_mic
#cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_mi

q_value_array_neuron_middle = []
```

```
q_value_array_connection_target = []

#for value_num_i in range(cell_new_connection_target
for value_num_i in range(cell_neuron_middle_all_num)
#No.0. 中間神経細胞1の入力値。 No.1. 出力細胞1の入力値。 No
    q_temp = Queue()
#    q_value_array_connection_target.append(q_temp)
    q_value_array_neuron_middle.append(q_temp)

q_value_array_neuron_input = []
for value_num_i in range(cell_input_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_input.append(q_temp)

q_value_array_neuron_output = []
for value_num_i in range(cell_output_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_output.append(q_temp)

q_value_array_initial = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_initial.append(q_temp)



q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)


q_value_array_env_common = []
for value_num_i in range(1): #環境変数。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_env_common.append(q_temp)

q_value_array_flow_in_out = []
for value_num_i in range(2): #流入。流出。
    q_temp = Queue()
```

```
    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)


#q_value_array_resource_preservation = []
#for value_num_i in range(1): #蓄積。
#    q_temp = Queue()
#    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)




q_value_array_flow_plus_minus = []
for value_num_i in range(2): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_plus_minus.append(q_temp)

q_value_array_facilitate_inhibit = []
for value_num_i in range(4): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_facilitate_inhibit.append(q_temp)

q_value_array_pm_temp = []


def add_new_item_to_existing_list_with_all_list_with
    new_list = []
    new_list = copy.copy(existing_list)
    out_num_temp = random.randint(0,(len(all_list))
    new_list.append(all_list[out_num_temp])
    return new_list





def subprocess_timer(sleep_time_length, event):
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
    while True:
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
```

```
        event.set()  # 発火すること。Ignite.  Зажигани

def subprocess_timer_using_queue(sleep_time_length,
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    q_len_now = 0
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
    while True:
        #print("sleep_time_length now=" + str(sleep_
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание
        if(q.empty() == False):
                q_len_now = q.qsize()
                for q_num_i in range(q_len_now):
                    sleep_time_length_changed = floa
                print("event sleep_time_length_chang




def resource_flow_amount_in_out_send(name,env_value_
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        if event_array.is_set():
#                    env_value_temp = float(q_input.
            q_env_send.put(env_value_output)
            print(name + " env_value_send=" + str(en




def resource_flow_amount_in_out_detection(name,facil
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1
```

```
    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_n
                    env_value_input = env_value_inpu
#             if(env_value_input < 0):
#                 env_value_input = 0

        env_value_input = env_value_input * facilita

#        print(name + " env_value_now=" + str(env_va
#        for q_output_array_i in range(len(q_output_

#            if(env_value_input > 0):
#                q_output_array[q_output_array_i].pu
        q_output_array.put(env_value_input)
        q_output_2_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' ' + str(env_value_input) + '
        env_value_input = 0


def resource_preservation_amount_sum_calculate(name,
    env_value_input = env_value_input_origin
    env_value_consumption = env_value_consumption_or
    env_value_preservation_amount_full = env_value_p
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1
    preservation_rate = 0
    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_n
                    env_value_input = env_value_inpu
#             if(env_value_input < 0):
#                 env_value_input = 0
```

```
        env_value_input = env_value_input - env_valu
#        env_value_input = env_value_input * facilit

#        print(name + " env_value_now=" + str(env_va
#        for q_output_array_i in range(len(q_output_

#            if(env_value_input > 0):
#                q_output_array[q_output_array_i].pu
#        q_output_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' resource_preservation_amount
        preservation_rate = env_value_input / env_va
        print(name +  ' resource_preservation_rate=
        if((preservation_rate < 0.1) and (preservati
            print(name +  ' The living thing has bee

#        env_value_input = 0
        if(env_value_input < 0):
            print(name +  ' The living thing was ter




def resource_flow_plus_minus_detection(name,facilita
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
#    q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output
    q_output_array_changed = q_output_array
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングか

            print(name + " spike_event_occred\n")
            if(q_input.empty() == False):
```

```
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_l
                        q_input_get_array.append(int
                print(name + ' q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_i
                    q_input_sum = q_input_sum + q_in

#                if(q_input_sum == q_input_sum):
#                if(q_input_sum >= spike_threshold):
#                    if(len(q_output_array_changed)
#                        for q_output_array_i in ran
#                            q_output_array_changed[
#                            q_output_array_changed[

#                    print("len(q_output_array_chang
#                    q_output_array_changed = add_ne



#
#               input_for_sum_array.append(q_output_
                input_for_sum_array.append(q_input_s
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)
                q_input_get_array = []
            else:
                input_for_sum_array.append(0)
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)




        if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングか
            print(name + " sum_event_occred\n")
            sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
            sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_ar
            print(name + ' input_for_sum_array=')
```

```
            print(input_for_sum_array)
            print(name + ' sum inputs now=' + str(su
            if(first_flag > 0):
#                learned_value_for_q_output = (sum_o
#                q_output_value_learned = q_output_v
#                print("learned_value_for_q_output="

#                spike_threshold = spike_threshold *
#                print("learned_spike_threshold=" +
#                sleep_time_length_neuron_middle_lea
#                print("sleep_time_length_neuron_mid
#                q_value_interval_array[0].put(sleep
                if(sum_of_inputs_now < 0):
                    #'sum_value_minus_thus_inhibit'
                    q_value_interval_array[1].put(-1
                    q_value_interval_array[3].put(1)
#                    print('')
                elif(sum_of_inputs_now > 0):
                    #'sum_value_plus_thus_facilitate
                    q_value_interval_array[0].put(1)
                    q_value_interval_array[2].put(-1
                else:
#                    q_value_interval_array[0].put('
#                    q_value_interval_array[0].put('
                    sum_of_inputs_now = sum_of_input
            else:
                first_flag = 1


def resource_result_output(name,env_value_output,q_i
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
#        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        env_value_temp = str(q_input.get(True))
        print(name + " env_value_changed=" + str(env
        print(name + " env_value_output=" + str(env_

        q_env_send.put(env_value_output)
#        print(name + " env_value_change_minus=" + s
```

```
def cell_input(name,env_value_input_origin,q_output_
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_n
#                    env_value_input = env_value_inp
                    env_value_input = int(q_env_rece
            if(env_value_input < 0):
                env_value_input = 0



        print(name + " env_value_now=" + str(env_val
        for q_output_array_i in range(len(q_output_a

            if(env_value_input < input_low_threshol
                print(name + " env_value is too low.
                env_value_input = env_value_input *
                print(name + " env_value_changed=" +

                if(env_value_input < input_low_thres
                    low_amp_times_num = low_amp_time
            elif(env_value_input > input_high_thresh
                print(name + " env_value is too high
                env_value_input = env_value_input *
                print(name + " env_value_changed=" +
                if(env_value_input > input_high_thre
```

```
                high_amp_times_num = high_amp_ti
        else:
            env_value_input = env_value_input
        if(env_value_input > 0):
            q_output_array[q_output_array_i].put


def cell_output(name,env_value_output,q_input,q_env_
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        q_env_send.put(env_value_output)
        print(name + " env_value_change=" + str(env_


def cell_neuron_middle(name,facilitation_suppressior
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
#     q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output
    q_output_array_changed = q_output_array
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングか
            print(name + " spike_event_occred\n")

            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_l
                        q_input_get_array.append(int
                print(name + ' q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
```

```
            q_input_sum = 0
            for q_input_array_i in range(len(q_i
                q_input_sum = q_input_sum + q_in

            if(q_input_sum >= spike_threshold):
                if(len(q_output_array_changed) >
                    for q_output_array_i in rang
                        q_output_array_changed[q

                if(thinking_plasticity_type_num
                    print(name + " len(q_output_
                    q_output_array_changed = add




            input_for_sum_array.append(q_output_
            if(len(input_for_sum_array) > input_
                input_for_sum_array.pop(0)
            q_input_get_array = []
        else:
            input_for_sum_array.append(0)
            if(len(input_for_sum_array) > input_
                input_for_sum_array.pop(0)





    if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングが
        print(name + " sum_event_occred")
        sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
        sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_ar
        if(first_flag > 0):
            if(thickness_plasticity_type_num ==

                learned_value_for_q_output = (su
                q_output_value_learned = q_outpu
                print(name + " learned_value_for

                spike_threshold = spike_threshol
                print(name + " learned_spike_thr
```

```
                    sleep_time_length_neuron_middle_
                    print(name + " sleep_time_length
                    q_value_interval_array[0].put(sl

                else:
                    spike_threshold = spike_threshol
#                    spike_threshold = spike_thresho

            else:
                first_flag = 1




####for Windows
if __name__ == '__main__':
######


    q_send_disp = Queue()
    q_send_a = Queue()
    q_send_b1 = Queue()
    q_send_b2 = Queue()




#    timer_sub_0_proc = Process(target=subprocess_ti
    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_tim
#    timer_sub_2_proc = Process(target=subprocess_ti
    timer_sub_3_proc = Process(target=subprocess_tim

#    timer_sub_a0_proc = Process(target=subprocess_t
    timer_sub_a1_proc = Process(target=subprocess_ti
#    timer_sub_b0_proc = Process(target=subprocess_t
    timer_sub_b1_proc = Process(target=subprocess_ti


#    resource_flow_amount_in_send_proc = Process(tar
#    resource_flow_amount_out_send_proc = Process(ta
```

```
#    resource_flow_amount_in_detection_proc = Proces
#    resource_flow_amount_out_detection_proc = Proce
    resource_flow_amount_in_detection_proc = Process
    resource_flow_amount_out_detection_proc = Proces

#def resource_preservation_amount_sum_calculate(name
#env_value_consumption = 20
#env_value_preservation_amount_full = 2000

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc


    ####変数の変更が必要。促進信号と抑制信号の両方を、それぞ
    resource_flow_plus_minus_detection_proc = Proces






    resource_result_output_1_proc = Process(target=r
    resource_result_output_2_proc = Process(target=r




    cell_input_proc = Process(target=cell_input, arg

    q_middle_output_array_1 = []
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neu
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_2 = []
    q_middle_output_array_2.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_2_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_3 = []
    q_middle_output_array_3.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_3_proc = Process(target=cell_
```

```
    q_middle_output_array_4 = []
    q_middle_output_array_4.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_5 = []
    q_middle_output_array_5.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_6 = []
    q_middle_output_array_6.append(q_value_array_neu
    q_middle_output_array_6.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_7 = []
    q_middle_output_array_7.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_




    cell_output_1_proc = Process(target=cell_output,
#    cell_output_2_proc = Process(target=cell_output
#    cell_output_3_proc = Process(target=cell_output

#    timer_sub_0_proc.start()
    timer_sub_1_proc.start()
#    timer_sub_2_proc.start()
    timer_sub_3_proc.start()
#    timer_sub_a0_proc.start()
    timer_sub_a1_proc.start()
#    timer_sub_b0_proc.start()
    timer_sub_b1_proc.start()

    cell_input_proc.start()
    cell_neuron_middle_1_proc.start()
    cell_neuron_middle_2_proc.start()
    cell_neuron_middle_3_proc.start()
    cell_output_1_proc.start()
#    cell_output_2_proc.start()
#    cell_output_3_proc.start()
#    resource_flow_amount_in_send_proc.start()
```

```
#    resource_flow_amount_out_send_proc.start()


    resource_flow_amount_in_detection_proc.start()
    resource_flow_amount_out_detection_proc.start()

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc.

    resource_flow_plus_minus_detection_proc.start()

    resource_result_output_1_proc.start()
    resource_result_output_2_proc.start()




    window = tk.Tk()

    frame_disp = tk.Frame()
    frame_a = tk.Frame()
    frame_b1 = tk.Frame()
    frame_b2 = tk.Frame()

    label_a = tk.Label(master=frame_a, text="To inpu
    label_a.pack()

    label_b1 = tk.Label(master=frame_b1, text="In To
    label_b1.pack()

    label_b2 = tk.Label(master=frame_b2, text="Out T
    label_b2.pack()


    entry_disp = tk.Entry(master=frame_disp)
    entry_disp.pack()

    entry_a = tk.Entry(master=frame_a)
    entry_a.insert(0, "100")
    entry_a.pack()

    entry_b1 = tk.Entry(master=frame_b1)
```

```
    entry_b1.insert(0, "100")
    entry_b1.pack()
    entry_b2 = tk.Entry(master=frame_b2)
    entry_b2.insert(0, "100")
    entry_b2.pack()

    def command_a():
        text_entry = entry_a.get()
        q_send_a.put(text_entry)
    #    entry.delete(0, 4)
    #    entry_a.delete(0, tk.END)

    #    entry.insert(0, "Python")


    def command_b1():
        text_entry = entry_b1.get()
        q_send_b1.put(text_entry)
    #    entry.delete(0, 4)
    #    entry_a.delete(0, tk.END)

    #    entry.insert(0, "Python")

    def command_b2():
        text_entry = entry_b2.get()
        q_send_b2.put(text_entry)
    #    entry.delete(0, 4)
    #    entry_a.delete(0, tk.END)

    #    entry.insert(0, "Python")

    button_a = tk.Button(
        master=frame_a,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
        bg="green",
        fg="white",
#        command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_a()
```

```
    )

    button_a.pack()




    button_b1 = tk.Button(
        master=frame_b1,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
        bg="blue",
        fg="white",
#         command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_b1()
    )

    button_b1.pack()

    button_b2 = tk.Button(
        master=frame_b2,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
        bg="red",
        fg="white",
#         command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_b2()
    )

    button_b2.pack()
```

```
    frame_disp.pack()
    frame_a.pack()
    frame_b1.pack()
    frame_b2.pack()

    window.mainloop()
```

To return to the top page.

Source code _5

```
# coding: UTF-8
import multiprocessing
import subprocess
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random
import copy
import tkinter as tk
import psutil #pip install psutil
from subprocess import check_output
import signal
import sys              # pythonのシステム関連のモジュールを
from signal import SIGINT
import math


#env_value_input = 300
env_value_input = 0
env_value_input_plus = 1
env_value_input_minus = -1
env_value_output = [300,-300,600,-600]
env_value_feedback_output = [300,300,300,300]
```

```
env_value_resource_preservation_init = 1000
env_value_consumption = 20
env_value_preservation_amount_full = 2000
cell_name_array_io_input = ['io_input_01','io_input_
cell_name_array_pm_output = ['pm_output_plus','pm_ou
cell_name_array_neuron_input = ['nr_input_01','nr_ir
cell_name_array_neuron_output = ['nr_output_01','nr_
cell_name_array_neuron_middle = ['nr_middle_01','nr_
cell_name_array_pm_detect = ['pm_detect_01']
cell_name_array_io_detect = ['io_detect_inflow','io_
cell_name_array_send = ['send_inflow','send_outflow'
cell_name_array_p_amount = ['p_amount_01']
cell_name_array_termination = ['bio_termination']

env_name_array_mediate = ['mediate_01','mediate_02',
cell_facilitation_suppression_type_num_array_neuron_
cell_thickness_plasticity_type_num_array_neuron_midd
cell_thinking_plasticity_type_num_array_neuron_middl
cell_feedback_add_multiplicate_flag_num_array_neuror
cell_feedback_newest_average_flag_num_array_neuron_m
cell_facilitation_suppression_type_num_array_pm = [1
cell_thickness_plasticity_type_num_array_pm = [0,0]
cell_thinking_plasticity_type_num_array_pm = [0,0]
sleep_time_length_input = 1
sleep_time_length_neuron_middle = 2
sleep_time_length_inflow = 0.4
sleep_time_length_outflow = 0.2
sleep_time_length_input_sum = 2
sleep_time_length_result_out = 3.5
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
#output_value_result_out = 30
input_for_sum_num_length = 10
spike_num_percent = 0
spike_threshold_learning_variable = 1.1
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable =
input_low_threshold = 0
input_high_threshold = 1000
input_amp_variable = 1.1
sigmoid_logistic_flag = 2
```

```
event_array = []
for sub_num_a in range(4):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)


cell_neuron_middle_all_num = 6
cell_input_all_num  = 1
cell_output_all_num  = 3
cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_mic
#cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_mi
io_mediate_all_num  = 5

q_value_array_neuron_middle = []
q_value_array_connection_target = []

#for value_num_i in range(cell_new_connection_target
for value_num_i in range(cell_neuron_middle_all_num)
#No.0. 中間神経細胞1の入力値。 No.1. 出力細胞1の入力値。 No
    q_temp = Queue()
#    q_value_array_connection_target.append(q_temp)
    q_value_array_neuron_middle.append(q_temp)

q_value_array_neuron_input = []
for value_num_i in range(cell_input_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_input.append(q_temp)

q_value_array_neuron_output = []
for value_num_i in range(cell_output_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_output.append(q_temp)

q_value_array_initial = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_initial.append(q_temp)
```

```
q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)

q_value_array_mediate = []
for value_num_i in range(io_mediate_all_num): #環境変
    q_temp = Queue()
    q_value_array_mediate.append(q_temp)

q_value_array_env_common = []
for value_num_i in range(1): #環境変数。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_env_common.append(q_temp)

q_value_array_flow_in_out = []
for value_num_i in range(2): #流入。流出。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)


q_value_array_feedback_send = []
for value_num_i in range(cell_neuron_middle_all_num)
    q_temp = Queue()
    q_value_array_feedback_send.append(q_temp)


#q_value_array_resource_preservation = []
#for value_num_i in range(1): #蓄積。
#    q_temp = Queue()
#    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)



q_value_array_flow_plus_minus = []
for value_num_i in range(2): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_plus_minus.append(q_temp)
```

```
q_value_array_sum_of_inputs_now_out_array = []
for value_num_i in range(4): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_sum_of_inputs_now_out_array.append


q_value_array_facilitate_inhibit = []
for value_num_i in range(4): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_facilitate_inhibit.append(q_temp)

q_value_array_pm_temp = []

q_value_feedback_calc_out = Queue()


def stable_sigmoid(x):

    if x >= 0:
        z = math.exp(-x)
        sig = 1 / (1 + z)
        return sig
    else:
        z = math.exp(x)
        sig = z / (1 + z)
        return sig


def add_new_item_to_existing_list_with_all_list_with
    new_list = []
    new_list = copy.copy(existing_list)
    out_num_temp = random.randint(0,(len(all_list))
    new_list.append(all_list[out_num_temp])
    return new_list




def subprocess_timer(sleep_time_length, event):
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
```

```
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
    while True:
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite.  Зажигани


def subprocess_timer_using_queue(sleep_time_length,
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    q_len_now = 0
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
    while True:
        #print("sleep_time_length now=" + str(sleep_
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание
        if(q.empty() == False):
                q_len_now = q.qsize()
                for q_num_i in range(q_len_now):
                    sleep_time_length_changed = floa
                print("event sleep_time_length_chang




def resource_flow_amount_in_out_send(name,env_value_
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        if event_array.is_set():
#                       env_value_temp = float(q_input.
            q_env_send.put(env_value_output)
            print(name + " env_value_send=" + str(en




def resource_flow_amount_in_out_detection(name,facil
```

```
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_n
                    env_value_input = env_value_inpu
#             if(env_value_input < 0):
#                 env_value_input = 0

        env_value_input = env_value_input * facilita

#         print(name + " env_value_now=" + str(env_va
#         for q_output_array_i in range(len(q_output_

#             if(env_value_input > 0):
#                 q_output_array[q_output_array_i].pu
        q_output_array.put(env_value_input)
        q_output_2_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' ' + str(env_value_input) + '
        env_value_input = 0


def resource_preservation_amount_sum_calculate(name,
    env_value_input = env_value_input_origin
    env_value_consumption = env_value_consumption_or
    env_value_preservation_amount_full = env_value_p
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1
    preservation_rate = 0
    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
```

```
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_r
                    env_value_input = env_value_inpu
#            if(env_value_input < 0):
#                env_value_input = 0
        env_value_input = env_value_input - env_valu
#        env_value_input = env_value_input * facilit

#        print(name + " env_value_now=" + str(env_va
#        for q_output_array_i in range(len(q_output_

#            if(env_value_input > 0):
#                q_output_array[q_output_array_i].pu
#        q_output_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' resource_preservation_amount
        preservation_rate = env_value_input / env_va
        print(name +  ' resource_preservation_rate=
        if((preservation_rate < 0.1) and (preservati
            print(name +  ' The living thing has bee

#        env_value_input = 0
        if(env_value_input < 0):
            print(name +  ' The living thing will te
            q_bio_terminate.put("1")



def resource_flow_plus_minus_detection(name,facilita
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
    q_value_calc_out_array_changed = []
#    q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output
    q_output_array_changed = q_output_array
    q_value_calc_out_array_changed = q_value_calc_ou
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
```

```
    sum_of_inputs_now_out = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングか

            print(name + " spike_event_occred\n")
            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_l
                        q_input_get_array.append(int
                print(name + ' q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_i
                    q_input_sum = q_input_sum + q_in

#                if(q_input_sum == q_input_sum):
#                if(q_input_sum >= spike_threshold):
#                    if(len(q_output_array_changed)
#                        for q_output_array_i in ran
#                            q_output_array_changed[
#                            q_output_array_changed[

#                    print("len(q_output_array_chang
#                    q_output_array_changed = add_ne



#
#               input_for_sum_array.append(q_output_
                input_for_sum_array.append(q_input_s
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)
                q_input_get_array = []
            else:
                input_for_sum_array.append(0)
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)
```

```
        if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングか
            print(name + " sum_event_occred\n")
            sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
            sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_ar
            print(name + ' input_for_sum_array=')
            print(input_for_sum_array)
            print('\n')
            print(name + ' sum inputs now=' + str(su
            if(first_flag > 0):
#                learned_value_for_q_output = (sum_o
#                q_output_value_learned = q_output_v
#                print("learned_value_for_q_output="

#                spike_threshold = spike_threshold *
#                print("learned_spike_threshold=" +
#                sleep_time_length_neuron_middle_lea
#                print("sleep_time_length_neuron_mic
#                q_value_interval_array[0].put(sleep
                if(abs(sum_of_inputs_now) > 0):
                    if(sigmoid_logistic_flag == 1):
                        sum_of_inputs_now_out = stab
                    elif(sigmoid_logistic_flag == 2)
                        sum_of_inputs_now_out = math
                    else:
                        sum_of_inputs_now_out = abs(

                print(name + " sum_of_inputs_now_out

                if(sum_of_inputs_now < 0):
                    #'sum_value_minus_thus_inhibit'
                    q_value_calc_out_array_changed[1
                    q_value_calc_out_array_changed[3
#                    print('')
                elif(sum_of_inputs_now > 0):
                    #'sum_value_plus_thus_facilitate
                    q_value_calc_out_array_changed[0
                    q_value_calc_out_array_changed[2
```

```
                else:
#                    q_value_interval_array[0].put('
#                    q_value_interval_array[0].put('
                    sum_of_inputs_now = sum_of_input

                #q_value_calc_out.put(sum_of_inputs_


                if(sum_of_inputs_now < 0):
                    #'sum_value_minus_thus_inhibit'
                    q_value_interval_array[1].put(-1
                    q_value_interval_array[3].put(1)
#                    print('')
                elif(sum_of_inputs_now > 0):
                    #'sum_value_plus_thus_facilitate
                    q_value_interval_array[0].put(1)
                    q_value_interval_array[2].put(-1
                else:
#                    q_value_interval_array[0].put('
#                    q_value_interval_array[0].put('
                    sum_of_inputs_now = sum_of_input
            else:
                first_flag = 1


def resource_result_output(name,env_value_output,q_i
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
#        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        env_value_temp = int(q_value_calc_input.get(
        #env_value_temp = env_value_temp * env_value
        #env_value_temp = q_input.get(True)
        print(name + " resource_value_changed=" + st
#        print(name + " env_value_output=" + str(env
#        print(name + " env_value_output=" + str(env

#        q_env_send.put(env_value_output)
#        q_env_send.put(env_value_temp * env_value_o
        q_env_send.put(env_value_temp)
```

```
#         print(name + " env_value_change_minus=" + s





def cell_input(name,env_value_input_origin,q_output_
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_n
#                    env_value_input = env_value_inp
                    env_value_input = int(q_env_rece
            if(env_value_input < 0):
                env_value_input = 0




        print(name + " env_value_now=" + str(env_val
        for q_output_array_i in range(len(q_output_a

            if(env_value_input < input_low_threshol
                print(name + " env_value is too low.
                env_value_input = env_value_input *
                print(name + " env_value_changed=" +

                if(env_value_input < input_low_thres
                    low_amp_times_num = low_amp_time
            elif(env_value_input > input_high_thresh
                print(name + " env_value is too high
                env_value_input = env_value_input *
                print(name + " env_value_changed=" +
```

```
                if(env_value_input > input_high_thre
                    high_amp_times_num = high_amp_ti
            else:
                env_value_input = env_value_input
            if(env_value_input > 0):
                q_output_array[q_output_array_i].put


def cell_output(name,env_value_output,q_input,q_env_
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        q_env_send.put(env_value_output)
        print(name + " env_value_change=" + str(env_


def cell_neuron_middle(name,facilitation_suppression
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
    #q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output
    q_output_array_changed = q_output_array
    input_for_sum_array = []
    q_resource_feedback_get_array = []
    q_resource_feedback_sum = 0
    q_resource_feedback_average = 0
    q_resource_feedback_newest = 0
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    feedback_result_value = 1
    feedback_result_value_init = 1

    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングが
            print(name + " spike_event_occred\n")
```

```
            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_l
                        q_input_get_array.append(int
                print(name + ' q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_i
                    q_input_sum = q_input_sum + q_in

                if(q_input_sum >= spike_threshold):
                    if(len(q_output_array_changed) >
                        for q_output_array_i in rang
                            if(feedback_add_multipli
                                q_output_array_chang
                            elif(feedback_add_multip
                                q_output_array_chang
                            else:
                                q_output_array_chang

                    if(thinking_plasticity_type_num
                        print(name + " len(q_output_
                        q_output_array_changed = add




                input_for_sum_array.append(q_output_
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)
                q_input_get_array = []
            else:
                input_for_sum_array.append(0)
                if(len(input_for_sum_array) > input_
                    input_for_sum_array.pop(0)


    #q_resource_feedback
            if(q_resource_feedback.empty() == False)
```

```
        q_resource_feedback_len_now = q_reso
        for q_resource_feedback_num_i in ran
                #q_resource_feedback_get_arr
                q_resource_feedback_get_arra

        print(name + ' q_resource_feedback_g
        print(q_resource_feedback_get_array)
        print("\n")
        q_resource_feedback_sum = 0
        q_resource_feedback_newest = 0
        for q_resource_feedback_array_i in r
            q_resource_feedback_sum = q_reso
            q_resource_feedback_newest = q_r
        q_resource_feedback_average = q_reso
        if(feedback_newest_average_flag == 1
            feedback_result_value = q_resour
        elif(feedback_newest_average_flag ==
            feedback_result_value = q_resour
        else:
            feedback_result_value = feedback
        print(name + ' feedback_result_value

if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングか
    print(name + " sum_event_occred\n")
    sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
    sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_ar
    if(first_flag > 0):
        if(thickness_plasticity_type_num ==
            if(len(input_for_sum_array) > 0)
                learned_value_for_q_output =

                q_output_value_learned = q_o
                if(learned_value_for_q_outpu
                    print(name + " learned_v
                spike_threshold = spike_thre
                if(spike_threshold > 0):
                    print(name + " learned_s
                sleep_time_length_neuron_mic

                if(sleep_time_length_neuron_
```

```
                            print(name + " sleep_tim
                        q_value_interval_array[0].pu

                else:
                    spike_threshold = spike_threshol
#                    spike_threshold = spike_thresho

            else:
                first_flag = 1



def environment_mediate_output_to_input(name,env_val
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    env_value_output_changed = env_value_output
    q_env_send_array_changed = []
    q_env_send_array_changed = q_env_send_array

    while True:
        env_value_temp = int(q_input.get(True))
        env_value_output_changed = env_value_temp
        for q_send_array_i in range(len(q_env_send_a
            q_env_send_array_changed[q_send_array_i]
        print(name + " env_value_mediate=" + str(env



def terminate_all_bio_processes(name,q_input,bio_pro

    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        env_value_temp = int(q_input.get(True))
        if(env_value_temp == 1):
            print(name + " Biological_termination_st
            for ps_array_i in range(len(bio_process_
                pt = psutil.Process(bio_process_id_a
                pt.terminate()
                print(name + " following_pid_was_ter
```

```
            print(name + " Biological_termination_wa

####for Windows
if __name__ == '__main__':
######


    q_send_disp = Queue()
    q_send_a = Queue()
    q_send_b1 = Queue()
    q_send_b2 = Queue()

    q_send_for_termination = Queue()

#    bio_process_name_array =['timer_sub_1_proc','ti


    bio_process_array = []

#    timer_sub_0_proc = Process(target=subprocess_ti
    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_tim
#    timer_sub_2_proc = Process(target=subprocess_ti
    timer_sub_3_proc = Process(target=subprocess_tim

#    timer_sub_a0_proc = Process(target=subprocess_t
    timer_sub_a1_proc = Process(target=subprocess_ti
#    timer_sub_b0_proc = Process(target=subprocess_t
    timer_sub_b1_proc = Process(target=subprocess_ti


#    resource_flow_amount_in_send_proc = Process(tar
#    resource_flow_amount_out_send_proc = Process(ta


#    resource_flow_amount_in_detection_proc = Proces
#    resource_flow_amount_out_detection_proc = Proce
    resource_flow_amount_in_detection_proc = Process
    resource_flow_amount_out_detection_proc = Proces
```

```
    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc

    ####変数の変更が必要。促進信号と抑制信号の両方を、それぞ
    resource_flow_plus_minus_detection_proc = Proces




    resource_result_output_1_proc = Process(target=r
    resource_result_output_2_proc = Process(target=r


    q_input_output_array_1 = []
    q_input_output_array_1.append(q_value_array_neur
    cell_input_proc = Process(target=cell_input, arg

    q_middle_output_array_1 = []
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neu
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_2 = []
    q_middle_output_array_2.append(q_value_array_neu
#    q_middle_output_array_2.append(q_value_array_ne
    cell_neuron_middle_2_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_3 = []
    q_middle_output_array_3.append(q_value_array_neu
#    q_middle_output_array_3.append(q_value_array_ne
    cell_neuron_middle_3_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_4 = []
    q_middle_output_array_4.append(q_value_array_neu
#    q_middle_output_array_4.append(q_value_array_ne
    cell_neuron_middle_4_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_5 = []
```

```
    cell_neuron_middle_5_proc = Process(target=cell_

    q_middle_output_array_6 = []
    cell_neuron_middle_6_proc = Process(target=cell_



    cell_output_1_proc = Process(target=cell_output,
    cell_output_2_proc = Process(target=cell_output,
    cell_output_3_proc = Process(target=cell_output,
#    cell_output_2_proc = Process(target=cell_output
#    cell_output_3_proc = Process(target=cell_output

#def environment_mediate_output_to_input(name,env_va
    q_mediate_out_array_a = []
    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_feedb
#    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_neur
#    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_neur
#    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_neur
#    q_mediate_out_array_a.append(q_value_array_neur
    environment_mediate_output_to_input_3_proc = Pro
    q_mediate_out_array_b = []
    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_feedb
    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_feedb
#    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_neur
#    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_neur
#    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_neur
#    q_mediate_out_array_b.append(q_value_array_neur
    environment_mediate_output_to_input_4_proc = Pro
    q_mediate_out_array_1 = []
    q_mediate_out_array_1.append(q_send_b1)
```

```
    environment_mediate_output_to_input_1_proc = Pro
    q_mediate_out_array_2 = []
    q_mediate_out_array_2.append(q_send_b2)
    environment_mediate_output_to_input_2_proc = Pro


#    bio_process_array = []
#    timer_sub_0_proc.start()
    timer_sub_1_proc.start()
#    timer_sub_2_proc.start()
    timer_sub_3_proc.start()
#    timer_sub_a0_proc.start()
    timer_sub_a1_proc.start()
#    timer_sub_b0_proc.start()
    timer_sub_b1_proc.start()

    cell_input_proc.start()
    cell_neuron_middle_1_proc.start()
    cell_neuron_middle_2_proc.start()
    cell_neuron_middle_3_proc.start()
    cell_neuron_middle_4_proc.start()
    cell_neuron_middle_5_proc.start()
    cell_neuron_middle_6_proc.start()
    cell_output_1_proc.start()
    cell_output_2_proc.start()
    cell_output_3_proc.start()
#    cell_output_2_proc.start()
#    cell_output_3_proc.start()
#    resource_flow_amount_in_send_proc.start()
#    resource_flow_amount_out_send_proc.start()


    resource_flow_amount_in_detection_proc.start()
    resource_flow_amount_out_detection_proc.start()

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc.

    resource_flow_plus_minus_detection_proc.start()

    resource_result_output_1_proc.start()
```

```
    resource_result_output_2_proc.start()

    environment_mediate_output_to_input_1_proc.start
    environment_mediate_output_to_input_2_proc.start
    environment_mediate_output_to_input_3_proc.start
    environment_mediate_output_to_input_4_proc.start


    bio_process_id_array = []
    bio_process_id_array.append(timer_sub_1_proc.pic
    bio_process_id_array.append(timer_sub_3_proc.pic
    bio_process_id_array.append(timer_sub_a1_proc.pi
    bio_process_id_array.append(timer_sub_b1_proc.pi
    bio_process_id_array.append(cell_input_proc.pid)
    bio_process_id_array.append(cell_neuron_middle_1
    bio_process_id_array.append(cell_neuron_middle_2
    bio_process_id_array.append(cell_neuron_middle_3
    bio_process_id_array.append(cell_neuron_middle_4
    bio_process_id_array.append(cell_neuron_middle_5
    bio_process_id_array.append(cell_neuron_middle_6
    bio_process_id_array.append(cell_output_1_proc.p
    bio_process_id_array.append(cell_output_2_proc.p
    bio_process_id_array.append(cell_output_3_proc.p
    bio_process_id_array.append(resource_flow_amount
    bio_process_id_array.append(resource_flow_amount
    bio_process_id_array.append(resource_preservatio
    bio_process_id_array.append(resource_flow_plus_m
    bio_process_id_array.append(resource_result_outp
    bio_process_id_array.append(resource_result_outp
    bio_process_id_array.append(environment_mediate_
    bio_process_id_array.append(environment_mediate_
    bio_process_id_array.append(environment_mediate_
    bio_process_id_array.append(environment_mediate_
#    for n_id_i in range(len(bio_process_array)):
#        bio_process_id_array.append((bio_process_ar
    print(bio_process_id_array)


    terminate_bio_proc = Process(target=terminate_al
```

```
terminate_bio_proc.start()


window = tk.Tk()

frame_disp = tk.Frame()
frame_a = tk.Frame()
frame_b1 = tk.Frame()
frame_b2 = tk.Frame()

label_a = tk.Label(master=frame_a, text="To inpu
label_a.pack()

label_b1 = tk.Label(master=frame_b1, text="In To
label_b1.pack()

label_b2 = tk.Label(master=frame_b2, text="Out T
label_b2.pack()


entry_disp = tk.Entry(master=frame_disp)
entry_disp.pack()

entry_a = tk.Entry(master=frame_a)
entry_a.insert(0, "100")
entry_a.pack()

entry_b1 = tk.Entry(master=frame_b1)
entry_b1.insert(0, "100")
entry_b1.pack()
entry_b2 = tk.Entry(master=frame_b2)
entry_b2.insert(0, "100")
entry_b2.pack()

def command_a():
    text_entry = entry_a.get()
    q_send_a.put(text_entry)
#    entry.delete(0, 4)
#    entry_a.delete(0, tk.END)
```

```
    #    entry.insert(0, "Python")


    def command_b1():
        text_entry = entry_b1.get()
        q_send_b1.put(text_entry)
    #    entry.delete(0, 4)
    #    entry_a.delete(0, tk.END)

    #    entry.insert(0, "Python")

    def command_b2():
        text_entry = entry_b2.get()
        q_send_b2.put(text_entry)
    #    entry.delete(0, 4)
    #    entry_a.delete(0, tk.END)

    #    entry.insert(0, "Python")

    button_a = tk.Button(
        master=frame_a,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
        bg="green",
        fg="white",
#        command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_a()
    )

    button_a.pack()




    button_b1 = tk.Button(
        master=frame_b1,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
```

```
        bg="blue",
        fg="white",
#        command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_b1()
    )

    button_b1.pack()

    button_b2 = tk.Button(
        master=frame_b2,
        text="Submit",
        width=25,
        height=5,
        bg="red",
        fg="white",
#        command=lambda: window.quit()
        command=lambda: command_b2()
    )

    button_b2.pack()







    frame_disp.pack()
    frame_a.pack()
    frame_b1.pack()
    frame_b2.pack()

    window.mainloop()
```

To return to the top page.

Source code _6

```
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import random

import numpy as np


#Replacement of strings in each element of the array
#Замена строк в каждом элементе массива.
#替换数组中每个元素的字符串。
#配列の各要素における、文字列の置換。
def replace_string(arr, old_str, new_str):
    arr = np.array(arr)
    arr[arr == old_str] = new_str
    return arr.tolist()


#Element replacement.
#Замена элемента.
#元素替换。
#要素の置換。
def element_replace_e(sa,sb,sc):
    if(sa == sb):
        sa = sc
    return sa

#Element replacement.
#Замена элемента.
#元素替换。
#要素の置換。
def element_replace_t(sa,sb,sc):
    sa = sa.replace(sb,sc)
    return sa
```

```
#Substitution of array elements. Recursive function.
#Замена элементов массива. Рекурсивная функция.
#数组元素的置换。递归函数。
#配列要素の、置換。再帰関数。
def element_replace_all(f,L,sb,sc):
    #print(L)
    if isinstance(L, list):
        if L == []:
            return []
        else:
            return [element_replace_all(f,L[0], sb,s
    else:
        return f(L,sb,sc)

#print(l_a)
#print (element_replace_all(element_replace_t, l_a,



#Flattening of array elements.
#Уплотнение элементов массива.
#对数组元素进行扁平化处理。
#配列要素の、フラット化。
from collections.abc import Iterable
def flatten(l):
    for el in l:
        if isinstance(el, Iterable) and not isinstar
            yield from flatten(el)
        else:
            yield el

#print(l_a)
#l_s = list(flatten(l_a))
#print(l_s)
```

```
#String, self-replication and self-propagation.
#Строка, самовоспроизведение и самораспространение.
#字符串，自我复制和自我传播。
#文字列の、自己複製と自己増殖。
def self_copy_str(n, d_str):
    if n <= 1:
        return d_str
    else:
        #print(n)
        #print(d_str)
        d_str = (d_str + d_str)

#        return self_copy(n - 1, (d_str + d_str))
        return self_copy_str(n - 1, d_str)

#Array, self-replication and self-propagation.
#Массив, самовоспроизведение и самораспространение.
#阵列，自我复制和自我繁殖。
#配列の、自己複製と自己増殖。
def self_copy_array(n, d_str_array):
    if n <= 1:
        return d_str_array
#    if n <= 3:
#        return d_str_array
    else:
        #print(n)
        #print(d_str)
        #d_str = (d_str + d_str)
        #print(str(len(d_str_array)))
        time.sleep(2)
        print(d_str_array)
        d_str_array_2 = d_str_array.copy()
        d_str_array = []
        d_str_array.append(d_str_array_2)
        d_str_array.append(d_str_array_2)
#        return self_copy(n - 1, (d_str + d_str))
        return self_copy_array(n - 1, d_str_array)

#String, with mutation, duplicate.
```

```
#Строка, с мутацией, дубликат.
#字符串，有突变，重复。
#文字列の、突然変異有りの、複製。
def str_copy_with_mutation(d_str, mutation_probabili
    d_str_changed = d_str
    d_str_temp = ""
    d_str_copied = ""
    for d_i in range(len(d_str_changed)):
        random.seed()
        d_str_temp = ""
        d_str_temp = d_str_changed[d_i]
        if(random.random() > mutation_probability):
            print("mutation occured!\n")
            d_str_copied = d_str_copied + d_str_temp
        else:
            d_str_copied = d_str_copied + d_str_temp

        random.seed()
    return d_str_copied

#Substitution of sequence elements, with mutation.
#Замена элементов последовательности, с мутацией.
#替换序列元素，有变异。
#配列要素の、突然変異有りの、置換。
def element_replace_c_with_mutation(la,nb):
#    if((isinstance(la, list)) & ((str_hit_flag == 0
    if((isinstance(la, list))):
            for la_v in la:
                    element_replace_c_with_mutation(
    else:
#        print("la is not list. \n")

        if(type(la) is str):
#            print("la is str. \n")
            la = str_copy_with_mutation(la,float(nb)
        else:
            element_replace_c_with_mutation(la,nb)
    return la

#Substitution of array elements. If two arguments.
```

```
#Замена элементов массива. Если два аргумента.
#数组元素的替换。如果有两个参数。
#配列要素の置換。引数が 2 つの場合。
def element_replace_all_2_elements(f,L,sb):
    #print(L)
    if isinstance(L, list):
        if L == []:
            return []
        else:
            return [element_replace_all_2_elements(f
    else:
        return f(L,sb)



#Self-replication of sequence elements. Containing m
#Самовоспроизведение элементов последовательности. С
#自我复制的序列元素。含有变异。
#配列要素の自己複製。突然変異を含むこと。
def self_copy_array_with_mutation(n, d_str_array, pb
    d_str_array_2 = []
    if n <= 1:
        d_str_array_2 = element_replace_all_2_elemen
        d_str_array = []
        d_str_array.append(d_str_array_2)
        return d_str_array
    else:
        time.sleep(2)
        print(d_str_array)
        #d_str_array_2 = d_str_array.copy()
        d_str_array_2 = element_replace_all_2_elemen
        d_str_array = []
        d_str_array.append(d_str_array_2)
        d_str_array.append(d_str_array_2)
#        return self_copy(n - 1, (d_str + d_str))
        return self_copy_array_with_mutation(n - 1,

#Content mutation of two strings by cross-intersecti
#Содержательная мутация двух строк путем пересечения
#两个字符串的内容变异是通过交叉交错进行的。
#2 つの文字列の、相互交差による内容変異。
```

```
def crossing_2_strings(d_str_array, mutation_probabi

    if(((len(d_str_array) == 2)) and (type(d_str_arr
        d_str_copied_1 = ""
        d_str_copied_2 = ""
        d_str_changed_1 = ""
        d_str_changed_2 = ""
        d_str_changed_1 = d_str_array[0]
        d_str_changed_2 = d_str_array[1]
        for d_i in range(len(d_str_changed_1)):
            random.seed()
            if(random.random() > mutation_probabilit
                print("crossing mutation occured!\n"
                d_str_copied_1 = d_str_copied_1 + d_
                d_str_copied_2 = d_str_copied_2 + d_
            else:
                d_str_copied_1 = d_str_copied_1 + d_
                d_str_copied_2 = d_str_copied_2 + d_

            random.seed()

        str_array_changed = []
        str_array_changed.append(d_str_copied_1)
        str_array_changed.append(d_str_copied_2)
#        print("str_array_changed")
#        print(str_array_changed)
        return str_array_changed

    else:
        return d_str_array


#Content mutation due to a cross between two arrays.
#Мутация содержимого в результате скрещивания двух м
#由于两个数组之间的交叉而导致的内容变异。
#２つの配列同士の相互交差による、内容変異。
num_cr = 0
num_cr_array = []
la_c = []
def element_crossing_c_with_mutation(la,nb,num_cr):
```

```
    global num_cr_array
    global la_c
    if((isinstance(la, list))):
        if((len(la) == 2)):
            if((type(la[0]) is str) and (type(la[1])
                la = crossing_2_strings(la,nb)
                num_cr_array.append(1)
                la_c.append(la)
            else:
                for la_v in la:
                    element_crossing_c_with_mutation
        else:
#             print(num_cr_array)
#             if(len(num_cr_array) < 1):
            for la_v_2 in la:
                    element_crossing_c_with_mutation
    else:
#         print("replace")
#         print(num_cr_array)
        la = element_replace_c_with_mutation(la,nb)
        la_c.append(la)
#    print("la_c")
#    print(la_c)
    return la_c



#Multiple arrays, meiosis.
#Множественные массивы, мейоз.
#多个阵列，减数分裂。
#複数配列同士の、減数分裂。
def meiosis_array_2_2_extended(d_str_array_1,d_str_a
        d_str_array_out = []
        d_str_array_out.append(d_str_array_1)
        d_str_array_out.append(d_str_array_2)

        mutation_probability_num = mutation_probabil
        d_divide_1_array_1 = []
        d_divide_1_array_2 = []
        d_divide_2_array_1 = []
```

```
            d_divide_2_array_2 = []

#            print(len(d_str_array_1))
#            print(len(d_str_array_2))

            if((len(d_str_array_1) == 2) and (len(d_str_
                g_i = 0
            #for g_i in range(len(d_str_array_1)):
                random.seed()
                rand_1_num = random.randint(0, 1)
                random.seed()
                rand_2_num = random.randint(0, 1)

                if((rand_1_num == 0) and (rand_2_num ==
                    d_divide_1_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_1_array_2.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_2.append(self_copy_
                elif((rand_1_num == 0) and (rand_2_num =
                    d_divide_1_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_1_array_2.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_2.append(self_copy_
                elif((rand_1_num == 1) and (rand_2_num =
                    d_divide_1_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_1_array_2.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_2.append(self_copy_
                elif((rand_1_num == 1) and (rand_2_num =
                    d_divide_1_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_1_array_2.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_1.append(self_copy_
                    d_divide_2_array_2.append(self_copy_
                else:
                    g_i = 0


                meiosis_array = []
                meiosis_array_temp = []
                meiosis_array_temp.append(d_divide_1_arr
```

```
            meiosis_array_temp.append(d_divide_2_arr
            meiosis_array.append(meiosis_array_temp)

            meiosis_array_temp = []
            meiosis_array_temp.append(d_divide_1_arr
            meiosis_array_temp.append(d_divide_2_arr
            meiosis_array.append(meiosis_array_temp)

            meiosis_array_temp = []
            meiosis_array_temp.append(d_divide_1_arr
            meiosis_array_temp.append(d_divide_2_arr
            meiosis_array.append(meiosis_array_temp)

            meiosis_array_temp = []
            meiosis_array_temp.append(d_divide_1_arr
            meiosis_array_temp.append(d_divide_2_arr
            meiosis_array.append(meiosis_array_temp)
            meiosis_array_temp = []

            return meiosis_array
#            else:
#                return d_str_array_out
        else:
            return d_str_array_out

#Sexual reproduction, between multiple arrays.
#Половое размножение, между несколькими массивами.
#性繁殖，在多个阵列之间。
#複数配列同士の、有性生殖。
def sexual_reproduction_array_2_2(meiosis_array):
    g_i = 0
#for g_i in range(len(d_str_array_1)):
    random.seed()
    rand_1_num = random.randint(0, 2)
    random.seed()
    rand_2_num = random.randint(0, 1)
    print("rand_1_num=" + str(rand_1_num))
    print("rand_2_num=" + str(rand_2_num))
    sexual_reproduction_result = []
    failure_result = ['reproduction was failed.']
```

```
    if(len(meiosis_array) == 4):

        if((rand_1_num == 0) and (rand_2_num == 0)):
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
        elif((rand_1_num == 0) and (rand_2_num == 1)
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
        elif((rand_1_num == 1) and (rand_2_num == 0)
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
        elif((rand_1_num == 1) and (rand_2_num == 1)
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
        elif((rand_1_num == 2) and (rand_2_num == 0)
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
        elif((rand_1_num == 2) and (rand_2_num == 1)
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
            sexual_reproduction_result.append(meiosi
        else:
            g_i = 0
        return sexual_reproduction_result
    else:
        return failure_result
```

```
######
#An example of executing the above program function.
#To regard genetic information in living things as a
#To regard self-replication and self-propagation in

#Пример выполнения приведенной выше программной функ
#Рассмотреть генетическую информацию у живых существ
#Рассмотреть самовоспроизведение и самораспространен

#一个执行上述程序功能的例子。
#将生物体内的遗传信息视为字符串或数组元素。
#将生物体内的自我复制和自我传播视为字符串和数组元素的复制和传播

#上記プログラム関数の、実行事例。
#生物における遺伝情報を、文字列や配列要素として、捉えること。
#生物における自己複製や自己増殖を、文字列や配列要素の、複製や増
######

#print(self_copy_str(5, 'ABCD_'))

d_str_array = ['ABCD_']
#self_copy_array(5, d_str_array)

d_str = "ABCDEFGH"
#print(str_copy_with_mutation(d_str))

#d_str_array_1 = ['ABCDE','abcde']
#d_str_array_2 = ['PQRST','pqrst']

d_str_array_1 = [['ABCDEFGHIJK','abcdefghijk'], ['FG
d_str_array_2 = [['X'],['Y']]
print("origin")
print(d_str_array_1)
print(d_str_array_2)
num_cr_a = 0
num_cr_b = 0
la_c = []
d_str_array_1_crossed = element_crossing_c_with_muta
la_c = []
d_str_array_2_crossed = element_crossing_c_with_muta
```

```
    #print(meiosis_2_2_extended(d_str_array_1,d_str_arra
    #print(sexual_reproduction_2_2(meiosis_2_2_extended(
    #print(meiosis_array_2_2_extended(d_str_array_1,d_st
    #print('\n')
    print("\n")
    print("crossed")
    print(d_str_array_1_crossed)
    print(d_str_array_2_crossed)
    #result_array_sr = []
    print("\n")
    print("meiosis")
    result_array_sr = meiosis_array_2_2_extended(d_str_a
    print(result_array_sr)
    print("\n")
    print("result")
    print(sexual_reproduction_array_2_2(result_array_sr)
```

To return to the top page.

Source code _9_1

```
##########################################
##particle_lvt_ac1.py
##
##start
##########################################



# coding: UTF-8

import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random
```

```
import math
from decimal import Decimal
import numpy as np



import pygame
from pygame import draw
from pygame import gfxdraw


def norm(x):
    return np.sqrt(np.dot(x, x))


def sqrt(x):
    """Safe square root"""
    return np.sqrt(np.clip(x, 0, np.inf))

def vector_normalize(x):

    # ベクトルを定義
    #vector = np.array([3, 4])
    # ノルムを計算
#    norm = np.linalg.norm(vector)
    norm = np.linalg.norm(x)
    # ベクトルをノルムで割る
    normalized_vector = x / norm
#    print("正規化されたベクトル:", normalized_vector)
    return normalized_vector

def collide_without_acceralation(v1, v2, r1, r2, d1, d2,
#def collide_with_acceralation(a1, a2, v1, v2, r1, r2, d
        """
        Process eventual collisions

        """
        ##### all vector data below
        ## a1, a2, #acceralation
        # v1, v2, #velocity
```

```
        # r1, r2, #position
        # d1, d2, #length of (radius * 2)
        # m1, m2, #mass


        # Relative positions and velocities
        #da = a2-a1
        dv = v2-v1
        dr = r2-r1

        # Backtrack
        #nda = norm(da)
        ndv = norm(dv)
        if ndv == 0:
            # Special case: overlapping particles with s
            ndr = norm(dr)
            offset = .5*dr*(.5*(d1+d2)/ndr - 1.)
            r1 -= offset
            r2 += offset
#            continue



################## process of velocity only

        ru = np.dot(dv, dr)/ndv
        ds = ru + sqrt(ru**2 + .25*(d1+d2)**2 - np.dot(c
        if np.isnan(ds):
            1/0

        # Time since collision
        dtc = ds/ndv

        # New collision parameter
        drc = dr - dv*dtc

        # Center of mass velocity
        vcm = (m1*v1 + m2*v2)/(m1+m2)

        # Velocities after collision
```

```
        dvf = dv - 2.*drc * np.dot(dv, drc)/np.dot(drc,
        v1f = vcm - dvf * m2/(m1+m2)
        v2f = vcm + dvf * m1/(m1+m2)

######################


        # Backtracked positions
        r1f = r1 + (v1f-v1)*dtc
        r2f = r2 + (v2f-v2)*dtc

        # Update values
        r1 = r1f
        r2 = r2f
        v1 = v1f
        v2 = v2f

        list_renewed_data = [v1, v2, r1, r2, d1, d2, m1,

        return list_renewed_data


#def collide_without_acceralation(v1, v2, r1, r2, d1, d2
def collide_with_acceralation(a1, a2, v1, v2, r1, r2, d1
        """
        Process eventual collisions

        """
        ##### all vector data below
        # a1, a2, #acceralation
        # v1, v2, #velocity
        # r1, r2, #position
        # d1, d2, #length of (radius * 2)
        # m1, m2, #mass


        # Relative positions and velocities
#        da = a2-a1
        dv = v2-v1
        dr = r2-r1
```

```
        # Backtrack
#        nda = norm(da)
        ndv = norm(dv)
        if ndv == 0:
            # Special case: overlapping particles with s
            ndr = norm(dr)
            offset = .5*dr*(.5*(d1+d2)/ndr - 1.)
            r1 -= offset
            r2 += offset
#            continue



################## process of velocity only

        ru = np.dot(dv, dr)/ndv
        ds = ru + sqrt(ru**2 + .25*(d1+d2)**2 - np.dot(c
        if np.isnan(ds):
            1/0

        # Time since collision
        dtc = ds/ndv

        # New collision parameter
        drc = dr - dv*dtc

        # Center of mass velocity
        vcm = (m1*v1 + m2*v2)/(m1+m2)

        # Velocities after collision
        dvf = dv - 2.*drc * np.dot(dv, drc)/np.dot(drc,
        #daf = da - 2.*drc * np.dot(da, drc)/np.dot(drc,
        v1f = vcm - dvf * m2/(m1+m2)
        v2f = vcm + dvf * m1/(m1+m2)
        v1fn = vector_normalize(v1f)
        v2fn = vector_normalize(v2f)
        a1len = np.linalg.norm(a1)
        a2len = np.linalg.norm(a2)
        a1f = a1len * v1fn
```

```
        a2f = a2len * v2fn

######################


        # Backtracked positions
        r1f = r1 + (v1f-v1)*dtc
        r2f = r2 + (v2f-v2)*dtc

        # Update values
        r1 = r1f
        r2 = r2f
        v1 = v1f
        v2 = v2f
        a1 = a1f
        a2 = a2f

        list_renewed_data = [a1, a2, v1, v2, r1, r2, d1,

        return list_renewed_data


def arrowPos(A, B, w, h, L, R):
 Vx = B[0] - A[0]
 Vy = B[1] - A[1]
 v = math.sqrt(Vx*Vx + Vy*Vy)

 if v < 0.1:
  return -1

 Ux = Vx/v
 Uy = Vy/v
 L[0] = B[0] - Uy*w - Ux*h
 L[1] = B[1] + Ux*w - Uy*h
 R[0] = B[0] + Uy*w - Ux*h
 R[1] = B[1] - Ux*w - Uy*h

def drawArrow(A, B, w, h, c, context):
 L = [0, 0]
 R = [0, 0]
```

```
 if arrowPos(A, B, w, h, L, R) == -1:
  return

 pygame.draw.line(context, pygame.Color(c), A, B, 1)
 pygame.draw.polygon(context, pygame.Color(c), [L, B, R]

def drawParticles(n, a_xr, a_yr, a_r, a_color, a_fx, a_f
    A = [0, 0]
    B = [0, 0]

    for i in range(n):
        pygame.gfxdraw.aacircle(context, int(a_xr[i]*dis
        pygame.gfxdraw.filled_circle(context, int(a_xr[i

        if((math.sqrt((a_fx[i] * a_fx[i]) + (a_fy[i] * a

            fdata_sq_x = ((a_fx[i]) / (math.sqrt(a_fx[i]
            fdata_sq_y = ((a_fy[i]) / (math.sqrt(a_fx[i]

#            if((fdata_sq_x > 0) and (fdata_sq_y > 0)):

            A[0] = a_xr[i]*dispScale
            A[1] = a_yr[i]*dispScale
            B[0] = a_xr[i]*dispScale + fdata_sq_x * 10
            B[1] = a_yr[i]*dispScale + fdata_sq_y * 10
            #B[0] = a_xr[i]*dispScale + (a_fx[i] / math.
            #B[1] = a_yr[i]*dispScale + (a_fy[i] / math.

            drawArrow(A, B, 2, 2, a_color[i], context)

    n = n



# リスト数値の正規化。最大値を1に。最小値を0に。
def min_max_normalization(list_origin):
    accum_value = 0
    for i in range(len(list_origin)):
        accum_value = accum_value + list_origin[i] * lis
```

```
    accum_sqrt = math.sqrt(accum_value)
    norm_value_list = []
    for i in range(len(list_origin)):
        norm_value_list.append(float(list_origin[i] / ac

    return norm_value_list

# Queueにデータを書き込む
def write(q):
#    if __name__ == '__main__':
#    #                freeze_support()
        print('Process to write: {}'.format(os.getpid())
        for value in ['A', 'B', 'C']:
            print('Put {} to queue...'.format(value))
            q.put(value)
            time.sleep(random.random())


# Queueからデータを読み取り
def read(q):
#    if __name__ == '__main__':
#    #                freeze_support()
        print('Process to read: {}'.format(os.getpid()))
        while True:
            value = q.get(True)
            print('Get {} from queue.'.format(value))


#####for Windows
#if __name__ == '__main__':
#######
#    e = multiprocessing.Event()
    # 親プロセスがQueueを作って、子プロセスに渡す
#    q = Queue()
#    pw = Process(target=write, args=(q,))
#    pr = Process(target=read, args=(q,))
#    # pwを起動し、書き込み開始
#    pw.start()
#    # prを起動し、読み取り開始
#    pr.start()
```

```
#     # pwが終了するのを待つ
#
#     e.set()
#     pw.join()
#     # prは無限ループなので、強制終了
#     pr.terminate()

#     event2 = multiprocessing.Event()

event_array = []
for lighter_num_a in range(2):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)



parent_conn_array = []
child_conn_array = []
for lighter_num_c in range(2):
    parent_conn_temp, child_conn_temp = Pipe()
    parent_conn_array.append(parent_conn_temp)
    child_conn_array.append(child_conn_temp)

q_array = []
for lighter_num_i in range(2):
    q_temp = Queue()
    q_array.append(q_temp)


env_value_input = 100
env_value_output = 0
particle_name_array = ['p_01','p_02']
sleep_time_length_particle = 0.05
spike_threshold_particle = 100
output_value_particle = 100

q_value_array_input = []
for value_num_i in range(1):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_input.append(q_temp)
```

```
q_value_array_output = []
for value_num_i in range(3):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_output.append(q_temp)

q_value_array_input_to_nlvt = []
for value_num_i in range(3):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_input_to_nlvt.append(q_temp)



##velocity
##acceleration
#mass
#location_X
#location_Y
#size_radius
#force_attraction
#force_repulsion
#force_all


#input_output_str_data_format
#particle_all_num:2,particle_id_num:2,location_X:100,loc


def particle(name,q_input,q_output_array,sleep_time_leng
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    init_data_array_temp = []
    init_data_array_temp = init_data_str.split(',')
    q_init_num_i = 0
    init_data_array = []

    self_particle_id_num = 0
    self_location_X = 0
    self_location_Y = 0
    self_mass = 0
```

```
    self_velocity_X = 0
    self_velocity_Y = 0
    self_acceleration_X = 0
    self_acceleration_Y = 0
    self_size_radius = 0
    self_content_id_num = 0
    space_size_X = 1000
    space_size_Y = 800
    universal_gravitational_constant = 2

    received_particle_id_num = self_particle_id_num
    received_location_X = 0
    received_location_Y = 0
    received_mass = 0
    received_velocity_X = 0
    received_velocity_Y = 0
    received_acceleration_X = 0
    received_acceleration_Y = 0
    received_size_radius = 0
    received_content_id_num = 0

    list_collision_result_data_without_acceralation = []
    self_velocity_after_collision_list = []
    received_velocity_after_collision_list = []

    for q_init_num_i in range(len(init_data_array_temp)):
#        init_data_array_temp[q_init_num_i].split(':')
        data_temp_init = ((init_data_array_temp[q_init_n

        if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('part
            particle_all_num = int(data_temp_init)

        if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('part
            self_particle_id_num = int(data_temp_init)
#            print(self_particle_id_num)
        if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('loca
            self_location_X = float(data_temp_init)
#            print(self_location_X)

        if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('loca
```

```
                self_location_Y = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('mass
                self_mass = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('velo
                self_velocity_X = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('velo
                self_velocity_Y = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('acce
                self_acceleration_X = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('acce
                self_acceleration_Y = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('size
                self_size_radius = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('univ
                universal_gravitational_constant = float(dat
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('spac
                space_size_X = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('spac
                space_size_Y = float(data_temp_init)
            if(init_data_array_temp[q_init_num_i].find('cont
                self_content_id_num = int(data_temp_init)




        while True:
#            time.sleep(1)
            time.sleep(sleep_time_length)

            #return_value = myQueue.empty()
            #return_value = myQueue.qsize()
            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
                        q_input_get_array.append((q_input.ge

#                print(q_input_get_array)
#                print('\n')
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_input_get
```

```
#                    q_input_sum = q_input_sum + q_input_get
                    received_data_array_q_input_temp = []
                    received_data_array_q_input_temp = q_inp
                    q_received_num_i = 0
                    #print('RDA pre ')
                    #print(received_data_array_q_input_temp)
                    for q_received_num_i in range(len(receiv
                        data_array_temp = (received_data_arr
                        #print('RDA data_array_temp ')
                        #print(data_array_temp)
                        data_temp = data_array_temp[1]
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_particle_id_num = int((

#                        if(received_particle_id_num == self
#                            continue
#                        else:
                            #print('R ')
                            #print(received_particle_id_num)

                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            #print('RLX pre ')
                            #print(received_data_array_q_inp

                            received_location_X = float(((da
                            #print('RLX ')
                            #print(received_location_X)
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_location_Y = float(((da
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_mass = float(((data_tem
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_velocity_X = float(((da
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_velocity_Y = float(((da
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_acceleration_X = float(
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_acceleration_Y = float(
                        if(received_data_array_q_input_temp[
```

```
        received_size_radius = float(((c
    if(received_data_array_q_input_temp[
        received_content_id_num = int(da


    np_self_acceleration = np.array([sel
    np_received_acceleration = np.array(
    np_self_velocity = np.array([self_ve
    np_received_velocity = np.array([rec
    np_self_location = np.array([self_lo
    np_received_location = np.array([rec
    self_radius_2 = self_size_radius * 2
    received_radius_2 = received_size_ra



    if(received_particle_id_num != self_

        #(magnitude of attraction) = (un
        distance_between_self_and_receiv
        distance_between_self_and_receiv
        magnitude_of_attraction = univer
        total_mass_both_self_and_receive
        attraction_by_self_ratio = self_
        attraction_by_received_ratio = r

        np_vector_origin_from_self_to_re
        #np_vector_origin_from_self_to_r
        #vector_origin_from_self_to_rece
        #vector_normalized_from_self_to_
        np_vector_normalized_from_self_t
        #print(vector_normalized_from_se
        np_vector_origin_from_received_t
        #np_vector_origin_from_received_
        #vector_origin_from_received_to_
        #vector_normalized_from_receivec
        np_vector_normalized_from_receiv
        #print(vector_normalized_from_re
```

```
magnitude_of_attraction_by_self_
magnitude_of_attraction_by_self_
magnitude_of_attraction_by_recei
magnitude_of_attraction_by_recei
#magnitude_of_attraction_by_self
#magnitude_of_attraction_by_self
#magnitude_of_attraction_by_rece
#magnitude_of_attraction_by_rece

self_force_capacity_X = ((self_m
self_force_capacity_Y = ((self_m
#received_force_capacity_X = ((r
#received_force_capacity_Y = ((r
if(distance_between_self_and_rec
    self_force_capacity_X = ((se
    self_force_capacity_Y = ((se

    #np_self_velocity = np.array
    #np_received_velocity = np.a
    #np_self_location = np.array
    #np_received_location = np.a
    #self_radius_2 = self_size_r
    #received_radius_2 = receive


    list_collision_result_data_w
    list_collision_result_data_w
    #list_collision_result_data_
    #self_velocity_after_collisi
    #self_velocity_X = self_velo
    #self_velocity_Y = self_velo
    #received_velocity_after_col
    #received_velocity_X = recei
    #received_velocity_Y = recei

    list_collision_result_data_w
    list_collision_result_data_w
    #list_collision_result_data_
    self_acceleration_after_coll
    self_velocity_after_collisio
```

```
        self_acceleration_X = self_a
        self_acceleration_Y = self_a
        self_velocity_X = self_veloc
        self_velocity_Y = self_veloc
        received_acceleration_after_
        received_velocity_after_coll
        received_acceleration_X = re
        received_acceleration_Y = re
        received_velocity_X = receiv
        received_velocity_Y = receiv

        q_value_array_input_to_nlvt[
        q_value_array_input_to_nlvt[
        q_value_array_input_to_nlvt[

        print("\ncollision orrured!\

    self_acceleration_X_renewed = se
    self_acceleration_Y_renewed = se
    #received_acceleration_X_renewed
    #received_acceleration_Y_renewed

    #Change in velocity.
    #(new velocity) = (original velo
    #Change in position.
    #(new position) = ((original vel

    length_of_time_elapsed = sleep_t
    self_velocity_X_renewed = self_v
    self_velocity_Y_renewed = self_v
    #received_velocity_X_renewed = r
    #received_velocity_Y_renewed = r

    if(self_location_X <= 0):
        #self_location_X_renewed = 0
        self_velocity_X_renewed = (s
        self_acceleration_X_renewed
    if(self_location_Y <= 0):
        #self_location_Y_renewed = 0
        self_velocity_Y_renewed = (s
```

```
                        self_acceleration_Y_renewed
                    if(self_location_X >= space_size
                        #self_location_X_renewed = s
                        self_velocity_X_renewed = (s
                        self_acceleration_X_renewed
                    if(self_location_Y >= space_size
                        #self_location_Y_renewed = s
                        self_velocity_Y_renewed = (s
                        self_acceleration_Y_renewed

                    self_location_X_renewed = self_l
                    self_location_Y_renewed = self_l

                    self_location_X = self_location_
                    self_location_Y = self_location_
                    self_velocity_X = self_velocity_
                    self_velocity_Y = self_velocity_
                    self_acceleration_X = self_accel
                    self_acceleration_Y = self_accel
                #output_str_data_format
                #particle_id_num:2,location_X:100,locati

        q_output_str = "particle_id_num:" + str(self_par
        for q_output_array_i in range(len(q_output_array
            if(q_output_array_i != self_particle_id_num)
                q_output_array[q_output_array_i].put(q_o
#        q_output_array.put(q_output_str)
#        print('OUT\n')
#        print(q_output_str + '\n')
#        print('\n')




#            if(q_input_sum >= spike_threshold):
#                for q_output_array_i in range(len(q_out
#                    q_output_array[q_output_array_i].pu

        q_input_get_array = []
```

```
####for Windows
#if __name__ == '__main__':
######
#
#    # Initialize pygame
#    pygame.init()
#    #size = [1000, 800]
#    space_size = [1000, 800]
#    context_pygame = pygame.display.set_mode(space_size
#####dame pygameはそれ自体がプロセスとして稼働するので、このプロ
    context_dummy = 0

#    init_data_str_a1 = "particle_all_num:2,particle_id_
#    init_data_str_a2 = "particle_all_num:2,particle_id_


#def cell_input(name,env_value,q_output_array,sleep_time
#def cell_output(name,env_value,q_input):
#def cell_neuron_middle(name,q_input,q_output_array,slee
#    cell_input_proc = Process(target=cell_input, args=(
    #particle_proc = Process(target=particle, args=(part
#    particle_proc_a1 = Process(target=particle, args=(p
#    particle_proc_a2 = Process(target=particle, args=(p
    #particle(name,q_input,q_output_array,sleep_time_len
#    cell_output_proc = Process(target=cell_output, args

#    cell_input_proc.start()
#    particle_proc_a1.start()
#    particle_proc_a2.start()
#    cell_output_proc.start()

    received_particle_id_num = 0
    received_location_X = 0
    received_location_Y = 0
    received_mass = 0
    received_velocity_X = 0
    received_velocity_Y = 0
```

```
    received_acceleration_X = 0
    received_acceleration_Y = 0
    received_size_radius = 0


    n = 1
    twopi = 2*math.pi
    dispScale = 1

    q_input_get_array = []

    running = True

#     # Loop until the user clicks the close button.
#     while running:
#         # poll for events
#         # pygame.QUIT event means the user clicked X to
#         for event in pygame.event.get():
#             if event.type == pygame.QUIT:
#                 running = False



    #
#         time.sleep(sleep_time_length)

    #         #return_value = myQueue.empty()
    #         #return_value = myQueue.qsize()
#         if(q_value_array_output[2].empty() == False):
#             q_input_len_now = q_value_array_output[2].q
#             for q_input_num_i in range(q_input_len_now)
#                     q_input_get_array.append((q_value_a
#
#     #             #print(q_input_get_array)
#     #             #print('\n')
#             q_input_sum = 0
#             for q_input_array_i in range(len(q_input_ge
#                 q_input_sum = q_input_sum + q_input_get
#                 received_data_array_q_input_temp = []
#                 received_data_array_q_input_temp = q_in
#                 q_received_num_i = 0
```

```
#                   #print('RDA pre ')
#                   #print(received_data_array_q_input_temp
#                   for q_received_num_i in range(len(recei
#                       data_array_temp = (received_data_ar
#                       #print('RDA data_array_temp ')
#                       #print(data_array_temp)
#                       data_temp = data_array_temp[1]
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_particle_id_num = int(
#
#                       if(received_particle_id_num == self
#                           continue
#                       else:
#                           print('R ')
#                           print(received_particle_id_num)
#
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           #print('RLX pre ')
#                           #print(received_data_array_q_in
#
#                           received_location_X = float(((d
#                           #print('RLX ')
#                           #print(received_location_X)
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_location_Y = float(((d
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_mass = float(((data_te
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_velocity_X = float(((d
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_velocity_Y = float(((d
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_acceleration_X = float
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_acceleration_Y = float
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_size_radius = float(((
#                       if(received_data_array_q_input_temp
#                           received_content_id_num = int((
```

```
#         a_xr = [received_location_X]
#         a_yr = [received_location_Y]
#         a_r = [received_size_radius]
#         a_color = ["white"]
#         a_fx = [received_acceleration_X]
#         a_fy = [received_acceleration_Y]

        # 画面を黒色(#000000)に塗りつぶし
#         context_pygame.fill((0, 0, 0))

#         drawParticles(n, a_xr, a_yr, a_r, a_color, a_fx

#         drawParticles(n, a_xr, a_yr, a_r, a_color, a_fx
        # flip() the display to put your work on screen

#         pygame.display.flip()

#         q_input_get_array = []


#     pygame.quit()







    #pw = Process(target=write, args=(q,))
    #pr = Process(target=read, args=(q,))

#     light = Process(target=lighter, args=(q_array[0], e
    #light.setDaemon(True)
#     light.start()

#     light2 = Process(target=lighter2, args=(q_array[1],
    #light.setDaemon(True)
#     light2.start()
```

```
#    car_s = Process(target=car, args=("MINI", q_array,
    #car.setDaemon(True)
#    car_s.start()




#    light_conn_p = Process(target=lighter_conn, args=(p
    #light.setDaemon(True)
#    light_conn_p.start()

#    light2_conn_p = Process(target=lighter2_conn, args=
    #light.setDaemon(True)
#    light2_conn_p.start()



#    car_s_conn_p = Process(target=car_s_conn, args=("MI
#    car_s_conn_p = Process(target=car_s_conn_no_event,
    #car.setDaemon(True)
#    car_s_conn_p.start()




    #def hello():
    #    print("hello, world")


    #t = Timer(1, hello)
    #t.start()  # 1秒後helloが実行される


##########################################################
##########################################################
##########################################################
```

```
## Summary results of underlying assumptions at the time
## 本计划创建时的基本假设结果摘要。
## Обобщенные результаты предположений, заложенных в осн
## このプログラムの作成時における基盤的な前提知識の要約。
## Zusammenfassende Ergebnisse der zugrunde liegenden An
## Résumé des résultats des hypothèses sous-jacentes au
## Resultados resumidos das suposições subjacentes no mo
## Resultados resumidos de los supuestos subyacentes en
## Hasil ringkasan dari asumsi-asumsi yang mendasari pad
## Bu programın oluşturulduğu sırada altta yatan varsayı
## 이 프로그램이 만들어질 당시의 기본 가정에 대한 요약 결과입니
## Riepilogo dei risultati delle ipotesi sottostanti al

###############################################################

#### Components needed to run a process-based material b
# Individuals and particles. The space in which they exi

#Spatial geographic information.
#Global cartographic information. Local cartographic inf
##The sum or superposition of the various forces of attr

#An individual or particle as a constituent of matter.
#The internal attributes and internal information of an
##Velocity and acceleration of an individual. The magnit
##The direction in which the individual is moving.
##The amount of heat generated by the individual. The de
##The XY coordinates of the individual's position.
##Mass of the individual. Mass per unit volume. Total ma
##Volume of the individual. Surface area of an individua

##The interaction between individuals.
##The sum of the forces of attraction and repulsion exer
##The sum of the external forces of attraction and repul

##Collisions and contacts between the individual and oth
##The identity or overlap of positions of both individua

##The law of conservation of force when such interaction
##To calculate, for each individual, the new velocity or
```

```
##Attractive force is constant and invariant as long as

#Factors that change the forces of attraction and repuls
##In the case of attraction. An increase or decrease in
# Example. The breaking up, splitting, and diffusion of
# Example. The individual merges and fuses with each oth
#In the case of repulsion. An increase or decrease in th

#Fluid. The movement of multiple individuals in one supe
#Solid. A superclass of multiple individuals that are un

#Static state. A motionless individual exerting a consta
# That it is a force that moves the surrounding individu
# Next. That it is the force that causes the surrounding
# It must be a positive force for the surrounding indivi
# It must be a negative force for the surrounding indivi

#Dynamics. That a moving individual exerts a repulsive f

#Pressure.
# A force applied from outside or inside an individual t
# A force applied from outside or inside an individual t

#The way an individual or particle moves. Linear motion.


#-----
#Data communication between processes. That is, data com
#Queue.
#Exchanging various data with other individuals as other
#
#In each process.
#The input and output of the queue must both be array da
##To run an infinite loop inside the process, and to rep

#---
#Output of a queue.
#The physical location of the individual itself.
#The mass of the individual.
#The individual's own velocity and acceleration.
```

```
#The radius size of the individual itself.


#---
#Queue input.
#The physical location of another individual.
#The other individual's mass.
#Velocity and acceleration of the other individual.
#Radius size of the other individual.




#-----
#Numerical calculation inside the process.
#
#
#The physical position of the individual itself.
#The mass of the individual itself.
#Physical location of the other individual.
#The mass of the other individual.
#Calculate the force of attraction from the other indivi
#
#
#The physical position of the individual itself.
#The radius size of the individual itself.
#The physical location of the other individual.
#The radius size of the other individual.
#Calculate whether or not there is a collision between i


#---
#About the gravitational force.
#
#The magnitude of the gravitational force.
#The value is proportional to the product of the masses
#The value is inversely proportional to the square of th
#The value must be calculated by the following procedure
#(magnitude of attraction) = (universal gravitational co

#The universal gravitational constant. Its value must be
```

```
#---
#About repulsion.
#
#The mass of the body itself.
##The velocity and acceleration of the individual.
#The mass of another individual.
#Velocity and acceleration of the other individual.
##Based on the above four values, calculate the amount c


#---
#Calculation of the total force capacity.
#
#---
#About gravitational attraction.
#(magnitude of attraction) = (universal gravitational co
#---
#About repulsion.
#(the individual's own force capacity) = (the individual
#(Force capacity of the other individual) = (mass of the

#Adding together the above mentioned forces of attractic
#Based on the resulting balance of the forces of self ar
#Calculate the individual's own new physical position ba

#---
#Acceleration.
#(the individual's own acceleration) = ((the individual'
#(acceleration of the other individual) = ((new velocity
#
#Relation between amount of force and acceleration.
#(the individual's own repulsion) = (the individual's ow
#(repulsion of the other individual) = (mass of the othe
#(magnitude of mutual attraction between self and others
#
#(Direction of mutual attraction between self and others
#If the sign is positive. The individual itself attracts
#When the sign is negative. The individual itself is att
```

```
#
#
#Change in velocity.
#(new velocity) = (original velocity) + ((acceleration)
#Change in position.
#(new position) = ((original velocity) * (length of elap




###########################

#### 运行基于过程的材料行为模拟程序所需的组件。
# 个体和粒子。它们存在的空间。它们的状态随时间的变化。

#空间地理信息。
#全球地图信息。局部地图信息
##在其 XY 坐标上的各种吸引力和排斥力的总和或叠加。吸引力雷达。斥力

#作为物质成分的个体或粒子。
#个体的内部属性和内部信息。
##个体的速度和加速度。个体产生的斥力大小。
##个体运动的方向。
##个体产生的热量。个体产生的热量及其温度。
##个体位置的 XY 坐标。
##个体的质量。单位体积的质量。总质量。个体产生的重力大小。
##个体的体积。个体的表面积。

##个体之间的相互作用。
##个体受到的吸引力和排斥力的总和。
##个体受到的外部吸引力和排斥力的总和。它们的空间分布。

##个体与其他个体之间的碰撞和接触。这些个体之间相互施加的吸引力和排
##两个个体的位置相同或重叠。

##发生这种相互作用时的力守恒定律。保守力和能量力的总和。吸引力和排
##根据该定律，计算每个个体在两个个体之间施力后的新速度或加速度。它
##只要每个个体的质量不变，吸引力就是恒定不变的。

#改变每个个体吸引力和排斥力的因素#
```

##在吸引的情况下 个体质量的增减
#例如： 个体分解、分裂、扩散成多个更小的亚个体。个体引力的减小。个
例子。个体之间通过相互结合和相互粘附而融合成一个更大的单一实体。
#在斥力的情况下。个体速度或加速度的增加或减少。个体热量的增减。

#流体。多个个体在一个超类中的运动，同时保持其形状的可变性。液体。例
#固体。由多个个体组成的超类，这些个体相互结合为一体，静止或滚动，同

#静止状态。一动不动的个体对周围施加恒定的引力。
#它是一种使周围的个体移动的力 # That it is a force that move
下一个 它是一种力量，使周围被自己吸引的个体在自己的作用下固定不动
对周围的人来说，它必须是一种积极的力量，无论是最初还是中间。积极
最后，它必须对周围的人产生负面的影响。负动力就是踩刹车。

#动力。即运动的个体对其周围施加一种排斥力。它必须是一种使周围个体移

#压力#
#一种从外部或内部施加到个体上的力，使个体自身不动。
#从个体外部或内部施加的力，使个体停止，而个体本身不会停止。

#个体或粒子的运动方式。直线运动。曲线运动。往复运动。波浪运动

#------
#进程之间的数据通信。即个体本身与另一个个体之间的数据通信。
#队列。
#通过队列与其他个体作为其他进程交换各种数据。
#
#在每个进程中
#队列的输入和输出都必须是数组数据
#在进程内部运行一个无限循环，以固定的时间间隔，不间断地重复从外部获

#---
#队列的输出
#个体本身的物理位置#
#个体的质量
#个体自身的速度和加速度
#个体自身的半径大小

```
#---
#队列输入
#另一个个体的物理位置
#另一个个体的质量
#另一个人的速度和加速度
#另一个人的半径大小。



#------
#进程内部的数字计算。
#
#
#个体本身的物理位置。
#个体本身的质量。
#其他个体的物理位置
#对方的质量
#根据上述四个数值，计算来自另一个个体的吸引力。
#
#
#对方的物理位置
#个体本身的半径大小。
#其他个体的物理位置。
#其他个体的半径大小。
#根据上述四个值计算自身与另一个个体之间是否存在碰撞。



#---
#关于引力
#
#引力的大小#
#其值与自身和他人质量的乘积成正比。
#引力值与自身和他者之间距离的平方成反比。
#The value must be calculated by the following procedure
#（吸引力大小）＝（万有引力常数）＊（（本体质量）＊（他体质量））／（

#万有引力常数。其值必须恒定。



#---
```

#关于斥力
#
#物体本身的质量#
##个体的速度和加速度
#另一个人的质量
#另一个人的速度和加速度
##根据以上四个数值，计算当自己和另一个人发生碰撞时，自己和另一个人

#---
#计算总受力能力。
#
#---
#关于引力#
#（吸引力大小）=（万有引力常数）*（（自身质量）*（对方质量））/（自
#---
#关于斥力。
#（个体自身的受力能力） = （个体自身的质量） * （个体自身的加速度））
#（另一个人的受力能力）=（另一个人的质量）*（另一个人的加速度）

#将上述自己和他人的吸引力和排斥力相加。
#根据得出的自身和他者的力的平衡，分别计算出个人新的速度和加速度。
#根据上述结果计算出个人新的物理位置#

#---
#加速度
#个体自身的加速度）=（（个体自身的新速度）-（个体自身的原速度））/
#（其他个体的加速度）=（（其他个体的新速度）-（其他个体的原始速度）
#
#力和加速度之间的关系。
#个体自身的斥力）=（个体自身的质量）*（个体自身的加速度
#（其他个体的斥力）=（其他个体的质量）*（其他个体的加速度）
#（自身与他人之间的相互吸引力大小）=（万有引力常数）*（（自身质量）
#
#自己与他人之间的相互吸引力方向）= （（自己的质量）-（他人的质量）
#如果符号为正。个体本身会吸引其他个体向自己靠近。
#如果符号为负数。个体本身被其他个体吸引。
#
#
#速度的变化

#（新速度）=（原速度）+（（加速度）*（经过的时间长度））
#位置变化。
#（新位置）= （（原始速度）*（所用时间长度）） + (1/2) * (加速度

##########################

Компоненты, необходимые для запуска программы модел
Отдельные люди и частицы. Пространство, в котором они

#Пространственная географическая информация.
#Глобальная картографическая информация. Локальная карто
##Сумма или суперпозиция различных сил притяжения и отта

#Индивид или частица как составная часть материи.
#Внутренние атрибуты и внутренняя информация индивидуума
##Скорость и ускорение индивида. Величина силы отталкива
##Направление, в котором движется индивид.
##Количество тепла, выделяемого индивидуумом. Степень те
##Координаты XY положения индивидуума.
##Масса особи. Масса на единицу объема. Общая масса. Вел
##Объем индивидуума. Площадь поверхности индивидуума.

##Взаимодействие между особями.
##Сумма сил притяжения и отталкивания, действующих на ос
##Сумма внешних сил притяжения и отталкивания, действующ

##Столкновения и контакты между индивидом и другими инди
##Одинаковость или совпадение позиций обоих индивидов.

##Закон сохранения силы при таких взаимодействиях. Сумма
##Вычислить для каждого индивидуума новую скорость или у
##Сила притяжения постоянна и неизменна до тех пор, пока

#Факторы, которые изменяют силы притяжения и отталкивани
##В случае притяжения. Увеличение или уменьшение массы и
Пример. Разбиение, расщепление и диффузия индивидуума

Пример. Индивидуумы сливаются и сливаются друг с друго
#В случае отталкивания. Увеличение или уменьшение скорос

#Флюид. Движение нескольких индивидуумов в одном суперкл
#Твердое тело. Суперкласс множества индивидуумов, которы

#Статичное состояние. Неподвижный индивид, оказывающий п
Что это сила, которая движет окружающий индивид таким
Далее. Что это сила, которая заставляет окружающих инд
Она должна быть положительной силой для окружающих инд
В конце концов, она должна быть отрицательной силой дл

Динамика. Движущийся индивид оказывает отталкивающую с

#Давление.
Сила, приложенная снаружи или изнутри индивида, чтобы
Сила, приложенная снаружи или изнутри индивида, чтобы

Способ, которым движется индивид или частица. Линейное

#-----
#Data communication between processes. То есть обмен дан
#Очередь.
#Обмен различными данными с другими индивидуумами и друг
#
#В каждом процессе.
#Вход и выход очереди должны быть массивами данных.
##Чтобы запустить бесконечный цикл внутри процесса и пов

#---
#Выход очереди.
#Физическое местоположение самого индивидуума.
#Масса индивидуума.
#Собственная скорость и ускорение индивидуума.
#Размер радиуса самой особи.

#---

```
#Вход в очередь.
#Физическое местоположение другого индивидуума.
#Масса другого индивидуума.
#Скорость и ускорение другого индивидуума.
#Радиус другого человека.



#-----
#Численные вычисления внутри процесса.
#
#
#Физическое положение самого индивидуума.
#Масса самого индивидуума.
#Физическое положение другого индивидуума.
#Масса другого индивидуума.
#Рассчитайте силу притяжения со стороны другого человека
#
#
#Физическое положение самого индивидуума.
# Размер радиуса самого человека.
# Физическое положение другого индивидуума.
#Размер радиуса другого индивидуума.
# Вычислить, есть ли столкновение между ним и другим, ос


#---
#О гравитационной силе.
#
#Величина гравитационной силы.
# Величина пропорциональна произведению масс себя и друг
#Величина обратно пропорциональна квадрату расстояния ме
#Величина должна быть рассчитана следующим образом.
#(величина притяжения) = (универсальная гравитационная п

#Универсальная гравитационная постоянная. Ее значение до


#---
#Об отталкивании.
```

```
#
#Масса самого тела.
##Скорость и ускорение человека.
#Масса другого человека.
#Скорость и ускорение другого человека.
##На основе вышеприведенных четырех значений рассчитайте


#---
#Расчет общей мощности силы.
#
#---
#О гравитационном притяжении.
#(величина притяжения) = (универсальная гравитационная п
#---
#Отталкивание.
#(собственная сила индивида) = (собственная масса индиви
#(Силовая способность другого индивидуума) = (масса друг

#Сложение вышеупомянутых сил притяжения и отталкивания с
#На основе полученного баланса сил себя и других вычисли
#Вычислите новое физическое положение индивидуума, основ

#---
#Ускорение.
#(собственное ускорение человека) = ((собственная новая
#(ускорение другого индивидуума) = ((новая скорость друг
#
#Соотношение между количеством силы и ускорением.
#(собственное отталкивание индивидуума) = (собственная м
#(отталкивание другого индивида) = (масса другого индиви
#(величина взаимного притяжения между собой и другими) =
#
#(Направление взаимного притяжения между собой и другими
#Если знак положительный. Сам индивид притягивает к себе
#Если знак отрицательный. Сам индивид притягивает к себе
#
#
#Изменение скорости.
#(новая скорость) = (исходная скорость) + ((ускорение) *
```

#Изменение положения.
#(новое положение) = ((исходная скорость) * (продолжител

##########################

####プロセスベースの物質動作シミュレーションプログラムを動かすため
#　個体や粒子。それらが存在する空間。時間経過に伴う、それらの状態の

#空間地理的な情報。
#グローバルな地図情報。ローカルな地図情報。
##そのXY座標における、各種の引力と斥力の、合計や重なり合い。引力レ

#物質の構成要素としての、個体や粒子。
#ある個体における、内部属性や内部情報。
##その個体の、速度と加速度。その個体が行使する斥力の大きさ。
##その個体の、進行方向。
##その個体の、熱量。その個体の、発熱の度合いや温度。
##その個体の、位置のXY座標。
##その個体の、質量。単位体積当たりの質量。総質量。その個体が行使す
##その個体の、体積。その個体の、表面積。

#複数の個体の間における、相互作用。
##その個体に対して掛かる、引力と斥力の、合計。
##その個体が対外的に行使する、引力と斥力の、合計。それらの空間的な

##その個体と他の個体との衝突や接触。それらの個体の間における、引力
##双方の個体における、位置の同一性や重複性。

#そうした相互作用の発生時における、力量保存の法則。保存性の力とエネ
##その法則に従って、双方の個体同士の力の行使の後における、新たな速
##引力は、各々の個体における質量が変化しない限り、一定不変であるこ

#各々の個体における、引力や斥力の変化要因。
#引力の場合。その個体の質量が増減すること。
#　例。その個体が、より小さな複数の部分個体へと、割れて分裂し拡散す

#　例。その個体が、より大きな単一個体へと、相互結合し相互癒着するこ
#斥力の場合。その個体の速度や加速度が増減すること。その個体の熱量が

#流体。複数の個体が、互いに一つにまとまったスーパークラスの状態で、
#固体。複数の個体が、互いに一つにまとまったスーパークラスの状態で、

#静態。動かない個体は、周囲に対して、絶えず引力を及ぼしていること。
#　それは、周囲の個体を、それ自身へと引き寄せるように動かす力である
#　次に。それは、それ自身へと引き寄せられた周囲の個体を、それ自身の
#　それは、初期的あるいは中途的には、周囲の個体にとって、プラスの動
#　それは、終局的には、周囲の個体にとって、マイナスの動力であること

#動態。動く個体は、周囲に対して、斥力を及ぼしていること。それは、周

#圧力。
#　それ自身では動こうとしないある個体を動かそうとして、その個体の外
#　それ自身では止まろうとしないある個体を止めようとして、その個体の

#個体や粒子の動き方。直線運動。曲線運動。往復運動。波動。

#------
#プロセス間におけるデータ通信。それは、その個体自身と他個体との間に
#
#キューを通して、他のプロセスとしての他の個体と、各種データのやり取
#
#各プロセスにおいて。
#キューの入力と出力は、共に配列データとすること。
#プロセス内部で無限ループを実行して、外部からの入力の取得と、それに

#---
#キューの出力。
#その個体自身の、物理的位置。
#その個体自身の、質量。
#その個体自身の、速度と加速度。
#その個体自身の、半径サイズ。

#－－－
#キューの入力。
#他の個体の、物理的位置。
#他の個体の、質量。
#他の個体の、速度と加速度。
#他の個体の、半径サイズ。

#－－－－－－
#プロセス内部における数値計算。
#
#
#その個体自身の、物理的位置。
#その個体自身の、質量。
#他の個体の、物理的位置。
#他の個体の、質量。
#上記の４つの数値に基づいて、その他個体からの引力を、計算すること。
#
#
#その個体自身の、物理的位置。
#その個体自身の、半径サイズ。
#他の個体の、物理的位置。
#他の個体の、半径サイズ。
#上記の４つの数値に基づいて、自他の衝突の有無を、計算すること。

#－－－
#引力について。
#
#引力の大きさ。
#その値は、自他の質量の積に、比例すること。
#その値は、自他の距離の２乗に、反比例すること。
#その値は、以下の手順で計算されること。
#（引力の大きさ）＝（万有引力定数）＊（（その個体自身の質量）＊（他
#万有引力定数。その値は、一定であること。

#－－－
#斥力について。

#
#その個体自身の、質量。
#その個体自身の、速度と加速度。
#他の個体の、質量。
#他の個体の、速度と加速度。
#上記の４つの数値に基づいて、自他の衝突時における、その個体自身が他

#---
#力量の総合計算。
#
#引力について。
#（引力の大きさ）＝（万有引力定数）＊（（その個体自身の質量）＊（他
#
#斥力について。
#（その個体自身の力量）＝（その個体自身の質量）＊（その個体自身の加
#（他個体の力量）＝（他個体の質量）＊（他個体の加速度）
#
#上記の自他の引力と斥力とを、足し合わせること。
#その結果算出される自他の力量バランスを元に、その個体自身の、新たな
#その結果を元に、その個体自身の新たな物理的位置を、算出すること。
#
#加速度。
#（その個体自身の加速度）＝（（その個体自身の新たな速度）ー（その個
#（他個体の加速度）＝（（他個体の新たな速度）ー（他個体の元の速度）
#
#力量と加速度との関係。
#（その個体自身の斥力）＝（その個体自身の質量）＊（その個体自身の加
#（他個体の斥力）＝（他個体の質量）＊（他個体の加速度）
#（自他相互の引力の大きさ）＝（万有引力定数）＊（（その個体自身の質
#
#（自他相互の引力の向き）＝（（その個体自身の質量）ー（他個体の質量
#その符号がプラスの場合。その個体自身が、他個体を、その個体自身へと
#その符号がマイナスの場合。その個体自身が、他個体へと引き寄せられる
#
#
#速度の変化。
#（新たな速度）＝（元の速度）＋（（加速度）＊（経過時間の長さ））
#位置の変化。
#（新たな位置）＝（（元の速度）＊（経過時間の長さ））＋（１／２）＊

##########################

Komponenten, die zur Ausführung eines prozessbasier
Individuen und Partikel. Der Raum, in dem sie existier

#Räumliche geografische Informationen.
#Globale kartografische Informationen. Lokale kartografi
##Die Summe oder Überlagerung der verschiedenen Anziehun

#Ein Individuum oder Teilchen als Bestandteil der Materi
#Die inneren Eigenschaften und die inneren Informationen
##Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Individuums.
##Die Richtung, in die sich das Individuum bewegt.
##Die vom Individuum erzeugte Wärmemenge. Der Grad der v
##Die XY-Koordinaten der Position des Individuums.
##Masse des Individuums. Masse pro Volumeneinheit. Die G
##Volumen des Individuums. Oberfläche eines Individuums.

##Die Wechselwirkung zwischen den Individuen.
##Die Summe der Anziehungs- und Abstoßungskräfte, die au
##Die Summe der äußeren Anziehungs- und Abstoßungskräfte

##Kollisionen und Kontakte zwischen dem Individuum und a
##Die Identität oder Überschneidung der Positionen der b

##Das Gesetz der Erhaltung der Kraft, wenn solche Wechse
##Die Berechnung der neuen Geschwindigkeit oder Beschleu
##Die Anziehungskraft ist konstant und unveränderlich, s

#Faktoren, die die Anziehungs- und Abstoßungskräfte in j
##Im Falle der Anziehung. Eine Zunahme oder Abnahme der
Beispiel. Das Aufbrechen, Aufspalten und Verteilen ein
Beispiel. Das Individuum fusioniert und verschmilzt mi
#Im Falle der Abstoßung. Eine Zunahme oder Abnahme der G

#Flüssig. Die Bewegung mehrerer Individuen in einer Ober

```
#Festkörper. Eine Superklasse von mehreren Individuen, c

#Statischer Zustand. Ein unbewegliches Individuum, das e
# Dass es eine Kraft ist, die das umgebende Individuum s
# Weiter. Dass es die Kraft ist, die bewirkt, dass die u
# Sie muss eine positive Kraft für die umgebenden Indivi
# Sie muss am Ende eine negative Kraft für die umgebende

#Dynamik. Dass ein sich bewegendes Individuum eine absto

#Druck.
# Eine Kraft, die von außen oder innen auf ein Individuu
# Eine Kraft, die von außen oder innen auf ein Individuu

#Die Art und Weise, wie sich ein Individuum oder ein Tei



#-----
#Datenkommunikation zwischen Prozessen. Das heißt, die D
#Warteschlange.
#Austausch verschiedener Daten mit anderen Individuen al
#
#In jedem Prozess.
#Die Eingabe und die Ausgabe der Warteschlange müssen be
##Um eine Endlosschleife innerhalb des Prozesses laufen

#---
#Ausgabe einer Warteschlange.
#Der physische Ort des Individuums selbst.
#Die Masse des Individuums.
#Die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Individuums
#Die Größe des Radius des Individuums selbst.



#---
#Eingabe in die Warteschlange.
#Die physische Position eines anderen Individuums.
#Die Masse des anderen Individuums.
#Geschwindigkeit und Beschleunigung des anderen Individu
#Größe des Radius des anderen Individuums.
```

```
#-----
#Numerische Berechnung innerhalb des Prozesses.
#
#
#Die physische Position des Individuums selbst.
#Die Masse des Individuums selbst.
#Physikalische Position des anderen Individuums.
#Die Masse des anderen Individuums.
#Berechnen Sie die Anziehungskraft des anderen Individuu
#
#
#Die physische Position des Individuums selbst.
#Die Größe des Radius des Individuums selbst.
#Die physische Position des anderen Individuums.
#Die Größe des Radius des anderen Individuums.
#Berechne anhand der vier obigen Werte, ob eine Kollisio


#---
#Über die Gravitationskraft.
#
#Die Größe der Gravitationskraft.
#Der Wert ist proportional zum Produkt aus den Massen vo
#Der Wert ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abs
#Der Wert muss nach folgendem Verfahren berechnet werden
#(Größe der Anziehung) = (universelle Gravitationskonsta

#Die universelle Gravitationskonstante. Ihr Wert muss ko


#---
#Über die Abstoßung.
#
#Die Masse des Körpers selbst.
##Die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Individuums
#Die Masse eines anderen Individuums.
#Geschwindigkeit und Beschleunigung des anderen Individu
```

##Berechnen Sie auf der Grundlage der vier oben genannte

#---
#Berechnung der gesamten Kraftkapazität.
#
#---
#Über die Anziehungskraft der Schwerkraft.
#(Größe der Anziehung) = (universelle Gravitationskonsta
#---
#Über die Abstoßung.
#(eigenes Kraftvermögen des Individuums) = (eigene Masse
#(Kraftkapazität des anderen Individuums) = (Masse des a

#Addiert man die oben genannten Anziehungs- und Abstoßun
#Berechnen Sie auf der Grundlage des sich ergebenden Gle
#Berechne die neue physische Position des Individuums ba

#---
#Beschleunigung.
#(die eigene Beschleunigung) = ((die eigene neue Geschwi
#(Beschleunigung des anderen Individuums) = ((neue Gesch
#
#Relation zwischen Kraft und Beschleunigung.
#(eigene Abstoßung des Individuums) = (eigene Masse des
#(Abstoßung des anderen Individuums) = (Masse des andere
#(Größe der gegenseitigen Anziehung zwischen sich selbst
#
#(Richtung der gegenseitigen Anziehung zwischen sich sel
#Wenn das Vorzeichen positiv ist. Das Individuum selbst
#Wenn das Vorzeichen negativ ist. Das Individuum selbst
#
#
#Änderung der Geschwindigkeit.
#(neue Geschwindigkeit) = (ursprüngliche Geschwindigkeit
#Änderung der Position.
#(neue Position) = ((ursprüngliche Geschwindigkeit) * (I

###########################

Composants nécessaires à l'exécution d'un programme
Individus et particules. L'espace dans lequel ils exis

#Informations géographiques spatiales.
#Informations cartographiques globales. Information cart
##La somme ou la superposition des différentes forces d'

#Un individu ou une particule en tant que constituant de
#Les attributs internes et les informations internes d'u
##La vitesse et l'accélération d'un individu. L'ampleur
##La direction dans laquelle l'individu se déplace.
##La quantité de chaleur générée par l'individu. Le degr
##Les coordonnées XY de la position de l'individu.
##Masse de l'individu. Masse par unité de volume. La mas
##Volume de l'individu. Surface d'un individu.

##L'interaction entre les individus.
##La somme des forces d'attraction et de répulsion exerc
##La somme des forces externes d'attraction et de répuls

##Collisions et contacts entre l'individu et d'autres in
##L'identité ou le chevauchement des positions des deux

##La loi de conservation de la force lors de ces interac
##Calculer, pour chaque individu, la nouvelle vitesse ou
##La force de répulsion est constante et invariante tant

#Les facteurs qui modifient les forces d'attraction et d
##Dans le cas de l'attraction. Une augmentation ou une d
Exemple. L'éclatement, la division et la diffusion d'u
Exemple. Les individus fusionnent et s'unissent les un
#Dans le cas de la répulsion. Une augmentation ou une di

#Fluide. Le mouvement de plusieurs individus dans une su
#Solide. Une superclasse d'individus multiples qui sont

```
#État statique. Un individu immobile exerçant une force
# Qu'il s'agit d'une force qui déplace l'individu enviro
# Suivant. Que c'est la force qui fait que les individus
# Qu'elle soit une force positive pour les individus qui
# Elle doit être une force négative pour les individus q

#Dynamique. Qu'un individu en mouvement exerce une force

#La pression.
# Une force appliquée de l'extérieur ou de l'intérieur d
# Une force appliquée de l'extérieur ou de l'intérieur d

#La façon dont un individu ou une particule se déplace.


#-----
#Communication de données entre processus. C'est-à-dire
#File d'attente.
#Échange de diverses données avec d'autres individus ou
#
#Dans chaque processus.
#L'entrée et la sortie de la file d'attente doivent être
##Pour exécuter une boucle infinie à l'intérieur du proc

#---
#Sortie d'une file d'attente.
#L'emplacement physique de l'individu lui-même.
#La masse de l'individu.
#La vitesse et l'accélération de l'individu.
#La taille du rayon de l'individu lui-même.


#---
#Entrée de la file d'attente.
#L'emplacement physique d'un autre individu.
#La masse de l'autre individu.
#La vitesse et l'accélération de l'autre individu.
#La taille du rayon de l'autre individu.
```

```
#-----
#Calcul numérique à l'intérieur du processus.
#
#
#La position physique de l'individu lui-même.
#La masse de l'individu lui-même.
#La position physique de l'autre individu.
#La masse de l'autre individu.
#Calculez la force d'attraction de l'autre individu en f
#
#
#La position physique de l'individu lui-même.
#La taille du rayon de l'individu lui-même.
#La position physique de l'autre individu.
#La taille du rayon de l'autre individu.
#Calculer s'il y a ou non une collision entre lui-même e


#---
#A propos de la force gravitationnelle.
#
#L'ampleur de la force gravitationnelle.
#La valeur est proportionnelle au produit des masses de
#La valeur est inversement proportionnelle au carré de l
#La valeur doit être calculée par la procédure suivante.
#(magnitude de l'attraction) = (constante universelle de

#La constante universelle de gravitation. Sa valeur doit



#---
#A propos de la répulsion.
#
#La masse du corps lui-même.
##La vitesse et l'accélération de l'individu.
#La masse d'un autre individu.
#La vitesse et l'accélération de l'autre individu.
##Sur la base des quatre valeurs ci-dessus, calculez la
```

```
#---
#Calcul de la capacité de force totale.
#
#---
#A propos de l'attraction gravitationnelle.
#(magnitude de l'attraction) = (constante universelle de
#---
#A propos de la répulsion.
#(capacité de force de l'individu) = (masse de l'individ
#(Capacité de force de l'autre individu) = (masse de l'a

#En additionnant les forces d'attraction et de répulsion
#En se basant sur l'équilibre des forces de soi et des a
#Calculer la nouvelle position physique de l'individu en

#---
#Accélération.
#(accélération de l'individu) = ((nouvelle vitesse de l'
#(accélération de l'autre individu) = ((nouvelle vitesse
#
#Relation entre la quantité de force et l'accélération.
#(répulsion de l'individu) = (masse de l'individu) * (ac
#(répulsion de l'autre individu) = (masse de l'autre ind
#(magnitude de l'attraction mutuelle entre soi et les au
#
#(Direction de l'attraction mutuelle entre soi et les au
#Si le signe est positif. L'individu lui-même attire les
#Lorsque le signe est négatif. L'individu lui-même est a
#
#
#Changement de vitesse.
#(nouvelle vitesse) = (vitesse initiale) + ((accélératio
#Changement de position.
#(nouvelle position) = ((vitesse initiale) * (durée du t
```

##########################

Componentes necessários para executar um programa c
Indivíduos e partículas. O espaço em que eles existem.

#Informações geográficas espaciais.
#Informações cartográficas globais. Informações cartográ
##A soma ou a superposição das várias forças de atração

#Um indivíduo ou partícula como um constituinte da matér
#Os atributos internos e as informações internas de um i
##Velocidade e aceleração de um indivíduo. A magnitude c
##A direção na qual o indivíduo está se movendo.
##A quantidade de calor gerada pelo indivíduo. O grau de
##As coordenadas XY da posição do indivíduo.
##Massa do indivíduo. Massa por unidade de volume. Massa
##Volume do indivíduo. Área de superfície de um indivídu

##A interação entre os indivíduos.
##A soma das forças de atração e repulsão exercidas sobr
##A soma das forças externas de atração e repulsão exerc

##Colisões e contatos entre o indivíduo e outros indivíd
##A identidade ou sobreposição de posições de ambos os i

##A lei de conservação da força quando essas interações
##Calcular, para cada indivíduo, a nova velocidade ou ac
##A força de atração é constante e invariável, desde que

#Fatores que alteram as forças de atração e repulsão em
##No caso da atração. Um aumento ou uma diminuição na ma
Exemplo. A quebra, a divisão e a difusão de um indivíd
Exemplo. O indivíduo se funde e se funde com os outros
#No caso de repulsão. Um aumento ou uma diminuição na ve

#Fluido. O movimento de vários indivíduos em uma supercl
#Sólido. Uma superclasse de vários indivíduos que são ur

```
#Estado estático. Um indivíduo imóvel que exerce uma for
# Que é uma força que move o indivíduo ao redor de forma
# Próximo. Que é a força que faz com que os indivíduos a
# Deve ser uma força positiva para os indivíduos ao redo
# Deve ser uma força negativa para os indivíduos ao redo

#Dinâmica. Que um indivíduo em movimento exerce uma forç

#Pressão.
# Uma força aplicada de fora ou de dentro de um indivídu
# Uma força aplicada de fora ou de dentro de um indivídu

#A maneira como um indivíduo ou partícula se move. Movim




#-----
#Comunicação de dados entre processos. Ou seja, a comuni
#Fila.
#Troca de vários dados com outros indivíduos e outros pr
#
#Em cada processo.
#A entrada e a saída da fila devem ser dados de matriz.
##Para executar um loop infinito dentro do processo e re

#---
#Saída de uma fila.
#A localização física do próprio indivíduo.
#A massa do indivíduo.
#A velocidade e a aceleração do próprio indivíduo.
#O tamanho do raio do próprio indivíduo.


#---
#Entrada da fila.
#A localização física de outro indivíduo.
#A massa do outro indivíduo.
#Velocidade e aceleração do outro indivíduo.
#Tamanho do raio do outro indivíduo.
```

```
#-----
#Cálculo numérico dentro do processo.
#
#
#A posição física do próprio indivíduo.
#A massa do próprio indivíduo.
#Localização física do outro indivíduo.
#A massa do outro indivíduo.
#Calcule a força de atração do outro indivíduo com base
#
#
#A posição física do próprio indivíduo.
#O tamanho do raio do próprio indivíduo.
#A localização física do outro indivíduo.
#O tamanho do raio do outro indivíduo.
#Calcule se há ou não uma colisão entre ele e o outro co


#---
#Sobre a força gravitacional.
#
#A magnitude da força gravitacional.
#O valor é proporcional ao produto das massas de si mesm
#O valor é inversamente proporcional ao quadrado da dist
#O valor deve ser calculado pelo seguinte procedimento.
#(magnitude da atração) = (constante gravitacional unive

#A constante gravitacional universal. Seu valor deve ser


#---
#Sobre a repulsão.
#
#A massa do próprio corpo.
##A velocidade e a aceleração do indivíduo.
#A massa de outro indivíduo.
#Velocidade e aceleração do outro indivíduo.
##Com base nos quatro valores acima, calcule a quantidad
```

```
#---
#Cálculo da capacidade de força total.
#
#---
#Sobre a atração gravitacional.
#(magnitude da atração) = (constante gravitacional unive
#---
#Sobre a repulsão.
#(a capacidade de força do próprio indivíduo) = (a massa
#(Capacidade de força do outro indivíduo) = (massa do ou

#Somando as forças de atração e repulsão de si mesmo e o
#Com base no equilíbrio resultante das forças de si mesm
#Calcule a nova posição física do indivíduo com base no

#---
#Aceleração.
#(a aceleração do próprio indivíduo) = ((a nova velocida
#(aceleração do outro indivíduo) = ((nova velocidade do
#
#Relação entre a quantidade de força e a aceleração.
#(a repulsão do próprio indivíduo) = (a massa do próprio
#(repulsão do outro indivíduo) = (massa do outro indivíd
#(magnitude da atração mútua entre o eu e os outros) = (
#
#(Direção da atração mútua entre o eu e os outros) = mai
#Se o sinal for positivo. O próprio indivíduo atrai outr
#Quando o sinal for negativo. O próprio indivíduo é atra
#
#
#Mudança na velocidade.
#(nova velocidade) = (velocidade original) + ((aceleraçã
#Mudança de posição.
#(nova posição) = ((velocidade original) * (duração do t
```

###########################

Componentes necesarios para ejecutar un programa de
Individuos y partículas. El espacio en el que existen.

#Información geográfica espacial.
#Información cartográfica global. Información cartográfi
#La suma o superposición de las distintas fuerzas de atr

#Un individuo o partícula como constituyente de la mater
#Los atributos internos y la información interna de un i
##Velocidad y aceleración de un individuo. La magnitud d
##La dirección en la que se mueve el individuo.
##La cantidad de calor generada por el individuo. El gra
##Las coordenadas XY de la posición del individuo.
##Masa del individuo. Masa por unidad de volumen. Masa t
##Volumen del individuo. Superficie del individuo.

##La interacción entre individuos.
##La suma de las fuerzas de atracción y repulsión ejerci
##La suma de las fuerzas externas de atracción y repulsi

##Colisiones y contactos entre el individuo y otros indi
##La identidad o superposición de posiciones de ambos in

##La ley de conservación de la fuerza cuando se producen
##Calcular, para cada individuo, la nueva velocidad o ac
##La fuerza de atracción es constante e invariante mient

#Factores que modifican las fuerzas de atracción y repul
##En el caso de la atracción. Un aumento o disminución d
#Ejemplo. La ruptura, división y difusión de un individu
Ejemplo. El individuo se fusiona y se funde con los de
#En el caso de la repulsión. Un aumento o disminución de

#Fluido. El movimiento de múltiples individuos en una su
#Sólido. Superclase de múltiples individuos que se unen

```
#Estado estático. Un individuo inmóvil que ejerce una fu
# Que es una fuerza que mueve al individuo circundante o
# Siguiente. Que es la fuerza que hace que los individuo
# Que sea una fuerza positiva para los individuos circun
# Debe ser una fuerza negativa para los individuos circu

#Dinámica. Que un individuo en movimiento ejerza una fue

#Presión.
# Una fuerza aplicada desde fuera o dentro de un indivio
#Fuerza aplicada desde fuera o dentro de un individuo pa

#La forma en que se mueve un individuo o partícula. Movi




#-----
#Comunicación de datos entre procesos. Es decir, comunic
#Cola.
#Intercambio de datos diversos con otros individuos como
#
#En cada proceso.
#La entrada y la salida de la cola deben ser ambas datos
##Ejecutar un bucle infinito dentro del proceso, y repet

#---
#Salida de una cola.
#La ubicación física del propio individuo.
#La masa del individuo.
#La velocidad y aceleración del propio individuo.
#El tamaño del radio del propio individuo.


#---
#Entrada de cola.
#La ubicación física de otro individuo.
#La masa del otro individuo.
#Velocidad y aceleración del otro individuo.
#Tamaño del radio del otro individuo.
```

```
#-----
#Cálculo numérico dentro del proceso.
#
#
#La posición física del propio individuo.
#La masa del propio individuo.
#La posición física del otro individuo.
#La masa del otro individuo.
#Calcular la fuerza de atracción del otro individuo en b
#
#
#La posición física del propio individuo.
#El tamaño del radio del propio individuo.
#La posición física del otro individuo.
#El tamaño del radio del otro individuo.
#Calcular si hay o no colisión entre el propio individuo


#---
#Sobre la fuerza gravitacional.
#
#La magnitud de la fuerza gravitatoria.
#El valor es proporcional al producto de las masas propi
#El valor es inversamente proporcional al cuadrado de la
#El valor debe calcularse mediante el siguiente procedim
#(magnitud de la atracción) = (constante gravitatoria un

#La constante gravitatoria universal. Su valor debe ser


#---
#Sobre la repulsión.
#
#La masa del propio cuerpo.
##La velocidad y aceleración del individuo.
#La masa de otro individuo.
#Velocidad y aceleración del otro individuo.
```

```
##En base a los cuatro valores anteriores, calcula la ca


#---
#Cálculo de la capacidad de fuerza total.
#
#---
#De la atracción gravitatoria.
#(magnitud de la atracción) = (constante gravitatoria un
#---
#Sobre la repulsión.
#(capacidad de fuerza del propio individuo) = (masa del
#(Capacidad de fuerza del otro individuo) = (masa del ot

#Sumando las fuerzas mencionadas de atracción y repulsió
#En base al equilibrio resultante de las fuerzas propias
#Calcular la nueva posición física del individuo basada

#---
#Aceleración.
#(aceleración del propio individuo) = ((nueva velocidad
#(aceleración del otro individuo) = ((nueva velocidad de
#
#Relación entre cantidad de fuerza y aceleración.
#(repulsión del propio individuo) = (masa del propio ind
#(repulsión del otro individuo) = (masa del otro indivic
#(magnitud de la atracción mutua entre el individuo y lo
#
#(Dirección de la atracción mutua entre uno mismo y los
#Si el signo es positivo. El propio individuo atrae haci
#Si el signo es negativo. El propio individuo es atraído
#
#
#Cambio de velocidad.
#(nueva velocidad) = (velocidad original) + ((aceleració
#Cambio de posición.
#(nueva posición) = ((velocidad original) * (duración de
```

###########################

Komponen yang diperlukan untuk menjalankan program
Individu dan partikel. Ruang tempat mereka berada. Tra

#Informasi geografis spasial.
#Informasi kartografi global. Informasi kartografi lokal
##Jumlah atau superposisi dari berbagai gaya tarik dan g

#Sebuah individu atau partikel sebagai penyusun materi.
#Atribut internal dan informasi internal individu.
##Kecepatan dan percepatan suatu individu. Besarnya gaya
##Arah pergerakan individu.
##Jumlah panas yang dihasilkan oleh individu. Tingkat pa
Koordinat XY dari posisi individu.
##Massa individu. Massa per satuan volume. Massa total.
##Volume individu. Luas permukaan individu.

##Interaksi antar individu.
##Jumlah gaya tarik dan gaya tolak yang diberikan pada i
##Jumlah gaya tarik dan tolak eksternal yang diberikan o

##Tabrakan dan kontak antara individu dengan individu la
##Identitas atau tumpang tindih posisi kedua individu.

##Hukum kekekalan gaya ketika interaksi tersebut terjadi
##Untuk menghitung, untuk setiap individu, kecepatan ata
##Gaya tarik-menarik adalah konstan dan tidak berubah-ub

#Faktor-faktor yang mengubah gaya tarik dan gaya tolak p
##Dalam kasus daya tarik. Peningkatan atau penurunan mas
Contoh. Pecahnya, terpecahnya, dan menyebarnya suatu i
Contoh. Individu bergabung dan menyatu satu sama lain
#Dalam kasus tolakan. Peningkatan atau penurunan kecepat

#Cairan. Pergerakan beberapa individu dalam satu superke
#Padat. Superkelas yang terdiri dari beberapa individu y

```
#Keadaan statis. Sebuah benda yang tidak bergerak yang m
# Bahwa itu adalah gaya yang menggerakkan individu di se
# Selanjutnya. Bahwa itu adalah kekuatan yang menyebabka
# Itu harus menjadi kekuatan positif bagi individu-indiv
# Ini harus menjadi kekuatan negatif bagi individu-indiv

#Dinamika. Bahwa individu yang bergerak memberikan kekua

# Tekanan.
# Sebuah gaya yang diterapkan dari luar atau dalam indiv
# Gaya yang diberikan dari luar atau dalam individu untu

#Cara sebuah individu atau partikel bergerak. Gerak lini


#-----
#Komunikasi data antar proses. Yaitu, komunikasi data an
#Antrian.
#Pertukaran berbagai data dengan individu lain sebagai p
#
#Dalam setiap proses.
#Masukan dan keluaran dari antrian harus berupa data arr
##Untuk menjalankan perulangan tak terbatas di dalam pro

#---
#Keluaran dari sebuah antrian.
#Lokasi fisik individu itu sendiri.
#Massa dari individu tersebut.
#Kecepatan dan percepatan individu itu sendiri.
#Ukuran radius individu itu sendiri.


#---
#Input antrian.
#Lokasi fisik individu lain.
#Massa individu lain.
#Kecepatan dan percepatan individu lain.
#Ukuran radius individu lain.
```

```
#-----
#Perhitungan numerik di dalam proses.
#
#
#Posisi fisik individu itu sendiri.
#Massa dari individu itu sendiri.
#Lokasi fisik individu lain.
#Massa individu lain.
#Hitung gaya tarik dari individu lain berdasarkan empat
#
#
#Posisi fisik individu itu sendiri.
#Ukuran jari-jari individu itu sendiri.
#Lokasi fisik individu lain.
#Ukuran radius individu lain.
#Menghitung ada tidaknya tabrakan antara dirinya dengan


#---
#Tentang gaya gravitasi.
#
#Besarnya gaya gravitasi.
#Nilainya sebanding dengan hasil kali massa diri sendiri
#Nilainya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar
#Nilai harus dihitung dengan prosedur berikut.
#(besarnya daya tarik) = (konstanta gravitasi universal)

#Konstanta gravitasi universal. Nilainya harus konstan.


#---
#Tentang tolakan.
#
#Massa tubuh itu sendiri.
# Kecepatan dan percepatan individu.
#Massa individu lain.
#Kecepatan dan percepatan individu lain.
##Berdasarkan empat nilai di atas, hitunglah jumlah gaya
```

```
#---
##Perhitungan kapasitas gaya total.
#
#---
#Tentang daya tarik gravitasi.
#(besarnya daya tarik) = (konstanta gravitasi universal)
#---
#Tentang tolakan.
#(kapasitas gaya individu itu sendiri) = (massa individu
#(Kapasitas gaya individu lain) = (massa individu lain)

#Jumlahkan gaya tarik dan gaya tolak diri sendiri dan or
#Berdasarkan keseimbangan yang dihasilkan dari gaya diri
#Hitung posisi fisik baru individu berdasarkan hasil di

#---
#Akselerasi.
#(percepatan individu itu sendiri) = ((kecepatan baru in
#(percepatan individu lain) = ((kecepatan baru individu
#
#Hubungan antara jumlah gaya dan percepatan.
#(tolakan individu itu sendiri) = (massa individu itu se
#(tolakan individu lain) = (massa individu lain) * (perc
#(besarnya gaya tarik-menarik antara diri sendiri dan or
#
#(Arah daya tarik timbal balik antara diri sendiri dan o
#Jika tandanya positif. Individu itu sendiri menarik ind
#Jika tandanya negatif. Individu itu sendiri tertarik pa
#
#
#Perubahan kecepatan.
#(kecepatan baru) = (kecepatan awal) + ((percepatan) * (
#Perubahan posisi.
#(posisi baru) = ((kecepatan asli) * (lama waktu yang te
```

###########################

Süreç tabanlı bir malzeme davranışı simülasyon prog
Bireyler ve parçacıklar. İçinde bulundukları uzay. Zam

#Mekansal coğrafi bilgi.
#Küresel kartografik bilgi. Yerel kartografik bilgi.
##XY koordinatlarındaki çeşitli çekim ve itme kuvvetleri

#Maddenin bir bileşeni olarak bir birey veya parçacık.
#Bir bireyin içsel nitelikleri ve içsel bilgileri.
##Bir bireyin hızı ve ivmesi. Birey tarafından uygulanan
##Bireyin hareket ettiği yön.
##Birey tarafından üretilen ısı miktarı. Birey tarafında
##Bireyin konumunun XY koordinatları.
##Bireyin kütlesi. Birim hacim başına kütle. Toplam kütl
##Bireyin hacmi. Bireyin yüzey alanı.

##Bireyler arasındaki etkileşim.
##Bireye uygulanan çekim ve itme kuvvetlerinin toplamı.
##Birey tarafından uygulanan dış çekim ve itme kuvvetler

##Birey ve diğer bireyler arasındaki çarpışmalar ve tema
##Her iki bireyin pozisyonlarının özdeşliği ya da örtüşm

##Bu tür etkileşimler meydana geldiğinde kuvvetin korunu
##Bu yasaya göre iki birey arasındaki kuvvetlerin uygula
##Her bireyin kütlesi değişmediği sürece itme kuvveti sa

#Her bireydeki çekim ve itme kuvvetlerini değiştiren fak
##Çekim durumunda. Bireyin kütlesinde bir artış veya aza
#Örnek. Bir bireyin parçalanması, bölünmesi ve birden fa
Örnek. Bireyler birbirlerine bağlanarak ve karşılıklı
#İtme durumunda. Bireyin hızında ya da ivmesinde bir art

#Akışkan. Birden fazla bireyin, şekillerinin değişkenliğ
#Katı. Şekillerinin sabitliğini koruyarak birbirleriyle

```
#Statik durum. Çevresine sabit bir çekim kuvveti uygulay
# Çevresindeki bireyi kendisine doğru çekecek şekilde ha
# Sonraki. Kendisine doğru çekilen çevredeki bireylerin
# Çevresindeki bireyler için ya başlangıçta ya da ortada
# Sonunda çevresindeki bireyler için negatif bir güç olm

#Dinamik. Hareket eden bir bireyin çevresine itici bir k

#Basınç.
# Kendi başına hareket etmeyen bir bireyi hareket ettirm
# Kendi kendine durmayan bir bireyi durdurmak için bir b

#Bir bireyin veya parçacığın hareket etme şekli. Doğrusa


#-----
#Süreçler arası veri iletişimi. Yani, bireyin kendisi il
#Kuyruk.
#Kuyruklar aracılığıyla diğer süreçler olarak diğer bire
#
#Her işlemde.
#Kuyruğun girdisi ve çıktısının her ikisi de dizi verisi
##Sürecin içinde sonsuz bir döngü çalıştırmak ve dışarıd

#---
#Bir kuyruğun çıktısı.
#Bireyin kendisinin fiziksel konumu.
#Bireyin kütlesi.
#Bireyin kendi hızı ve ivmesi.
#Bireyin kendisinin yarıçap boyutu.


#---
#Kuyruk girişi.
#Başka bir bireyin fiziksel konumu.
#Diğer bireyin kütlesi.
#Diğer bireyin hızı ve ivmesi.
#Diğer bireyin yarıçap boyutu.
```

```
#-----
#İşlem içinde sayısal hesaplama.
#
#
#Bireyin fiziksel konumu.
#Bireyin kendi kütlesi.
#Diğer bireyin fiziksel konumu.
#Diğer bireyin kütlesi.
#Yukarıdaki dört değere dayanarak diğer bireyden gelen ç
#
#
#Bireyin kendisinin fiziksel konumu.
#Bireyin kendisinin yarıçap boyutu.
#Diğer bireyin fiziksel konumu.
#Diğer bireyin yarıçap boyutu.
#Yukarıdaki dört değere dayanarak kendisi ve bir başkası


#---
#Yerçekimi kuvveti hakkında.
#
#Yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü.
#Değer, benlik ve diğerlerinin kütlelerinin çarpımıyla o
#Değer, benlik ve diğeri arasındaki mesafenin karesi ile
#Değer aşağıdaki prosedürle hesaplanmalıdır.
#(Çekimin büyüklüğü) = (evrensel çekim sabiti) * ((birey

#Evrensel yerçekimi sabiti. Değeri sabit olmalıdır.


#---
#İtme hakkında.
#
#Vücudun kendi kütlesi.
##Bireyin hızı ve ivmesi.
#Başka bir bireyin kütlesi.
#Diğer bireyin hızı ve ivmesi.
##Yukarıdaki dört değere dayanarak, kendisi ile diğer bi
```

```
#---
#Toplam kuvvet kapasitesinin hesaplanması.
#
#---
#Yerçekimsel çekim hakkında.
#(çekimin büyüklüğü) = (evrensel çekim sabiti) * ((birey
#---
#İtme hakkında.
#(bireyin kendi kuvvet kapasitesi) = (bireyin kendi kütl
#(Diğer bireyin kuvvet kapasitesi) = (diğer bireyin kütl

#Yukarıda bahsedilen benlik ve diğerlerinin çekim ve iti
#Benlik ve diğerlerinin kuvvetlerinin ortaya çıkan denge
#Yukarıdakilerin sonucuna dayanarak bireyin kendi yeni f

#---
#İvme.
#(bireyin kendi ivmesi) = ((bireyin kendi yeni hızı) - (
#(diğer bireyin ivmesi) = ((diğer bireyin yeni hızı) - (
#
#Kuvvet miktarı ve ivme arasındaki ilişki.
#(bireyin kendi itme kuvveti) = (bireyin kendi kütlesi)
#(diğer bireyin itme kuvveti) = (diğer bireyin kütlesi)
#(benlik ve diğerleri arasındaki karşılıklı çekimin büyü
#
#(Kendisi ve diğerleri arasındaki karşılıklı çekimin yön
#İşaret pozitifse. Bireyin kendisi diğer bireyleri kendi
#İşaret negatif olduğunda. Bireyin kendisi diğer bireye
#
#
#Hızdaki değişim.
#(yeni hız) = (orijinal hız) + ((ivme) * (geçen süre))
#Pozisyon değişikliği.
#(yeni konum) = ((orijinal hız) * (geçen sürenin uzunluğ
```

###########################

공정 기반 재료 거동 시뮬레이션 프로그램을 실행하는 데 필요한
개체 및 입자. 입자가 존재하는 공간. 시간에 따른 상태의 변화.

#공간 지리 정보.
#글로벌 지도 제작 정보. 지역 지도 제작 정보.
##XY 좌표에서 다양한 인력 및 반발력의 합 또는 중첩. 인력 레이더.

#물질의 구성 요소로서의 개체 또는 입자.
#개체의 내부 속성 및 내부 정보.
##개체의 속도와 가속도. 개체가 가하는 반발력의 크기.
##개체가 이동하는 방향.
#개체에서 발생하는 열의 양. ##개체에서 발생하는 열의 양입니다. 개
##개체 위치의 XY 좌표입니다.
##개체의 질량. 단위 부피당 질량입니다. 총 질량입니다. 개체가 가하
##개체의 부피. 개체의 표면적.

##개체 간의 상호작용.
##개체에 가해지는 인력과 반발력의 합입니다.
##개체에 가해지는 외부 인력과 반발력의 합입니다. 공간 분포.

##개인과 다른 개인 간의 충돌 및 접촉. 해당 개인들 간의 인력 및 빈
##두 개체의 동일성 또는 위치의 겹침.

##이러한 상호작용이 일어날 때 적용되는 힘의 보존 법칙. 보수적인 힘
##이 법칙에 따라 두 개체 사이에 힘이 작용한 후 각 개체에 대해 새
##인력은 각 개체의 질량이 변하지 않는 한 일정하고 불변합니다.

#각 개체의 인력 및 반발력을 변화시키는 요인.
##인력의 경우. 개체의 질량이 증가하거나 감소합니다.
예시. 한 개체가 여러 개의 작은 하위 개체로 분리, 분할, 확산되는
예시. 개체는 서로 결합하고 상호 접착하여 더 큰 단일 개체로 합치
#반발의 경우. 개체의 속도 또는 가속도의 증가 또는 감소. 해당 개체

#유체. 하나의 슈퍼클래스에 속하는 여러 개체가 서로 다른 모양을 유
#고체. 모양을 일정하게 유지하면서 가만히 서 있거나 구르면서 서로

#정적 상태. 움직이지 않는 개체가 주변 환경에 일정한 중력을 가하는
주변 개체를 자기 쪽으로 끌어당기는 방식으로 주변 개체를 움직이는
다음. 자기에게 끌려온 주변 개체를 자기 아래에 고정시키고 움직이
처음에는 또는 중간에는 주변 개체에게 긍정적인 힘이어야 합니다.
결국에는 주변 개인에게 부정적인 힘이 되어야 합니다. 부정적인 역

#역학. 움직이는 개체가 주변에 반발력을 가하는 것입니다. 주변 개체

#압력.
스스로 움직이지 않는 개체를 움직이기 위해 개체의 외부 또는 내부
스스로 멈추지 않는 개체를 멈추게 하기 위해 개체의 외부 또는 내

#개체 또는 입자가 움직이는 방식. 직선 운동. 곡선 운동. 왕복 운동

#------
#프로세스 간 데이터 통신. 즉, 개인 자체와 다른 개인 간의 데이터
#대기열.
#대기열을 통해 다른 프로세스로서 다른 개인과 다양한 데이터를 교환
#
#각 프로세스.
#큐의 입력과 출력은 모두 배열 데이터여야 합니다.
##프로세스 내부에서 무한 루프를 실행하고 외부로부터 입력을 획득하

#---
#대기열의 #출력.
#개인 자체의 물리적 위치.
#개체의 질량.
#개체의 자체 속도 및 가속도.
#개체 자체의 반경 크기.

#---
#대기열 입력.
#다른 개체의 물리적 위치.
#다른 개체의 질량.
#다른 개체의 #속도 및 가속도.
#다른 개체의 #반경 크기.

#------
#프로세스 내부의 수치 계산.
#
#
#개체 자체의 물리적 위치.
#개체 자체의 질량.
#다른 개체의 #물리적 위치.
#다른 개체의 질량.
#위의 네 가지 값을 바탕으로 다른 개체의 인력을 계산합니다.
#
#
#개체 자체의 물리적 위치.
#개체 자체의 반경 크기.
#다른 개체의 물리적 위치.
#다른 개체의 반경 크기입니다.
#위의 네 가지 값을 기반으로 자신과 다른 개체 간의 충돌 여부를 계

#---
#중력에 대한 정보입니다.
#
#중력의 크기입니다.
#이 값은 자신과 타인의 질량의 곱에 비례합니다.
#자신과 상대방 사이의 거리의 제곱에 반비례하는 값입니다.
#이 값은 다음 절차에 따라 계산해야 합니다.
#（인력의 크기） = （만유인력의 상수） * （（개체의 질량） * （상대방의

#만유인력의 상수. 이 값은 일정해야 합니다.

#---
#반발력에 대해.
#
#몸 자체의 질량.
##개체의 속도와 가속도.
#다른 개체의 질량.
#다른 개체의 #속도 및 가속도.
##위의 네 가지 값을 바탕으로, 자신과 다른 개체가 충돌할 때 자신

```
#---
#총 힘의 용량을 계산합니다.
#
#---
#중력에 대한 정보.
#(인력의 크기) = (만유인력의 상수) * ((개체 자체의 질량) * (다
#---
#반발력에 대해
#(개체 자체의 힘 용량) = (개체 자체의 질량) * (개체 자체의 가속
#(다른 개체의 힘 용량) = (다른 개체의 질량)*(다른 개체의 가속도

#위에서 언급한 자신과 타인의 인력과 반발력을 합산합니다.
#자신과 다른 사람의 힘의 결과 균형을 바탕으로 개인의 새로운 속도
#위의 결과를 바탕으로 개인의 새로운 물리적 위치를 계산합니다.

#---
#가속도.
#(개인 자신의 가속도) = ((개인 자신의 새로운 속도) - (개인 자신
#(다른 개체의 가속도) = ((다른 개체의 새 속도) - (다른 개체의
#
#힘의 양과 가속도 사이의 관계.
#(개체의 자체 반발력) = (개체의 자체 질량) * (개체의 자체 가속도
#(다른 개체의 반발력) = (다른 개체의 질량) * (다른 개체의 가속도
#(자기와 다른 개체 사이의 상호 인력 크기) = (만유인력의 상수) *
#
#(자기와 다른 개체 사이의 상호 인력 방향) = ((개체 자체의 질량)
#부호가 양수인 경우. 개체 자체가 다른 개체를 자기 쪽으로 끌어당
#부호가 음수인 경우. 개체 자체가 다른 개체를 끌어당깁니다.
#
#
#속도의 변화.
#(새 속도) = (원래 속도) + ((가속도) * (경과된 시간))
#위치 변경.
#(새 위치) = ((원래 속도) * (경과 시간 길이)) + (1/2) * (가속
```

##########################

Componenti necessari per eseguire un programma di s
Individui e particelle. Lo spazio in cui esistono. Le

#Informazioni geografiche spaziali.
#Informazioni cartografiche globali. Informazioni cartog
##La somma o la sovrapposizione delle varie forze di att

#Un individuo o una particella come costituente della ma
#Gli attributi interni e le informazioni interne di un i
##Velocità e accelerazione di un individuo. L'entità del
##La direzione in cui l'individuo si muove.
##La quantità di calore generata dall'individuo. Il grad
##Le coordinate XY della posizione dell'individuo.
##Massa dell'individuo. Massa per unità di volume. Massa
##Volume dell'individuo. Superficie di un individuo.

##L'interazione tra gli individui.
##La somma delle forze di attrazione e repulsione eserci
##La somma delle forze esterne di attrazione e repulsion

##Collisioni e contatti tra l'individuo e altri individu
##L'identità o la sovrapposizione delle posizioni di ent

##La legge di conservazione della forza quando si verifi
##Calcolare, per ogni individuo, la nuova velocità o acc
##La forza di attrazione è costante e invariante finché

#Fattori che modificano le forze di attrazione e repulsi
##Nel caso dell'attrazione. Un aumento o una diminuzione
#Esempio. La scomposizione, la divisione e la diffusione
Esempio. L'individuo si fonde e si confonde con l'altr
#Nel caso della repulsione. Un aumento o una diminuzione

#Fluido. Il movimento di più individui in una superclass
#Solido. Una superclasse di individui multipli che si un

#Stato statico. Un individuo immobile che esercita una f

```
# Che è una forza che muove l'individuo circostante in m
# Il prossimo. Che è la forza che fa sì che gli individu
# Deve essere una forza positiva per gli individui circo
# Alla fine deve essere una forza negativa per gli indiv

#Dinamica. Che un individuo in movimento esercita una fo

#Pressione.
# Una forza applicata dall'esterno o dall'interno di un
# Una forza applicata dall'esterno o dall'interno di un

#Il modo in cui un individuo o una particella si muove.



#-----
#Comunicazione di dati tra processi. Ovvero, la comunica
#Coda.
#Scambio di vari dati con altri individui o altri proces
#
#In ogni processo.
#L'ingresso e l'uscita della coda devono essere entrambi
##Per eseguire un ciclo infinito all'interno del process

#---
#Uscita di una coda.
#La posizione fisica dell'individuo stesso.
#La massa dell'individuo.
#La velocità e l'accelerazione dell'individuo stesso.
#La dimensione del raggio dell'individuo stesso.


#---
#Ingresso della coda.
#La posizione fisica di un altro individuo.
#La massa dell'altro individuo.
#Velocità e accelerazione dell'altro individuo.
#Dimensione del raggio dell'altro individuo.
```

```
#-----
#Calcolo numerico all'interno del processo.
#
#
#La posizione fisica dell'individuo stesso.
#La massa dell'individuo stesso.
#La posizione fisica dell'altro individuo.
#La massa dell'altro individuo.
#Calcolare la forza di attrazione dell'altro individuo i
#
#
#La posizione fisica dell'individuo stesso.
#La dimensione del raggio dell'individuo stesso.
#La posizione fisica dell'altro individuo.
#La dimensione del raggio dell'altro individuo.
#Calcolare se c'è o meno una collisione tra l'individuo


#---
#Per quanto riguarda la forza gravitazionale.
#
#La grandezza della forza gravitazionale.
#Il valore è proporzionale al prodotto delle masse di sé
#Il valore è inversamente proporzionale al quadrato dell
#Il valore deve essere calcolato con la seguente procedu
#(magnitudine dell'attrazione) = (costante di gravitazio

#La costante gravitazionale universale. Il suo valore de


#---
#Circa la repulsione.
#
#La massa del corpo stesso.
#La velocità e l'accelerazione dell'individuo.
#La massa di un altro individuo.
#Velocità e accelerazione dell'altro individuo.
##In base ai quattro valori precedenti, calcolare la qua
```

```
#---
#Calcolo della capacità di forza totale.
#
#---
#A proposito dell'attrazione gravitazionale.
#(magnitudine dell'attrazione) = (costante gravitazional
#---
#Per quanto riguarda la repulsione.
#(capacità di forza dell'individuo) = (massa dell'indivi
#(capacità di forza dell'altro individuo) = (massa dell'

#Sommando le suddette forze di attrazione e repulsione c
#In base all'equilibrio risultante delle forze di sé e c
#Calcolare la nuova posizione fisica dell'individuo in b

#---
#Accelerazione.
#(accelerazione dell'individuo) = ((nuova velocità dell'
#(accelerazione dell'altro individuo) = ((nuova velocità
#
#Relazione tra quantità di forza e accelerazione.
#(repulsione propria dell'individuo) = (massa propria de
#(repulsione dell'altro individuo) = (massa dell'altro i
#(entità dell'attrazione reciproca tra sé e gli altri) =
#
#(Direzione dell'attrazione reciproca tra sé e gli altri
#Se il segno è positivo. L'individuo stesso attrae gli a
#Quando il segno è negativo. L'individuo stesso è attrat
#
#
#Cambiamento di velocità.
#(nuova velocità) = (velocità originale) + ((accelerazio
#Cambiamento di posizione.
#(nuova posizione) = ((velocità originale) * (lunghezza


##########################################
##particle_lvt_ac1.py
##
```

```
##end
##########################################



##########################################
##neuron_lvt_ac1.py
##
##start
##########################################


# coding: UTF-8
import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random
import copy
#import tkinter as tk
import math



#env_value_input = 300
env_value_input = 0
env_value_input_plus = 1
env_value_input_minus = -1
env_value_output = [300,-300,300]
env_value_resource_preservation_init = 1000
env_value_consumption = 20
env_value_preservation_amount_full = 2000
cell_name_array_io_input = ['io_input_01','io_input_02']
cell_name_array_pm_output = ['pm_output_plus','pm_output
cell_name_array_neuron_input = ['nr_input_01','nr_input_
cell_name_array_neuron_output = ['nr_output_01','nr_outp
cell_name_array_neuron_middle = ['nr_middle_01','nr_midd
cell_name_array_pm_detect = ['pm_detect_01']
cell_name_array_io_detect = ['io_detect_inflow','io_dete
cell_name_array_send = ['send_inflow','send_outflow','se
```

```
cell_name_array_p_amount = ['p_amount_01']
cell_facilitation_suppression_type_num_array_neuron_midd
cell_thickness_plasticity_type_num_array_neuron_middle =
cell_thinking_plasticity_type_num_array_neuron_middle =
sleep_time_length_input = 1
sleep_time_length_neuron_middle = 2
sleep_time_length_inflow = 0.4
sleep_time_length_outflow = 0.2
sleep_time_length_input_sum = 2
sleep_time_length_result_out = 3.5
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
#output_value_result_out = 30
input_for_sum_num_length = 10
spike_num_percent = 0
spike_threshold_learning_variable = 1.1
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable = 1.1
input_low_threshold = 0
input_high_threshold = 1000
input_amp_variable = 1.1


event_array = []
for sub_num_a in range(4):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)


cell_neuron_middle_all_num = 7
cell_input_all_num  = 1
cell_output_all_num  = 1
cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_middle_
#cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_middle

q_value_array_neuron_middle = []
q_value_array_connection_target = []

#for value_num_i in range(cell_new_connection_target_all
for value_num_i in range(cell_neuron_middle_all_num):
#No.0. 中間神経細胞1の入力値。 No.1. 出力細胞1の入力値。 No.2.
```

```
    q_temp = Queue()
#    q_value_array_connection_target.append(q_temp)
    q_value_array_neuron_middle.append(q_temp)

q_value_array_neuron_input = []
for value_num_i in range(cell_input_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_input.append(q_temp)

q_value_array_neuron_output = []
for value_num_i in range(cell_output_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_output.append(q_temp)

q_value_array_initial = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_initial.append(q_temp)



q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)


q_value_array_env_common = []
for value_num_i in range(1): #環境変数。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_env_common.append(q_temp)

q_value_array_flow_in_out = []
for value_num_i in range(2): #流入。流出。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)


#q_value_array_resource_preservation = []
#for value_num_i in range(1): #蓄積。
```

```
#     q_temp = Queue()
#     q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)



q_value_array_flow_plus_minus = []
for value_num_i in range(2): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_plus_minus.append(q_temp)

q_value_array_facilitate_inhibit = []
for value_num_i in range(4): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_facilitate_inhibit.append(q_temp)

q_value_array_pm_temp = []


def add_new_item_to_existing_list_with_all_list_with_sim
    new_list = []
    new_list = copy.copy(existing_list)
    out_num_temp = random.randint(0,(len(all_list)) - 1)
    new_list.append(all_list[out_num_temp])
    return new_list




def subprocess_timer(sleep_time_length, event):
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite.  Зажигание. 点


def subprocess_timer_using_queue(sleep_time_length, ever
    sleep_time_length_changed = sleep_time_length
```

```
    q_len_now = 0
    count = 0
    event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点燃。
    while True:
        #print("sleep_time_length now=" + str(sleep_time
        event.clear()  # 発火しないこと。Do not ignite. He
        time.sleep(sleep_time_length_changed)
        event.set()  # 発火すること。Ignite. Зажигание. 点
        if(q.empty() == False):
                q_len_now = q.qsize()
                for q_num_i in range(q_len_now):
                    sleep_time_length_changed = float(q.
                print("event sleep_time_length_changed="



def resource_flow_amount_in_out_send(name,env_value_outp
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
        if event_array.is_set():
#                       env_value_temp = float(q_input.get(
            q_env_send.put(env_value_output)
            print(name + " env_value_send=" + str(env_va



def resource_flow_amount_in_out_detection(name,facilitat
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
```

```
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
                    env_value_input = env_value_input +
#           if(env_value_input < 0):
#               env_value_input = 0

        env_value_input = env_value_input * facilitation

#        print(name + " env_value_now=" + str(env_value_
#        for q_output_array_i in range(len(q_output_arra

#           if(env_value_input > 0):
#               q_output_array[q_output_array_i].put(en
        q_output_array.put(env_value_input)
        q_output_2_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' ' + str(env_value_input) + '\n')
        env_value_input = 0


def resource_preservation_amount_sum_calculate(name,env_
    env_value_input = env_value_input_origin
    env_value_consumption = env_value_consumption_origin
    env_value_preservation_amount_full = env_value_prese
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1
    preservation_rate = 0
    preservation_rate_pre = 0
    preservation_rate_plus_minus = 0
    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
                    env_value_input = env_value_input +
#           if(env_value_input < 0):
#               env_value_input = 0
        env_value_input = env_value_input - env_value_co
#        env_value_input = env_value_input * facilitatio
```

```
#         print(name + " env_value_now=" + str(env_value_
#         for q_output_array_i in range(len(q_output_arra

#             if(env_value_input > 0):
#                 q_output_array[q_output_array_i].put(en
#         q_output_array.put(env_value_input)
        print(name +  ' resource_preservation_amount= '
        preservation_rate = env_value_input / env_value_
        print(name +  ' resource_preservation_rate= ' +
        if((preservation_rate < 0.1) and (preservation_r
            print(name +  ' The living thing has been st

#         env_value_input = 0
        if(env_value_input < 0):
            print(name +  ' The living thing was termina
        preservation_rate_plus_minus = preservation_rate
        if(abs(preservation_rate_plus_minus) > 0):
            q_output.put(preservation_rate_plus_minus)

        preservation_rate_pre = preservation_rate



def resource_flow_plus_minus_detection(name,facilitation
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
#    q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output_arr
    q_output_array_changed = q_output_array
    input_for_sum_array = []
    q_output_value_learned = q_output_value
    sum_of_inputs_pre = 0
    sum_of_inputs_now = 0
    learned_value_for_q_output = 0
    first_flag = 0
    sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_time
    while True:
        if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングかどう

            print(name + " spike_event_occred\n")
```

```
            if(q_input.empty() == False):
                q_input_len_now = q_input.qsize()
                for q_input_num_i in range(q_input_len_r
                        q_input_get_array.append(int(q_i
                print(name + ' q_input_get_array=')
                print(q_input_get_array)
                print("\n")
                q_input_sum = 0
                for q_input_array_i in range(len(q_input
                    q_input_sum = q_input_sum + q_input_

#                if(q_input_sum == q_input_sum):
#                if(q_input_sum >= spike_threshold):
#                    if(len(q_output_array_changed) > 0)
#                        for q_output_array_i in range(l
#                            q_output_array_changed[q_ou
#                            q_output_array_changed[q_ou

#                    print("len(q_output_array_changed)=
#                    q_output_array_changed = add_new_it



#
#               input_for_sum_array.append(q_output_valu
                input_for_sum_array.append(q_input_sum)
                if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                    input_for_sum_array.pop(0)
                q_input_get_array = []
            else:
                input_for_sum_array.append(0)
                if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                    input_for_sum_array.pop(0)




        if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングかどう
            print(name + " sum_event_occred\n")
            sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
            sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_array)
```

```
            print(name + ' input_for_sum_array=')
            print(input_for_sum_array)
            print(name + ' sum inputs now=' + str(sum_of
            if(first_flag > 0):
#                learned_value_for_q_output = (sum_of_in
#                q_output_value_learned = q_output_value
#                print("learned_value_for_q_output=" + s

#                spike_threshold = spike_threshold * (le
#                print("learned_spike_threshold=" + str(
#                sleep_time_length_neuron_middle_learned
#                print("sleep_time_length_neuron_middle_
#                q_value_interval_array[0].put(sleep_tim
                if(sum_of_inputs_now < 0):
                    #'sum_value_minus_thus_inhibit'
                    q_value_interval_array[1].put(-1)
                    q_value_interval_array[3].put(1)
#                    print('')
                elif(sum_of_inputs_now > 0):
                    #'sum_value_plus_thus_facilitate'
                    q_value_interval_array[0].put(1)
                    q_value_interval_array[2].put(-1)
                else:
#                    q_value_interval_array[0].put('sum_
#                    q_value_interval_array[0].put('')
                    sum_of_inputs_now = sum_of_inputs_no
            else:
                first_flag = 1


def resource_result_output(name,env_value_output,q_input
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    while True:
#        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        env_value_temp = str(q_input.get(True))
        print(name + " env_value_changed=" + str(env_val
        print(name + " env_value_output=" + str(env_valu

        q_env_send.put(env_value_output)
```

```
#         print(name + " env_value_change_minus=" + str(e




def cell_input(name,env_value_input_origin,q_output_arra
    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)
        if(q_env_received.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
#                    env_value_input = env_value_input +
                env_value_input = int(q_env_receivec
            if(env_value_input < 0):
                env_value_input = 0



        print(name + " env_value_now=" + str(env_value_i
        for q_output_array_i in range(len(q_output_array

            if(env_value_input < input_low_threshold):
                print(name + " env_value is too low. " +
                env_value_input = env_value_input * (inp
                print(name + " env_value_changed=" + str

                if(env_value_input < input_low_thresholc
                    low_amp_times_num = low_amp_times_nu
            elif(env_value_input > input_high_threshold)
                print(name + " env_value is too high. "
                env_value_input = env_value_input * (inp
                print(name + " env_value_changed=" + str
```

```
                if(env_value_input > input_high_threshol
                    high_amp_times_num = high_amp_times_
            else:
                env_value_input = env_value_input
            if(env_value_input > 0):
                q_output_array[q_output_array_i].put(env


def cell_input_for_get_resource(q_env_received_array_0,q
#    q_value_array_input_to_nlvt[0].put(received_particl
#    q_value_array_input_to_nlvt[1].put(received_content
#    q_value_array_input_to_nlvt[2].put(received_mass)
#    env_value_input = env_value_input_origin
    value_array = ['','']
    low_amp_times_num = 1
    high_amp_times_num = -1

    q_input_get_array = []
    while True:
        time.sleep(sleep_time_length)

        first_content_id_num_collision = -1
        second_content_id_num_collision = -1

        if(q_env_received_array_0.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received_array_0.qsi
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
    #                    env_value_input = env_value_inp
                env_value_input = str(q_env_receivec
    #         if(env_value_input < 0):
    #             env_value_input = 0
                first_particle_id_num_collision = ir
                second_particle_id_num_collision = i
            print("Input_For_Resource\n")
            print("particle_ids_num_collision " + str(er

        if(q_env_received_array_1.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received_array_1.qsi
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
    #                    env_value_input = env_value_inp
```

```
                    env_value_input = str(q_env_receivec
    #        if(env_value_input < 0):
    #            env_value_input = 0
                    first_content_id_num_collision = int
                    second_content_id_num_collision = ir
    #                received_content_id_num_collision =
            print("content_ids_num_collision " + str(env

        if(q_env_received_array_2.empty() == False):
            q_input_len_now = q_env_received_array_2.qsi
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
    #                    env_value_input = env_value_inp
                    env_value_input = str(q_env_receivec
    #        if(env_value_input < 0):
    #            env_value_input = 0
                    first_mass_collision = float(str(env
                    second_mass_collision = float(str(er
    #                received_mass_collision = env_value
            print("masses_collision " + str(env_value_ir

        if(second_content_id_num_collision > -1):
            if(first_content_id_num_collision != second_
                if(target_resource_content_id_num == sec
                    getting_resouce_amount_mass = seconc
                    print("getting_resouce_amount_mass "
                    q_send_b1.put(getting_resouce_amount
                if(target_resource_content_id_num == fir
                    getting_resouce_amount_mass = first_
                    print("getting_resouce_amount_mass "
                    q_send_b1.put(getting_resouce_amount
            else:
                if(target_resource_content_id_num == owr
                    getting_resouce_amount_mass = seconc
                    print("getting_resouce_amount_mass "
                    q_send_b1.put(getting_resouce_amount



def cell_output(name,env_value_output,q_input,q_env_senc
    value_array = ['','']
```

```
    q_input_get_array = []

#    self_location_X = self_location_X_renewed
#    self_location_Y = self_location_Y_renewed
#    self_velocity_X = self_velocity_X_renewed
#    self_velocity_Y = self_velocity_Y_renewed
#    self_acceleration_X = self_acceleration_X_renewed
#    self_acceleration_Y = self_acceleration_Y_renewed
    allocation_rate = random.random()

    self_acceleration_X = 0.1 * allocation_rate
    self_acceleration_Y = 0.1 * (1 - allocation_rate)


    while True:
        env_value_temp = float(q_input.get(True))
        if(env_value_temp < 0):
            allocation_rate = random.random()
            self_acceleration_X = self_acceleration_X +
            self_acceleration_Y = self_acceleration_Y +


    #        q_output_str = "particle_id_num:" + str(sel
            q_output_str = "acceleration_X:" + str(self_
    #        for q_output_array_i in range(len(q_output_
    #            if(q_output_array_i != self_particle_ic
    #                q_output_array[q_output_array_i].pu
    #        env_value_output = q_output_str
            q_env_send.put(q_output_str)
    #        q_env_send.put(env_value_output)
    #        print(name + " env_value_change=" + str(env
            print(name + " env_value_change=" + q_output



def cell_neuron_middle(name,facilitation_suppression_typ
    value_array = ['','']
    q_input_get_array = []
    q_output_array_changed = []
#    q_output_array_changed = copy.deepcopy(q_output_arr
```

```
q_output_array_changed = q_output_array
input_for_sum_array = []
q_output_value_learned = q_output_value
sum_of_inputs_pre = 0
sum_of_inputs_now = 0
learned_value_for_q_output = 0
first_flag = 0
sleep_time_length_neuron_middle_learned = sleep_time
while True:
    if event_array[0].is_set():  # 発火タイミングかどう
        print(name + " spike_event_occred\n")

        if(q_input.empty() == False):
            q_input_len_now = q_input.qsize()
            for q_input_num_i in range(q_input_len_n
                    q_input_get_array.append(int(q_i
            print(name + ' q_input_get_array=')
            print(q_input_get_array)
            print("\n")
            q_input_sum = 0
            for q_input_array_i in range(len(q_input
                q_input_sum = q_input_sum + q_input_

            if(q_input_sum >= spike_threshold):
                if(len(q_output_array_changed) > 0):
                    for q_output_array_i in range(le
                        q_output_array_changed[q_out

                if(thinking_plasticity_type_num == 1
                    print(name + " len(q_output_arra
                    q_output_array_changed = add_new




            input_for_sum_array.append(q_output_valu
            if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                input_for_sum_array.pop(0)
            q_input_get_array = []
        else:
            input_for_sum_array.append(0)
```

```
                if(len(input_for_sum_array) > input_for_
                    input_for_sum_array.pop(0)




        if event_array[1].is_set():  # 集計タイミングかどう
            print(name + " sum_event_occred")
            sum_of_inputs_pre = sum_of_inputs_now
            sum_of_inputs_now = sum(input_for_sum_array)
            if(first_flag > 0):
                if(thickness_plasticity_type_num == 1):

                    learned_value_for_q_output = (sum_of
                    q_output_value_learned = q_output_va
                    print(name + " learned_value_for_q_o

                    spike_threshold = spike_threshold *
                    print(name + " learned_spike_thresho
                    sleep_time_length_neuron_middle_lear
                    print(name + " sleep_time_length_neu
                    q_value_interval_array[0].put(sleep_

                else:
                    spike_threshold = spike_threshold
#                    spike_threshold = spike_threshold *

            else:
                first_flag = 1




####for Windows
if __name__ == '__main__':
######


    q_send_disp = Queue()
    q_send_a = Queue()
    q_send_b1 = Queue()
```

```
    q_send_b2 = Queue()



#    timer_sub_0_proc = Process(target=subprocess_timer_
    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_timer,
#    timer_sub_2_proc = Process(target=subprocess_timer_
    timer_sub_3_proc = Process(target=subprocess_timer,

#    timer_sub_a0_proc = Process(target=subprocess_timer
    timer_sub_a1_proc = Process(target=subprocess_timer,
#    timer_sub_b0_proc = Process(target=subprocess_timer
    timer_sub_b1_proc = Process(target=subprocess_timer,


#    resource_flow_amount_in_send_proc = Process(target=
#    resource_flow_amount_out_send_proc = Process(target


#    resource_flow_amount_in_detection_proc = Process(ta
#    resource_flow_amount_out_detection_proc = Process(t
    resource_flow_amount_in_detection_proc = Process(tar
    resource_flow_amount_out_detection_proc = Process(ta

#def resource_preservation_amount_sum_calculate(name,env
#env_value_consumption = 20
#env_value_preservation_amount_full = 2000

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc = Pr


    ####変数の変更が必要。促進信号と抑制信号の両方を、それぞれ区別
    resource_flow_plus_minus_detection_proc = Process(ta







    resource_result_output_1_proc = Process(target=resou
```

```
    resource_result_output_2_proc = Process(target=resou



    cell_input_proc = Process(target=cell_input, args=(c

    target_resource_content_id_num = 2001
    cell_input_for_get_resouce_proc = Process(target=cel

#def cell_input_for_get_resource(q_env_received_array,ta

    q_middle_output_array_1 = []
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neuron_
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_2 = []
    q_middle_output_array_2.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_2_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_3 = []
    q_middle_output_array_3.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_3_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_4 = []
    q_middle_output_array_4.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_5 = []
    q_middle_output_array_5.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_6 = []
    q_middle_output_array_6.append(q_value_array_neuron_
    q_middle_output_array_6.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_7 = []
    q_middle_output_array_7.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur
```

```
    cell_output_1_proc = Process(target=cell_output, arg
#    cell_output_2_proc = Process(target=cell_output, ar
#    cell_output_3_proc = Process(target=cell_output, ar

#    timer_sub_0_proc.start()
    timer_sub_1_proc.start()
#    timer_sub_2_proc.start()
    timer_sub_3_proc.start()
#    timer_sub_a0_proc.start()
    timer_sub_a1_proc.start()
#    timer_sub_b0_proc.start()
    timer_sub_b1_proc.start()

    cell_input_proc.start()
    cell_neuron_middle_1_proc.start()
    cell_neuron_middle_2_proc.start()
    cell_neuron_middle_3_proc.start()
    cell_output_1_proc.start()
#    cell_output_2_proc.start()
#    cell_output_3_proc.start()
#    resource_flow_amount_in_send_proc.start()
#    resource_flow_amount_out_send_proc.start()


    resource_flow_amount_in_detection_proc.start()
    resource_flow_amount_out_detection_proc.start()

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc.star

    resource_flow_plus_minus_detection_proc.start()

    resource_result_output_1_proc.start()
    resource_result_output_2_proc.start()




#    window = tk.Tk()
```

```
#
#     frame_disp = tk.Frame()
#     frame_a = tk.Frame()
#     frame_b1 = tk.Frame()
#     frame_b2 = tk.Frame()
#
#     label_a = tk.Label(master=frame_a, text="To input c
#     label_a.pack()
#
#     label_b1 = tk.Label(master=frame_b1, text="In To re
#     label_b1.pack()
#
#     label_b2 = tk.Label(master=frame_b2, text="Out To r
#     label_b2.pack()
#
#
#     entry_disp = tk.Entry(master=frame_disp)
#     entry_disp.pack()
#
#     entry_a = tk.Entry(master=frame_a)
#     entry_a.insert(0, "100")
#     entry_a.pack()
#
#     entry_b1 = tk.Entry(master=frame_b1)
#     entry_b1.insert(0, "100")
#     entry_b1.pack()
#     entry_b2 = tk.Entry(master=frame_b2)
#     entry_b2.insert(0, "100")
#     entry_b2.pack()
#
#     def command_a():
#         text_entry = entry_a.get()
#         q_send_a.put(text_entry)
#     #    entry.delete(0, 4)
#     #    entry_a.delete(0, tk.END)
#
#     #    entry.insert(0, "Python")
#
#
#     def command_b1():
```

```
#         text_entry = entry_b1.get()
#         q_send_b1.put(text_entry)
#     #    entry.delete(0, 4)
#     #    entry_a.delete(0, tk.END)
#
#     #    entry.insert(0, "Python")
#
#     def command_b2():
#         text_entry = entry_b2.get()
#         q_send_b2.put(text_entry)
#     #    entry.delete(0, 4)
#     #    entry_a.delete(0, tk.END)
#
#     #    entry.insert(0, "Python")
#
#     button_a = tk.Button(
#         master=frame_a,
#         text="Submit",
#         width=25,
#         height=5,
#         bg="green",
#         fg="white",
##         command=lambda: window.quit()
#         command=lambda: command_a()
#     )
#
#     button_a.pack()
#
#
#
#
#     button_b1 = tk.Button(
#         master=frame_b1,
#         text="Submit",
#         width=25,
#         height=5,
#         bg="blue",
#         fg="white",
##         command=lambda: window.quit()
#        command=lambda: command_b1()
```

```
#     )
#
#     button_b1.pack()
#
#     button_b2 = tk.Button(
#         master=frame_b2,
#         text="Submit",
#         width=25,
#         height=5,
#         bg="red",
#         fg="white",
##         command=lambda: window.quit()
#         command=lambda: command_b2()
#     )
#
#     button_b2.pack()
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#     frame_disp.pack()
#     frame_a.pack()
#     frame_b1.pack()
#     frame_b2.pack()
#
#     window.mainloop()


##########################################
##neuron_lvt_ac1.py
##
##end
##########################################
```

```
##########################################
##integ_pa_nr_lvt_ac1.py
##
##start
##########################################




# coding: UTF-8
import multiprocessing
from multiprocessing import Process, Queue, Pipe
import os
import time
import random
import copy

import math
from decimal import Decimal
import numpy as np



import pygame
from pygame import draw
from pygame import gfxdraw

#import particle_lvt_ac1 as pa
#import neuron_lvt_ac1 as nlvt


#########################################
#pa start
#########################################




event_array = []
for lighter_num_a in range(2):
    event_temp = multiprocessing.Event()
```

```
    event_array.append(event_temp)



parent_conn_array = []
child_conn_array = []
for lighter_num_c in range(2):
    parent_conn_temp, child_conn_temp = Pipe()
    parent_conn_array.append(parent_conn_temp)
    child_conn_array.append(child_conn_temp)

q_array = []
for lighter_num_i in range(2):
    q_temp = Queue()
    q_array.append(q_temp)


env_value_input = 100
env_value_output = 0
particle_name_array = ['p_01','p_02']
sleep_time_length_particle = 0.05
spike_threshold_particle = 100
output_value_particle = 100

q_value_array_input = []
for value_num_i in range(1):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_input.append(q_temp)

q_value_array_output = []
for value_num_i in range(4):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_output.append(q_temp)


context_dummy = "dummy"


#########################################
#pa end
```

```
########################################



########################################
#nlvt start
########################################


#env_value_input = 300
env_value_input = 0
env_value_input_plus = 1
env_value_input_minus = -1
env_value_output = [300,-300,300]
env_value_resource_preservation_init = 1000
env_value_consumption = 20
env_value_preservation_amount_full = 2000
cell_name_array_io_input = ['io_input_01','io_input_02']
cell_name_array_pm_output = ['pm_output_plus','pm_output
cell_name_array_neuron_input = ['nr_input_01','nr_input_
cell_name_array_neuron_output = ['nr_output_01','nr_outp
cell_name_array_neuron_middle = ['nr_middle_01','nr_midd
cell_name_array_pm_detect = ['pm_detect_01']
cell_name_array_io_detect = ['io_detect_inflow','io_dete
cell_name_array_send = ['send_inflow','send_outflow','se
cell_name_array_p_amount = ['p_amount_01']
cell_facilitation_suppression_type_num_array_neuron_midd
cell_thickness_plasticity_type_num_array_neuron_middle =
cell_thinking_plasticity_type_num_array_neuron_middle =
sleep_time_length_input = 1
sleep_time_length_neuron_middle = 2
sleep_time_length_inflow = 0.4
sleep_time_length_outflow = 0.2
sleep_time_length_input_sum = 2
sleep_time_length_result_out = 3.5
spike_threshold_neuron_middle = 100
output_value_neuron_middle = 100
#output_value_result_out = 30
input_for_sum_num_length = 10
spike_num_percent = 0
```

```
spike_threshold_learning_variable = 1.1
sleep_time_length_neuron_middle_learning_variable = 1.1
input_low_threshold = 0
input_high_threshold = 1000
input_amp_variable = 1.1


event_array = []
for sub_num_a in range(4):
    event_temp = multiprocessing.Event()
    event_array.append(event_temp)


cell_neuron_middle_all_num = 7
cell_input_all_num  = 1
cell_output_all_num  = 1
cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_middle_
#cell_new_connection_target_all_num = cell_neuron_middle

q_value_array_neuron_middle = []
q_value_array_connection_target = []

#for value_num_i in range(cell_new_connection_target_all
for value_num_i in range(cell_neuron_middle_all_num):
##No.0. 中間神経細胞1の入力値。 No.1. 出力細胞1の入力値。 No.2

    q_temp = Queue()
#    q_value_array_connection_target.append(q_temp)
    q_value_array_neuron_middle.append(q_temp)

q_value_array_neuron_input = []
for value_num_i in range(cell_input_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_input.append(q_temp)

q_value_array_neuron_output = []
for value_num_i in range(cell_output_all_num):
    q_temp = Queue()
    q_value_array_neuron_output.append(q_temp)
```

```
q_value_array_initial = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_initial.append(q_temp)



q_value_array_interval = []
for value_num_i in range(2): #発火。集計。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_interval.append(q_temp)


q_value_array_env_common = []
for value_num_i in range(1): #環境変数。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_env_common.append(q_temp)

q_value_array_flow_in_out = []
for value_num_i in range(2): #流入。流出。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)


#q_value_array_resource_preservation = []
#for value_num_i in range(1): #蓄積。
#    q_temp = Queue()
#    q_value_array_flow_in_out.append(q_temp)



q_value_array_flow_plus_minus = []
for value_num_i in range(2): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_flow_plus_minus.append(q_temp)

q_value_array_facilitate_inhibit = []
for value_num_i in range(4): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_facilitate_inhibit.append(q_temp)
```

```
q_value_array_pm_temp = []


q_value_array_to_direct_output = []
for value_num_i in range(2): #プラス。マイナス。
    q_temp = Queue()
    q_value_array_to_direct_output.append(q_temp)




#########################################
#nlvt end
#########################################

####for Windows
if __name__ == '__main__':
######

    # Initialize pygame
    pygame.init()
    #size = [1000, 800]
    space_size = [1000, 800]
    context_pygame = pygame.display.set_mode(space_size)
#####dame pygameはそれ自体がプロセスとして稼働するので、このプロ
    context_dummy = 0


####################################
#pa start
####################################
    init_data_str_a1 = "particle_all_num:2,particle_id_r
    init_data_str_a2 = "particle_all_num:2,particle_id_r


#def cell_input(name,env_value,q_output_array,sleep_time
#def cell_output(name,env_value,q_input):
#def cell_neuron_middle(name,q_input,q_output_array,slee
#    cell_input_proc = Process(target=cell_input, args=(
    #particle_proc = Process(target=particle, args=(part
```

```
    particle_proc_a1 = Process(target=particle, args=(pa
    particle_proc_a2 = Process(target=particle, args=(pa
    #particle(name,q_input,q_output_array,sleep_time_len
#    cell_output_proc = Process(target=cell_output, args

#    cell_input_proc.start()
    particle_proc_a1.start()
    particle_proc_a2.start()
#    cell_output_proc.start()

    received_particle_id_num = 0
    received_location_X = 0
    received_location_Y = 0
    received_mass = 0
    received_velocity_X = 0
    received_velocity_Y = 0
    received_acceleration_X = 0
    received_acceleration_Y = 0
    received_size_radius = 0

####################################
#pa end
####################################

#######################################
#nlvt start
#######################################



    q_send_disp = Queue()
    q_send_a = Queue()
    q_send_b1 = Queue()
    q_send_b2 = Queue()




#    timer_sub_0_proc = Process(target=nlvt.subprocess_t
    timer_sub_1_proc = Process(target=subprocess_timer,
#    timer_sub_2_proc = Process(target=nlvt.subprocess_t
```

```
    timer_sub_3_proc = Process(target=subprocess_timer,

#    timer_sub_a0_proc = Process(target=nlvt.subprocess_
    timer_sub_a1_proc = Process(target=subprocess_timer,
#    timer_sub_b0_proc = Process(target=nlvt.subprocess_
    timer_sub_b1_proc = Process(target=subprocess_timer,



#    resource_flow_amount_in_send_proc = Process(target=
#    resource_flow_amount_out_send_proc = Process(target



#    resource_flow_amount_in_detection_proc = Process(ta
#    resource_flow_amount_out_detection_proc = Process(t
    resource_flow_amount_in_detection_proc = Process(tar
    resource_flow_amount_out_detection_proc = Process(ta

#def resource_preservation_amount_sum_calculate(name,env
#env_value_consumption = 20
#env_value_preservation_amount_full = 2000

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc = Pr


    ####変数の変更が必要。促進信号と抑制信号の両方を、それぞれ区別
    resource_flow_plus_minus_detection_proc = Process(ta








    resource_result_output_1_proc = Process(target=resou
    resource_result_output_2_proc = Process(target=resou




    cell_input_proc = Process(target=cell_input, args=(c
    own_resource_content_id_num = 3001
    target_resource_content_id_num = 2001
```

```
#def cell_input_for_get_resource(q_env_received_array,ta
    cell_input_for_get_resource_proc = Process(target=ce


    q_middle_output_array_1 = []
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neuron_
    q_middle_output_array_1.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_2 = []
    q_middle_output_array_2.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_2_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_3 = []
    q_middle_output_array_3.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_3_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_4 = []
    q_middle_output_array_4.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_5 = []
    q_middle_output_array_5.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_6 = []
    q_middle_output_array_6.append(q_value_array_neuron_
    q_middle_output_array_6.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur

    q_middle_output_array_7 = []
    q_middle_output_array_7.append(q_value_array_neuron_
    cell_neuron_middle_1_proc = Process(target=cell_neur



#    cell_output_1_proc = Process(target=nlvt.cell_outpu
    cell_output_1_proc = Process(target=cell_output, arg

# q_value_array_output[0]
```

```
#     cell_output_2_proc = Process(target=cell_output, ar
#     cell_output_3_proc = Process(target=cell_output, ar

#     timer_sub_0_proc.start()
    timer_sub_1_proc.start()
#     timer_sub_2_proc.start()
    timer_sub_3_proc.start()
#     timer_sub_a0_proc.start()
    timer_sub_a1_proc.start()
#     timer_sub_b0_proc.start()
    timer_sub_b1_proc.start()

    cell_input_proc.start()
    cell_input_for_get_resource_proc.start()
    cell_neuron_middle_1_proc.start()
    cell_neuron_middle_2_proc.start()
    cell_neuron_middle_3_proc.start()
    cell_output_1_proc.start()
#     cell_output_2_proc.start()
#     cell_output_3_proc.start()
#     resource_flow_amount_in_send_proc.start()
#     resource_flow_amount_out_send_proc.start()


    resource_flow_amount_in_detection_proc.start()
    resource_flow_amount_out_detection_proc.start()

    resource_preservation_amount_sum_calculate_proc.star

    resource_flow_plus_minus_detection_proc.start()

    resource_result_output_1_proc.start()
    resource_result_output_2_proc.start()

########################################
#nlvt end
########################################
```

```
###############################################################
#pygame start
###############################################################

    n = 1
    twopi = 2*math.pi
    dispScale = 1

    q_input_get_array = []

    running = True

    # Loop until the user clicks the close button.
    while running:
        # poll for events
        # pygame.QUIT event means the user clicked X to
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.QUIT:
                running = False



#         time.sleep(sleep_time_length)

        #return_value = myQueue.empty()
        #return_value = myQueue.qsize()
        if(q_value_array_output[3].empty() == False):
            q_input_len_now = q_value_array_output[3].qs
            for q_input_num_i in range(q_input_len_now):
                    q_input_get_array.append((q_value_ar

            #print(q_input_get_array)
            #print('\n')
            q_input_sum = 0
            for q_input_array_i in range(len(q_input_get
#                    q_input_sum = q_input_sum + q_input_get
                received_data_array_q_input_temp = []
                received_data_array_q_input_temp = q_inp
                q_received_num_i = 0
```

```
                    #print('RDA pre ')
                    #print(received_data_array_q_input_temp)
                    for q_received_num_i in range(len(receiv
                        data_array_temp = (received_data_arr
                        #print('RDA data_array_temp ')
                        #print(data_array_temp)
                        data_temp = data_array_temp[1]
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_particle_id_num = int((

#                        if(received_particle_id_num == self
#                            continue
#                        else:
                            #print('R ')
                            #print(received_particle_id_num)

                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            #print('RLX pre ')
                            #print(received_data_array_q_inp

                            received_location_X = float(((da
                            #print('RLX ')
                            #print(received_location_X)
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_location_Y = float(((da
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_mass = float(((data_tem
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_velocity_X = float(((da
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_velocity_Y = float(((da
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_acceleration_X = float(
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_acceleration_Y = float(
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_size_radius = float(((c
                        if(received_data_array_q_input_temp[
                            received_content_id_num = int(((
```

```
        a_xr = [received_location_X]
        a_yr = [received_location_Y]
        a_r = [received_size_radius]
        a_color = ["white"]
        a_fx = [received_acceleration_X]
        a_fy = [received_acceleration_Y]

        # 画面を黒色(#000000)に塗りつぶし
        context_pygame.fill((0, 0, 0))

        drawParticles(n, a_xr, a_yr, a_r, a_color, a_fx,

#        drawParticles(n, a_xr, a_yr, a_r, a_color, a_fx
        # flip() the display to put your work on screen

        pygame.display.flip()

        q_input_get_array = []


    pygame.quit()

##################################################
#pygame end
##################################################


##########################################
##integ_pa_nr_lvt_ac1.py
##
##end
##########################################






###################################
###################################
```

```
#A description of the design principles of this program.
#描述本程序的设计原则。
#Описание принципов проектирования этой программы.
#このプログラムの設計方針についての説明。
#Eine Beschreibung der Gestaltungsprinzipien dieses Prog
#Une description des principes de conception de ce progr
#Uma descrição dos princípios de design desse programa.
#Una descripción de los principios de diseño de este pro
#Deskripsi prinsip-prinsip desain program ini.
#Bu programın tasarım ilkelerinin bir açıklaması.
#이 프로그램의 설계 원칙에 대한 설명입니다.
#Descrizione dei principi di progettazione di questo pro
###################################
#start
###################################
#---
#In a program of general material behavior that takes ac
##To create, for each individual particle, the addition
##To simply connect and attach, functionally, as it is,
#
#The function of the biological neural circuitry, which
#It is the content of the following.
#The ability to move around to acquire the resources nec
#The ability to compete and fight with other physical or
#
#---
##In the movement of biological individuals. The specifi
#
#Input neurons.
#Other physical or biological individuals that perform p
#Other physical or biological individuals that act negat
#
#Intermediate nerve cells.
#Detecting and communicating real-time values within its
#
#Output neuron.
##Decrease in the amount of resources owned and built ir
#If the amount of resources owned and built into the liv
#Other physical or biological individuals that perform a
#Another physical or biological individual that performs
```

#Other physical or biological individuals that act negat
#If it is able to reach the location where the resources
#Other material entity B as a resource necessary for the
#
#---
#To view the exercise of muscle power by such output neu
#To realize the addition of such positive acceleration v
#
#---
#If it does so.
#A prerequisite for its realization is to set up a behav
#As a prerequisite for its realization.
#The behavior that identifies whether another individual
#Action to attract a resource that is beneficial to the
#The incorporation of other individuals that correspond
#
#---
#Acquisition of resources by an individual living thing.
#The operating process of such an individual living thin
#The individual swallows and incorporates into its body
#The living thing breaks down the other material entitie
#However, they must be programmatically difficult to ach
#
#An alternative, alternative, operating process of the l
#Assigning specific attribute labels to each material or
#Based on those attribute labels.
#Determine in advance which label owner is considered a
#Predetermine which label owners are regarded as mere us
#Predetermine which label holders are considered harmful
#
#If the living individual has physical contact with anot
#The biological individual makes a new increase in the a
#The content of the attribute label held by the other ma
#The result. The material entity is no longer considered
#If the material individual becomes newly harmful to the
#The set of such material individuals in general include
#That such living individuals themselves can be a useful
#Subclasses.
#That the behavior of such living things and material in
#

###################################

###################################
#
#---
#在一个利用当前多重处理能力的通用材料行为程序中，
##为每个粒子创造生物神经系统的输入输出功能。
##将实现物质粒子运动的过程与生物神经回路的过程进行简单的功能连接和[
#
#生物神经回路的功能，这是物质单个粒子的新的附加联系。
#它的内容如下：
#四处活动获取维持自我生存所需的资源的能力。
#与其他物理或生物个体竞争和争夺有限资源的能力#
#
#---
##在生物个体的运动中 其神经回路的具体功能。它包括以下内容
#
#输入神经元#
#为自身生存发挥积极功能的其他物理或生物个体。其他提供生活便利的个体
#对自身生存起负面作用的其他物理或生物个体。给生活带来困难的其他个体
#
#中间神经细胞。
#检测并向输出神经元传递体内的实时值 关于生物所拥有的和内置的资源的
#
#输出神经元
##生物体拥有和积累的资源量减少。通过锻炼肌肉力量和进行增加正加速度
#如果生物所拥有和内置的资源量不断增加或维持现状。通过行使肌肉力量停
#为维持自身生存而发挥积极功能的其他物理或生物个体。提供生活便利的其
#另一种为自身生存发挥负面功能的物理或生物个体。提供生存困难的其他个
#其他对自身生存起负面作用的物理或生物个体。其他提供生存困难的个体。
#如果它能够到达存在自身生存和维持所需的资源的地点。继续吸食和获取自
#其他物质实体 B 作为生物 A 自身生存所必需的资源，当这种其他物质实
#
#---
#将这种输出神经元的肌力运动视为在实现生物的物理实体功能过程中增加正
#利用连接多个进程的队列，从输出神经元进程向物理实体进程发送和接收数
#
#---
#如果是这样#

#实现它的先决条件是建立一种行为 吸引对生物个体有益的资源#
#作为实现的先决条件
#识别另一个个体对生物个体是有益还是有害的行为必须是初步必要的。有必
#吸引对个体有益的资源的行动。
#将与资源相对应的其他个体纳入生物本身。然而，这在程序设计上很难实现
#
#---
#生物个体获取资源。
#这种生物个体的运作过程，应该实现。
#个体吞食其他与资源相对应的物质个体并将其纳入体内#
#生物分解吸入的其他物质个体，提取自身生存所需的功能，然后将不需要的
#无论如何，它们必须在程序上难以实现。
#
#一种替代性的、另类的、有生命的个体的运作过程来代替它们。它们如下
#为每个物质或生物个体指定特定的属性标签，作为预建的信息数据数组。
#根据这些属性标签。
#预先确定哪个标签所有者被认为是哪个其他标签所有者的有用资源。
#预先确定哪些标签拥有者被哪些其他标签拥有者视为无用之物。
#预先确定哪些标签持有者被其他哪些标签持有者视为应避免的有害物体。
#
#如果生物个体与另一个符合有益资源条件的物质个体有身体接触
#生物个体会重新增加内置资源的数量。
#生物个体接触的其他物质实体所持有的属性标签内容。新的替换和标签内容
#结果。生物个体不再将物质实体视为有益资源。当生物体再次与物质个体接
#如果物质个体对生物体造成新的危害。当生物体再次与物质个体接触时，生
#一般来说，这种物质个体的集合包括一般生物个体。一般生物个体是一般物
#这些生物个体本身可以成为其他生命个体的有用资源和主动吸收和消化目标
#子类。
#这类生物和物质个体的行为被预先设定为这样。这是生物学家必须完成的任
#
####################################

####################################
#
#---
#Программа общего поведения материала, использующая совр
##Создать для каждой отдельной частицы дополнение к функ
##Просто соединить и присоединить, функционально, как ес

#
#Функция биологической нейронной схемы, которая является
#Это содержание следующего.
#Способность передвигаться, чтобы добывать ресурсы, необ
#Способность конкурировать и бороться с другими физическ
#
#---
##Движение биологических особей. Специфическая функция е
#
#Входные нейроны.
#Другие физические или биологические особи, которые выпо
#Другие физические или биологические особи, которые дейс
#
#Промежуточные нервные клетки.
#Обнаружение и передача выходному нейрону значений в р
#
#Выходной нейрон.
##Уменьшение количества ресурсов, принадлежащих живому о
#Если количество ресурсов, которыми владеет и которые во
#Другие физические или биологические особи, выполняющие
#Другая физическая или биологическая особь, выполняющая
#Другие физические или биологические особи, которые дейс
#Если он способен достичь места, где есть ресурсы, необх
#Другой материальный объект В как ресурс, необходимый дл
#
#---
#Рассмотреть осуществление мышечной силы такими выходным
#Реализовать добавление таких положительных значений уск
#
#---
#Если это так.
#Необходимым условием для его реализации является устано
#Как необходимое условие для его реализации.
#Поведение, определяющее, выгоден или вреден другой инди
#Действие по привлечению выгодного для особи ресурса.
#Включение других особей, соответствующих ресурсу, в сос
#
#---
#Получение ресурсов отдельным живым существом.
#Операционный процесс такого индивидуального живого суще

#Особь заглатывает и встраивает в свое тело другие матер
#Живое существо расщепляет принятые им другие материальн
#Однако они должны быть программно труднодостижимыми.
#
#Альтернативный, безальтернативный, операционный процесс
#Присвоение каждой материальной или биологической особи
#На основе этих атрибутивных меток.
#Заранее определить, какой владелец метки считается поле
#Предопределить, какие владельцы ярлыков считаются прост
Определите заранее, какие владельцы ярлыков считаются
#
#Если живая особь имеет физический контакт с другой мате
#Биологическая особь делает новое увеличение количества
#Содержание атрибутивной метки, принадлежащей другому ма
#Результат. Материальный объект больше не рассматривается
#Если материальная особь вновь становится вредной для би
#Множество таких материальных особей в целом включает в
#Такие живые особи сами могут быть полезным ресурсом и а
#Подклассы.
#Чтобы поведение таких живых существ и материальных инди
#
#####################################

#####################################
#
#---
#現状のマルチプロセッシング機能を活用した物質一般の動作プログラムに
#各々の個体粒子に対して、生物的神経系の入出力機能を加えたものを、作
#物質粒子の運動を実現するプロセスと、生物的神経回路のプロセスとを、
#
#物質個体粒子に対して、新たに付加連結する、生物的神経回路の機能。
#それは、以下の内容である。
#それ自身の自己保存の維持に必要な資源獲得のために、動き回る機能。
#限られた資源を巡って、他の物理的個体や生物的個体と、資源の奪い合い
#
#---
#生物的個体の動きにおいて。その神経回路の具体的な働き。それは以下の
#

#入力神経細胞。
#それ自身の生存維持にとってプラスの働きを行う、他の物理的個体や生物
#それ自身の生存維持にとってマイナスの働きを行う、他の物理的個体や生
#
#中間神経細胞。
#その生物が所有し内蔵する資源の増減についてのリアルタイムな値をその
#
#出力神経細胞。
#その生物が所有し内蔵する資源量が減少している場合。新たな資源獲得の
#その生物が所有し内蔵する資源量が、増加しているか、現状維持している
#それ自身の生存維持にとってプラスの働きを行う、他の物理的個体や生物
#それ自身の生存維持にとってマイナスの働きを行う、他の物理的個体や生
#それ自身の生存維持にとってマイナスの働きを行う、他の物理的個体や生
#それ自身の生存維持に必要な資源の存在場所に到達出来た場合。自己保存
#その生物個体A自身の生存維持に必要な資源としての、他の物質個体B。そ
#
#---
#そうした出力神経細胞による筋力行使を、その生物の物理的実体機能を実
#そうしたプラスの加速度の値の追加を、複数プロセス間を繋ぐキューを用
#
#---
#そうした場合。
#その生物個体にとって有益な資源を吸引する動作設定が、予め必要である
#その実現のための前提として。
#他の個体が、その生物個体にとって有益か有害かを識別する動作が、予め
#その生物個体にとって有益な資源を吸引する動作。
#資源に該当する他の個体それ自体を、その生物個体の内部へと取り込むこ
#
#---
#生物個体による、資源の獲得。
#本来実現すべき、そうした生物個体の動作プロセス。
#その生物個体が、資源に該当する他の物質個体それ自体を、その生物個体
#その生物個体が、取り込んだ他の物質個体を分解して、それ自身の生存維
#しかし、それらは、プログラミング的に、実現が困難であること。
#
#その代用としての代替的な、生物個体の動作プロセス。それは、以下の内
#各々の物質個体や生物個体に対して、特定の属性ラベルを、予め内蔵され
#そうした属性ラベルに基づいて。
#どのラベルの所有者が、どの別のラベルの所有者にとって、有益な資源と
#どのラベルの所有者が、どの別のラベルの所有者にとって、只の無益な物

#どのラベルの所有者が、どの別のラベルの所有者にとって、有害な回避対
#
#その生物個体が、有益な資源に該当する他の物質個体に対して、物理的接
#その生物個体が、内蔵資源量を、新たに増加させること。
#その生物個体によって接触を受けた他の物質個体が保有する属性ラベルの
#その結果。その物質個体は、その生物個体にとって、有益な資源とは見做
#その物質個体が、その生物個体にとって新たに有害化した場合。その生物
#そうした物質個体一般の集合には、生物個体一般が含まれること。生物個
#そうした生物個体それ自身が、他の生物個体にとって、有益な資源や、積
#
#そうした生物個体や物質個体の挙動が、そのようになるように、予めプロ
#
####################################

####################################
#
#---
#In einem Programm für allgemeines materielles Verhalten
##Für jedes einzelne Teilchen die Ergänzung der Input-Ou
##Den Prozess der Realisierung der Bewegung materieller
#
#Die Funktion der biologischen neuronalen Schaltkreise,
#Es ist der Inhalt des Folgenden.
#Die Fähigkeit, sich fortzubewegen, um die zur Selbsterh
#Die Fähigkeit, mit anderen physischen oder biologischen
#
#---
##In der Bewegung von biologischen Individuen. Die spezi
#
#Input Neuronen.
#Andere physische oder biologische Individuen, die posit
#Andere physische oder biologische Individuen, die sich
#
#Intermediäre Nervenzellen.
#Erkennen und Übermitteln von Echtzeitwerten innerhalb d
#
#Ausgangsneuron.
##Verringerung der Menge der Ressourcen, die das Lebewes

#Wenn die Menge der Ressourcen, die das Lebewesen besitz
#Andere physische oder biologische Individuen, die eine
#Ein anderes physisches oder biologisches Individuum, da
#Andere physische oder biologische Individuen, die sich
#Wenn es in der Lage ist, den Ort zu erreichen, an dem d
#Eine andere materielle Einheit B als Ressource, die für
#
#---
#Die Ausübung von Muskelkraft durch solche Ausgangsneuro
#Die Hinzufügung solcher positiver Beschleunigungswerte
#
#---
#Wenn sie dies tut.
#Eine Voraussetzung für seine Verwirklichung ist es, ein
#Als Voraussetzung für seine Verwirklichung.
#Das Verhalten, das feststellt, ob ein anderes Individuu
#Handlung, um eine für das Individuum nützliche Ressourc
#Die Eingliederung anderer Individuen, die der Ressource
#
#---
#Aneignung von Ressourcen durch ein individuelles Lebewe
#Der Arbeitsprozess eines solchen individuellen Lebewese
#Das Individuum verschluckt und inkorporiert in seinen K
#Das Lebewesen baut die anderen materiellen Individuen,
#Allerdings müssen sie programmatisch schwer zu erreiche
#
#Ein alternativer, abweichender, funktionierender Prozes
#Jedem materiellen oder biologischen Individuum spezifis
#Auf der Grundlage dieser Attributkennzeichnungen.
#Im Voraus bestimmen, welcher Labelinhaber für welchen a
#Bestimmen Sie im Voraus, welche Label-Inhaber von welch
#Bestimmen Sie im Voraus, welche Label-Inhaber von welch
#
#Wenn das lebende Individuum physischen Kontakt mit eine
#Das biologische Individuum nimmt eine neue Erhöhung der
#Das biologische Individuum nimmt eine neue Erhöhung der
#Das Ergebnis. Die materielle Entität wird von der biolo
#Wenn das materielle Individuum erneut schädlich für die
#Die Menge der materiellen Individuen im Allgemeinen sch
#Dass solche lebenden Individuen selbst eine nützliche R

#Unterklassen.
#Dass das Verhalten dieser Lebewesen und materiellen Ind
#
####################################

####################################
#
#---
#Dans un programme de comportement général des matériaux
##Créer, pour chaque particule individuelle, l'addition
##Il s'agit simplement de relier et d'attacher, fonction
#
#La fonction des circuits neuronaux biologiques, qui est
#C'est le contenu de ce qui suit.
#La capacité de se déplacer pour acquérir les ressources
#La capacité de rivaliser et de se battre avec d'autres
#
#---
##Dans le mouvement des individus biologiques. La foncti
#
#Les neurones d'entrée.
#D'autres individus physiques ou biologiques qui remplis
#Autres individus physiques ou biologiques qui agissent
#
#Cellules nerveuses intermédiaires.
#Détecter et communiquer au neurone de sortie des valeur
#
#Neurone de sortie.
##Diminution de la quantité de ressources possédées et a
#Si la quantité de ressources possédées et intégrées dan
#Les autres individus physiques ou biologiques qui rempl
#Un autre individu physique ou biologique qui remplit un
#Autres individus physiques ou biologiques qui agissent
#S'il est capable d'atteindre l'endroit où se trouvent l
#Autre entité matérielle B en tant que ressource nécessa
#
#---
#Pour considérer l'exercice de la force musculaire par c

```
#Réaliser l'ajout de ces valeurs d'accélération positive
#
#---
#S'il le fait.
#Une condition préalable à sa réalisation est de mettre
#La condition préalable à sa réalisation est de mettre e
#Le comportement qui identifie si un autre individu est
#Action d'attirer une ressource bénéfique pour l'indivic
#L'incorporation d'autres individus correspondant à la r
#
#---
#L'acquisition de ressources par un être vivant individu
#Le processus de fonctionnement d'un tel individu vivant
#L'individu avale et incorpore dans son corps d'autres i
#L'être vivant décompose les autres entités matérielles
#Les ressources doivent cependant être difficiles à réal
#
#Un processus alternatif, alternatif, de fonctionnement
#Attribution d'étiquettes d'attributs spécifiques à chaq
#Sur la base de ces étiquettes d'attributs.
#Déterminer à l'avance quel propriétaire d'étiquette est
#Déterminer à l'avance quels propriétaires d'étiquettes
#Déterminer à l'avance quels détenteurs d'étiquettes son
#
#Si l'individu vivant a un contact physique avec un autr
#L'individu biologique augmente à nouveau la quantité de
#Le contenu de l'étiquette d'attribut détenue par l'autr
#Le résultat. L'entité matérielle n'est plus considérée
#Si l'individu matériel devient à nouveau nuisible pour
#L'ensemble de ces individus matériels en général inclut
#Ces individus vivants peuvent eux-mêmes être une ressou
#Sous-classes.
#Que le comportement de ces êtres vivants et de ces indi
#
###################################



###################################
#
```

#---
#Em um programa de comportamento geral do material que a
##Criar, para cada partícula individual, a adição da fur
##Simplesmente conectar e anexar, funcionalmente, como é
#
#A função do circuito neural biológico, que é um novo ví
#É o conteúdo do seguinte.
#A capacidade de se movimentar para adquirir os recursos
#A capacidade de competir e lutar com outros indivíduos
#
#---
##No movimento de indivíduos biológicos. A função especí
#
#Neurônios de entrada.
#Outros indivíduos físicos ou biológicos que desempenham
#Outros indivíduos físicos ou biológicos que agem negati
#
#Células nervosas intermediárias.
#Detectando e comunicando valores em tempo real dentro c
#
#Neurônio de saída.
##Diminuição da quantidade de recursos possuídos e incor
#Se a quantidade de recursos possuídos e incorporados ac
#Outros indivíduos físicos ou biológicos que desempenham
#Outro indivíduo físico ou biológico que desempenha uma
#Outros indivíduos físicos ou biológicos que agem negati
#Se for capaz de alcançar o local onde existem os recurs
#Outra entidade material B como um recurso necessário pa
#
#---
#Ver o exercício da força muscular por esses neurônios c
#Realizar a adição de tais valores de aceleração positiv
#
#---
#Se isso for feito.
#Um pré-requisito para sua realização é estabelecer um c
#Como pré-requisito para sua realização.
#O comportamento que identifica se outro indivíduo é ber
#Ação para atrair um recurso que seja benéfico para o ir
#A incorporação de outros indivíduos que correspondam ac

#
#---
#Aquisição de recursos por um ser vivo individual.
#O processo operacional de um ser vivo individual, que c
#O indivíduo engole e incorpora em seu corpo outros indi
#O ser vivo decompõe as outras entidades materiais que i
#No entanto, eles devem ser programaticamente difíceis c
#
#Um processo operacional alternativo e alternativo do ir
#Atribuir rótulos de atributos específicos a cada materi
#Com base nesses rótulos de atributos.
#Determinar antecipadamente qual proprietário de rótulo
#Predeterminar quais proprietários de rótulos são consid
#Predeterminar quais proprietários de rótulos são consid
#
#Se o indivíduo vivo tiver contato físico com outro indi
#O indivíduo biológico faz um novo aumento na quantidade
#O conteúdo do rótulo de atributo mantido pela outra ent
#O resultado. A entidade material não é mais considerada
#Se o indivíduo material se tornar novamente prejudicial
#O conjunto de tais indivíduos materiais em geral inclui
#Que esses indivíduos vivos podem ser um recurso útil e
#Subclasses.
#Que o comportamento de tais seres vivos e indivíduos ma
#
####################################

####################################
#
#---
#En un programa de comportamiento material general que a
##Para crear, para cada partícula individual, la adición
##Para simplemente conectar y unir, funcionalmente, como
#
#La función de los circuitos neuronales biológicos, que
#Es el contenido de lo siguiente.
#La capacidad de desplazarse para adquirir los recursos
#La capacidad de competir y luchar con otros individuos

#
#---
#En el movimiento de los individuos biológicos. La funci
#
#Neuronas de entrada.
#Otros individuos físicos o biológicos que realizan func
#Otros individuos físicos o biológicos que actúan negati
#
#Células nerviosas intermedias.
#Detección y comunicación a la neurona de salida de valo
#
#Neurona de salida.
##Disminución de la cantidad de recursos poseídos e inco
#Si la cantidad de recursos que posee e incorpora el ser
#Otros individuos físicos o biológicos que realizan una
#Otro individuo físico o biológico que realiza una funci
#Otros individuos físicos o biológicos que actúan negati
#Si es capaz de alcanzar el lugar donde existen los recu
#Otra entidad material B como recurso necesario para la
#
#---
#Ver el ejercicio de la fuerza muscular por tales neuron
#Realizar la adición de tales valores positivos de acele
#
#---
#Si se realiza.
#Como prerrequisito para su realización se establece un
#Como prerrequisito para su realización.
#El comportamiento que identifica si otro individuo es b
#Acción de atraer un recurso beneficioso para el individ
#La incorporación al propio ser vivo de otros individuos
#
#---
#Adquisición de recursos por parte de un ser vivo indivi
#El proceso operativo de tal ser vivo individual, que de
#El individuo ingiere e incorpora a su cuerpo otros indi
#El ser vivo descompone los otros entes materiales que h
#Sin embargo, deben ser programáticamente difíciles de c
#
#Un proceso alternativo, alternativo, de funcionamiento

```
#Asignar etiquetas de atributos específicos a cada mater
#A partir de esas etiquetas de atributos.
#Determinar de antemano qué propietario de etiqueta se c
#Predeterminar qué propietarios de etiquetas son conside
#Predeterminar qué propietarios de etiquetas son conside
#
#Si el individuo vivo tiene contacto físico con otro inc
#El individuo biológico realiza un nuevo aumento de la c
#El contenido de la etiqueta de atributo que posee la ot
#El resultado. La entidad material deja de ser considera
#Si el ente material vuelve a ser perjudicial para el en
#El conjunto de tales individuos materiales en general i
#Que tales individuos vivos en sí mismos pueden ser un r
#Subclases.
#Que el comportamiento de tales seres vivos e individuos
#
###################################



###################################
#
#---
#Dalam program perilaku material umum yang memanfaatkan
##Untuk menciptakan, untuk setiap partikel individu, per
##Untuk hanya menghubungkan dan melampirkan, secara fung
#
#Fungsi sirkuit saraf biologis, yang merupakan hubungan
#Ini adalah isi dari yang berikut ini.
#Kemampuan untuk bergerak untuk memperoleh sumber daya y
#Kemampuan untuk bersaing dan bertarung dengan individu
#
#---
##Dalam pergerakan individu biologis. Fungsi spesifik da
#
#Input neuron.
#Individu fisik atau biologis lain yang melakukan fungsi
#Individu fisik atau biologis lain yang bertindak negati
#
#Sel saraf perantara.
```

#Mendeteksi dan mengkomunikasikan nilai waktu nyata di d
#
#Neuron keluaran.
##Penurunan jumlah sumber daya yang dimiliki dan dibangu
#Jika jumlah sumber daya yang dimiliki dan dibangun ke d
#Individu fisik atau biologis lain yang melakukan fungsi
#Individu fisik atau biologis lain yang melakukan fungsi
#Individu fisik atau biologis lain yang bertindak negati
#Jika mampu mencapai lokasi di mana sumber daya yang dip
#Entitas material lain B sebagai sumber daya yang diperl
#
#---
#Untuk melihat latihan kekuatan otot oleh neuron keluara
#Untuk merealisasikan penambahan nilai percepatan positi
#
#---
#Jika itu terjadi.
#Sebagai prasyarat untuk realisasinya adalah mengatur pe
#Sebagai prasyarat untuk realisasinya.
#Perilaku yang mengidentifikasi apakah individu lain ber
#Tindakan untuk menarik sumber daya yang bermanfaat bagi
#Penggabungan individu lain yang sesuai dengan sumber da
#
#---
#Akuisisi sumber daya oleh makhluk hidup individu.
#Proses operasi dari makhluk hidup individu tersebut, ya
#Individu tersebut menelan dan memasukkan ke dalam tubuh
#Makhluk hidup itu memecah entitas-entitas material lain
#Namun, hal itu harus diprogram untuk dicapai.
#
#Sebuah alternatif, alternatif, proses operasi dari indi
#Menetapkan label atribut tertentu untuk setiap materi a
#Berdasarkan label-label atribut tersebut.
#Menentukan terlebih dahulu pemilik label mana yang dian
#Tentukan terlebih dahulu pemilik label mana yang diangg
#Tentukan terlebih dahulu pemilik label mana yang diangg
#
#Jika individu yang hidup memiliki kontak fisik dengan i
#Individu biologis membuat peningkatan baru dalam jumlah
#Isi dari label atribut yang dipegang oleh entitas mater

#Hasilnya. Entitas material tidak lagi dianggap sebagai
#Jika individu material menjadi berbahaya bagi entitas b
#Himpunan individu material seperti itu secara umum menc
#Bahwa individu-individu yang hidup itu sendiri dapat me
#Subkelas.
#Bahwa perilaku makhluk hidup dan individu material ters
#
####################################

####################################
#
#---
#Mevcut çoklu işlem yeteneklerinden yararlanan bir genel
##Her bir parçacık için biyolojik sinir sisteminin girdi
##Maddi parçacıkların hareketini gerçekleştirme sürecini
#
#Maddenin tek tek parçacıklarına yeni bir ek bağlantı ol
#Aşağıdakilerin içeriğidir.
#Kendini korumak için gerekli kaynakları elde etmek üzer
#Sınırlı kaynaklar için diğer fiziksel veya biyolojik bi
#
#---
Biyolojik bireylerin hareketinde. Sinirsel devresinin
#
#Girdi nöronları.
#Kendi hayatta kalması için olumlu işlevler yerine getir
#Kendi hayatta kalmaları için olumsuz davranan diğer fiz
#
#Ara sinir hücreleri.
#Canlının sahip olduğu ve bünyesinde barındırdığı kaynak
#
#Çıkış nöronu.
##Canlı tarafından sahip olunan ve inşa edilen kaynak mi
#Canlının sahip olduğu ve içine yerleştirdiği kaynakları
#Kendi hayatta kalmasının sürdürülmesi için olumlu bir i
#Kendi hayatta kalması için olumsuz bir işlevi yerine ge
#Kendi hayatta kalmaları için olumsuz davranan diğer fiz
#Kendi hayatta kalması ve idamesi için gerekli kaynaklar

```
#A canlısının hayatta kalması için gerekli bir kaynak ol
#
#---
#Bu tür çıkış nöronları tarafından kas gücünün kullanılm
#Birden fazla süreci birbirine bağlayan bir kuyruk kulla
#
#---
#Eğer böyle yaparsa.
#Gerçekleşmesi için bir ön koşul, bireysel canlıya fayda
#Gerçekleşmesi için bir önkoşul olarak.
#Başka bir bireyin biyo-birey için faydalı mı yoksa zara
#Birey için faydalı olan bir kaynağı çekme eylemi.
#Kaynağa karşılık gelen diğer bireylerin canlının kendis
#
#---
#Bireysel bir canlı tarafından kaynakların edinilmesi.
#Böyle bireysel bir canlının gerçekleştirmesi gereken iş
#Birey, kaynağa karşılık gelen diğer maddi bireyleri yut
#Canlı, kendi hayatta kalması için gerekli işlevleri çık
#Bununla birlikte, programatik olarak başarılması zor ol
#
#Yaşayan bireyin alternatif, onların yerine geçebilecek
#Önceden oluşturulmuş bir bilgi veri dizisi olarak her b
#Bu nitelik etiketlerine dayanarak.
#Hangi etiket sahibinin diğer hangi etiket sahibi için y
#Hangi etiket sahiplerinin hangi diğer etiket sahipleri
#Hangi etiket sahiplerinin diğer hangi etiket sahipleri
#
#Canlı birey, faydalı bir kaynak olarak nitelendirilen b
#Biyolojik birey, yerleşik kaynağın miktarında yeni bir
#Biyolojik birey tarafından temas edilen diğer maddi var
#Sonuç. Maddi varlık artık biyolojik varlık tarafından f
#Maddi birey biyolojik varlık için yeni zararlı hale gel
#Genel olarak bu tür maddi bireyler kümesi genel olarak
#Bu tür canlı bireylerin kendileri de diğer canlı bireyl
#Alt sınıflar.
#Bu tür canlıların ve maddi bireylerin davranışlarının b
#
####################################
```

##################################
#
#---
#현재 다중 처리 기능을 활용하는 일반적인 재료 동작 프로그램에서.
##각 개별 입자에 대해 생물학적 신경계의 입출력 기능을 추가하여 생
##물질 입자의 움직임을 구현하는 과정을 생물학적 신경회로의 과정과
#
#생물학적 신경회로의 기능, 즉 물질의 개별 입자에 대한 새로운 추가
#다음과 같은 내용입니다.
#자신의 자기 보존을 유지하는 데 필요한 자원을 획득하기 위해 이동하
#제한된 자원을 얻기 위해 다른 물리적 또는 생물학적 개체와 경쟁하고
#
#---
##생물학적 개체의 움직임에서. 신경 회로의 특정 기능. 여기에는 다
#
#입력 뉴런.
#자신의 생존을 위해 긍정적인 기능을 수행하는 다른 물리적 또는 생물
#자신의 생존을 위해 부정적으로 행동하는 기타 신체적 또는 생물학적
#
#중간 신경 세포.
#생명체가 소유하고 내장한 자원의 증가 또는 감소에 대한 체내의 실시
#
#출력 뉴런.
##생명체가 소유하고 내장하고 있는 자원의 양이 감소합니다. 새로운
#생명체가 소유하고 구축한 자원의 양이 증가하거나 현상 유지를 하고
#자신의 생존을 유지하기 위해 긍정적인 기능을 수행하는 기타 신체적
#자신의 생존을 위해 부정적인 기능을 수행하는 또 다른 물리적 또는
#자신의 생존을 위해 부정적으로 행동하는 기타 신체적 또는 생물학적
#자신의 생존과 유지에 필요한 자원이 존재하는 위치에 도달할 수 있는
#다른 물질 개체 B가 스스로 공간에서 움직일 때 생명체 A 자체의 생
#
#---
#이러한 출력 뉴런에 의한 근력 운동은 생명체의 물리적 실체 기능을
#여러 프로세스를 연결하는 큐를 사용하여 출력 뉴런 프로세스에서 물
#
#---
#그렇다면.
#실현을 위한 전제 조건은 개별 생명체에 유익한 자원을 끌어들이는 몽

#실현을 위한 전제 조건으로.
#다른 개체가 생물 개체에게 유익한지 해로운지를 식별하는 행동이 선
#개체에게 유익한 자원을 끌어들이기 위한 행동.
#자원에 해당하는 다른 개체를 생명체 자체에 통합하는 행위. 그러나
#
#---
#개별 생물의 #자원 획득.
#이러한 개별 생물의 작동 과정이 실현되어야 합니다.
#개체는 자원에 해당하는 다른 물질 개체를 삼켜서 자신의 몸에 통합
#생명체는 섭취한 다른 물질 개체를 분해하여 자신의 생존에 필요한 자
#그러나 프로그래밍적으로 달성하기는 어렵습니다.
#
#살아있는 개체를 대신하여 대체할 수 있는 대안적인 작동 과정. 다음
#미리 구축된 정보 데이터 배열로 각 물질 또는 생물 개체에 특정 속
#이러한 속성 레이블을 기반으로.
#어떤 라벨 소유자가 어떤 다른 라벨 소유자에게 유용한 리소스로 간주
#어떤 레이블 소유자가 다른 레이블 소유자에게 쓸모없는 개체로 간주
#어떤 라벨 소유자가 다른 라벨 소유자가 피해야 할 유해한 물체로 간
#
#살아있는 개체가 유익한 자원으로 간주되는 다른 물질적 개체와 신체
#생물학적 개체가 내장된 자원의 양을 새롭게 증가시키는 경우.
#생물 개체가 접촉한 다른 물질 개체가 보유한 속성 레이블의 내용입니
#결과. 물질 개체는 더 이상 생물 개체에 의해 유익한 자원으로 간주되
#물질 개체가 생물체에 새롭게 해로운 존재가 된 경우. 생물이 물질 개
#이러한 물질적 개체의 집합에는 일반적으로 생물학적 개체가 포함됩니
#그러한 살아있는 개체 자체는 유용한 자원이 될 수 있으며 다른 살아
#하위 클래스.
#그러한 생명체와 물질 개체의 행동이 그렇게 되도록 미리 프로그램되
#
####################################

####################################
#
#---
#In un programma di comportamento generale dei materiali
##Per creare, per ogni singola particella, l'aggiunta de
##Per collegare semplicemente e funzionalmente il proces
#

#La funzione del circuito neurale biologico, che è un nu
#È il contenuto di quanto segue.
#La capacità di muoversi per acquisire le risorse necess
#La capacità di competere e combattere con altri individ
#
#---
##Nel movimento degli individui biologici. La funzione s
#
#Neuroni in ingresso.
#Altri individui fisici o biologici che svolgono funzion
#Altri individui fisici o biologici che agiscono negativ
#
#Cellule nervose intermedie.
#Rilevano e comunicano al neurone di uscita valori in te
#
#Neurone di uscita.
##Diminuzione della quantità di risorse possedute e cost
#Se la quantità di risorse posseduta e incorporata nell'
#Altri individui fisici o biologici che svolgono una fun
#Un altro individuo fisico o biologico che svolge una fu
#Altri individui fisici o biologici che agiscono negativ
#Se è in grado di raggiungere il luogo in cui esistono l
#Un'altra entità materiale B come risorsa necessaria per
#
#---
#Considerare l'esercizio della forza muscolare da parte
#Realizzare l'aggiunta di tali valori di accelerazione p
#
#---
#Se lo fa.
#Un prerequisito per la sua realizzazione è la creazione
#Come prerequisito per la sua realizzazione.
#Il comportamento che identifica se un altro individuo è
#Azione di attrazione di una risorsa vantaggiosa per l'i
#L'incorporazione di altri individui che corrispondono a
#
#---
#Acquisizione di risorse da parte di un singolo essere v
#Il processo operativo di un tale essere vivente individ
#L'individuo inghiotte e incorpora nel suo corpo altri i

#L'essere vivente scompone le altre entità materiali che
#Tuttavia, devono essere programmaticamente difficili da
#
#un processo operativo alternativo dell'individuo vivent
#Assegnare etichette di attributi specifici a ciascun ma
#In base a queste etichette di attributo.
#Determinare in anticipo quale proprietario di etichetta
#Predeterminare quali proprietari di etichette sono cons
#Predeterminare quali proprietari di etichette sono cons
#
#Se l'individuo vivente ha un contatto fisico con un alt
#L'individuo biologico aumenta la quantità della risorsa
#Il contenuto dell'etichetta dell'attributo detenuto dal
#Il risultato. L'entità materiale non è più considerata
#Se l'individuo materiale diventa nuovamente dannoso per
#L'insieme di tali individui materiali in generale inclu
#Che tali individui viventi possono essere essi stessi u
#Sottoclassi.
#Che il comportamento di tali esseri viventi e individui
#

######################################

#2025.04.21

#Additional content.
#That the living thing acquires resources each time from
#That the counterpart substance is inexhaustible. The su
#That the living thing acquires resources from the oppor
#On the other hand. The amount of resources stored in th
#The living thing continues to move as long as the resou

#附加内容。
#生物每次都能从与自己意外碰撞的对方物质的特定内容中获取资源。
#对立物质取之不尽，用之不竭。该物质不会因为生物获取资源而减少。
#生物从对方物质中获取资源，暂时增加了体内的资源储备。
#另一方面， 生物体内的资源储量每隔一段时间就会减少一定量。
#只要生物体内的资源储备减少，它就会继续移动。

#Дополнительное содержание.

#Что живое существо приобретает ресурсы каждый раз из сп
#Что субстанция-противник неисчерпаема. Вещество не умен
#Что живое существо приобретает ресурсы из вещества прот
#С другой стороны. Количество ресурсов, хранящихся в тел
#Живое существо продолжает двигаться до тех пор, пока за

#追加内容。
#生物は、彼自身が偶然衝突した、特定の内容の相手物質から、資源をその
#その相手の物質は、無尽蔵に存在すること。その物質は、その生物が資源
#生物は、相手の物質から資源を獲得して、一時的に、その体内における資
#一方。その生物の体内の資源貯蔵量は、一定時間ごとに、一定量ずつ減少
#生物は、彼自身の体内の資源貯蔵量が減少する限り、動き続けること。

#Zusätzlicher Inhalt.
#Dass das Lebewesen jedes Mal Ressourcen aus einem besti
#Dass die gegnerische Substanz unerschöpflich ist. Die S
#Dass das Lebewesen Ressourcen aus der gegnerischen Subs
#Auf der anderen Seite. Die Menge der im Körper des Lebe
#Das Lebewesen bewegt sich so lange weiter, wie die Ress

#Contenu additionnel.
#Que l'être vivant acquiert à chaque fois des ressources
#Que la substance adverse est inépuisable. La substance
#Que l'être vivant acquiert des ressources de la substan
#D'autre part. La quantité de ressources stockées dans l
#L'être vivant continue à se déplacer tant que les réser

#Conteúdo adicional.
#Que o ser vivo adquire recursos a cada vez a partir de
#Que a substância oposta é inesgotável. A substância nãc
#Que o ser vivo adquire recursos da substância do oponen
#Por outro lado. A quantidade de recursos armazenados nc
#O ser vivo continua a se mover enquanto as reservas de

#Contenido adicional.
#Que el ser vivo adquiere recursos cada vez a partir de
#Que la sustancia contraria es inagotable. Que la sustar
#Que el ser vivo adquiere recursos de la sustancia contr
#Por otro lado. La cantidad de recursos almacenados en e
#El ser vivo continúa moviéndose mientras disminuyen las

#Konten tambahan.
#Bahwa makhluk hidup memperoleh sumber daya setiap kali
#Bahwa substansi lawan tidak akan pernah habis. Zat ters
#Bahwa makhluk hidup memperoleh sumber daya dari substan
#Di sisi lain. Jumlah sumber daya yang tersimpan di dala
#Makhluk hidup terus bergerak selama cadangan sumber day

#Ek içerik.
#Canlının her seferinde, kendisinin kazara çarpıştığı ka
#Karşıt madde tükenmezdir. Maddenin, canlının kaynak edi
#Canlı, rakibinin maddesinden kaynak edinerek vücudundak
#Öte yandan. Canlının vücudunda depolanan kaynak miktarı
#Canlı, vücudundaki kaynak rezervleri azaldığı sürece ha

#추가 내용.
#생명체는 자신이 실수로 충돌하는 상대 물질의 특정 내용물에서 매번
#상대 물질이 무진장하다는 것. #상대 물질은 무한합니다. 그 물질은
#생명체가 상대방의 물질로부터 자원을 획득하여 일시적으로 체내의 자
#반면에. 생물의 체내에 저장된 자원의 양은 일정한 간격으로 일정량
#생명체는 체내에 저장된 자원이 감소하는 한 계속 움직입니다.

#Contenuto aggiuntivo.
#Che l'essere vivente acquisisce risorse ogni volta da u
#Che la sostanza avversaria è inesauribile. La sostanza
#Che l'essere vivente acquisisca risorse dalla sostanza
#D'altra parte. La quantità di risorse immagazzinate nel
#L'essere vivente continua a muoversi finché le riserve

####################################
#end
####################################

To return to the top page.

Table of Contents

副标题。生物的本质。人类的本质。他们是相同的。
引言。生物是黑暗的。人类是黑暗的。
生物的存在。生物的本质。其黑暗的本质。

- 生物的黑暗面。原因是。
- 迫使生存的力量。生存的压力。对生物的规定。
- 对生物的规定。其性质。
- 对生物的规定。其内容。
- 生物要最充分地活出它的生命。它的条件。
- 生物必须被拯救。这个条件。
- 生物需要宗教。
- 对生物的监管。它对人类的应用。

人性的分层。
对人类的监管。其黑暗面。

- 人类的黑暗面。那份清单。10个要点。
- 人类的黑暗面。对其进行了详细的描述。
    - 人类的黑暗面。问题意识。
    - 人的本性是有缺陷的、黑暗的。
    - 作为生命，它必须成功。它的要求。
    - 其自身的生存。它的首要任务。
    - 为了增加盟友的数量。为了消灭敌人。
    - 杀戮或破坏。
    - 展示能力或影响力。
    - 要妒忌。
    - 喜欢特权或既得利益。
    - 为了主宰。
    - 为了掠夺。拦截。
    - 撒谎。
    - 保护自己。
    - 要沉迷于快乐。
    - 做一个自私的人。

抛弃他人，对他人。
骚扰。
人类的感情。它的局限性。
人类的慈善。它的局限性。
人类的良知。它的局限性。

偏爱表面上的善良。

憎恨生物的人。憎恨人类的人。

憎恨生物的思想。憎恨人类的思想。
一个憎恨人类的人。他想成为什么？
一个讨厌人类的人。他的生活方式的东西。
一个厌世的人。他生活的目的。
一个憎恨人的人。越来越接近社会真理。如何做到这一点。
一个厌世的人。接近社会真理。这种态度。
在女性主导的社会中，社会研究人员的无能。
社会研究人员在男性主导的社会中的无能。

生物的心理学。它的光辉。它的黑暗。

生命之物的心理，其共同点。生命之物的共同意志。
活着的东西。人类。如何让自己的一生充满光辉。
要把自己的生命变成光。
生物的接力棒。生物的接力。生物的命运。
对生物的权利。生物的伦理。生物的命运。
生物的责任。为了生存。
情感。情感。与生物支持的关系。
人工生成的生物和社会。
生物的伦理。以移动生活方式为中心的社会案例。

生物的理想。它的实现是不可能的。

一般的说法。生物的理想。生物的本质。两者之间的关系。
生物的本质。它们的主要内容。
生物的理想。不可能实现。
一个生物的理想世界。
生物的理想和它的主要倡导者。
对生物的理想。它对生物的影响。

生活事物的理想和现实。

人的本性。生物的本质。两者之间的同质性。

人的身体。生物的身体。男性和女性之间的性别差异。其基本决定因素。
维持生命。实现它的先决条件。
生物的基本需求。生物的基本倾向。
生活的便利性，对生物而言。其内容分类。
良好的存在。好的生物。好的人。好的异性。其分类。
朋友。它的分类。
本书的内容。它的最终目的。
关于社会真相的信息。将其作为书出版。这一行为的危险性。
披露机密信息。与澄清社会真相有关。
为了获得社会真相。为此目的的必要行为。
接近人性的本质。为此必须采取的思维方式。
生物。遗传后代的存在与否。有或没有爱情。有或没有婚姻。它们与下列情况的发生的关系 社会上的优越性和劣等性。社会偏袒和虐待。社会歧视和虐待。
父母和孩子之间的关系。与生物的本质的关系。
繁殖的基本观点及其在生物内的掩饰。在人类中发生的这种行为。与生物的本质有关。
人类与其他生物之间的脱节或根本区别。这些主张与移动生活方式的相关性。
人类社会的现实。上级和下级之间的关系。人类下级的驯化性质。
要得出人类社会的真相。如何做到这一点。
人类没有能力在世界社会的层面上把握住生物的本质、人类的本质和社会的本质。
密集的生命。稀疏的生命。密集的人。稀疏的人。
歧视。它是生物和人类的本质。
血缘关系的分类。血缘关系系统的分类。
高货币社会。低货币社会。
货币。语言。物理键盘上的字符键序列。他们的统一或不统一以及他们与既得利益的关系。
一个故事，为生物。
故事中的灵感。它发生的一个因素。在生物的情况下。
生物的故事。其内容的分类。
表面。基础层。更深的层次。这些概念与生物的本质的

关系。
救援。援助。福利。剥削。与生命事物的本质相关联。
对生物来说，是社会羡慕的对象。生物希望成为社会上的优等生。
类似牲畜的社会关系。平等的社会关系。他们的产生。
生物和社会的性质。
由生物提出证据。它的局限性。
活生生的东西。其纯粹的物质性质。它的自私性。它的创新能力。它们在纯物质层面的实现。
生物中的邪恶。
生物的本质。对生物来说是不愉快的。
解释社会真相。一种有效的方法。
血统和品种以及生物的本质。
自我表达和生物的本质。
气候变化。全球变暖。与生物的相关性。
生物和爱。
生物和占有或占领或私人所有权。
对生物的渴望。对其存在的至高无上的确认。
生物和社会性。
生物，休息和睡眠。
生物，杀戮，守卫和保护。
活生生的东西和控制。
生物、宜居、政治、法律和经济。
生物的情感和生存能力。
生物，可居住性，和负荷。
基于生物的性质对儒家思想的讨论。
基于生物的本质对犹太教、基督教和伊斯兰教的思考。
对佛教的反思，基于生物的本质。
生物伦理学。其内容应力求达到的真正方向。
生物和全球变暖。
无能的生物和外部社会。
生物，作为一个社会实体。
确保生物的同质性和异质性。
维护生物的生存的优先权。
社会上的附属品和生物的原罪。
生物的社会，革命和民主的社会。
生物和能力。
生物，和评价。
生物与反思或内省。
生物，攻击和防御。

生物和物种。
生态学。其内容的根本性转变。它的必要性。
生物中的生物。它的操纵。它的处理。它们是生物的固有权利。
生物与秩序。生物和法律。
视角，在生物学和生态学中，对人或生物的视角。以男性为主的社会的情况。
生物和群体。
生物和既得利益。它与资本主义和社会主义的关系。对传统马克思主义的批判。对其替代方案的建议。
生物的经济学及其与生物的社会改革的关系。对传统人类经济学的超越。
生物的共同体。生物之间存在的共同性和统一性是其形成的基础。气态群体和液态群体。
在生物中，社会性、优越性或超然性。在生物中，社会性、劣等性或从属性。
能力，在生物中。
生物的社会思想史。
社会思想，在西欧和北美。
中国社会思想的特点。
免费提供生活的便利。免费提供产品。这种行为对生物的影响。
高需求，易生存。该的供应。这种行为对生物的影响。
社会生活便利性积累的促进因素。促进资本主义的因素。社会现代化的因素。
社会学中传统分析概念的回顾。M.Weber.
社会学中的传统分析概念的回顾。G.Simmel.
社会学中的传统分析概念回顾。E. Durkheim.
拒绝与周围环境同化的生物和人类。等待他们的是严酷的命运。
社会的现代化。了解这个过程。
社会变革的因素。
上等人的社会统治。下层人民对它的束缚。他们的优点和缺点。
生物与社会禁忌。
在生物中，民主的基础。

血缘关系。父母与子女的关系。它们对生物的基本重要性。

生物的血缘关系和亲子关系。

血缘关系。它是生物的社会的中心。
父母和子女。他们的分类。
母性和父性。母亲和父亲的权利。
母性和父性以及它们与女性和男性的关系。
母亲/父亲与儿童关系的三种类型。
父权/母权与干性/湿性之间的关系。
母性、父性和液体/气体。
父亲身份、母亲身份和儿童抚养。
母性和父性技能的代际传承。
母性和 "可爱 "取向。
母系和父系组织。
母系社会和父系社会。
父亲的法律，母亲的法律。
母权主义和父权主义社会。与社会温室的关系。与社会代表的关系。
母性和父性的国家。
爱国主义、父性和母性的差异。
现代自我和父性/母性。
父性、母性和民主。
母性和父性，住房和办公室。
母系和父系的职业。
近距离和远距离操纵以及母性和父性。
相互监督的社会和父系和母系。
同情、严厉、父性和母性。

温室。温室社会。温室小组。

温室社会。温室小组。它们的定义。
确保温室的性质，并随之避免了代表性。
温室的提供者和享受者。他们之间的等级制度。
来自温室内的社会支配。
温室自然。以女性为主的社会，由男性为主的社会所支配的情况。

和谐。和谐主义。和谐的社会。和谐的团体。他们的特点。对它们的全面分析。

和谐。它由生物和人类实现。它的社会理想化。与生物的本质有关。
和谐社会。和谐的团体。他们的概述。
和谐的社会。和谐的群体。破坏了他们的和谐。

不和谐的人。在一个和谐的社会中，那些不适应社会的人。他们的特点。
和谐者。在一个和谐的社会中，那些适应社会的人。他们的特点。
和谐社会中的和谐群体。其特点。
和谐社会。和谐者造成的不和谐。他们发生的原因。
和谐的社会。导致生活困难的因素。
和谐者。他们的行动原则.
和谐的社会。和谐的团体。和谐的，决策过程。
和谐的社会。和谐的团体。它们内部和谐的破坏。其发生的因素。
和谐的社会。和谐的团体。在他们内部发生的骚扰事件。的过程。
和谐的社会。一个和谐的团体。解决他们内部不和谐的情况。的过程。
和谐的社会。一个和谐的团体。社会行为中和谐者的动机。其内容分类。
和谐与暴政或独裁。
和谐主义。这是女性主导的社会中的核心社会价值。

无机主义。

无机主义。它的基本思想。对生物的无机掌握。
有意识的物质。对意识的无机把握。

宜居性的要素。生物的功能主义。作为生物的社会。

本书的目的。
生物的分类。
功能。
宜居的水平。
功能性物质。
功能的分类。
特征的分析。
功能交流。特征的市场。
可用性。
社会维护。对系统的维护和推翻。

生物与救赎。

生物的严酷现实和对救赎的追求。

生物的严酷现实。
在生物的生物中追求救赎。
对生物的救赎。它在内容上的局限性。
救赎和良知。

社会犯罪者。真正的犯罪者。两者之间的区别。

社会上的好人。社会犯罪者。该定义。
社会不良行为。违法者作为其行为人。
社会不良行为。由性别差异引起的问题。
社会失范者。其分类。
社会公益。社会不良分子。其二维分类。
真正的好人。真正的违法者。

值得生活的生活。充实的生活。他们的来源。

导言。内容摘要.
生命的目的是什么？
生活和生计。
什么是后代？
那些不可能生育的东西。
人的生命和后代的存在的教训。
生物的和人类生活的目的。
后代人对后代的重要性。
一个失败的生命。
一个在未来会被取消的行为。要自愿地执行它。要消耗一个生命。
生活中的其他事物，使生活有价值。
信息技术和后代。
社会名声和后人。
一代人内的记忆和后人。
遗传后代和遗传交配。
生活和金钱。
后代成为垃圾的问题。
那些不能产生后代的人的问题。
剩余的后代是一种权利。
生活的目的和商品的支持。
对后代和能力的需求。
生命的目的和生活方式之间的关系。
生活中最重要的东西。

资源的所有权和非所有权。他们的优势和劣势。

- 资源所有权的优势和劣势。
- 资源非所有者的优势和劣势。
- 资源所有者和资源非所有者之间的关系。

财富和贫穷。经济差距的出现。原因和解决办法。

- 财富与贫穷。经济差距的出现。原因和解决方案。

社会上位者的心理。社会下级的心理学。

- 社会上级的心理学。社会下级的心理学。
    - 生物的社会。社会等级制度。他们的决定因素。
    - 社会的上位者。
    - 社会的从属地位。

国家的本质。与生物的本质的关系。

- 文本。国家的性质。与生物的本质的关系。

通过计算机模拟逼真地再现生物的神经系统。应用于心理学和社会学。

- 生物、神经系统、心灵和社会。
- 神经系统研究。其内容分类。
- 生物的心理学。
- 神经系统和个别生物。
- 生物的神经系统和生物的灵魂。
- 神经系统和性别差异。
- 神经元学习能力。神经元可塑性。突触学习。突触可塑性。
- 神经系统的位置，在生物内。
- 神经系统的社会学。其，编程技术赋能，研究。
- 实现生物的神经回路，从而再现其神经系统的社会行为。为了实现这一目标，需要清除的挑战。
- 最小的神经系统。
    - 最小神经系统的社会学。
    - 最小神经系统的组成部分。

生物的社会。生物的神经系统。对它们的模拟。

人工生成活的神经系统和生物的社会。微型神经计算机的生成和互动。生成真实程序源代码的实践。这些程序的概述。
需要创建的神经系统的模拟程序的内容。创建时要考虑的要点。
神经系统中功能的实施。
神经系统编程。的方法。
神经系统编程。在其早期阶段应确定的内容。
神经系统的编程。树立其榜样。
（参考）逻辑电路中的功能模块。
神经系统编程。其发展中的合格人员。
神经系统的模拟语言。
神经系统的模拟。其，多处理，实现。
神经网络的布线。设计和调试它们的难易程度。公交线路图的分流。
生物的基本行为，它是神经系统运动的基础。
神经系统中神经回路以外的表征的必要性。
神经回路蓝图。它的传说。
在神经系统中与环境的输入/输出。它的设计。
设计神经回路的学习功能时的注意事项。
神经回路中输入和输出的自动调节的必要性。
神经回路中输入和输出的自动调节。是神经回路的一个必要组成部分。
神经回路从一个神经系统复制到另一个神经系统。机制的设计。
生物的神经系统中缺乏反向输出的能力。
神经系统中的朋友和敌人的区别。其机制的设计。
神经回路编程。其初始阶段，实现。
神经系统中的学习和遗忘。它们通过编程实现。
神经系统中新神经回路的创建。神经系统本身的试验和错误。神经系统中的思考。通过编程实现它们。
神经系统中新型神经回路的自动生成。这个过程。
生物内资源的获取和障碍的清除。它们通过神经回路编程实现。
实现神经回路所需的基本神经回路的模块化。将这些作为一个基本库来维护。
自动化，神经电路的设计。对它的需要。

神经电路设计中的最高级别概念。其设置的必要性。
在神经系统中取代其存在的环境的能力。在神经系统中通过环境移动的能力。它们的实施。
改变环境的能力，在神经系统中。其，实施。
在神经系统中对环境进行和留下印记的能力。它的实施。
神经系统中与环境交换信号或符号的能力。它的实施。
在任意时间对环境中的神经系统产生任意的输入刺激的能力。它的实施。
神经系统中的权利。它们的实施。
神经系统对另一个生命中是否存在资源性的认识。这种可能性的实施。
通过神经系统发现和识别其他生命中存在或不存在的生物属性。这种可能性的实现。
神经回路的设计的遗传规范或确定。它的实施。
输出细胞，在神经系统中。它们的功能。
在生物的神经回路中实施反馈功能。
由输出单元输出。由神经系统本身对其有效性的评价。该评价能力的实施。
生物的神经系统中的资源供应。它的简化、基本过程。
交流的空间。通过交流的运动。它的实际形象。
神经回路的模块化的必要性。
神经电路的编程。其，python语言的示例代码。

论无神论与灵魂的救赎。 靠神经科学生存！

简介。
监测大脑活动的头盔和发带。因其存在而产生良知。
没有来世。神经系统和精神。
即使是不信教和无神论者也能得到救赎。如何实现这个目标。
所有的神都是人造的神。
大自然母亲没有个性。它不可能是神。
一个真正的圣人。
人死后精神就会湮灭。
不信神不受惩罚。
宗教信仰是精神病。无神论者作为精神病学家。

墓的真正意义。
没有天堂和地狱。
无神论和无宗教信仰的说法。这很好，只要你基于神经科学来做。
对于生物和人类来说，最重要的东西。
生物的大脑和人的大脑应该是共同的。
一个做善事的生命。它需要被拯救。
人在上帝不存在的条件下行善。如何把它这样。这种的建立。这是必要的。
一种激励人们做好事的方式，不需要上帝或宗教。
使上帝和宗教成为不必要。实现这一目标的最有效方法是什么？是什么呢？
保持作为一个具有积极价值的存在。
如何拯救人类？
如果你不能生存，你什么都不是。
传统的神和宗教。它们存在的真正意义。大脑扫描作为替代这些实体的方法。
一个会思考的上帝和对物理神经网络的需求。
无神论和无宗教与地心说相似。
为什么很少有人声称自己是无神论者？
无神论是一种自力更生、自救的思想。
一个相互支持的共同体，也是其融合的象征。
这个世界上没有超人类的祝福。
一切生命都受制于原罪。
实证主义。实证主义。依靠它们生活。
创作主义。
马克思主义的衰落。科学唯物主义的未来发展。
死亡，和救赎。上帝和宗教的起源。
欲得无量寿。宗教的构成。
宗教与性。
通过无神论经营成功的人类社会。功能主义的无神论。
神经科学的发展与宗教的消失。
现神。是不可得的。
能够通过扫描大脑来判断一个人是好是坏。
对当权者的回应。
与狡猾奸诈的人打交道。
遗传学与无神论的发展。
神经科学的进展及其对交友、恋爱、婚姻的反应。
人类毕竟是猿类，是动物的一种。
人工装置，成神。

功能主义的生活方式、人生观。与无神论的关系。

历史的规律。历史是一个系统。生物的历史。

引言。本书的目的。
澄清历史的规律。这方面的主要视角是必要的。

(1) 当前的问题。
(2) 提取历史规律的程序。提取 "历史的部分。
(3)历史规律的提取。这需要的前提知识。
(4) 提取历史的规律。它的实践。

(4.1) 历史书的措辞。其准绳的工作。
(4.2) 历史的规律和历史的部分。提取和整理它们。其关键点。

A. 力量
B. 权利
C. 统治制度
D. 有生命的东西
E. 变异
F. 领袖
G. 文化。艺术。科学
H. 宗教

(5) 提取了历史部分。提取的历史规律。

(5.1) 路线，一个势力的兴衰过程。
(5.2) 文化发展的路线、过程。
(5.3.1) 进步的规律。
(5.3.2) 退缩法。

材料部分。

[参考]解析历史书的措辞的方法。归纳其内容的方法。

(参考。)现有的实际世界历史书籍。对其描述的概括。它的例子。

活力。人性。一个通用的列表。

生命力。人性。通用列表。创造政策。其描述。
活力。人性。一个通用的清单。基本原则。
活力。人性。一个通用的清单。一份详细的内容清单。

补充内容；2022 年 9 月首次出版。生物神经系统。其神经回路，设计和实现。液体和气体。男性和女性之间的性别差异。它们在神经回路中的实施需要。
补充。2022 年 10 月首次出版。生物神经系统。在设计和实现其神经电路中的考虑因素。作为物理力学的一部分的生物力学。生物心理中的伤害和疾病。它们在神经回路中的表现。
补充内容。2022 年 10 月首次出版。第二部分。在生物神经系统中，神经元的独特爆发和精神分裂症的发展。
补充内容。2022 年 10 月首次出版。第三部分：生物神经系统的发育障碍及其与气态和液态特性和性别差异的关系。亲子关系与生物内信任的形成之间的关系。神经回路中伤口的愈合及其与咨询和心理治疗的关系。男性和女性之间的浪漫情感特征的性别差异。
附加内容。2022 年 10 月首次出版。第四部分。性繁殖中的有吸引力的异性。它的特点。一般来说，一般生物中具有吸引力的个体。它的特征。
补充内容；2022 年 11 月首次出版。在生物中，压力、紧张、沮丧、冲突和矛盾。在生物内的社会压迫。生物中亲子关系的建立。生物力学是物理动力学的一部分。液体和气体的生物。生物的神经系统中语言和战略规划的共同点。生物的神经系统中的意识和无意识。
附加内容。2022 年 11 月首次出版。第二部分：生物和无生命物质中的资源管理。生物和无生命物质中的氪石。关于气态和液态社会中的氪金。
附加内容。2022 年 11 月首次出版。第 3 期。疾病和障碍，在生物的性繁殖，分类。
补充。首次发表于2023 年 1 月下旬。在神经电路中实现反馈等待功能。生命体中的爱。信息和通信业与商业和运输物流业之间的共同点和同质性。
补充内容；2023 年 2 月中旬首次出版。第一部分：生物的自我复制和自我繁殖。通过计算机模拟实现这些过程。
附加内容。2023 年 2 月中旬首次出版。第二部分：如何在生物神经系统编程中进行功能实现。
补充内容，2023 年 2 月中旬首次出版。第三部分；物质和生物的悖论。社会骗子和社会矛盾的关系以及社会正确性的主张是社会悖论。在物质和生物的进化中，好的进化和坏的进化。

这种进化中的悖论。
补充内容；2023 年 2 月底首次出版。第一部分。生物和资本主义。社会资本在单个生物中的积累及其与社会主义和共产主义的关系。
补充内容，首次发表于2023 年 2 月底。第 2 号。在物质和生物中行使保存的权力。与女性职业的关系。
补充内容；首次出版于2023 年 3 月初。配偶选择的政策，在生物内。液态或气态性质，社会胁迫。
补充内容；2023 年 3 月中旬首次出版。生物神经系统中反馈机制的计算机模拟。其源代码。
补充。首次发表于2023 年 4 月下旬。用于模拟生物神经系统的额外Python源代码。
补充内容。2023 年 5 月中旬首次出版。遗传信息在生物内通过字符串或序列的方式表达。生物的自我复制、自我繁殖、减数分裂和有性繁殖。为这些运作原理实施一个模拟程序。
补充内容；首次出版于2023 年 6 月初。生物、社会禁令和社会真理。与建立一个真正有用的科学理论的关系。
补充内容；2023 年 6 月中旬首次出版。生物、社会禁令以及保护力量和保守思想。生物中性别差异的功能分化。其根本原因。
补充内容；2023 年 6 月下旬首次出版。有性繁殖的生物中性吸引的根源。
附加内容；2023 年 7 月下旬首次出版。决定有性繁殖生物生活水平的因素。保守生物的首选行为。生物的可用性。
附加内容；2023 年 8 月下旬首次发布。能量思想。气态思想。保守思想。液体思维。通过生物神经系统实现。通过神经回路实现。它们与男女性别差异的关系。
附加内容；2024 年 1 月中旬首次出版。女性的性吸引力。女性的生理机制。对男性的歧视。其根本原因。
附加内容。2024 年 1 月下旬。保守物质和高能物质对周围环境作用的反应。将物质行为表现为逻辑电路、神经回路和计算机进程。在科学研究中，能量思维和保守思维带来的分析观点的扭曲。生物神经回路中的颠倒和倒置思维。
附加内容。2024 年 2 月初。生物、一般活动、特别是神经回路和神经元的能量学和能量守恒。生物行为中的性别差异。
附加内容。2024 年 5 月下旬。生物信息。生物种类的分类。生物的目的。实现生物轻松生活与生物的自我调节和环境控制之间的关系。
附加内容。2024 年 10 月下旬。男女性别差异。用比喻全面总结其本质。

附加内容。2025 年 2 月下旬。植物神经系统和动物神经系统。全面总结它们的异同。利用计算机多处理技术实现植物神经系统和神经回路。
附加内容。2025 年 2 月下旬。东方医学中的阴阳理论。阴的思想内容与守恒力和吸引力相对应。阳的思想内容与能量和排斥力相对应。全面总结它们之间的关系。
附加内容。2025 年 4 月底首次发布。具有资源获取能力的个体生物。关于其物理运动的多进程模拟。
附加内容。2025 年 6 月初首次发布。女性对男性的猥亵以及女性对男性的根本性支配。女性对男性的性剥削和性虐待不断发生。
附加内容。2025 年 6 月初首次发表。精神分裂症患者的心理特征。他们是强烈的气体和精力充沛的思想家。他们具有强烈的男子气概。他们被社会憎恶的原因。
关于我的书的相关信息。

我的主要书籍。对其内容的全面总结。
作者的写作目的和为实现这一目的所采用的方法。
参考资料。
我写过的所有书。一览无余。
我的书的内容。自动翻译它们的过程。
我的传记。

关于我的书的相关信息。

我的主要书籍。对其内容的全面总结。

////
我发现以下内容。
男性和女性社会行为的性别差异。
对此有一个新的、基本的、新颖的解释。

男性和女性的性别差异。
就是以下内容。
精子和卵子的性质差异。
它们的直接、延伸和反映。

男性和女性的社会行为的性别差异。
它们的基础，忠实于以下几点。
精子和卵子的社会行为的差异。

它们是所有生物所共有的。
对于人类这种类型的生物也是如此。

男性的身体和思想仅仅是精子的载体。
女性的身体和思想只是卵子的载体。

营养物质和水是后代成长的必要条件。
卵子是它们的所有者和拥有者。

生殖设施。
女性是它们的所有者和拥有者。

营养物质和水，由卵子占有。
精子是它们的借用者。

女性占用的生殖设施。
男性是它们的借用者。

占有者是上位者，借用者是下位者。

其结果是。
占有营养物质和水。
在它们中，卵子是上位者，精子是下位者。
对生殖设施的所有权。
在它们中，女性是上位者，男性是从属者。

卵子单方面地占据着权力。
使用这样一种等级关系。
通过使用这样一种等级关系，单方面选择精子。
通过这样做，它单方允许精子受精。
这样的权力。

女性单方面占据了对以下的权力。
要利用这样的等级关系。
通过这样的方式单方面选择男性。
通过这样做，单方面同意与男性结婚。
这种权力。

女性应做以下行为。
利用这种等级关系。
通过这样做，在各方面全面地剥削男性。

卵子在性方面吸引精子。
女性对男性进行性吸引。

卵子单方面地占据了以下的权力。
精子进入自己的内部。
准许和授权这样做。
它的权力。

女性单方面拥有以下权力。

向男性发放性别许可证。
这样做的权力。

她拥有的生殖设备。
男性对其的借用。
其许可和授权。
这样做的权力。

人类的求婚。
对它的许可。
它的权力。

只要生命有性繁殖，以下情况就一定会存在。
男性和女性的社会行为的性别差异。

男性和女性的社会行为中的性别差异。
它们永远不可能被消除。

我将以一种新的方式解释以下内容。
世界上不仅有男性主导的社会，也有女性主导的社会。

这是以下内容。
以女性为主的社会存在的独特性。
它在世界社会中的新重申。

男性主导的社会是一个流动生活方式的社会。
女性主导的社会是一个定居生活方式的社会。

精子。
男性的身体和思想作为其载体。
他们是流动的人。

卵子。
女性的身体和思想作为其载体。
他们是定居者。

以男性为主的社会有，例如。
西方国家。中东国家。蒙古。
女性占主导地位的社会有，例如。

中国。俄罗斯。日本。南朝鲜和北朝鲜。东南亚。

男性把确保行动自由放在最优先位置。
男性反叛他们的上级。
男性通过暴力迫使他们的下级服从他们。
男性几乎不给以下情况留有余地。
下级的叛乱。
其可能性。
下级的自由行动。
它的可能性。
为他们留下空间。

男性主导的社会通过暴力进行统治。

女性把自我保护放在首位。
女性顺从于她们的上级。

女性臣服于其下级。

是以下内容。
//
使用最大的骄傲和傲慢。

下级的反叛和自由行动。
彻底阻断并使这种行动不可能有任何空间。

它包括以下内容。
要事先与周围的同情者协调进行。
根本不允许下属的反叛。
把下级关在一个封闭的空间里，不能逃跑。
以持续的方式进行，直到上级满意为止。
持续、片面地虐待下属，把他或她当作沙袋。
//

女性主导的社会以暴政的方式进行统治。

西方国家与俄罗斯和中国之间的冲突。
它们可以被充分地解释如下。
男性主导的社会和女性主导的社会之间的冲突。

流动的生活方式创造了一个以男性为主的社会。
在这个社会中，出现了对女性的歧视。
久坐的生活方式创造了一个女性主导的社会。
这是对男性的歧视发生的地方。

在一个女性主导的社会中，以下情况会不断发生。
女性作为上级的以下行为。
任意要求自我牺牲。
任意呼唤男性的优越感。
他们故意隐瞒以下内容。
女性的社会优越性。
对男性的歧视。
从外部看，它们掩盖了女性主导的社会的存在。

女性主导的社会的内部秘密性、封闭性和排他性。
其内部信息的封闭性。
它们向外界隐瞒了女性主导的社会的存在本身。

要消除生物的和人类社会中的性别歧视。
是不可能实现的。
这种尝试不过是对整齐划一的理想的断言而已。
所有这些尝试都是徒劳的。

强行否认男女之间性别差异的存在。
要反对性别歧视。
由西方人领导的这种社会运动。
都是基本没有意义的。

假设男女之间存在性别差异的社会政策。
制定这样的政策是新的需要。

////
我发现了以下内容。

人类的本性。
一个新的，基本的，新颖的，对他们的解释。

我们从根本上改变和摧毁了以下的生存观。

传统的、西方的、犹太的和中东的流动生活观念。
它们对人类和非人类的生物进行了鲜明的区分。
它们以下列内容为基础。
对牲畜的不断宰杀。其必要性。
这样的观点。

我的论点是基于以下内容。

人类的存在完全归入一般生物的存在之中。
通过以下方式可以更有效地解释人类的本质
把人看作是生物的一种类型。
把人的本质看成是一般生物的本质。

生物的本质。
它包括以下内容。
自我的繁衍。
自我的存活。
自我的繁衍。

这些本质引起了生物的以下欲望。
私人生活的便利。
对它永不满足的追求。
对它的渴望。

对它的欲望在生物中产生以下欲望。
获得能力。
获得既得利益。
对它们的欲望。

这种欲望不断地在生物中产生以下的东西。
生存的优势。
它的确认。
它的需要。

这反过来又在生物中产生以下内容。

社会优势和劣势的关系。
社会等级制度。

这就不可避免地产生了以下内容。
上级生物对下级生物的虐待和剥削。

这以一种不可避免的方式对生物带来了原罪。
它使生物难以生存。

为了摆脱这种原罪和生活的困难。
它的实现。
任何生物的内容，只要它还活着，就永远无法实现。
人也是如此，他是一种生物。
人的原罪是由生物本身造成的。

////
我新发现了以下细节。
进化论是传统生物学的主流。
要指出以下内容。
其内容的根本性错误。
对它的新解释。

它从根本上否定了以下内容。
人类是生物的完美进化。
人类统治着生物的巅峰。
这样一种观点。

生物只不过是自我繁殖，机械地、自动地、重复地繁殖。
在这方面，生物是纯粹的物质。
生物没有进化的意愿。

生物的自我繁殖中的变异。
它们纯粹地、机械地、自动地发生。
它们自动带来新的生物。

传统的进化论解释。
这种新的形式优于传统形式。
这样的解释是没有根据的。

目前的人类形式是生物的一部分。
它将在生物重复自我繁殖的过程中得以维持。
这一点没有任何保证。

生物周围的环境总是以意想不到的方向变化。
在以前的环境中具有适应性的特质。
在下一个变化了的环境中，它们往往变成了以下特征
对新环境不适应的特征。

后果。
生物通过自我复制和突变不断变化。
它并不能保证实现以下任何一项。
进化到更理想的状态。
它的持久性。

////
我的，上述论断。
是以下内容。

世界上最大的既得利益者主宰着世界的顶端。
这样一个以男性为主的社会。
西方国家。
犹太人。

国际秩序。
国际价值观。
它们是围绕着他们产生的。
它们的内容是由他们单方面决定的，对他们自己有利。
他们的背景，他们的传统社会思想。
基督教。
进化论。
自由主义。
民主主义。
其内容对他们单方面有利的各种社会思想。
从根本上摧毁、封杀和初始化它们的内容。

国际秩序。
国际价值观。

女性主导的社会在做出这些决定的过程中的参与程度。
它的扩张。
推进其实现。

在女性主导的社会中，根本上是困难的社会现实。
它完全充满了对上级的屈服和对下级的暴虐统治。
例子。
日本社会的内部现实。

这样一个不方便的社会现实。
彻底阐释其发生的机制。
对其结果的内容进行揭露和检举揭发。
内容应该是这样的。

////
我的书。
其内容的隐藏和重要目的。
就是以下内容。

以女性为主的社会中的人们。
直到现在，他们还不得不依赖那些在男性主导的社会中产生的社会理论。

那些在女性占主导地位的社会中的人。
他们自己的社会理论，解释他们自己的社会。
使他们能够靠自己的力量拥有。
其实现。

的实现。
目前在世界秩序的形成中占主导地位的男性主导社会。
削弱了他们的力量。
女性主导的社会的力量得到新的加强。
我将帮助实现这一目标。

在女性主导的社会中的人们。
他们在很长一段时间内都无法拥有自己的社会理论。
这其中的原因。
它们如下。

在内心深处，他们不喜欢分析行动本身。
她们优先考虑的是与主体的统一和同情，而不是对主体的分析。

他们自己社会的强烈排他性和封闭性。
对解开他们自己社会的内部运作的强烈抵抗。

基于他们自己的女性自我保护的强烈的退步性。
厌恶探索未知和危险的领域。
倾向于遵循已经建立了安全的先例。

对女性主导的社会内部运作的空前探索。
厌恶这种行动本身。

以男性为主的社会理论为先例。
靠死记硬背来学习其内容。
这就是他们所能做的一切。

(首次发表于2022年3月)。

作者的写作目的和为实现这一目的所采用的方法。

我写作的目的。
对生物的可行性。生物的生存能力。生物的增殖潜力。为了增加它。它是生物最宝贵的东西。对生物而言，它具有本质上的好处。对生物而言，它具有内在的启迪性。
对社会上层人士的好处。它包括以下内容。获得最高的社会地位。霸权的获得。维护既得利益。
对社会下层人士的好处。其内容如下。通过获得能力实现社会的向上流动。通过创造社会革命，破坏和初始化社会上层人士的既得利益。
有助于实现这一目标的思想。真理。生物对自身真相的了解。对生物来说，这是一个残酷的、苛刻的、痛苦的内容。它的接受。帮助它的想法。有效创造它们的方法。它的建立。

我的方法论。
上述的目的。实现它们的程序。如何实现它们的提示。实现它们时要

记住的要点。这些是以下内容。
通过搜索和浏览互联网，不断观察和掌握环境和生物及社会的发展趋势。这些行动将是以下内容的来源。
在阐明环境和生物及社会的真理和规律方面具有解释和说服力的思想。
有可能解释80%的真理的想法。把想法的内容写下来并系统化。自己创造越来越多的似乎接近真理并具有高度解释力的想法。这一行动应该是我的首要任务。
推迟详细的解释。避免深奥的解释。
不要与过去的先例进行核对，直到以后。推迟对正确性的完全验证。
建立简明、易懂、好用的法律。把行动放在第一位。这与例如以下行动相同。开发简单、易懂、好用的计算机软件。

我写作中的理想和立场。

我在写作中的理想。
就是以下内容。
//
最大限度地提高我制作的内容的解释能力。
最大限度地减少所花费的时间和精力。
//

实现这些的政策和立场。它们是以下内容。

我在写作中的立场。

我在写作中考虑的基本政策。
它们之间的对比。
他们的主要项目的清单。
它们如下。

上层概念性。/ 下层概念。
摘要。/ 详细。
根基性。/ 分支性。
通用性。/ 个性。
基本性。/ 适用性.
抽象性。/ 具体性.
纯粹性。/ 混合性.
聚集性. /粗糙性.

一致性。/ 可变性。
普遍性。/ 地方性。
全面性。/ 例外性。
正式性。/ 非典型性.
简洁性. / 复杂度.
逻辑性。/ 不合逻辑性.
可证明性. / 不可证明性.
客观性。/ 非客观性。
新颖性。/ 知识性。
破坏性。/ 维持现状。
效率。/ 无效率。
结论性。/ 平庸。
短暂性。/ 冗长。

在所有的写作中，就内容而言，从一开始就应该以最高的程度实现以下属性

上层概念性。
摘要。
根基性。
一般性。
基本性。
抽象性。
纯粹性.
聚集性。
一致性。
普遍性。
全面性。
正式性。
简洁性。
逻辑性。
可证明性。
客观性。
新颖性。
破坏性。
效率性。
结论性。
短暂性。

以此作为首要任务来写文章内容。

尽可能快地完成内容。
内容一写完就合并到正文中。
给予它们最高的优先权。
比如说
不要使用专有名词。
不要使用抽象程度低的局部词汇。

在写作过程中积极应用先进的计算机编程技术。

例如。
基于对象思维的写作技术。
将类和实例的概念应用于写作。
优先描述高层类的内容。

例子。
敏捷开发方法在写作中的应用。
频繁地重复以下行为。
升级电子书的内容。
将电子书文件上传到公共服务器。

我采用了一种不同于传统方法的学术论文写作方法。
传统的学术论文写作方法在得出解释内容方面效率低下。

我写这本书的观点。
就是以下内容。

一个精神分裂症患者的观点。
社会最底层人的观点。
那些在社会上受到最差待遇的人的观点。
那些被社会拒绝、歧视、迫害、排斥和孤立的人的观点。
社会适应不良者的视角。
那些已经放弃在社会上生活的人的角度。
社会等级最低的疾病患者的观点。
社会中最有害的人的观点。
社会上最讨厌的人的观点。
一个一生都与社会隔绝的人的视角。

从一个对生物和人根本性失望的人的角度。
从一个对生活和人无望的人的角度。
从一个已经放弃了生活的人的角度。
从一个因为遭受疾病而被社会拒绝拥有自己的遗传后代的人的角度看。
因为疾病而拥有一个非常短暂的生命。一个注定要这样做的人的观点。
因为疾病而注定要活得很短的人的观点。这是一个人的观点，他的生活事物是注定的。
因为疾病而无法在一生中获得能力。这是一个人的观点，他对此是肯定的。
由于疾病而终生受到社会的虐待和剥削。这是确信这一点的人的观点。
这种人对生物的和人类社会进行告发的观点。

我的人生目标。
它包括以下内容。
男性和女性之间的性别差异。
人类社会和生物的社会。
生物本身。
靠自己的力量分析和澄清这些事物的本质。

我在生物方面的目标受到了以下人的极大阻碍。

以男性为主的社会的人。例如。西方国家。
以女性为主的社会的人，被这种男性为主的社会所支配。例子。日本和韩国。
他们永远不会承认女性主导的社会的存在。
他们从不承认男性和女性之间的基本性别差异。
他们在社会上阻挠和禁止对性别差异的研究。
他们的这种态度本身就令人不安，对澄清性别差异的本质是有害的。

人类和非人类生物之间的基本共同点。
他们永远不会承认这一点。
他们拼命地试图区分和辨别人类和非人类的生物。
他们拼命地宣称人类比非人类生物优越。

这种态度对于澄清人类社会和生物社会的本质来说，本质上是令人不

安和有害的。

女性主导的社会中的女性。例子。日本社会中的女性。
他们表面上从不承认女性在女性主导的社会中的优越性。
只有女性的社会和女性主导的社会的内部运作的真相。
他们永远不会承认其披露。
他们的态度在本质上是令人不安的，对澄清男性和女性之间性别差异的本质是有害的。
他们的态度对澄清人类社会和生物社会的性质本质上是有害的。

像以上这些人。
他们的态度从根本上干扰了我的生活目标。
他们的态度从根本上扰乱、破坏、毁坏了我的生活。
我对这些后果非常愤怒。
我想把锤子砸向他们。
我想不惜一切代价让他们明白以下内容。
我想靠自己的力量搞清楚以下内容，不管付出什么代价。
//
男性和女性之间的性别差异的真相。
关于人类社会和生物社会的真相。
//

我想以冷静客观的方式来分析人类社会。
所以，我暂时把自己与人类社会隔离开来。
我成了人类社会的一个鸟瞰者。
我继续通过互联网，日复一日地观察人类社会的发展趋势。

结果是。
我得到了以下信息。
一个独特的视角，自下而上地俯瞰整个人类社会。

其结果是。
我自己成功地得到了以下信息。
//
男女之间性别差异的本质。
人类社会和生物社会的本质。
//

结果是。

我有一个新的人生目标。

我的新生活目标
要反对和挑战他们的社会干扰。
并在人民中传播以下内容。
//
我自己所发现的关于性别差异的真相。
我自己掌握的关于人类社会和生物社会的真相。
//

我创作这些书是为了实现这些目标。
为了实现这些目标，我继续日复一日地勤奋修改这些书的内容。

(首次出版于2022年2月)。

参考资料。

＝＝ 男人和女人之间的性别差异。
/ 一个回顾。

Bakan, D. The duality of human existence . Chicago: Rand-McNally. 1966.
Crandall, V. J., & Robson, S. (1960). Children's repetition choices in an intellectual achievement situation following success and failure. Journal of Genetic Psychology, 1960, 97, 161-168.(間宮1979 p178参照)
Deaux,K.: The Behavior of Women and Men, Monterey, California: Brooks/Cole, 1976
Goldstein, MJ (1959). The relationship between coping and avoiding behavior and response to fear-arousing propaganda. Journal of Abnormal and Social Psychology, 1959, 58, 247-252.(対処的・回避的行動と恐怖を誘発する宣伝に対する反応との関係)
影山裕子 : 女性の能力開発, 日本経営出版会, 1968
間宮武 : 性差心理学, 金子書房, 1979
皆本二三江 : 絵が語る男女の性差, 東京書籍, 1986

村中 兼松 (著), 性度心理学—男らしさ・女らしさの心理 (1974年) , 帝国地方行政学会, 1974/1/1
Mitchell,G. : Human Sex Differences - A Primatologist's Perspective, Van Nostrand Reinhold Company, 1981 (鎮目恭夫訳：男と女の性差 サルと人間の比較, 紀伊国屋書店, 1983)
Newcomb,T.M.,Turner,R.H.,Converse,P.E. : Social Psycholgy:The Study of Human Interaction, New York: Holt,Rinehart and Winston, 1965 (古畑和孝訳：社会心理学 人間の相互作用の研究,岩波書店,1973)
Sarason, I.G., Harmatz, M.G., Sex differences and experimental conditions in serial learning. Journal of Personality and Social Psychology., 1965, 1: 521-4.
Schwarz, O, 1949 The psychology of sex / by Oswald Schwarz Penguin, Harmondsworth, Middlesex.
Trudgill,P.:Sociolinguistics: An Introduction, Penguin Books, 1974(土田滋訳：言語と社会, 岩波書店, 1975)
Wallach M. A., & Caron A. J. (1959). "Attribute criteriality and sex-linked conservatism as determinants of psychological similarity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 43-50(心理的類似性の決定因としての帰属的規準性と性別関連の保守性)
Wright,F.: The effects of style and sex of consultants and sex of members in self-study groups, Small Group Behavior, 1976, 7, p433-456

東清和、小倉千加子(編) , ジェンダーの心理学, 早稲田大学出版部, 2000
宗方比佐子、佐野幸子、金井篤子(編), 女性が学ぶ社会心理学, 福村出版, 1996
諸井克英、中村雅彦、和田実, 親しさが伝わるコミュニケーション, 金子書房, 1999
D.Kimura, Sex And Cognition, MIT Press,Cambridge,Massachusetts, 1999. (野島久雄、三宅真季子、鈴木眞理子訳 (2001) 女の能力、男の能力 - 性差について科学者が答える - 新曜社)

E.Margolies,L.VGenevie, The Samson And Delilah Complex,Dodd,Mead &Company, Inc.,1986(近藤裕訳 サムソン = デリラ・コンプレックス - 夫婦関係の心理学 - ,社会思想社,1987)

/ 每个理论。

// 男性单独。
E.モンテール (著), 岳野 慶作 (翻訳), 男性の心理—若い女性のために (心理学叢書) , 中央出版社, 1961/1/1
// 女性単独。
扇田 夏実 (著), 負け犬エンジニアのつぶやき~女性SE奮戦記, 技術評論社, 2004/7/6

// 男性和女性之间的比较。

/// 能力中的性别差异

//// 1.1 空间能力的性别差异

Collins,D.W. & Kimura,D.(1997) A large sex difference on a two-dimensional mental rotation task. Behavioral Neuroscience,111,845-849
Eals,M. & Silverman,I.(1994)The hunter-gatherer theory of spatial sex differences: proximate factors mediating the female advantage in recall of object arrays. Ethology & Sociobiology,15,95-105.
Galea,L.A.M. & Kimura,D.(1993) Sex differences in route learning. Personality & Individual Differences,14,53-65
Linn,M.C.,Petersen,A.C.(1985) Emergence and Characterization of Sex Differences in Spatial Ability : A Meta-Analysis. Child Development, 56, No.4, 1479-1498.
McBurney,D.H., Gaulin, S.J.C., Devineni,T. & Adams,C.(1997) Superior spatial memory of women: stronger evidence for the gathering hypothesis. Evolution & Human Behavior,18,165-174
Vandenberg,S.G. & Kuse,A.R.(1978) Mental rotations, a group test of three-dimensional spatial visualization. Perceptual & Motor Skills, 47,599-601
Watson,N.V. & Kimura,D.(1991)Nontrivial sex differences in throwing and intercepting: relation to psychometrically-defined spatial functions. Personality & Individual Differences,12,375-385

//// 1.2 数学能力的性别差异

Bembow,C.P., Stanley,J.C.(1982) Consequences in high school and college of sex differences in mathematical reasoning ability : A Longtitudinal perspective. Am. Educ. Res. J. 19,598-622.
Engelhard,G.(1990) Gender differences in performance on

mathematics items: evidence from USA and Thailand. Contemporary Educational Psychology,15,13-16
Hyde,J.S.,Fennema,E. & Lamon,S.J.(1990) Gender differences in mathematics performance: a meta-analysis. Psychological Bulletin,107,139-155.
Hyde,J.S.(1996) Half the human experience : The Psychology of woman. 5th ed., Lexington, Mass.: D.C.Heath.
Jensen,A.R.(1988)Sex differences in arithmetic computation and reasoning in prepubertal boys and girls. Behavioral & Brain Sciences,11,198-199
Low,R. & Over,R.(1993)Gender differences in solution of algebraic word problems containing irrelevant information. Journal of Educational Psychology,85,331-339.
Stanley,J.C., Keating,D.P., Fox,L.H. (eds.)(1974) Mathematical talent: Discovery, description, and development. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

//// 1.3 言语能力的性别差异

Bleecker,M.L.,Bolla-Wilson,K. & Meyers,D.A.,(1988)Age related sex differences in verbal memory. Journal of Clinical Psychology,44,403-411.
Bromley(1958) Some effects of age on short term learning and remembering. Journal of Gerontology,13,398-406.
Duggan,L.(1950)An experiment on immediate recall in secondary school children. British Journal of Psychology,40,149-154.
Harshman,R., Hampson,E. & Berenbaum,S.(1983) Individual differences in cognitive abilities and brain organization,Part I: sex and handedness differences in ability. Canadian Journal of Psychology,37,144-192.
Hyde,J.S. & Linn,M.C.(1988) Gender differences in verbal ablility:A Meta-analysis. Psychological Bulletin, 104, No.1,53-69.
Kimura,D.(1994)Body asymmetry and intellectual pattern. Personality & Individual Differences,17,53-60.
Kramer,J.H.,Delis,D.C. & Daniel,M.(1988) Sex differences in verbal learning. Journal of Clinical Psychology,44,907-915.
McGuinness,D.,Olson,A. & Chapman,J.(1990)Sex differences in incidental recall for words and pictures. Learning & Individual Differences,2,263-285.

//// 1.4 运动技能的性别差异

Denckla,M.B.(1974)Development of motor co-ordination in normal children. Developmental Medicine & Child Neurology,16,729-741.
Ingram,D.(1975)Motor asymmetries in young children. Neuropsychologia,13,95-102
Nicholson,K.G. & Kimura.D.(1996) Sex differences for speech and manual skill.Perceptual & Motor Skills,82,3-13.
Kimura,D. & Vanderwolf,C.H. (1970) The relation between hand preference and the performance of individual finger movements by left and right hands. Brain,93,769-774
Lomas,J. & Kimura, D.(1976) Intrahemispheric interaction between speaking and sequential manual activity. Neuropsychologia,14,23-33.
Watson,N.V. & Kimura,D.(1991)Nontrivial sex differences in throwing and intercepting: relation to psychometrically-defined spatial functions. Personality & Individual Differences,12,375-385

//// 1.5 知觉能力的性别差异

Burg,A.(1966)Visual acuity as measured by dynamic and static tests. Journal of Applied Psychology,50,460-466.
Burg,A.(1968)Lateral visual field as related to age and sex. Journal of Applied Psychology,52,10-15.
Denckla,M.B. & Rudel,R.(1974) Rapid "automatized"naming of pictured objects,colors,letters and numbers by normal children. Cortex,10,186-202.
Dewar,R.(1967)Sex differences in the magnitude and practice decrement of th Muller-Lyer illusion. Psychonomic Science,9,345-346.
DuBois,P.H.(1939)The sex difference on the color naming test. American Journal of Psychology,52,380-382.
Ghent-Braine,L.(1961)Developmental changes in tactual thresholds on dominant and nondominant sides. Journal of Comparative & Physiological Psychology,54,670-673.
Ginsburg,N.,Jurenovskis,M. & Jamieson,J.(1982) Sex differences in critical flicker frequency. Perceptual & Motor Skills,54,1079-1082.
Hall,J.(1984)Nonverbal sex differences. Baltimore:Johns Hopkins.
McGuinness, D.(1972)Hearing: individual differences in perceiving. Perception,1,465-473.

Ligon,E.M.(1932)A genetic study of color naming and word reading. American Journal of Psychology,44,103-122.
Velle,W.(1987)Sex differences in sensory functions. Perspectives in Biology & Medicine,30,490-522.
Weinstein,S. & Sersen, E.A.(1961)Tactual sensitivity as a function of handedness and laterality. Journal of Comparative & Physiological Psychology,54,665-669.
Witkin,H.A.(1967)A cognitive style approach to cross-cultural research. International Journal of Psychology,2,233-250.

/// 2. 性格中的性别差异

Maccoby, E.E. & Jacklin, C.N.(1974) The Psychology of sex differences. Stanford,CA:Stanford University Press.

/// 3. 社会行为中的性别差异

Brehm,J.W.(1966)A theory of psychological reactance. Academic Press.
Cacioppo,J.T. & Petty,R.E.(1980) Sex differences in influenceability:Toward specifying the underlying processes. Personality and Social Psychology Bulletin,6,651-656
Caldwell,M.A., & Peplau,L.A.(1982) Sex Differences in same-sex friendships. Sex Roles,8,721-732.
Chesler,M.A. & Barbarin,O.A.(1985) Difficulties iof providing help in crisis: Relationships between parents of children with cancer and their friends. Journal of Social Issues,40,113-134.
大坊郁夫(1988)異性間の関係崩壊についての認知的研究,日本社会心理学会第29回発表論文集,64.
Eagly,A.H.(1978) Sex differences in influenceability.Psychological Bulletin,85,86-116.
Eagly,A.H. & Carli,L.L.(1981) Sex of researchers and sex-typed communications as determinants of sex differences in influenceability:A meta-analysis of social influence studies. Psychological Bulletin,90,1-20.
Eagly,A.H. & Johnson,B.T.(1990) Gender and leadership style: A meta-analysis. Psychological Bulletin,108,233-256.
Hall,J.A.(1984) Nonverbal sex differences:Communication accuracy and expressive style. Baltimore:John Hopkins University Press.
Hays,R.B.(1984) The development and maintenance of friendship.

Journal of Personal and Social Relationships,1,75-98.
Horner,M.S.(1968)Sex differences in achievement motivation and performance in competitive and non-competitive situation. Unpublished Ph.D. thesis. University of Michigan.
Jourard,S.M.(1971) Self-disclosure:An experimental analysis of the transparent self. New York:Wiley & Sons, Inc.
Jourard,S.M & Lasakow,P.(1958) Some factors in self-disclosure. Journal of Abnormal and Social Psychology, 56, 91-98.
Latane',B. & Bidwell,L.D.(1977) Sex and affiliation in college cafeteria.Personality and Social Psychology Bulletin,3,571-574
松井豊(1990)青年の恋愛行動の構造,心理学評論,33,355-370.
Nemeth,C.J. Endicott,J. & Wachtler,J.(1976) From the '50s to the '70s:Women in jury deliberations,Sociometry,39,293-304.
Rands,M. & Levinger, G. (1979)Implicit theory of relationship: An intergenerational study. Journal of Personality and Social Psychology,37,645-661.
坂田桐子、黒川正流(1993) 地方自治体における職場のリーダーシップ機能の性差の研究-「上司の性別と部下の性別の組合せ」からの分析,産業・組織心理学研究,7,15-23.
総務庁青少年対策本部(1991) 現代の青少年 - 第 5 回青少年の連帯感などに関する調査報告書,大蔵省印刷局.
上野徳美(1994) 説得的コミュニケーションに対する被影響性の性差に関する研究,実験社会心理学研究,34,195-201
Winstead,B.A.(1986) Sex differences in same-sex friendships. In V.J.Derlega & B.A.Winstead(Eds.) Friendship and social interaction. New York:Springer-Verlag.Pp.81-99
Winstead,B.A., Derlega,V.J., Rose,S. (1997) Gender and Close Relationships. Thousand Oaks, California:Sage Publications.
山本真理子、松井豊、山成由紀子(1982) 認知された自己の諸側面の構造,教育心理学研究,30,64-68

＝＝ 世界社会的分类。主导地位的比较，在男性和女性之间。
/ 一般来说。

富永 健一 (著), 社会学原理, 岩波書店, 1986/12/18
岩井 弘融 (著), 社会学原論, 弘文堂, 1988/3/1

笠信太郎, ものの見方について, 1950, 河出書房
伊東俊太郎 (著) , 比較文明 UP選書 , 東京大学出版会, 1985/9/1

/ 气候。

和辻 哲郎 (著), 風土: 人間学的考察, 岩波書店, 1935
鈴木秀夫, 森林の思考・砂漠の思考, 1978, 日本放送出版協会
石田英一郎, 桃太郎の母 比較民族学的論集 , 法政大学出版局 , 1956
石田英一郎, 東西抄 - 日本・西洋・人間, 1967, 筑摩書房
松本 滋 (著), 父性的宗教 母性的宗教 (UP選書) , 東京大学出版会, 1987/1/1
ハンチントン (著), 間崎 万里 (翻訳), 気候と文明 (1938年) (岩波文庫) , 岩波書店, 1938
安田 喜憲 (著), 大地母神の時代―ヨーロッパからの発想 (角川選書) , 角川書店, 1991/3/1
安田 喜憲 (著), 気候が文明を変える (岩波科学ライブラリー (7)) , 岩波書店, 1993/12/20

鈴木 秀夫 (著), 超越者と風土 , 原書房, 2004/1/1
鈴木 秀夫 (著), 森林の思考・砂漠の思考 (NHKブックス 312) , NHK出版1978/3/1
鈴木 秀夫 (著), 風土の構造, 原書房, 2004/12/1
梅棹 忠夫 (著), 文明の生態史観, 中央公論社, 1967

ラルフ・リントン (著), 清水 幾太郎 (翻訳), 犬養 康彦 (翻訳), 文化人類学入門 (現代社会科学叢書), 東京創元社, 1952/6/1
祖父江孝男『文化とパーソナリティ』弘文堂 , 1976
F.L.K.シュー (著), 作田 啓一 (翻訳), 浜口 恵俊 (翻訳), 比較文明社会論―クラン・カスト・クラブ・家元 (1971年), 培風館 , 1970 .

J□J□バハオーフェン (著), 吉原 達也 (翻訳), 母権論序説 付・自叙伝, 創樹社, 1989/10/20

阿部 一, 家族システムの風土性, 東洋学園大学紀要 (19), 91-108, 2011-03

/ 流动性。

大築立志, 手の日本人、足の西欧人, 1989, 徳間書店
前村 奈央佳, 移動と定住に関する心理的特性の検討：異文化志向と定住志向の測定および関連性について, 関西学院大学先端社会研究所紀要, 6号 pp.109-124, 2011-10-31
浅川滋男, 東アジア漂海民と家船居住, 鳥取環境大学, 紀要, 創刊号,

2003.2 pp41-60

/ 保障食物的手段。
千葉徳爾, 農耕社会と牧畜社会, 山田英世 (編), 風土論序説 (比較思想・文化叢書) , 国書刊行会, 1978/3/1
大野 盛雄 (著), アフガニスタンの農村から—比較文化の視点と方法 (1971年) (岩波新書) , 岩波書店, 1971/9/20
梅棹 忠夫 (著), 狩猟と遊牧の世界—自然社会の進化, 講談社, 1976/6/1
志村博康 (著), 農業水利と国土, 東京大学出版会, 1987/11/1

/ 心理学。
Triandis H.C., Individualism & Collectivism, Westview Press, 1995, (H.C. トリアンディス (著), Harry C. Triandis (原著), 神山 貴弥 (翻訳), 藤原 武弘 (翻訳), 個人主義と集団主義—2つのレンズを通して読み解く文化, 北大路書房, 2002/3/1)
Yamaguchi, S., Kuhlman, D. M., & Sugimori, S. (1995). Personality correlates of allocentric tendencies in individualist and collectivist cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 26, 658-672
Markus H.R.,Kitayama,S., Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, pp224-253 1991

千々岩 英彰 (編集), 図解世界の色彩感情事典—世界初の色彩認知の調査と分析, 河出書房新社, 1999/1/1

＝＝以男性为主的社会。迁移的生活方式。游牧主义和畜牧业。气体。

/ 西方国家。一般。
星 翔一郎 (著), 国際文化教育センター (編集), 外資系企業 就職サクセスブック, ジャパンタイムズ, 1986/9/1

/ 西欧。
// 单一社会。
// 社会之间的比较。
西尾幹二, ヨーロッパの個人主義, 1969, 講談社
会田 雄次 (著), 『アーロン収容所：西欧ヒューマニズムの限界』中

公新書, 中央公論社 1962年
池田 潔 (著), 自由と規律: イギリスの学校生活 (岩波新書) , 岩波書店, 1949/11/5

鯖田 豊之 (著), 肉食の思想―ヨーロッパ精神の再発見 (中公新書 92) , 中央公論社, 1966/1/1
八幡 和郎 (著), フランス式エリート育成法―ENA留学記 (中公新書 (725)) , 中央公論社, 1984/4/1
木村 治美 (著), 新交際考―日本とイギリス, 文藝春秋, 1979/11/1
森嶋 通夫 (著), イギリスと日本―その教育と経済 (岩波新書 黄版 29) , 岩波書店, 2003/1/21
/ 美国。
// 单一社会。
松浦秀明, 米国さらりーまん事情, 1981, 東洋経済新報社
Stewart, E.C., American Cultural Patterns A Cross-Cultural Perspectives, 1972, Inter-cultural Press (久米昭元訳, アメリカ人の思考法, 1982, 創元社)
吉原 真里 (著), Mari Yoshihara (著), アメリカの大学院で成功する方法―留学準備から就職まで (中公新書), 中央公論新社, 2004/1/1
リチャード・H. ロービア (著), Richard H. Rovere (原著), 宮地 健次郎 (翻訳), マッカーシズム (岩波文庫) , 岩波書店, 1984/1/17
G.キングスレイ ウォード (著), 城山 三郎 (翻訳), ビジネスマンの父より息子への30通の手紙, 新潮社, 1987/1/1
長沼英世, ニューヨークの憂鬱ー豊かさと快適さの裏側, 中央公論社, 1985
八木 宏典 (著), カリフォルニアの米産業, 東京大学出版会, 1992/7/1
// 各个社会之间的比较。
/ 犹太人。
// 单独的社会。
旧約聖書。
新約聖書。
中川 洋一郎, キリスト教・三位一体論の遊牧民的起源―イヌの《仲介者》化によるセム系一神教からの決別―, 経済学論纂 (中央大学) 第60巻第 5 ・ 6 合併号 (2020年 3 月) ,pp.431-461
トマス・ア・ケンピス (著), 大沢 章 (翻訳), 呉 茂一 (翻訳), キリストにならいて (岩波文庫) , 岩波書店, 1960/5/25
// 各个社会之间的比较。
/ 中东地区。
// 独立的社会。

クルアーン。コーラン。
鷹木 恵子 U.A.E.地元アラブ人の日常生活にみる文化変化：ドバイでの文化人類学的調査から http://id.nii.ac.jp/1509/00000892/
Syouwa63nenn
// 社会之间的比较.
後藤 明 (著), メッカ—イスラームの都市社会 (中公新書 1012) , 中央公論新社, 1991/3/1
片倉もとこ『「移動文化考」 イスラームの世界をたずねて 』日本経済新聞社、1995年
片倉もとこ『イスラームの日常世界』岩波新書，1991．
牧野 信也 (著), アラブ的思考様式, 講談社, 1979/6/1
井筒 俊彦 (著), イスラーム文化－その根柢にあるもの , 岩波書店, 1981/12/1
/ 蒙古。
// 一个单一的社会。
鯉渕 信一 (著), 騎馬民族の心—モンゴルの草原から (NHKブックス) , 日本放送出版協会, 1992/3/1
// 各个社会之间的比较。

＝＝ 女性为主的社会。定居的生活方式。农业。液体。
/ 东亚。
山口 勧 (編集), 社会心理学—アジア的視点から (放送大学教材) , 放送大学教育振興会, 1998/3/1
山口 勧 (編集), 社会心理学—アジアからのアプローチ, 東京大学出版会, 2003/5/31
石井 知章 (著), K□A□ウィットフォーゲルの東洋的社会論, 社会評論社, 2008/4/1
/ 日本。
// 单一社会。

/// 文献回顾。
南博, 日本人論 - 明治から今日まで , 岩波書店, 1994
青木保,「日本文化論」の変容-戦後日本の文化とアイデンティティー-, 中央公論社, 1990

/// 一般的社会。
//// 当作者是日本人。
浜口恵俊 「日本らしさ」の再発見 日本経済新聞社 1977
阿部 謹也 (著),「世間」とは何か (講談社現代新書) , 講談社, 1995/7/20

川島武宣, 日本社会の家族的構成, 1948, 学生書房

中根千枝, タテ社会の人間関係, 講談社, 1967
木村敏, 人と人との間, 弘文堂, 1972
山本七平 (著), 「空気」の研究, 文藝春秋, 1981/1/1
会田 雄次 (著), 日本人の意識構造 (講談社現代新書) , 講談社, 1972/10/25
石田英一郎, 日本文化論 筑摩書房 1969
荒木博之, 日本人の行動様式 -他律と集団の論理- , 講談社, 1973

吉井博明 情報化と現代社会[改訂版] 1997 北樹出版

//// 作者不是日本人。
///// 来自西方国家的视角。
Benedict,R., The Chrysanthemum and the Sword : Patterns of Japanese Culture, Boston Houghton Mifflin, 1948 (長谷川松治訳, 菊と刀 - 日本文化の型, 社会思想社, 1948)
Caudill,W., Weinstein,H., Maternal Care and Infant Behavior in Japan and America, Psychiatry,32 1969
Clark,G.The Japanese Tribe:Origins of a Nation's Uniqueness, 1977(村松増美訳 日本人 - ユニークさの源泉 - , サイマル出版会 1977)
Ederer,G., Das Leise Laecheln Des Siegers, 1991, ECON Verlag(増田靖訳 勝者・日本の不思議な笑い, 1992 ダイヤモンド社)
Kenrick,D.M., Where Communism Works: The Success of Competitive-Communism In Japan,1988,Charles E. Tuttle Co., Inc., (ダグラス・M. ケンリック (著), 飯倉 健次 (翻訳), なぜ“共産主義”が日本で成功したのか, 講談社, 1991/11/1)
Reischauer,E.O., The Japanese Today: Change and Continuity,1988, Charles E. Tuttle Co. Inc.
W.A.グロータース (著), 柴田 武 (翻訳), 私は日本人になりたい―知りつくして愛した日本文化のオモテとウラ (グリーン・ブックス 56) , 大和出版, 1984/10/1

///// 来自东亚的观点。
李 御寧 (著), 「縮み」志向の日本人, 学生社, 1984/11/1

/// 心理学。
安田三郎「閥について——日本社会論ノート（３）」（『現代社会学3』2巻1号所収・1975・講談社）
木村敏, 人と人との間 - 精神病理学的日本論, 1972, 弘文堂
丸山真男, 日本の思想, 1961, 岩波書店
統計数理研究所国民性調査委員会 (編集), 日本人の国民性〈第5〉戦後昭和期総集, 出光書店, 1992/4/1

/// 沟通。
芳賀綏, 日本人の表現心理, 中央公論社, 1979

/// 历史。
R.N.ベラー (著), 池田 昭 (翻訳), 徳川時代の宗教 (岩波文庫), 岩波書店, 1996/8/20
勝俣 鎮夫 (著), 一揆 (岩波新書) , 岩波書店, 1982/6/21
永原 慶二 (著), 日本の歴史〈10〉下克上の時代, 中央公論社, 1965年
戸部 良一 (著), 寺本 義也 (著), 鎌田 伸一 (著), 杉之尾 孝生 (著), 村井 友秀 (著), 野中 郁次郎 (著), 失敗の本質—日本軍の組織論的研究, ダイヤモンド社, 1984/5/1

/// 民俗学。
宮本 常一 (著), 忘れられた日本人 (岩波文庫) , 岩波書店, 1984/5/16

/// 食品安全.
大内力 (著), 金沢夏樹 (著), 福武直 (著) , 日本の農業 UP選書, 東京大学出版会, 1970/3/1

/// 地区。
//// 村庄.
中田 実 (編集), 坂井 達朗 (編集), 高橋 明善 (編集), 岩崎 信彦 (編集), 農村 (リーディングス日本の社会学) , 東京大学出版会, 1986/5/1
蓮見 音彦 (著), 苦悩する農村—国の政策と農村社会の変容, 有信堂高文社, 1990/7/1
福武直 (著) , 日本農村の社会問題 UP選書, 東京大学出版会,

1969/5/1
余田 博通 (編集), 松原 治郎 (編集), 農村社会学 (1968年) (社会学選書) , 川島書店, 1968/1/1
今井幸彦 編著, 日本の過疎地帯 (1968年) (岩波新書), 岩波書店, 1968-05

きだみのる (著), 気違い部落周游紀行 (冨山房百科文庫 31), 冨山房, 1981/1/30
きだ みのる (著), にっぽん部落 (1967年) (1967年) (岩波新書)

//// 城市。
鈴木広 高橋勇悦 篠原隆弘 編, リーディングス日本の社会学 7 都市, 東京大学出版会, 1985/11/1
倉沢 進 (著), 秋元 律郎 (著), 町内会と地域集団 (都市社会学研究叢書) , ミネルヴァ書房, 1990/9/1
佐藤 文明 (著), あなたの「町内会」総点検 [三訂増補版] —地域のトラブル対処法 (プロブレムQ&A), 緑風出版, 2010/12/1

//// 毎个地区的特点。
京都新聞社 (編さん), 京男・京おんな, 京都新聞社, 1984/1/1
丹波 元 (著), こんなに違う京都人と大阪人と神戸人 (PHP文庫) , PHP研究所, 2003/3/1
サンライズ出版編集部 (編集), 近江商人に学ぶ, サンライズ出版, 2003/8/20

/// 血缘关系。
有賀 喜左衛門 (著), 日本の家族 (1965年) (日本歴史新書) , 至文堂, 1965/1/1
光吉 利之 (編集), 正岡 寛司 (編集), 松本 通晴 (編集), 伝統家族 (リーディングス 日本の社会学) , 東京大学出版会, 1986/8/1

/// 政治。
石田雄, 日本の政治文化 - 同調と競争, 1970, 東京大学出版会
京極純一, 日本の政治, 1983, 東京大学出版会

/// 规则。法律。
青柳文雄, 日本人の罪と罰, 1980, 第一法規出版
川島武宣, 日本人の法意識 (岩波新書 青版A-43) , 岩波書店, 1967/5/20

/// 行政。
辻清明 新版 日本官僚制の研究 東京大学出版会 1969
藤原 弘達 (著), 官僚の構造 (1974年) (講談社現代新書) , 講談社, 1974/1/1
井出嘉憲 (著), 日本官僚制と行政文化—日本行政国家論序説, 東京大学出版会, 1982/4/1
竹内 直一 (著), 日本の官僚—エリート集団の生態 (現代教養文庫) , 社会思想社, 1988/12/1
教育社 (編集), 官僚—便覧 (1980年) (教育社新書—行政機構シリーズ〈122〉), 教育社, 1980/3/1
加藤栄一, 日本人の行政—ウチのルール (自治選書), 第一法規出版, 1980/11/1
新藤 宗幸 (著), 技術官僚—その権力と病理 (岩波新書), 岩波書店, 2002/3/20
新藤 宗幸 (著), 行政指導—官庁と業界のあいだ (岩波新書) , 岩波書店, 1992/3/19

武藤 博己 (著), 入札改革—談合社会を変える (岩波新書) , 岩波書店, 2003/12/19

宮本政於, お役所の掟, 1993, 講談社

/// 管理。
間宏,日本的経営 - 集団主義の功罪,日本経済新聞社,1973
岩田龍子, 日本の経営組織, 1985, 講談社
高城 幸司 (著), 「課長」から始める 社内政治の教科書, ダイヤモンド社, 2014/10/31

/// 教育.
大槻 義彦 (著), 大学院のすすめ—進学を希望する人のための研究生活マニュアル, 東洋経済新報社, 2004/2/13
山岡栄市 (著), 人脈社会学—戦後日本社会学史 (御茶の水選書) , 御茶の水書房, 1983/7/1

/// 体育.
Whiting, R., The Chrysanthemum and the Bat 1977 Harper Mass Market Paperbacks (松井みどり訳, 菊とバット 1991 文藝春秋)

/// 性。
//// 母性。母亲。
Caudill,W., Weinstein, H., Maternal Care and Infant Behavior in Japan and America Psychiatry,32 1969

河合隼雄, 母性社会日本の病理, 中央公論社 1976
佐々木 孝次 (著), 母親と日本人, 文藝春秋, 1985/1/1
小此木 啓吾 (著), 日本人の阿闍世コンプレックス, 中央公論社, 1982
斎藤学, 『「家族」という名の孤独』講談社 1995
山村賢明, 日本人と母—文化としての母の観念についての研究, 東洋館出版社, 1971/1/1
土居健郎, 「甘え」の構造, 1971, 弘文堂

山下 悦子 (著), 高群逸枝論—「母」のアルケオロジー, 河出書房新社, 1988/3/1
山下 悦子 (著), マザコン文学論—呪縛としての「母」 (ノマド叢書) , 新曜社, 1991/10/1

中国新聞文化部 (編集), ダメ母に苦しめられて (女のココロとカラダシリーズ) , ネスコ, 1999/1/1

加藤秀俊, 辛口教育論 第四回 衣食住をなくした家, 食農教育 200109, 農山漁村文化協会

//// 妇女。
木下 律子 (著), 妻たちの企業戦争 (現代教養文庫) , 社会思想社, 1988/12/1
木下律子 (著), 王国の妻たち—企業城下町にて, 径書房, 1983/8/1
中国新聞文化部 (編集), 妻の王国—家庭内“校則”に縛られる夫たち (女のココロとカラダシリーズ), ネスコ, 1997/11/1

//// 男人。
中国新聞文化部 (編集), 長男物語—イエ、ハハ、ヨメに縛られて (女のココロとカラダシリーズ) , ネスコ, 1998/7/1
中国新聞文化部 (編集), 男が語る離婚—破局のあとさき (女のココロとカラダシリーズ) , ネスコ, 1998/3/1

// 社会之间的比较。
/// 与西方国家的比较。
山岸俊男, 信頼の構造, 1998, 東京大学出版会
松山幸雄「勉縮」のすすめ, 朝日新聞社, 1978
木村尚三郎, ヨーロッパとの対話, 1974, 日本経済新聞社
栗本 一男 (著), 国際化時代と日本人—異なるシステムへの対応 (NHKブックス 476) , 日本放送出版協会, 1985/3/1
/// 社会的特殊性。对其存在的考虑。
高野陽太郎、纓坂英子, " 日本人の集団主義" と" アメリカ人の個人主義" -通説の再検討-心理学研究vol.68 No.4,pp312-327,1997
杉本良夫、ロス・マオア, 日本人は「日本的」か - 特殊論を超え多元的分析へ - , 1982, 東洋経済新報社
/// 血缘关系。
増田光吉, アメリカの家族・日本の家族, 1969, 日本放送出版協会
中根千枝『家族を中心とする人間関係』講談社，1977
/// 沟通。
山久瀬 洋二 (著), ジェイク・ロナルドソン (翻訳), 日本人が誤解される100の言動 100 Cross-Cultural Misunderstandings Between Japanese People and Foreigners【日英対訳】 (対訳ニッポン双書) , IBCパブリッシング, 2010/12/24
鈴木 孝夫 (著), ことばと文化 (岩波新書) , 岩波書店, 1973/5/21
/// 创造力。
西沢潤一, 独創は闘いにあり, 1986, プレジデント社
江崎玲於奈, アメリカと日本 - ニューヨークで考える, 1980, 読売新聞社
乾侑, 日本人と創造性, - 科学技術立国実現のために, 1982, 共立出版
S.K.ネトル、桜井邦朋, 独創が生まれない - 日本の知的風土と科学, 1989, 地人書館

/// 管理。
Abegglen, J.C.,The Japanese Factory:Aspects of Its Social Organization,Free Press 1958（占部都美 監訳 「日本の経営」ダイヤモンド社 1960）
林 周二, 経営と文化, 中央公論社, 1984
太田肇 (著) , 個人尊重の組織論, 企業と人の新しい関係 (中公新書) , 中央公論新社, 1996/2/25
/// 照顾孩子。
Caudill,W., Weinstein, H., Maternal Care and Infant Behavior in

Japan and America Psychiatry,32 1969
/// 教育.
岡本 薫 (著), 新不思議の国の学校教育―日本人自身が気づいていないその特徴, 第一法規, 2004/11/1
宮智 宗七 (著), 帰国子女―逆カルチュア・ショックの波紋 (中公新書) 中央公論社, 1990/1/1
グレゴリー・クラーク (著), Gregory Clark (原著), なぜ日本の教育は変わらないのですか? , 東洋経済新報社, 2003/9/1
恒吉僚子, 人間形成の日米比較 - かくれたカリキュラム, 1992, 中央公論社
/// 性别差异.
//// 妇女.
杉本 鉞子 (著), 大岩 美代 (翻訳), 武士の娘 (筑摩叢書 97) , 筑摩書房, 1967/10/1
//// 男性。
グスタフ・フォス (著), 日本の父へ, 新潮社, 1977/3/1
/ 韩国.
// 单一社会。
朴 泰赫 , 醜い韓国人, ―われわれは「日帝支配」を叫びすぎる (カッパ・ブックス) 新書 – , 光文社, 1993/3/1
朴 承薫 (著), 韓国 スラングの世界, 東方書店, 1986/2/1
// 社会之间的比较。
コリアンワークス, 知れば知るほど理解が深まる「日本人と韓国人」なるほど事典―衣食住、言葉のニュアンスから人づきあいの習慣まで (PHP文庫) 文庫 – , PHP研究所, 2002/1/1
造事務所 , こんなに違うよ！ 日本人・韓国人・中国人 (PHP文庫), PHP研究所 (2010/9/30)
/ 中国。
// 单一社会。
/// 一般的社会。
林 松濤 (著), 王 怡韡 (著), 舩山 明音 (著) , 日本人が知りたい中国人の当たり前, 中国語リーディング, 三修社, 2016/9/20
/// 心理学。
園田茂人, 中国人の心理と行動, 2001, 日本放送出版協会
デイヴィッド・ツェ (著), 吉田 茂美 (著), 関係(グワンシ) 中国人との関係のつくりかた , ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2011/3/16
/// 历史。
加藤 徹 (著), 西太后―大清帝国最後の光芒 (中公新書) 新書 – , 中央公論新社, 2005/9/1

宮崎 市定 (著), 科挙―中国の試験地獄 (中公新書 15) , 中央公論社, 1963/5/1
/// 血缘关系。
瀬川 昌久, 現代中国における宗族の再生と文化資源化 東北アジア研究 18 pp.81-97 2014-02-19
// 各个社会之间的比较。
邱 永漢 (著), 騙してもまだまだ騙せる日本人―君は中国人を知らなさすぎる, 実業之日本社, 1998/8/1
邱永漢 (著) , 中国人と日本人, 中央公論新社, 1993
/ 俄罗斯.
// 单一社会。
/// 一般的社会。
ヘドリック スミス (著), 飯田 健一 (翻訳), 新・ロシア人〈上〉, 日本放送出版協会, 1991/2/1
ヘドリック スミス (著), 飯田 健一 (翻訳), 新・ロシア人〈下〉, 日本放送出版協会, 1991/3/1
/// 历史。
伊賀上 菜穂, 結婚儀礼に現れる帝政末期ロシア農民の親族関係：記述資料分析の試み スラヴ研究, 49, 179-212 2002
奥田 央, 1920年代ロシア農村の社会政治的構造（１）, 村ソヴェトと農民共同体, 東京大学, 経済学論集, 80 1-2, 2015-7 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp › econ0800102
大矢 温, スラヴ派の共同体論における「ナショナル」意識 - 民族意識から国民意識への展開 - , 札幌法学 29 巻 1・2 合併号（2018）, pp.31-53
// 社会之间的比较.
/// 心理学。
アレックス インケルス (著), Alex Inkeles (原著), 吉野 諒三 (翻訳), 国民性論―精神社会的展望, 出光書店, 2003/9/1
服部 祥子 (著), 精神科医の見たロシア人 (朝日選書 245), 朝日新聞社出版局, 1984/1/1
/// 民俗学。
アレクサンドル・プラーソル, ロシアと日本：民俗文化のアーキタイプを比較して, 新潟国際情報大学情報文化学部紀要第10号、2007.
/// 血缘关系。
高木正道, ロシアの農民と中欧の農民, ――家族形態の比較――, 法経研究, 42巻1号 pp.1-38, 1993
/// 管理。
宮坂 純一, ロシアではモチベーションがどのような内容で教えられているのか, 社会科学雑誌』第 5 巻（2012年11月）―― 503-539

宮坂 純一, 日ロ企業文化比較考,『社会科学雑誌』第 18 巻 (2017 年 9 月) ——, pp.1-48
/// 性別差异.
Д.Х. Ибрагимова, Кто управляет деньгами в российских семьях?, Экономическая социология. Т. 13. № 3. Май 2012, pp22-56

/ 东南亚。
// 单一社会。
丸杉孝之助, 東南アジアにおける農家畜産と農業経営, 熱帯農業, 19(1), 1975 pp.46-49
中川 剛 (著), 不思議のフィリピン—非近代社会の心理と行動 (NHK ブックス) , 日本放送出版協会, 1986/11/1
// 社会间的比较。

== 液体。
/ 液体的属性。液体的运动。
小野周 著, 温度とはなにか , 岩波書店、1971
小野 周 (著), 表面張力 (物理学one point 9), 共立出版, 1980/10/1
イーゲルスタッフ (著), 広池 和夫 (翻訳), 守田 徹 (翻訳), 液体論入門 (1971年) (物理学叢書) , 吉岡書店, 1971
上田 政文 (著), 湿度と蒸発—基礎から計測技術まで, コロナ社, 2000/1/1
稲松 照子 (著), 湿度のおはなし, 日本規格協会, 1997/8/1
伊勢村 寿三 (著), 水の話 (化学の話シリーズ (6)) , 培風館, 1984/12/1
力武常次 (著), 基礎からの物理 総合版 (チャート式シリーズ) , 数研出版, 数研出版, 1986/1/1
野村 祐次郎 (著), 小林 正光 (著), 基礎からの化学 総合版 (チャート式・シリーズ) , 数研出版, 1985/2/1
物理学辞典編集委員会 , 物理学辞典 改訂版 , 培風館, 1992
池内満, 分子のおもちゃ箱 , 2008年1 月19日 http://mike1336.web.fc2.com/ (2008年2月23日)
/ 液体的感知。
大塚巌 (2008). ドライ、ウェットなパーソナリティの認知と気体、液体の運動パターンとの関係. パーソナリティ研究, 16, 250-252

== 生活。

/ 一般讨论。
鈴木孝仁, 本川達雄, 鷲谷いづみ, チャート式シリーズ, 新生物 生物基礎・生物 新課程版, 数研出版, 2013/2/1
/ 基因。
リチャード・ドーキンス【著】，日高敏隆，岸由二，羽田節子，垂水雄二【訳】, 利己的な遺伝子, 紀伊國屋書店, 1991/02/28
/ 精子。卵子。
緋田 研爾 (著), 精子と卵のソシオロジー—個体誕生へのドラマ (中公新書) 中央公論社, 1991/3/1
/ 神经系统。
二木 宏明 (著), 脳と心理学—適応行動の生理心理学 (シリーズ脳の科学) , 朝倉書店, 1984/1/1
山鳥 重 (著), 神経心理学入門, 医学書院, 1985/1/1
伊藤 正男 (著), 脳の設計図 (自然選書) , 中央公論社, 1980/9/1
D.O.ヘッブ (著), 白井 常 (翻訳), 行動学入門—生物科学としての心理学 (1970年) , 紀伊国屋書店, 1970/1/1
// 感知。
岩村 吉晃 (著), タッチ (神経心理学コレクション), 医学書院, 2001/4/1
松田 隆夫 (著), 知覚心理学の基礎, 培風館, 2000/7/1
// 性格。
Murray,H.A., 1938, Exploration in personality:A clinical and experimental study of fifty men of collegeage.
Schacter, S., 1959, The Psychology of affiliation.Stanford University press.
三隅三不二, 1978, リーダーシップの科学, 有斐閣
Fiedler,F.E., 1973, The trouble with leadership training is that it doesn't train leaders-by. Psychology Today Feb(山本憲久訳 1978 リーダーシップを解明する 岡堂哲雄編 現代のエスプリ131: グループ・ダイナミクス 至文堂).
Snyder,M., 1974, The self-monitoring of expssive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 30, 526-537.
Fenigstein, A., Scheier,M.F., & Buss,A.H., 1975, Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology,43,522-527.
押見輝男, 自分を見つめる自分-自己フォーカスの社会心理学, サイエンス社, 1992
Wicklund, R.A., & Duval,S. 1971 Opinion change and performance facilitation as a result of objective self-awareness. Journal of Experimental Social Psychology,7,319-342.

Jourard, S.M. 1971, The transparent self, rev.ed.Van Nostrand Reinhold(岡堂哲雄訳 1974 透明なる自己 誠信書房).
Brehm, J.W.,1966, A Theory of psychological reactance. Academicpss.
Toennies, F.,1887, Gemeinshaft und Gesellshaft, Leipzig,(杉之原寿一訳「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」1957 岩波書店)
McCrae, R. R., Costa, P. T., Jr., 1987, Validation of the five-factor model of personality across instruments and observers., Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81-90
Eysenck, H. J., 1953, The structure of human personality. New York: Wiley.
Edwards, A.L., 1953, The relationship between judged desirebility of a trait and the plobability that the trait will be endowsed. Journal of Applied Psychology, 37,90-93
// 信息。
吉田 民人 (著), 情報と自己組織性の理論, 東京大学出版会, 1990/7/1
/ 社会性。
吉田 民人 (著), 主体性と所有構造の理論, 東京大学出版会, 1991/12/1

/ 非人类的生活。
// 行为.
デティアー(著), ステラー(著), 日高敏隆(訳),小原嘉明(訳), 動物の行動 - 現代生物学入門7巻, 岩波書店, 1980/1/1
// 心理学。
D.R.グリフィン (著), 桑原 万寿太郎 (翻訳), 動物に心があるか―心的体験の進化的連続性 (1979年) (岩波現代選書―NS〈507〉), 岩波書店, 1979年
// 文化.
J.T.ボナー (著), 八杉 貞雄 (翻訳), 動物は文化をもつか (1982年) (岩波現代選書―NS〈532〉) , 岩波書店, 1982/9/24
// 社会.
今西 錦司 (著), 私の霊長類学 (講談社学術文庫 80) , 講談社, 1976/11/1
今西錦司『私の自然観』講談社学術文庫，1990 (1966) .
河合雅雄 (著), ニホンザルの生態, 河出書房新社, 1976/1/1
伊谷純一郎 (著) , 高崎山のサル (講談社文庫), 講談社, 1973/6/26
伊谷純一郎 (著) , 霊長類社会の進化 (平凡社 自然叢書) 単行本 –, 平凡社, 1987/6/1

/ 无神论。
リチャード・ドーキンス (著), 垂水 雄二 (翻訳), 神は妄想である—宗教との決別, 早川書房, 2007/5/25

＝＝ 字典.
新村出 (編著) ,広辞苑 - 第5版, 岩波書店, 1998
Stein, J., & Flexner, S. B. (Eds.), The Random House Thesaurus., Ballantine Books., 1992

＝＝ 数据分析的方法。
田中敏 (2006). 実践心理データ解析 改訂版 新曜社
中野博幸, JavaScript-STAR , 2007年11月9日 http://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star/ (2008年2月25日)

＝＝＝＝＝
截至2023年4月，其他参考资料清单。

＝＝＝
物理学。 Physics. Физика. 物理学。

都築嘉弘 (著), 井上邦雄 (著), チャート式シリーズ 新物理 物理基礎・物理, 数研出版, 2014
近角 聰信 (著, 編集), 三浦 登 (著, 編集), 理解しやすい物理 物理基礎収録版, 文英堂, 2013

猪木 正文 (著), 大須賀 健 (監修), 数式を使わない物理学入門 アインシュタイン以後の自然探検, KADOKAWA, 2020
伊達 宗行, 新しい物性物理—物質の起源からナノ・極限物性まで, 講談社, 2005

ルクレーティウス (著), 樋口 勝彦 (翻訳), 物の本質について, 岩波書店, 1961

ポフ ボグダン(著), ロシナ ミーチャ(著), 園田 英徳 (翻訳), 石川 隆 (翻訳), 原理と直観で読み解く 量子系の物理(第2版):素粒子から宇宙まで, 森北出版, 2019

竹内 淳 (著), 高校数学でわかる流体力学, 講談社, 2014

化学。 Chemistry. Химия. 化学。

戸嶋 直樹 (著, 編集), 瀬川 浩司 (著, 編集), 理解しやすい化学 化学基礎収録版, 文英堂, 2012
野村祐次郎 (著), 辰巳敬 (著), 本間善夫 (著), チャート式シリーズ 新化学 化学基礎・化学, 数研出版, 2014

生物学。 Biology. Биология. 生物学。

水野 丈夫 (著, 編集), 浅島 誠 (著, 編集), 理解しやすい生物 生物基礎収録版, 文英堂, 2012
鈴木孝仁(著者), 本川達雄(著者), 鷲谷いづみ(著者), チャート式シリーズ 新生物 生物基礎・生物, 数研出版, 2013

デイヴィッド・サダヴァ (著), 丸山 敬 (翻訳), 石崎 泰樹 (翻訳), カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第1巻 細胞生物学, 講談社, 2010
デイヴィッド・サダヴァ (著), クレイグ.H□ヘラー (著), その他, カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学, 講談社, 2010
デイヴィッド・サダヴァ (著), クレイグ.H□ヘラー (著), その他, カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第3巻 分子生物学, 講談社, 2010
池内 昌彦 (監修, 翻訳), 伊藤 元己 (監修, 翻訳), 箸本 春樹 (監修, 翻訳), エッセンシャル・キャンベル生物学 原書6版, 丸善出版, 2016

緋田 研爾 (著), 精子と卵のソシオロジー—個体誕生へのドラマ, 中央公論社, 1991
ロビン ベイカー (著), Robin Baker (原名), 秋川 百合 (翻訳), 精子戦争—性行動の謎を解く, 河出書房新社, 1997

江上 不二夫 (著), 生命を探る, 岩波書店, 1967
柳川 弘志, 生命の起源を探る, 岩波書店, 1989

オパーリン (著), 江上 不二夫 (編さん), 生命の起源と生化学, 岩波書店, 1956

中屋敷 均 (著), ウイルスは生きている, 講談社, 2016
武村 政春 (著), 生物はウイルスが進化させた 巨大ウイルスが語る新たな生命像, 講談社, 2017

日本生態学会 (編集), 生態学入門(第2版) 第2版, 東京化学同人, 2012
沓掛 展之 (著), 古賀 庸憲 (著), 日本生態学会 (編集), 沓掛 展之 担当編集 (その他), その他, 行動生態学, 共立出版, 2012

池田清彦 (著), メスの流儀 オスの流儀, 静山社, 2010

佐々木 敏 (著), 佐々木敏の栄養データはこう読む! 第2版, 女子栄養大学出版部, 2020

地学。地理学。 Geology. Geography. Геология. География. 地质学。地理学。

内田 忠賢 (著, 監修), 理解しやすい地理B, 文英堂, 2010
大塚 韶三 (著), 荻島 智子 (著), 青木 寿史 (著), ひとりで学べる地学—「地学基礎」「地学」に対応, 清水書院, 2012
小倉 義光 (著), 一般気象学 第2版, 東京大学出版会, 1999
柏野 祐二 (著), 海の教科書 波の不思議から海洋大循環まで, 講談社, 2016

数学。 Math. Математика. 数学。

都筑 卓司 (著), トポロジー入門 奇妙な図形のからくり, 講談社, 2019

工学。 Engineering. Инжиниринг. 工程。

浜辺 隆二 (著), 論理回路入門(第3版), 森北出版, 2015

井澤 裕司 (著), ビジュアル 論理回路入門, プレアデス出版, 2008
木村 真也 (著), わかるVerilog HDL入門―文法の基礎から論理回路設計、論理合成、実装まで 改訂新版, CQ出版, 2006
長谷川 裕恭 (著), VHDLによるハードウェア設計入門―言語入力によるロジック回路設計手法を身につけよう 改訂版, CQ出版, 2004
熊谷 英樹 (著), 必携 シーケンス制御プログラム定石集―機構図付き, 日刊工業新聞社, 2003
南 裕樹 (著), Pythonによる制御工学入門, オーム社, 2019
森 泰親 (著), 演習で学ぶ基礎制御工学, 森北出版, 2004
佐藤 和也 (著), 平元 和彦 (著), 平田 研二 (著), はじめての制御工学, 講談社, 2010
Neo4jユーザーグループ (著), 石坂 登 (著), 秋田 進之助 (著), 大西 芳佳 (著), その他, グラフ型データベース入門 - Neo4jを使う, リックテレコム, 2016

神経系。 Nervous System. Нервная система. 神经系统。

養老 孟司 (著), 唯脳論, 青土社, 1989
二木 宏明 (著), 脳と記憶―その心理学と生理学, 共立出版, 1989
山鳥 重 (著), 記憶の神経心理学, 医学書院, 2002
理化学研究所脳科学総合研究センター (編集), 脳科学の教科書 神経編, 岩波書店, 2011
渡辺 正峰 (著), 脳の意識 機械の意識 - 脳神経科学の挑戦, 中央公論新社, 2017

心理学。 Psychology. Психология. 心理学。

鹿取 廣人 (編集), 杉本 敏夫 (編集), 鳥居 修晃 (編集), 河内 十郎 (編集), 心理学 第5版補訂版, 東京大学出版会, 2020
無藤 隆 (著), 森 敏昭 (著), 遠藤 由美 (著), 玉瀬 耕治 (著), 心理学 新版, 有斐閣, 2018

霜山 徳爾 (監修), 鍋田 恭孝 (編集), 心理療法を学ぶ―基礎理論から臨床まで, 有斐閣, 2000
今田 純雄 (編集), 北口 勝也 (編集), 動機づけと情動, 培風館, 2015
菊地 正 (編集), 感覚知覚心理学, 朝倉書店, 2008

アイン・ランド (著), 田村 洋一 (監修), オブジェクティビズム研究会 (翻訳), SELFISHNESS(セルフィッシュネス) —— 自分の価値を実現する, Evolving, 2021
高橋 昌一郎 (監修), パラドックス大図鑑, ニュートンプレス, 2021
D. マツモト (著), David Matsumoto (原名), 南 雅彦 (翻訳), 佐藤 公代 (翻訳), 文化と心理学—比較文化心理学入門, 北大路書房, 2001
福間詳 著 (著), ストレスのはなし - メカニズムと対処法, 中央公論新社, 2017

遠藤 利彦 (著), 佐久間 路子 (著), 徳田 治子 (著), 野田 淳子 (著), 乳幼児のこころ -- 子育ち・子育ての発達心理学, 有斐閣, 2011
岩田 純一 (著), 発達心理学, 有斐閣, 1992

坂野 雄二 (編集), 臨床心理学キーワード 補訂版, 有斐閣, 2005
大平 英樹 (編集), 感情心理学・入門, 有斐閣, 2010
岩壁 茂 (著), 福島 哲夫 (著), 伊藤 絵美 (著), 臨床心理学入門 -- 多様なアプローチを越境する, 有斐閣, 2013

宗教学。 Religious Studies. Религиозные исследования. 宗教研究。

仏教伝道協会 (編集) , 仏教聖典, 仏教伝道協会, 1905
中村 圭志, 西洋人の「無神論」日本人の「無宗教」, ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2019
安田喜憲, 森を守る文明・支配する文明, PHP研究所, 1997
安田喜憲, 一神教の闇—アニミズムの復権, 筑摩書房, 2006
島薗 進, 宗教学の名著30, 筑摩書房, 2008

社会学。経済学。政治学。 Sociology. Economics. Political science. Социология. Экономика. Политология. 社会学。经济学。政治学。

長田 攻一 (著), 社会学の要点整理, 実務教育出版, 1987
新 睦人 (著), 大村 英昭 (著), 宝月 誠 (著), 中野 正大 (著), 中野 秀一郎 (著), 社会学のあゆみ, 有斐閣, 1979

那須 壽 (編さん), クロニクル社会学, 有斐閣, 1997
小林 昇 (編集), 杉原 四郎 (編集), 新版 経済学史, 有斐閣, 1986

山内 昶 (著), タブーの謎を解く—食と性の文化学, 筑摩書房, 1996
マーヴィン ハリス (著), 長島 信弘 (翻訳), 鈴木 洋一 (翻訳), 文化唯物論—マテリアルから世界を読む新たな方法〈上〉, 早川書房, 1987
マーヴィン ハリス (著), Marvin Harris (原名), 板橋 作美 (翻訳), 食と文化の謎, 岩波書店, 2001

森 三樹三郎 (著), 老子・荘子, 講談社, 1994
大城 太 (著), 華僑の奥義 一生お金に困らない儲けと成功の法則, 日本実業出版社, 2019

徳永 恂 (編集), 厚東 洋輔 (編集), 人間ウェーバー—人と政治と学問, 有斐閣, 1995
大塚 久雄 (著), 小野塚 知二 (著), 共同体の基礎理論 他六篇, 岩波書店, 2021
水田 洋 (著), アダム・スミス, 講談社, 1997

村武 精一 (編集), 佐々木 宏幹 (編集), 文化人類学, 有斐閣, 1991
小沢 周三 (著), 小沢 滋子 (著), 影山 昇 (著), 今井 重孝 (著), 教育思想史, 有斐閣, 1993
田中 成明 (著), 竹下 賢 (著), 深田 三徳 (著), 亀本 洋 (著), 平野 仁彦 (著), 法思想史 第2版, 有斐閣, 1997
小笠原 弘親 (著), 藤原 保信 (著), 小野 紀明 (著), 政治思想史, 有斐閣, 1987

伊藤 真 (著), 伊藤真の民法入門 第5版, 日本評論社, 2014
川井 健 (著), 民法入門 第7版, 有斐閣, 2012

塩野七生, マキアヴェッリ語録, 新潮社, 1992
トマス・ホッブズ (著), 高野清弘 (著) , 法の原理 ― 自然法と政治的な法の原理, 行路社, 2016
田中 浩 (著), ホッブズ——リヴァイアサンの哲学者, 岩波書店, 2016

森永 卓郎 (著), なぜ日本だけが成長できないのか, KADOKAWA, 2018
ロナルド ドーア (著), Ronald Dore (原名), 藤井 真人 (翻訳), 日本型資本主義と市場主義の衝突—日・独対アングロサクソン, 東洋経済

新報社, 2001

我写过的所有书。一览无余。

Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) Sex Differences And Female Dominance
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 性别差异和女性主导地位
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) Половые различия и женское превосходство
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 男女の性差と女性の優位性

Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) Female-Dominated Society Will Rule The World.
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 女性主导的社会将统治世界
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) Общество, в котором доминируют женщины, будет править миром.
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 女性優位社会が、世界を支配する。

Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) Mobile Life. Settled Life. The origins of social sex differences.
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 移动生活。定居生活。社会性别差异的起源。
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) Мобильная жизнь. Урегулированная жизнь. Истоки социальных различий по половому признаку.
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 移動生活。定住生活。社会的性差の起源。

Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) The essence of life. The essence of

human beings. The darkness of them.
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 生命的本质。人类的本质。他们的黑暗。
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) Сущность жизни. Сущность человеческих существ. Их тьма.
Iwao Otsuka (Aug 12, 2020) 生命の本質。人間の本質。それらの暗黒性。

Iwao Otsuka (Aug 21, 2020) On Atheism and the Salvation of the Soul. Live by neuroscience!
Iwao Otsuka (Aug 21, 2020) 论无神论与灵魂的救赎。靠神经科学生存！
Iwao Otsuka (Aug 21, 2020) Об атеизме и спасении души. Живи неврологией!
Iwao Otsuka (Aug 21, 2020) 無神論と魂の救済について。脳神経科学で生きよう！

Iwao Otsuka (Aug 24, 2020) Dryness. Wetness. Sensation of humidity. Perception of humidity. Personality Humidity. Social Humidity.
Iwao Otsuka (Aug 24, 2020) 干性。湿气。湿度的感觉。对湿度的感知。性格湿度。社会湿度。
Iwao Otsuka (Aug 24, 2020) Сухость. Мокрота. Сенсация влажности. Восприятие влажности. Личностная влажность. Социальная влажность.
Iwao Otsuka (Aug 24, 2020) ドライさ。ウェットさ。湿度の感覚。湿度の知覚。性格の湿度。社会の湿度。

Iwao Otsuka (Aug 26, 2020) Gases and liquids. Classification of behavior and society. Applications to life and humans.
Iwao Otsuka (Aug 26, 2020) 气体和液体。行为与社会的分类。在生活和人类中的应用。
Iwao Otsuka (Aug 26, 2020) Газы и жидкости. Классификация поведения и общества. Применение к жизни и человеку.

Iwao Otsuka (Aug 26, 2020) 気体と液体。行動や社会の分類。生命や人間への応用。

Iwao Otsuka (Sep 3, 2020) Elements of livability. Functionalism of life. Society as life.
Iwao Otsuka (Sep 3, 2020) 宜居的要素。生活的功能主义。社会即生活。
Iwao Otsuka (Sep 3, 2020) Элементы благоустроенности. Функциональность жизни. Общество как жизнь.
Iwao Otsuka (Sep 3, 2020) 生きやすさの素。生命の機能主義。生命としての社会。

Iwao Otsuka (Sep 4, 2020) The laws of history. History as a system. History for life.
Iwao Otsuka (Sep 4, 2020) 历史的规律。历史是一个系统。历史的生命。
Iwao Otsuka (Sep 4, 2020) Законы истории. История как система. История на всю жизнь.
Iwao Otsuka (Sep 4, 2020) 歴史の法則。システムとしての歴史。生命にとっての歴史。

Iwao Otsuka (Sep 21, 2020) Social Theory of Maternal Authority. A Society of Strong Mothers. Japanese Society as a Case Study.
Iwao Otsuka (Sep 20, 2020) 母亲权威的社会理论。强势母亲的社会。以日本社会为个案研究。
Iwao Otsuka (Sep 20, 2020) Социальная теория материнства: Общество сильных матерей. Японское общество как пример.
Iwao Otsuka (Sep 15, 2020) 母権社会論 - 強い母の社会。事例としての日本社会。 -

Iwao Otsuka (Sep 21, 2020) Mechanisms of Japanese society. A society of acquired settled groups.

Iwao Otsuka (Sep 21, 2020) 日本社会的机制。后天定居群体的社会。
Iwao Otsuka (Sep 21, 2020) Механизмы японского общества. Общество приобретенных оседлых групп.
Iwao Otsuka (Aug 28, 2020) 日本社会のメカニズム。後天的定住集団の社会。

Iwao Otsuka (Oct 25, 2020) Inertial Society
Iwao Otsuka (Oct 25, 2020) 惯性社会（中文版本）
Iwao Otsuka (Oct 25, 2020) инерционное общество
Iwao Otsuka (Oct 25, 2020) 慣性社会（日本語版）

Iwao Otsuka (Oct 27, 2020) Neurosociology
Iwao Otsuka (Oct 27, 2020) 神经社会学（中文版本）
Iwao Otsuka (Oct 27, 2020) Нейросоциология
Iwao Otsuka (Oct 27, 2020) 神経社会学（日本語版）

Iwao Otsuka (Oct 29, 2020) From transportation-centric society to communication-centric society. The Progress of Transition.
Iwao Otsuka (Oct 29, 2020) 从以交通为中心的社会向以通信为中心的社会。转型的进展。
Iwao Otsuka (Oct 29, 2020) От общества, ориентированного на транспорт, к обществу, ориентированному на коммуникации. Прогресс переходного периода.
Iwao Otsuka (Oct 29, 2020) 交通中心社会から通信中心社会へ。移行の進展。

Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) The Sociology of the Individual -The Elemental Reduction Approach.
Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) 个人社会学 -元素还原法。
Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) Социология личности -Элементный подход к сокращению.

Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) 個人の見える社会学　 - 要素還元アプローチ -

Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) Introduction Of A White Tax To Counter Discrimination Against Blacks.
Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) 引入白人税以打击对黑人的歧视
Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) Введение белого налога для противодействия дискриминации черных
Iwao Otsuka (Nov 9, 2020) 黒人差別対策としての白人税導入

Iwao Otsuka (Nov 20, 2020) Personality and sensation, perception. Light and dark. Warm and cold. Hard and soft. Loose and tight. Tense and relaxed.
Iwao Otsuka (Nov 20, 2020) 人格与感觉、知觉。明与暗。温暖与寒冷。硬和软。松与紧。紧张与放松。
Iwao Otsuka (Nov 20, 2020) Личность и ощущения, восприятие. Светлое и темное. Тепло и холодно. Твердый и мягкий. Свободный и тугой. Напряженный и расслабленный.
Iwao Otsuka (Nov 20, 2020) 性格と感覚、知覚。明暗。温冷。硬軟。緩さときつさ。緊張とリラックス。

Iwao Otsuka (Nov 21, 2020) Motherhood and Fatherhood. Maternal and paternal authority. Parents and Power.
Iwao Otsuka (Nov 21, 2020) 母性与父性。母权和父权。父母与权力。
Iwao Otsuka (Nov 21, 2020) Материнство и отцовство. Материнская и отцовская власть. Родители и власть.
Iwao Otsuka (Nov 22, 2020) 母性と父性。母権と父権。親と権力。

Iwao Otsuka (Dec 15, 2020) Sex differences and sex discrimination. They cannot be eliminated. Social mitigation and compensation for them.

Iwao Otsuka (Dec 15, 2020) 性别差异和性别歧视。它们无法消除。对它们进行社会缓解和补偿。
Iwao Otsuka (Dec 15, 2020) Половые различия и дискриминация по половому признаку. Они не могут быть устранены. Социальное смягчение и компенсация за них.
Iwao Otsuka (Dec 15, 2020) 男女の性差と性差別。それらは無くせない。それらへの社会的な緩和や補償。

Iwao Otsuka (Dec 18, 2020) Mechanisms of acquired settled group societies. Female dominance.
Iwao Otsuka (Dec 18, 2020) 后天定居群体社会的机制。女性主导地位。
Iwao Otsuka (Dec 18, 2020) Механизмы обществ приобретенных оседлых групп. Доминирование женщин.
Iwao Otsuka (Dec 18, 2020) 後天的定住集団社会のメカニズム。女性の優位性。

Iwao Otsuka (Dec 24, 2020) Ownership and non-ownership of resources. Their advantages and disadvantages.
Iwao Otsuka (Dec 24, 2020) 资源的所有权和非所有权。其利弊。
Iwao Otsuka (Dec 24, 2020) Владение и не владение ресурсами. Их преимущества и недостатки.
Iwao Otsuka (Dec 24, 2020) 資源の所有と非所有。その利点と欠点。

Iwao Otsuka (Jan 3, 2021) Wealth and poverty. The emergence of economic disparity. Causes and solutions.
Iwao Otsuka (Jan 3, 2021) 财富与贫穷。经济差距的出现。原因和解决办法。
Iwao Otsuka (Jan 3, 2021) Благополучие и бедность. Появление экономического неравенства. Причины и решения.
Iwao Otsuka (Jan 3, 2021) 富裕と貧困。経済的格差の発生。その原因と解消法。

Iwao Otsuka (Jan 4, 2021) Social delinquents. A true delinquent. The difference between the two.
Iwao Otsuka (Jan 4, 2021) 社会不良分子。真正的不良分子。两者之间的区别。
Iwao Otsuka (Jan 4, 2021) Социальные преступники. Настоящий преступник. Разница между ними.
Iwao Otsuka (Jan 4, 2021) 社会的な不良者。真の不良者。両者の違い。

Iwao Otsuka (Jan 8, 2021) How to enjoy game music videos.
Iwao Otsuka (Jan 8, 2021) 如何欣赏游戏音乐视频。
Iwao Otsuka (Jan 8, 2021) Как наслаждаться игровыми музыкальными клипами.
Iwao Otsuka (Jan 8, 2021) ゲーム音楽動画の楽しみ方。

Iwao Otsuka (Jan 17, 2021) Life worth living. Fulfilling life. The source of them.
Iwao Otsuka (Jan 17, 2021) 值得生活的生活。充实的生活。他们的源头。
Iwao Otsuka (Jan 17, 2021) Жизнь, достойная жизни. Полноценная жизнь. Источник их.
Iwao Otsuka (Jan 17, 2021) 生きがい。充実した人生。それらの源。

我的书的内容。自动翻译它们的过程。

谢谢您的访问!

我经常修改本书的内容。
所以鼓励读者不定期访问网站，下载新书或修订书。

我使用以下服务进行自动翻译。

DeepL
https://www.deepl.com/translator

该服务由以下公司提供。

DeepL GmbH

我的书的原文是日语。
我的书的自动翻译顺序是这样的：日语-->英语-->中文、俄语。
日文-->英文-->中文、俄文。

请欣赏

我的传记。

我于1964年出生在日本神奈川县。
我于1989年毕业于东京大学文学院社会学系。
1989年，我通过了社会学领域的日本国家公务员考试第一级。
1992年，我通过了日本国家公务员考试，心理学领域的一级考试。
大学毕业后，我在日本一家大型IT公司的研究实验室工作，从事计算机软件的原型设计。
现在我从该公司退休，全身心投入到写作中。